

PremierFlow

Diseño del Módulo de Repuestos, Inventario y Compras

Documento de Arquitectura de Entidades

Versión 1.0 • Marzo 2026

Tabla de Contenido

1. Contexto y Situación Actual
2. Principio Fundamental: Un Repuesto, Tres Canales
3. Diagrama UML de Clases
4. Detalle de Entidades Nuevas
 - 4.1 CategoriaProducto 4.7 DetalleVenta
 - 4.2 Producto 4.8 Proveedor
 - 4.3 InventarioSucursal 4.9 OrdenCompra
 - 4.4 MovimientoInventario 4.10 OrdenCompraDetalle
 - 4.5 OsRepuesto 4.11 RecepcionCompra
 - 4.6 VentaMostrador 4.12 RecepcionCompraDetalle
5. Enumeraciones Nuevas (8 enums)
6. Integración con Entidades Existentes
7. Flujos de Negocio
8. Resumen de Archivos a Crear/Modificar

1. Contexto y Situación Actual

PremierFlow es un DMS automotriz (ASP.NET Core 10.0, EF Core, SQL Server). Gestiona taller (OrdenServicio, OsServicio, técnicos, recepción) y venta de vehículos (con tracking de importación). **NO tiene módulo de repuestos.** El campo TotalRepuestos en OrdenServicio siempre vale 0, con comentario: *"TotalRepuestos se calcularía desde otra tabla de repuestos"*.

Entidades existentes relevantes


Entidad	Propósito	Relación con repuestos
OrdenServicio	Documento principal taller	Se le agregan líneas de repuestos (OsRepuesto)
OsServicio	Línea de mano de obra	OsRepuesto será su gemelo para repuestos
Cliente	Registro de clientes	Puede comprar repuestos en mostrador
Sucursal	Sedes (SPS, TGU)	Cada sucursal tiene su propio inventario
Vehiculo	Vehículos individuales	Ya tiene campos de importación (patrón a seguir)
Tecnico	Técnicos del taller	Puede solicitar repuestos para una OS
Ubicacion	Ubicaciones físicas	Tipos: Bodega, DepositoFiscal, Transito

2. Principio Fundamental: Un Repuesto, Tres Canales

En un DMS el repuesto es **UNO SOLO**. No existen "repuestos de servicio" y "repuestos de venta". Es el mismo producto del mismo inventario. Lo que cambia es el **CANAL**:

- **Canal Servicio (Taller):** Técnico consume repuesto en una OS.
- **Canal Venta (Mostrador):** Cliente compra directo sin OS.
- **Canal Compra (Proveedores):** Repuesto entra al inventario desde proveedores.

Los tres canales comparten el mismo **Producto** y el mismo **InventarioSucursal**. Todo movimiento se audita en **MovimientoInventario**.



Las 12 entidades nuevas y su relación con las existentes:

```

DIAGRAMA UML - PREMIERFLOW
Módulo de Repuestos, Inventario y Compras
=====

ENTIDADES EXISTENTES

Sucursal
Cliente
Tecnico
Vehiculo

Id PK
Nombre
Codigo
ClienteId
Nombre
Telefono
TecnicoId
Nombre
Especial.
VehiculoId
Vin
Placa

OrdenServicio (EXISTENTE)
OsId PK
TotalManoObra (suma OsServicio)
TotalRepuestos
TotalGeneral = ManoObra + Repuestos
Servicios: OsServicio[]
Repuestos: OsRepuesto[]

=====

ENTIDADES NUEVAS

Categoria
Producto
CategoriaId PK
Nombre 1:N
CategPadreIdFK
ProductoId PK
Codigo (SKU)
NumeroParteOEM
CategoriaIdFK
PrecioCosto
PrecioVenta
UnidadMedida

Inventario
Sucursal
InvSucursalIdPK
ProductoId FK
SucursalId FK
CantDisponible
CantReservada
StockMinimo
StockMaximo
UNIQUE(Prod, Suc)

Movimiento
Inventario

OsRepuesto
DetalleVenta
OsRepuestoIdPK
DetalleVtaIdPK
OsId FK
VtaMostrIdFK
ProductoId FK
ProductoId FK
Cantidad
Cantidad
PrecioUnit
PrecioUnit
Subtotal
Subtotal
Estado (enum)
VentaMostrador
VtaMostradorIdPK
NumeroVenta
ClienteId FK?

```

(Audita TODO movimiento:
compra, consumo, venta,
reserva, ajuste,
transferencia)

[illegible]

Desde	Hacia	Cardinalidad
CategoriaProducto	CategoriaProducto (padre)	N:1 (auto-ref)

Desde	Hacia	Cardinalidad
CategoriaProducto	Producto	1:N
Producto	InventarioSucursal	1:N (uno por sucursal)
Producto	MovimientoInventario	1:N
Producto	OsRepuesto	1:N
Producto	DetalleVenta	1:N
Producto	OrdenCompraDetalle	1:N
Sucursal (existente)	InventarioSucursal	1:N
OrdenServicio (existente)	OsRepuesto	1:N
Tecnico (existente)	OsRepuesto	1:N (opcional)
Cliente (existente)	VentaMostrador	1:N (opcional)
VentaMostrador	DetalleVenta	1:N
Proveedor	OrdenCompra	1:N
OrdenCompra	OrdenCompraDetalle	1:N
OrdenCompra	RecepcionCompra	1:N (parciales)
RecepcionCompra	RecepcionCompraDetalle	1:N
OrdenCompraDetalle	RecepcionCompraDetalle	1:N (ref)

4. Detalle de Entidades Nuevas

4.1 CategoriaProducto — Clasificación de repuestos

Propósito: Árbol jerárquico (ej: Filtros → Filtro Aceite, Filtro Aire). Auto-referencia para subcategorías. **Hereda de:** *SoftDeletableEntity*.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
CategoriaProductold	int, PK	Sí	Identificador único
Nombre	string(100)	Sí	"Filtros", "Aceites", "Frenos"
Descripcion	string(500)	No	Descripción opcional
CategoriaPadreId	int?, FK	No	FK a sí misma. null = raíz

4.2 Producto — Catálogo maestro de repuestos

Propósito: Registro maestro. Centro de todo — todos apuntan aquí. Un solo registro sin importar canal. **Hereda de:** *SoftDeletableEntity*. **Métodos:** *MargenGanancia*, *TieneMargenSaludable*.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
Productold	int, PK	Sí	Identificador único
Codigo	string(50), único	Sí	SKU interno: "FLT-ACE-001"
NumeroParteOEM	string(50)	No	Número fabricante: "15400-RTA-003"
CodigoBarras	string(50)	No	Para escaneo rápido
Nombre	string(200)	Sí	"Filtro de Aceite Honda Civic"
Descripcion	string(2000)	No	Detalle extendido
CategoriaProductold	int, FK	Sí	A qué categoría pertenece
MarcaRepuesto	string(100)	No	"Mann Filter", "Denso", "NGK"
UnidadMedida	enum	Sí	Pieza, Litro, Galón, Juego, Metro, Kg
PrecioCosto	decimal(10,2)	Sí	Lo que paga Premier al proveedor
PrecioVenta	decimal(10,2)	Sí	Precio de lista al público
EsOriginal	bool	Sí	true=OEM, false=aftermarket
Peso	decimal(8,3)	No	En kg (para flete importación)
ImagenUrl	string(500)	No	URL de foto

4.3 InventarioSucursal — Stock real por sucursal

Propósito: Stock por sucursal. *UNIQUE(Productold, SucursalId)*. **Regla:** *Stock Físico = Disponible + Reservada*. **Hereda de:** *AuditableEntity*. **Métodos:** *NecesitaReorden*, *Reservar*, *Consumir*, *Recibir*.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
InventarioSucursalId	int, PK	Sí	Identificador único
Productold	int, FK	Sí	Qué producto
SucursalId	int, FK	Sí	En qué sucursal
CantidadDisponible	int	Sí	Stock libre para usar/vender

Campo	Tipo	Req.	Descripción
CantidadReservada	int	Sí	Apartado para OS aprobadas
StockMinimo	int	Sí	Punto de reorden (alerta)
StockMaximo	int	Sí	Capacidad máxima
UbicacionAlmacen	string(50)	No	"Estante A3-B2"

4.4 MovimientoInventario — Auditoría de movimientos

Propósito: "Libro diario" del inventario. Inmutable. **Hereda de:** AuditableEntity (NO SoftDeletableEntity).

Campo	Tipo	Req.	Descripción
Movimientoid	int, PK	Sí	Identificador único
Productoid	int, FK	Sí	Qué producto se movió
SucursalId	int, FK	Sí	En qué sucursal
TipoMovimiento	enum	Sí	Compra, Consumo, Venta, Reserva, Ajuste...
Cantidad	int	Sí	Positivo=entrada, Negativo=salida
CantidadAnterior	int	Sí	Stock ANTES
CantidadDespues	int	Sí	Stock DESPUÉS
OrigenDocumento	enum	Sí	OrdenServicio, VentaMostrador, OrdenCompra...
ReferencialId	int	Sí	ID del documento origen
CostoUnitario	decimal(10,2)	No	Costo al momento
Observaciones	string(500)	No	

4.5 OsRepuesto — Repuesto en Orden de Servicio

Propósito: Gemelo de OsServicio (mano de obra). **Hereda de:** SoftDeletableEntity. **Métodos:** CalcularSubtotal, Reservar, Entregar, Cancelar.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
OsRepuestold	int, PK	Sí	Identificador único
OsId	int, FK	Sí	A qué OS pertenece
Productold	int, FK	Sí	Qué producto/repuesto
Cantidad	int	Sí	Cuántas unidades
PrecioUnitario	decimal(10,2)	Sí	Precio al momento
Descuento	decimal(10,2)	Sí	Monto descuento
Subtotal	decimal(10,2)	Sí	(Precio × Cant) - Descuento
Estado	enum	Sí	Pendiente/Reservado/Entregado/Cancelado
TecnicoSolicitald	int?, FK	No	Técnico que pidió
Observaciones	string(500)	No	

Ciclo de vida del OsRepuesto:

Estado de la OS	Estado OsRepuesto	Qué pasa con inventario
DIAGNÓSTICO/COTIZADA	Pendiente	Stock NO se toca
APROBADA	Reservado	Disponible -=N, Reservada +=N
COMPLETADA	Entregado	Reservada -=N (ya salió)
CANCELADA	Cancelado	Si Reservado: Disponible +=N, Reservada -=N

4.6 VentaMostrador — Venta directa de repuestos

Propósito: Venta sin OS. Clienteld nullable (público general). **Hereda de:** SoftDeletableEntity.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
VentaMostradorId	int, PK	Sí	Identificador único
NumeroVenta	string(20), único	Sí	"VTA-2026-0001"
Clienteld	int?, FK	No	nullable: público general
Vehiculold	int?, FK	No	nullable: no siempre aplica
SucursalId	int, FK	Sí	En qué sucursal
VendedorId	string, FK	Sí	ApplicationUser vendedor
FechaVenta	DateTime	Sí	
Subtotal	decimal(10,2)	Sí	Suma de líneas
Impuesto	decimal(10,2)	Sí	ISV
Total	decimal(10,2)	Sí	Subtotal + ISV
EstadoVenta	enum	Sí	Pendiente/Completada/Cancelada/Devuelta
Observaciones	string(500)	No	

4.7 DetalleVenta — Líneas de la venta directa

Propósito: Cada producto vendido. Mismo patrón que `OsServicio:OrdenServicio`. **Hereda de:** `SoftDeletableEntity`.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
DetalleVentald	int, PK	Sí	Identificador único
VentaMostradorId	int, FK	Sí	A qué venta pertenece
Productold	int, FK	Sí	Qué producto
Cantidad	int	Sí	
PrecioUnitario	decimal(10,2)	Sí	
Descuento	decimal(10,2)	Sí	
Subtotal	decimal(10,2)	Sí	(Precio × Cant) - Descuento

4.8 Proveedor — Catálogo de proveedores

Propósito: Empresas que venden repuestos a Premier. Local o internacional. **Hereda de:** SoftDeletableEntity. **Métodos:** EsInternacional, NombreMostrar.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
ProveedorId	int, PK	Sí	Identificador único
Codigo	string(20), único	Sí	"PROV-001"
RazonSocial	string(200)	Sí	Nombre legal
NombreComercial	string(200)	No	Nombre conocido
TipoProveedor	enum	Sí	Local o Internacional
Pais	string(100)	No	"Honduras", "China", "Japón"
Ciudad	string(100)	No	
Direccion	string(500)	No	
Telefono	string(20)	No	
Email	string(100)	No	
SitioWeb	string(200)	No	
ContactoPrincipal	string(200)	No	Persona de contacto
TelefonoContacto	string(20)	No	
RTN	string(20)	No	Solo proveedores locales
DiasCredito	int	Sí	0=contado, 30, 60, 90 días
MonedaPredeterminada	string(5)	Sí	"HNL" o "USD"
Observaciones	string(2000)	No	

4.9 OrdenCompra — Pedido a proveedor

Propósito: Documento principal de compra. Equivalente a OrdenServicio pero para compras. Campos de importación siguen patrón de Vehiculo. **Hereda de:** SoftDeletableEntity. **Métodos:** EsImportacion, PuedeModificarse, CalcularTotales, PorcentajeRecibido.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
OrdenCompraId	int, PK	Sí	Identificador único
NumeroOrdenCompra	string(20), único	Sí	"OC-2026-0001"
ProveedorId	int, FK	Sí	A quién se compra
SucursalDestinoId	int, FK	Sí	Dónde se recibirá
Estado	enum	Sí	Ver EstadoOrdenCompra
FechaEmision	DateTime	Sí	Cuándo se creó
FechaAprobacion	DateTime?	No	Cuándo se aprobó
FechaEstimadaEntrega	DateTime?	No	ETA general
Moneda	string(5)	Sí	"HNL" o "USD"
TipoCambio	decimal(10,4)	No	USD→HNL al momento
Subtotal	decimal(18,2)	Sí	Suma de líneas
CostoFlete	decimal(10,2)	Sí	Shipping
CostoSeguro	decimal(10,2)	Sí	Seguro de carga

Campo	Tipo	Req.	Descripción
CostoAduana	decimal(10,2)	Sí	Aranceles (solo intl.)
OtrosCostos	decimal(10,2)	Sí	Handling, almacenaje
TotalGeneral	decimal(18,2)	Sí	Subtotal + costos
■■ Solo importación ■■			
NumeroContenedor	string(50)	No	"MSKU1234567"
NumeroBL	string(50)	No	Bill of Lading
NumeroFacturaProveedor	string(50)	No	Invoice # proveedor
PuertoOrigen	string(100)	No	"Shanghai"
PuertoDestino	string(100)	No	"Puerto Cortés"
FechaEmbarque	DateTime?	No	Salió del origen
FechaEstimadaArribo	DateTime?	No	ETA al puerto
FechaLlegadaPuerto	DateTime?	No	Llegó al puerto
FechaLiberacionAduana	DateTime?	No	Liberado de aduanas
■■ Responsables ■■			
SolicitadoPorId	string, FK	Sí	Quién pidió
AprobadoPorId	string?, FK	No	Quién aprobó
Observaciones	string(2000)	No	

4.10 OrdenCompraDetalle — Líneas del pedido

Propósito: Productos pedidos. CantidadRecibida se incrementa con cada recepción. **Hereda de:** SoftDeletableEntity.
Métodos: CantidadPendiente, EstaCompleto.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
OrdenCompraDetalleId	int, PK	Sí	Identificador único
OrdenCompraId	int, FK	Sí	A qué OC pertenece
ProductoId	int, FK	Sí	Qué producto
CantidadPedida	int	Sí	Cuántas se pidieron
CantidadRecibida	int	Sí	Cuántas recibidas (default 0)
PrecioUnitario	decimal(10,2)	Sí	Precio costo proveedor
Subtotal	decimal(10,2)	Sí	PrecioUnit × CantPedida
Observaciones	string(500)	No	

4.11 RecepcionCompra — Recepción física de mercancía

Propósito: Cuando llega mercancía. Una OC puede tener MÚLTIPLES recepciones (parciales). Equivalente a Recepcion (vehículos). **Hereda de:** SoftDeletableEntity.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
RecepcionCompraId	int, PK	Sí	Identificador único
NumeroRecepcion	string(20), único	Sí	"REC-2026-0001"
OrdenCompraId	int, FK	Sí	De qué pedido viene
SucursalId	int, FK	Sí	Dónde se recibe
FechaRecepcion	DateTime	Sí	Cuándo llegó
Estado	enum	Sí	Pendiente/Verificada/Completada/Rechazada
RecibidoPorId	string, FK	Sí	Quién recibió
NumeroGuia	string(50)	No	Guía de transporte
Observaciones	string(2000)	No	Novedades, daños

4.12 RecepcionCompraDetalle — Detalle de lo recibido

Propósito: Control exacto: llegó vs pidió, incluyendo daños. CantidadAceptada entra al inventario. **Hereda de:** SoftDeletableEntity.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
RecepcionCompraDetalleId	int, PK	Sí	Identificador único
RecepcionCompraId	int, FK	Sí	A qué recepción pertenece
OrdenCompraDetalleId	int, FK	Sí	Qué línea del pedido
ProductoId	int, FK	Sí	Qué producto
CantidadRecibida	int	Sí	Total que llegó físicamente
CantidadDanada	int	Sí	Cuántas dañadas (default 0)
CantidadAceptada	int	Sí	Recibida - Dañada (entra al inv.)
Observaciones	string(500)	No	Detalle de daños

5. Enumeraciones Nuevas

Se agregan 8 enumeraciones a EnumsDomain.cs:

UnidadMedida

Valor	ID	Descripción
Pieza	1	Unidad individual
Litro	2	Aceites, refrigerantes
Galon	3	Aceites al por mayor
Juego	4	Kit (pastillas, etc.)
Metro	5	Mangueras, cables
Kilogramo	6	Materiales a granel
Otro	99	

TipoProveedor

Valor	ID	Descripción
Local	1	Nacional (Honduras)
Internacional	2	Extranjero

EstadoOrdenCompra

Valor	ID	Descripción
Borrador	1	Editable
Aprobada	2	Aprobada internamente
Enviada	3	Enviada al proveedor
Confirmada	4	Proveedor confirmó
Embarcada	5	En tránsito (solo intl.)
EnAduana	6	En nacionalización (solo intl.)
RecibidaParcial	7	Parte recibida
RecibidaTotal	8	Todo recibido
Cancelada	9	Cancelada

EstadoRecepcionCompra

Valor	ID	Descripción
Pendiente	1	Por verificar
Verificada	2	Contada
Completada	3	Inventario incrementado
Rechazada	4	Rechazada

EstadoVenta

Valor	ID	Descripción
Pendiente	1	En proceso
Completada	2	Pagada, stock descontado
Cancelada	3	Cancelada
Devolución	4	Stock restaurado

EstadoOSRepuesto

Valor	ID	Descripción
Pendiente	1	Identificado (stock intacto)
Reservado	2	Stock apartado (OS aprobada)
Entregado	3	Consumido (OS completada)
Cancelado	4	Cancelado

TipoMovimiento

Valor	ID	Descripción
Compra	1	+ Entró por recepción
ConsumoServicio	2	- Salió por OS
VentaMostrador	3	- Salió por venta
Reserva	4	± Apartado para OS
DevolucionReserva	5	+ Reserva cancelada
DevolucionVenta	6	+ Devolución cliente
DevolucionServicio	7	+ Devolución OS
AjustePositivo	8	+ Inv. físico (+)
AjusteNegativo	9	- Inv. físico (-)
TransferenciaOut	10	- A otra sucursal
TransferenciaIn	11	+ Desde otra sucursal

OrigenDocumento

Valor	ID	Descripción
OrdenServicio	1	Desde OS
VentaMostrador	2	Desde venta
OrdenCompra	3	Desde compra
AjusteManual	4	Ajuste
Transferencia	5	Entre sucursales

6. Integración con Entidades Existentes

Modificaciones menores a entidades existentes:

6.1 OrdenServicio.cs — Agregar colección de repuestos

Archivo: *PremierFlow.Domain/Entities/OrdenServicio.cs*

```
// AGREGAR navegación (junto a Servicios):
public virtual ICollection<OsRepuesto> Repuestos { get; set; }
    = new List<OsRepuesto>();

// ACTUALIZAR CalcularTotales():
public void CalcularTotales()
{
    TotalManoObra = Servicios
        .Where(s => s.Estado != EstadoServicioOS.Cancelado)
        .Sum(s => s.Subtotal);

    TotalRepuestos = Repuestos // NUEVO
        .Where(r => r.Estado != EstadoOsRepuesto.Cancelado)
        .Sum(r => r.Subtotal);

    TotalGeneral = TotalManoObra + TotalRepuestos;
}
```

6.2 Cliente.cs

```
public virtual ICollection<VentaMostrador> VentasMostrador { get; set; }
    = new List<VentaMostrador>();
```

6.3 Sucursal.cs

```
public virtual ICollection<InventarioSucursal> Inventarios { get; set; }
    = new List<InventarioSucursal>();
```

6.4 EnumsDomain.cs — Agregar los 8 enums de la sección 5

6.5 PremierFlowDbContext.cs — Agregar 12 DbSet

```
public DbSet<CategoriaProducto> CategoriasProducto { get; set; }
public DbSet<Producto> Productos { get; set; }
public DbSet<InventarioSucursal> InventarioSucursal { get; set; }
public DbSet<MovimientoInventario> MovimientosInventario { get; set; }
public DbSet<OsRepuesto> OsRepuestos { get; set; }
public DbSet<VentaMostrador> VentasMostrador { get; set; }
public DbSet<DetalleVenta> DetallesVenta { get; set; }
public DbSet<Proveedor> Proveedores { get; set; }
public DbSet<OrdenCompra> OrdenesCompra { get; set; }
public DbSet<OrdenCompraDetalle> OrdenesCompraDetalle { get; set; }
public DbSet<RecepcionCompra> RecepcionesCompra { get; set; }
public DbSet<RecepcionCompraDetalle> RecepcionesCompraDetalle { get; set; }
```

7. Flujos de Negocio

7.1 Compra internacional (ej: China)

1. **Crear pedido:** OC-2026-0042 a "AutoParts Shanghai". 200 filtros @ \$3.50 USD. Estado: Borrador.
2. **Aprobación:** Gerente aprueba → Enviada al proveedor.
3. **Confirmación:** Proveedor confirma → Confirmada.
4. **Embarque:** Contenedor MSKU1234567 sale de Shanghai. NumeroBL registrado. Estado: Embarcada.
5. **Aduana:** Llega a Puerto Cortés. CostoAduana=L.15,000. Estado: EnAduana.
6. **Liberación:** Aduanas libera. FechaLiberacionAduana registrada.
7. **Recepción:** REC-2026-0078: 200 llegan, 5 dañados → 195 aceptados. Inventario +=195. Mov. tipo Compra. OC: RecibidaParcial.

7.2 Compra local

Igual sin embarque/aduana: **Borrador** → **Aprobada** → **Enviada** → **Confirmada** → **RecibidaParcial/Total**.

7.3 Consumo en servicio (taller)

1. **Diagnóstico:** Técnico: Honda CRV necesita 1 filtro + 4L aceite.
2. **Cotización:** OsRepuesto: Filtro \$290 + Aceite \$1,200 = \$1,490. Estado: Pendiente.
3. **Aprobación:** Cliente aprueba. Reservado. Stock: Disponible -=N, Reservada +=N.
4. **Ejecución:** Técnico instala. Entregado. Reservada -=N. Mov: ConsumoServicio.
5. **Facturación:** TotalManoObra + TotalRepuestos = TotalGeneral.

7.4 Venta en mostrador

1. **Solicitud:** Cliente pide 2 filtros.
2. **Stock:** Verificar InventarioSucursal.
3. **Crear:** VTA-2026-0200: 2 filtros @ \$290.
4. **Completar:** Cobrar. Disponible -=2. Mov: VentaMostrador -2.

8. Resumen de Archivos a Crear y Modificar

24 archivos nuevos: 12 entidades (Domain/Entities/) + 12 configuraciones EF Core (Infrastructure/Configurations/).

5 archivos a modificar:

- OrdenServicio.cs — Agregar ICollection<OsRepuesto>, actualizar CalcularTotales()
- Cliente.cs — Agregar ICollection<VentaMostrador>
- Sucursal.cs — Agregar ICollection<InventarioSucursal>
- EnumsDomain.cs — Agregar 8 enums nuevos
- PremierFlowDbContext.cs — Agregar 12 DbSet

Resumen de las 12 entidades nuevas

#	Entidad	Grupo	Propósito
1	CategoriaProducto	Catálogo	Clasificación jerárquica
2	Producto	Catálogo	Registro maestro del repuesto
3	InventarioSucursal	Almacén	Stock por sucursal
4	MovimientoInventario	Almacén	Auditoría de movimientos
5	OsRepuesto	Canal Servicio	Repuesto en OS de taller
6	VentaMostrador	Canal Venta	Venta directa cabecera
7	DetalleVenta	Canal Venta	Líneas de venta
8	Proveedor	Canal Compra	Catálogo de proveedores
9	OrdenCompra	Canal Compra	Pedido a proveedor
10	OrdenCompraDetalle	Canal Compra	Líneas del pedido
11	RecepcionCompra	Canal Compra	Recepción de mercancía
12	RecepcionCompraDetalle	Canal Compra	Detalle de lo recibido