
Aufgabe 1: Echtzeitscheduling

Für die folgenden Szenarien melden sich periodische Prozesse A, B und C mit Rechenzeit C und Periode T rechenbereit. Markieren Sie den jeweiligen Ablauf nach **RMS** (Rate Monotonic) bzw. **EDF** (Earliest Deadline First) im 32-Zeitslot-Planungshorizont.

Aufgabe 1: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=12), \mathrm{B}(\mathrm{C}=3,\mathrm{T}=6), \mathrm{C}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=7)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 2: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=7), \mathrm{B}(\mathrm{C}=1,\mathrm{T}=5), \mathrm{C}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=14)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 3: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=1,\mathrm{T}=14), \mathrm{B}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=12), \mathrm{C}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=5)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 4: Echtzeit-Scheduling

Simulator


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=1,\mathrm{T}=13), \mathrm{B}(\mathrm{C}=3,\mathrm{T}=10), \mathrm{C}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=7)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 5: Echtzeit-Scheduling

Simulator


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=14), \mathrm{B}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=14), \mathrm{C}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=7)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 6: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=3,\mathrm{T}=5), \mathrm{B}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=13), \mathrm{C}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=10)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 7: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=12), \mathrm{B}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=5), \mathrm{C}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=5)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 8: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗


Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=6), \mathrm{B}(\mathrm{C}=1,\mathrm{T}=14), \mathrm{C}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=11)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 9: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗

Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=6), \mathrm{B}(\mathrm{C}=1,\mathrm{T}=5), \mathrm{C}(\mathrm{C}=1,\mathrm{T}=13)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:



Aufgabe 10: Echtzeit-Scheduling

Simulator ↗

Prozesse: $\mathrm{A}(\mathrm{C}=2,\mathrm{T}=6), \mathrm{B}(\mathrm{C}=4,\mathrm{T}=9), \mathrm{C}(\mathrm{C}=3,\mathrm{T}=12)$. Ablauf für RMS und EDF eintragen:

