

# Carga masiva de postura, de punta a punta

Cómo dejar cargado un lote de reproductora pesada completo — levante, cierre, producción, alimento y ventas — con **dos archivos de Excel y dos pasos por pantalla**. Escrito para quien va a armar los archivos.

| DATO                | VALOR                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Versión             | 1.0 — 7 de agosto de 2026                                                        |
| Alcance             | Línea Postura (reproductora pesada): levante y producción                        |
| Módulo              | Migraciones Masivas — Fase 2                                                     |
| Fuente del contrato | Código actual del backend: MigracionEsquemas.cs y MigracionService.Historicos.cs |
| Caso de referencia  | Lote S-369AB (granja MANGOS, 335 días de seguimiento)                            |
| Destinatario        | Responsable de implementación de carga masiva                                    |

# Contenido

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La ruta completa .....             | 3  |
| El lote base .....                 | 4  |
| Cuándo el lote es elegible .....   | 5  |
| Archivo de levante .....           | 6  |
| Alimento e inventario .....        | 9  |
| Movimientos y venta de aves .....  | 11 |
| Cerrar y liquidar el levante.....  | 12 |
| Archivo de producción .....        | 13 |
| Movimientos y venta de huevos..... | 15 |
| Las cinco trampas.....             | 16 |
| Checklist de entrega .....         | 17 |

*Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campos.*

## La ruta completa

Son **seis pasos y el orden es obligatorio**. Dos son archivos de Excel; los otros cuatro se hacen por pantalla. Saltar uno no da error: da un lote que no aparece en el desplegable, o un archivo rechazado por falta de stock.

| PASO             | QUÉ SE HACE                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · POR PANTALLA | <b>Crear el lote base.</b> Gestión de Lotes → Nuevo. <b>No existe carga masiva de lotes de postura</b> — la que hay en el módulo es «Lotes Engorde» y no sirve acá. Un lote, una vez. |
| 2 · EXCEL        | <b>Importar el archivo de levante.</b> Hojas <b>Datos</b> + <b>Alimento</b> + <b>Movimientos Aves</b> . Cubre desde el encasetamiento hasta el último día de levante.                 |
| 3 · POR PANTALLA | <b>Cerrar el levante.</b> Liquidación de cierre + cierre del lote. Esto es lo que <b>crea el lote de producción</b> .                                                                 |
| 4 · EXCEL        | <b>Importar el archivo de producción.</b> Hojas <b>Datos</b> + <b>Alimento</b> + <b>Movimientos Aves</b> + <b>Movimientos Huevos</b> .                                                |
| 5 · POR PANTALLA | <b>Verificar el cuadro.</b> Aves vivas, huevos acumulados y saldo de alimento contra el informe de origen.                                                                            |

### TRAMPA · REIMPORTAR NO CORRIGE

La idempotencia es por **(lote, fecha)**: una fecha ya cargada se **omite en silencio** en la segunda pasada. Si un día entró mal, corregirlo exige **borrar la fila antes** de reintentar.

Hay que dejarlo bien a la primera — por eso siempre se pasa por **Validar** antes de **Importar**.

## El lote base

Todo cuelga de acá. El lote fija la **fecha piso** de todas las filas, el **plantel inicial** contra el que se descuentan mortalidad y ventas, y la **guía genética** con la que después comparan los reportes.

### CAMPOS DEL ALTA

| COLUMNA                                                                             | OBLIG.      | REGLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del lote                                                                     | <b>sí</b>   | Es <b>único por galpón</b> , no por granja: el mismo nombre puede repetirse en otro galpón y está bien.                                                                                                                                                                                                            |
| Granja<br>Núcleo<br>Galpón                                                          | <b>sí</b>   | Define dónde vive el stock de alimento del lote. Tienen que existir antes. Si hay que crearlos, el módulo sí tiene carga masiva de Granjas, Núcleos y Galpones.                                                                                                                                                    |
| Fecha de encasetamiento                                                             | <b>sí</b>   | <b>Ninguna fila del Excel puede ser anterior a esta fecha</b> — se rechaza con error.<br>Si el lote son varios sublotes fusionados, va el encaset MÁS VIEJO de todos.                                                                                                                                              |
| Hembras · Machos                                                                    | <b>sí</b>   | Plantel encasetado. De acá arranca el saldo: vivas = encasetadas – mortalidad – selección – error de sexaje – salidas – ventas.                                                                                                                                                                                    |
| Raza + Año tabla genética                                                           | <b>sí *</b> | Obligatorios <b>si la empresa tiene guía genética cargada</b> , y la combinación tiene que existir en esa guía. Con un valor que no matchea, el lote queda sin guía y los reportes comparativos salen vacíos.<br>Sanmarino postura usa raza AP + año 2026. «ROSS 308 AP» solo existe en la guía de Ecuador/Panamá. |
| Fase                                                                                | <b>sí</b>   | Poner <b>Levante</b> explícito. Ver la advertencia de abajo.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso inicial H/M<br>Uniformidad<br>Mort. en caja<br>Técnico<br>Lote ERP<br>Regional | no          | Opcionales. Cargarlos si el informe de origen los trae — no condicionan la carga masiva.                                                                                                                                                                                                                           |

#### TRAMPA • LA FASE SE AUTOCALCULA

Si dejás **Fase** en blanco, el sistema la **deriva del encasetamiento: 26 semanas o más ⇒ nace en Producción**.

Un lote histórico encasetado hace ocho meses nacería directo en Producción, los reportes de levante lo filtrarían, y todo el seguimiento que cargues quedaría **invisible**. Para cualquier carga histórica: **Fase = Levante**, escrito a mano.

#### OJO • FECHAS A MEDIODÍA

Las fechas puras se anclan a **mediodía UTC**, no a medianoche. Una fecha guardada a las 00:00 se relee como el **día anterior** y rompe cualquier cotejo por día calendario.

El formulario ya lo hace bien; el dato importa si alguien carga por API o corrige por SQL.

Al guardar el lote, un **trigger** crea automáticamente su espejo de levante. Ese espejo es lo que lo vuelve elegible en el módulo — no hay que crearlo a mano.

#### 03 — LA COMPUERTA

## Cuándo el lote es elegible

El desplegable del paso 2 del módulo **solo muestra lotes elegibles**. Si el lote que buscás no está en la lista, es porque le falta uno de estos requisitos — no porque el filtro esté mal.

| PARA CARGAR...         | EL LOTE NECESITA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento Levante    | Tener su espejo de levante vivo. Se crea solo al guardar el lote ⇒ <b>en la práctica, cualquier lote de postura recién creado ya es elegible.</b>                                                                                                                                           |
| Seguimiento Producción | Las <b>tres cosas encadenadas</b> : (1) el levante en estado <b>Cerrado</b> , (2) con su fila de <b>liquidación de cierre</b> , y (3) el <b>lote de producción</b> que ese cierre crea. Falta cualquiera de las tres y el lote no aparece. No hay atajo: se hace por pantalla (sección 07). |

#### OJO • ALCANCE POR GRANJA

El listado respeta el **alcance granular del usuario**. Si tu usuario tiene granjas asignadas y el lote está en otra, no lo vas a ver aunque exista y esté cerrado.

Con un usuario de implementación conviene tener alcance completo, o la granja destino asignada.

# Archivo de levante

Bajá siempre la plantilla desde el módulo con el lote ya seleccionado: viene con la hoja **Referencias** cargada con **los alimentos y los lotes reales de tu empresa**, que son los únicos valores que el importador acepta.

| ESTRUCTURA        | VALOR                                       |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Hoja obligatoria  | Datos — una fila por día                    |
| Hojas opcionales  | Alimento · Movimientos Aves · Instrucciones |
| Columnas en Datos | 43 — solo <b>Fecha</b> es obligatoria       |
| Topes             | 5.000 filas por hoja · 10 MB por archivo    |

**Datos** · 43 columnas · una fila por día · extracto real del lote S-369AB

|   | Fecha      | Mort H | Mort M | Sel H | Sel M | Unidad | Alimento 1 H | Cons. Alim 1 H | Alimento 1 M | Cons. Alim 1 M |
|---|------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 2 | 2025-08-30 | 10     | 8      | 1     | 0     | kg     | 000691       | 137,5          | 000691       | 19,5           |
| 3 | 2025-08-31 | 34     | 4      | 6     | 1     | kg     | 000691       | 147,5          | 000691       | 21             |
| 4 | 2025-09-01 | 26     | 5      | 8     | 0     | kg     | 000691       | 204            | 000691       | 26,5           |

Las columnas Consumo H (kg) y Consumo M (kg) no aparecen en el extracto porque van **deliberadamente vacías**: cuando la fila trae alimentos del inventario, el consumo suelto no se completa.

## LAS 43 COLUMNAS, POR BLOQUE

| COLUMNA                                                                | OBLIG. | REGLA                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha                                                                  | sí     | Formato aaaa-mm-dd o dd/mm/aaaa. <b>Una sola fila por fecha</b> ; repetida ⇒ error. No anterior al encaset (error) ni futura (advertencia). |
| Mort H<br>Mort M<br>Sel H<br>Sel M<br>Error Sexaje H<br>Error Sexaje M | no     | <b>Enteros ≥ 0</b> . Vacío cuenta como 0. Un decimal acá descarta la fila.                                                                  |
| Consumo H (kg)<br>Consumo M (kg)                                       | no     | Consumo <b>directo</b> : se guarda como número y <b>no toca el inventario</b> . Usar solo si no vas a detallar los alimentos.               |
| Unidad Consumo                                                         | no     | kg (default) o qq. Con qq se convierte: <b>1 qq = 45,36 kg</b> . Aplica a todos los consumos de la fila.                                    |

| COLUMNA                                                                                                                                                             | OBLIG. | REGLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimento 1 H<br>Consumo Alimento 1 H<br>Alimento 2 H<br>Consumo Alimento 2 H<br>Alimento 1 M<br>Consumo Alimento 1 M<br>Alimento 2 M<br>Consumo Alimento 2 M        | no     | Hasta <b>2 alimentos por sexo y por día</b> , del catálogo de inventario de la empresa. <b>Este es el camino que descuenta stock real.</b><br><br>Poné el CÓDIGO, no el nombre: hay ítems distintos con nombre idéntico (tres se llaman PRODUCCION III REPRODUCTORA PESADA). Los códigos válidos están en la hoja Referencias. |
| Tipo Alimento                                                                                                                                                       | no     | Texto libre. Si lo dejás vacío y usaste los slots, el sistema lo arma solo con los nombres.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso H (g)<br>Peso M (g)<br>Uniformidad H<br>Uniformidad M                                                                                                          | no     | Decimales. Los días sin pesaje van vacíos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Coef. Variación H<br>Coef. Variación M                                                                                                                              | no     | 0 a 100. <b>Cargarlos si el informe los trae</b> : es lo único que alimenta la columna C.V.% del reporte semanal de levante — sin esto sale vacía.                                                                                                                                                                             |
| Observaciones Pesaje                                                                                                                                                | no     | Texto libre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consumo Agua (L)<br>pH Agua<br>ORP Agua (mV)<br>Temperatura Agua (°C)                                                                                               | no     | Decimales. pH Agua valida <b>0 a 14</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Las 11 categorías de huevo<br>Huevo Limpio<br>Tratado<br>Sucio<br>Deforme<br>Blanco<br>Doble Yema<br>Piso<br>Pequeño<br>Roto<br>Desecho<br>Otro<br>+ Peso Huevo (g) | no     | Solo si la empresa tiene habilitada la <b>captura de huevos en levante</b> . Total e incubables se <b>derivan</b> del desglose (levante no tiene columnas propias).<br><br>Si la empresa NO lo tiene habilitado, las columnas se ignoran con advertencia — y la advertencia descarta la fila.                                  |
| Observaciones                                                                                                                                                       | no     | Texto libre del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### TRAMPA • LA ADVERTENCIA QUE BORRA LA FILA

Cualquier **advertencia** emitida dentro del bloque de una fila la **descarta entera y en silencio** — el resultado global igual dice «Procesado». En la práctica significa:

- Si la fila trae **Alimento N H/M**, entonces **Consumo H (kg)** y **Consumo M (kg)** van **vacías**.
- No mezclar fuentes de huevo en la misma fila.
- Nada de fechas futuras.

#### CÓMO SE EVITA

Corré **Validar** (dry-run, no inserta nada) y leé el reporte completo **antes** de importar. Toda advertencia listada es una fila que no va a entrar: resólvelas todas y recién ahí **Importar**.



## Alimento e inventario

Es el punto de contacto con **Gestión de Inventario**, y el que más rechaza archivos. La hoja **Alimento** mete los **kilos que entraron**; los slots de la hoja **Datos** los **consumen**. Los dos lados tienen que cerrar.

EL ORDEN INTERNO DEL IMPORTADOR

| # | QUÉ PASA                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Se aplica la hoja <b>Alimento</b> . Ingresos, traslados y recepciones entran primero, para que haya stock que descontar.                                                                                                                                 |
| b | Se <b>simula el balance</b> por posición de stock y por ítem: consumo total contra stock actual + entradas del archivo. Si no alcanza, <b>se rechaza el archivo entero</b> indicando cuánto falta. La comparación es total contra total, no cronológica. |
| c | Se insertan los días, y recién después se descuenta el consumo de <b>los días que realmente entraron</b> , por el mismo camino que usa el registro diario manual.                                                                                        |

**Alimento** · 14 columnas · un movimiento por fila

|   | Fecha      | Movimiento | Alimento | Cantidad | Unidad | Granja | Núcleo | Galpón | Origen | Referencia       |
|---|------------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 2 | 2025-08-30 | Ingreso    | 000691   | 5.080    | kg     | —      | —      | —      | —      | LEV-INI-20250830 |
| 3 | 2025-09-09 | Ingreso    | 000691   | 7.280    | kg     | —      | —      | —      | —      | LEV-INI-20250909 |
| 4 | 2025-09-12 | Ingreso    | 000691   | 2.520    | kg     | —      | —      | —      | —      | LEV-INI-20250912 |

Ubicación y Origen vacíos (—): el movimiento va solo a la posición de stock del lote, que es lo correcto en el 95 % de los casos.

| COLUMNA                                         | OBLIG.    | REGLA                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha                                           | <b>sí</b> | Fecha del movimiento.                                                                                                                                                                                                                      |
| Movimiento                                      | no        | <b>Ingreso · Traslado · Recepción · Consumo.</b> Vacío ⇒ Ingreso.                                                                                                                                                                          |
| Alimento                                        | <b>sí</b> | <b>El código del ítem</b> del catálogo. Nunca el nombre.                                                                                                                                                                                   |
| Cantidad                                        | <b>sí</b> | Cantidad en la unidad de la columna siguiente.                                                                                                                                                                                             |
| Unidad                                          | no        | kg (default) o qq.                                                                                                                                                                                                                         |
| Granja<br>Núcleo<br>Galpón                      | no        | <b>Dejar vacías.</b> Vacías, el movimiento va a la posición de stock del lote seleccionado.<br><br>Si la empresa maneja el alimento a nivel granja (Sanmarino, Santa Reyes), núcleo y galpón se ignoran con advertencia aunque los pongas. |
| Granja Origen<br>Núcleo Origen<br>Galpón Origen | no        | Solo para <b>Traslado y Recepción</b> . En un Ingreso no van.                                                                                                                                                                              |

| COLUMNA       | OBLIG. | REGLA                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen        | no     | planta · bodega · granja, solo para Ingreso. <b>Dejala vacía.</b><br>Con granja o bodega el sistema exige además Granja Origen; si falta, el ingreso falla.<br>O ambas, o ninguna.     |
| Referencia    | no     | Remisión, factura o documento. <b>Es la clave de la idempotencia:</b> dos ingresos iguales el mismo día necesitan referencias distintas, o el segundo se toma por repetido y se omite. |
| Observaciones | no     | Texto libre.                                                                                                                                                                           |

#### OJO · EL ORDEN ENTRE ARCHIVOS TAMBIÉN IMPORTA

Si la granja arranca **sin stock**, todo el alimento entra por estas hojas. Importar **producción antes que levante** hace que el gate de stock rechace el archivo: los ingresos del levante todavía no existen. **Levante primero, siempre.**

#### QUÉ MIRAR EN EL DRY-RUN

La validación lista el **saldo proyectado por ítem**: entradas, consumo y diferencia. **Todos los ítems tienen que dar  $\geq 0$ .** Un negativo ahí es exactamente lo que va a rechazar la importación.

# Movimientos y venta de aves

Todo lo que saca o mete aves sin ser mortalidad ni selección va en la hoja **Movimientos Aves**. Existe igual en el archivo de levante y en el de producción.

**Movimientos Aves** · 8 columnas · levante y producción

|   | Fecha      | Tipo   | Hembras | Machos | Lote<br>Contraparte | Granja<br>Contraparte | Motivo            |
|---|------------|--------|---------|--------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 2 | 2026-04-08 | Venta  | 30      | 55     | —                   | —                     | Venta de descarte |
| 3 | 2026-05-19 | Venta  | 50      | 0      | —                   | —                     | Venta de descarte |
| 4 | 2026-02-09 | Salida | 0       | 150    | A-374B              | NIZA I                | —                 |

## LOS TRES TIPOS

| TIPO    | QUÉ HACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida  | <b>Descuenta</b> las aves de este lote y <b>exige</b> que <b>Lote Contraparte</b> exista en la <b>misma fase</b> dentro de la empresa. <b>No le acredita nada al otro lote</b> : ese lote carga su propio Ingreso en su propio archivo. Así dos archivos nunca doble-cuentan.                                                                  |
| Ingreso | <b>Suma</b> las aves recibidas en tránsito, sin tocar al lote origen. La contraparte es opcional (solo informa la edad de la cohorte).                                                                                                                                                                                                         |
| Venta   | <b>Descuenta</b> con su <b>Motivo</b> y <b>sin contraparte</b> . Es la opción correcta para <b>cualquier retiro que no tenga un lote destino concreto</b> : ventas de descarte, retiros de machos, bajas administrativas. En levante queda además en los campos de venta de la fila diaria; en producción, en la auditoría y en observaciones. |

### OJO · EL IMPORTADOR NO VE LO QUE YA CARGASTE POR PANTALLA

No pongas en esta hoja movimientos que **ya se registraron en el módulo de Movimiento de Aves**: se duplicarían.

Y **dos movimientos iguales el mismo día van como una sola fila sumada**, no como dos filas idénticas — dos filas iguales se toman por repetición.

### CÓMO DETECTAR LOS MOVIMIENTOS QUE EL INFORME NO DECLARA

Antes de generar nada, conciliá el saldo día a día: **saldo = previo – mortalidad – sexaje – descartes**. Los días que no cierran son movimientos reales que ninguna columna del informe registra.

En el lote S-369 aparecieron así **290 machos retirados** y un traslado interno entre sublotes: sin ellos el lote no cuadraba con el arranque de producción.

## Cerrar y liquidar el levante

---

Paso manual, por pantalla, y **no hay forma de hacerlo por Excel**. Es lo que crea el lote de producción — sin esto, el paso siguiente no tiene dónde cargar.

1. Abrir el **resumen de cierre** del lote de levante y revisar las aves vivas que propone.
2. **Guardar la liquidación de cierre.**
3. **Cerrar el lote**, indicando los **huevos iniciales** y la **fecha de inicio de producción**.

El cierre deja tres cosas: el lote de producción con las aves vivas del cierre, los huevos arrastrados, y una **fila de arrastre** en el seguimiento de producción en la fecha de inicio.

### BIEN RESUELTO • EL DÍA DEL ARRASTRE

El primer día de producción **ya existe** como fila de arrastre. Cuando tu Excel trae ese mismo día — que es lo normal — el importador **fusiona**: suma los huevos arrastrados a los de tu fila y el resto de los datos los define el archivo.

Vas a ver una advertencia informándolo; **esa advertencia no descarta la fila**. No hay que omitir ese día del archivo.

### OJO • LA FASE DEL LOTE NO CAMBIA

El cierre **no actualiza** el campo **Fase** del lote: sigue diciendo «Levante». Es correcto — el sistema deriva que está en producción por la existencia del lote de producción, no por ese campo. **No lo corrijas a mano.**

# Archivo de producción

Misma mecánica que levante. Cambian doce columnas del principio y se suma una hoja para las salidas de huevo.

| ESTRUCTURA          | VALOR                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Columnas en Datos   | 43 — solo <b>Fecha</b> es obligatoria                     |
| Hojas opcionales    | Alimento · Movimientos Aves · Movimientos Huevos · Huevos |
| Etapas válidas      | 1, 2 o 3 — fuera de rango ⇒ error                         |
| Categorías de huevo | 11 fijas, mismo orden que el modal                        |

| Datos · producción · 43 columnas · extracto real del lote S-369AB |            |        |             |              |        |              |                |           |            |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|
|                                                                   | Fecha      | Mort H | Huevo Total | Huevo Incub. | Etapas | Alimento 1 H | Cons. Alim 1 H | H. Limpio | H. Tratado | H. Sucio |
| 2                                                                 | 2026-02-14 | 0      | —           | —            | 1      | 001560       | 1.098,8        | 5         | 26         | 183      |
| 3                                                                 | 2026-02-15 | 0      | —           | —            | 1      | 001560       | 1.098,8        | 10        | 21         | 156      |
| 4                                                                 | 2026-02-16 | 0      | —           | —            | 1      | 001560       | 1.098,8        | 7         | 51         | 211      |

Huevo Total y Huevo Incubable van **vacíos** (—) cuando cargás el desglose por categorías. El sistema los deriva.

## LO QUE CAMBIA RESPECTO DE LEVANTE

| COLUMNA                     | REGLA                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huevo Total Huevo Incubable | Existen <b>solo en producción</b> . Son la alternativa <b>excluyente</b> al desglose por categorías: o cargás estas dos, o cargás las 11.     |
| Etapas                      | <b>1, 2 o 3</b> . Cualquier otro valor es error. Antes se aceptaba cualquier entero y dejaba filas que ningún reporte por etapa podía ubicar. |
| Uniformidad Coef. Variación | <b>Una sola columna por lote</b> , no dos por sexo como en levante. 0 a 100.                                                                  |
| No existen acá              | Uniformidad H y Uniformidad M. Sí existen <b>Peso H (g)</b> , <b>Peso M (g)</b> y <b>Error Sexaje H/M</b> , al final de la hoja.              |

### TRAMPA · EL TOTAL QUE NO CUADRA

Si cargás **las 11 categorías**, dejá **Huevo Total** y **Huevo Incubable vacíos**. Un total que no coincide con la suma del desglose genera una advertencia — **y la advertencia descarta la fila**.  
Las reglas que aplica el sistema: **Incubable = Limpio + Tratado · Total = suma de las 11**.

Tres columnas (**Fecha**, **Ítem**, **Cantidad**), varias filas por fecha. Es una hoja **exclusiva de las empresas con clasificación de huevo por ítems** — hoy Santa Reyes.

**TRAMPA • LA HOJA HUEVOS EN LA EMPRESA EQUIVOCADA**

En una empresa **sin** ese flag — Sanmarino, por ejemplo — esa hoja con aunque sea **una fila de datos** hace que el importador **rechace el archivo entero**. Si la plantilla no te la generó, **no la agregues**.

Y donde sí aplica: no combines la hoja **Huevos** con las 11 categorías de **Datos** para la misma fecha. Una sola fuente por día.

# Movimientos y venta de huevos

Hoja **Movimientos Huevos**, solo en el **archivo de producción**. Registra las salidas de huevo del lote: lo que se manda a planta y lo que se vende.

| Movimientos Huevos · 18 columnas · solo producción |            |          |           |                                                         |          |              |                      |                 |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|
|                                                    | Fecha      | Tipo     | H. Limpio | H. Tratado                                              | H. Sucio | Tipo Destino | Destino              | Motivo          |
| 2                                                  | 2026-03-15 | Traslado | 18.420    | 2.110                                                   | 0        | Planta       | Planta Incubación    | —               |
| 3                                                  | 2026-03-18 | Venta    | 0         | 0                                                       | 1.240    | Cliente      | Distribuidora Centro | Huevo comercial |
| COLUMNA                                            |            |          | OBLIG.    | REGLA                                                   |          |              |                      |                 |
| Fecha                                              |            |          | sí        | Fecha de la salida.                                     |          |              |                      |                 |
| Tipo                                               |            |          | sí        | Traslado = envío a planta · Venta = venta de huevo.     |          |              |                      |                 |
| Las 11 categorías                                  |            |          | no        | Mismos nombres y mismo orden que en Datos. Enteros ≥ 0. |          |              |                      |                 |
| Tipo Destino                                       |            |          | no        | Planta · Cliente · Empresa.                             |          |              |                      |                 |
| Destino                                            |            |          | no        | Nombre de la planta, cliente o lote destino.            |          |              |                      |                 |
| Motivo<br>Descripción<br>Observaciones             |            |          | no        | Texto libre; los dos primeros son para las ventas.      |          |              |                      |                 |

TRAMPA · HUEVOS QUE NO ALCANZAN

A diferencia de las aves — donde un saldo negativo es solo una advertencia — acá la **disponibilidad proyectada por categoría es un ERROR** que rechaza el archivo. Si el movimiento saca más huevos de una categoría de los que el lote produjo hasta esa fecha, no entra.

Consecuencia práctica: **los movimientos tienen que ir en el mismo archivo que la producción que los sostiene**, y el desglose por categoría de las salidas tiene que ser coherente con el de la producción diaria.

## Las cinco trampas

Todas comparten el mismo perfil: **no dan error visible**. El importador dice «Procesado» y el dato no está. Si algo sale mal, empezá por acá.

| SÍNTOMA                                      | CAUSA Y ARREGLO                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Dice «Procesado» pero faltan días         | Una <b>advertencia dentro de la fila la descarta entera</b> . Casi siempre: <b>Consumo H/M (kg)</b> completado <b>a la vez</b> que los slots de alimento. Dejé el consumo suelto vacío.                                                    |
| 02 Se rechaza el archivo entero por stock    | El consumo total supera stock + entradas del archivo, por ítem. Revisá el saldo proyectado del dry-run y agregá los ingresos faltantes en la hoja <b>Alimento</b> . Verificá también que no estés importando producción antes que levante. |
| 03 El lote no aparece en el desplegable      | Para producción faltan cierre, liquidación o el lote de producción. También puede ser el <b>alcance por granja</b> del usuario.                                                                                                            |
| 04 Cargó todo pero los reportes salen vacíos | Dos causas: el lote nació en <b>fase Producción</b> por el autocálculo de 26 semanas, o la combinación <b>raza + año</b> no existe en la guía genética de la empresa.                                                                      |
| 05 Reimportar no arregla nada                | Las fechas ya cargadas se omiten en silencio. Hay que <b>borrar las filas</b> del período y volver a importar. Los ingresos de alimento se deduplican por referencia: dos iguales el mismo día necesitan referencias distintas.            |

### DOS ADVERTENCIAS QUE NO DESCARTAN LA FILA

Para no confundirlas con las trampas de arriba:

- **El día del arrastre de huevos** del cierre de levante: avisa que fusiona, y fusiona bien.
- **El saldo de aves proyectado en negativo**: es informativo. Vale la pena mirarlo igual — suele delatar un movimiento faltante — pero no bloquea.



## Checklist de entrega

---

Lo que hay que poder responder antes de dar un lote por cargado.

### ANTES DE GENERAR LOS ARCHIVOS

- El saldo de aves **cierra día a día** contra el informe de origen, y los saltos inexplicados están representados como movimientos.
- Los alimentos están mapeados **por código** contra el catálogo de la empresa, no por nombre.
- Los ingresos de alimento **alcanzan** para el consumo del período.
- Si el lote son varios sublotes, el consolidado se armó **sumando por fecha calendario** y el encaset es el **más viejo**.

### EN EL DRY-RUN (VALIDAR)

- **Cero errores y cero advertencias de fila**. Una advertencia listada es una fila que se pierde.
- El **saldo proyectado de cada ítem de alimento** da  $\geq 0$ .
- El número de filas leídas coincide con el número de días del período.

### DESPUÉS DE IMPORTAR

- **Aves vivas** al último día = las del informe. Es la verificación que más errores detecta.
- **Huevos acumulados** = los del informe (total e incubables).
- **Saldo de alimento** por ítem en Gestión de Inventario = entradas – consumo.
- El **reporte semanal** del lote se dibuja y compara contra la guía genética.

#### REFERENCIA • EL LOTE S-369AB

El caso completo está documentado con sus archivos y scripts reproducibles. Cuadre esperado: **19.018 hembras y 1.957 machos** al cierre del levante, **18.008 y 1.634** al final de producción, **2.213.857 huevos** producidos.

Sirve como plantilla de trabajo para el próximo lote.