

MANUAL DE CARGA MASIVA

LOTES DE POSTURA

Seguimiento diario de Levante · Cierre a Producción · Traslado del lote a otra granja ·
Seguimiento diario de Producción

App San Marino — Módulo «Migraciones Masivas»

Versión 1.1 · Septiembre de 2026

Actualización 1.1 — la plantilla se descarga adaptada a la configuración de cada empresa, trae una hoja «Ejemplo» resuelta, y el alimento admite silo. Ver Anexo C.

Archivos que acompañan este manual

1. Plantilla_Carga_Masiva_LEVANTE.xlsx — plantilla para preparar el seguimiento diario de levante.
2. Plantilla_Carga_Masiva_PRODUCCION.xlsx — plantilla para preparar el seguimiento diario de producción.
3. Plantilla_SANTA_REYES_LEVANTE.xlsx — ejemplo real de la plantilla que descarga una empresa con configuración propia: sin columnas de machos, con el silo del alimento y con la hoja «Ejemplo» resuelta.
4. Plantilla_SANTA_REYES_PRODUCCION.xlsx — la misma, para producción.

Las dos primeras incluyen la hoja «Traslado a otra granja» con la guía y el registro del cambio de granja del lote. Las de Santa Reyes son el archivo tal como lo entrega el sistema, para ver en concreto qué cambia con la configuración de la empresa (Anexo C).

Contenido

- Contenido..... 2
- 1. Alcance y requisitos 4
 - 1.1 Qué cubre y qué no 4
 - 1.2 Requisitos previos 4
 - 1.3 Cómo trabajar con las plantillas 4
- 2. Visión general: el orden importa 6
 - 2.1 Si el lote NO cambia de granja 6
 - 2.2 Si el traslado ya se registró antes de cargar la historia 6
- 3. Preparación de la información 7
 - 3.1 Concilie el saldo de aves día a día 7
 - 3.2 Revise las fechas 7
 - 3.3 Identifique el alimento por código 7
 - 3.4 Decida cómo va a registrar el consumo 7
- 4. Etapa 1 — Carga masiva del seguimiento de LEVANTE 8
 - 4.1 Ruta en el sistema 8
 - 4.2 Hoja «Datos» — seguimiento diario 8
 - 4.3 Hoja «Alimento» — movimientos de inventario 10
 - 4.4 Hoja «Movimientos Aves» 11
 - Cómo se comporta cada tipo 11
 - 4.5 Cómo leer el reporte de validación 11
- 5. Etapa 2 — Cierre del levante y creación del lote de producción 13
 - 5.1 Antes de cerrar 13
 - 5.2 Paso a paso 13
 - 5.3 Qué queda creado 13
 - 5.4 Si necesita corregir el levante después de cerrarlo 13
- 6. Etapa 3 — Traslado del lote a otra granja 15
 - 6.1 Cuándo hacerlo 15
 - 6.2 Paso a paso 15
 - 6.3 Qué hace y qué no hace el traslado 15
 - 6.4 La regla de las 26 semanas 15
 - 6.5 Validaciones del traslado 16
 - 6.6 Después de trasladar 16
 - 6.7 Registro en la plantilla de Excel 16
- 7. Etapa 4 — Carga masiva del seguimiento de PRODUCCIÓN 17
 - 7.1 Antes de empezar 17
 - 7.2 Ruta en el sistema 17
 - 7.3 Hoja «Datos» — seguimiento diario de producción 17
 - 7.4 Reglas propias de producción 19

Huevos	19
Etapa.....	19
Hoja «Movimientos Huevos»	19
Hoja «Movimientos Aves».....	19
Hoja «Huevos» (clasificación por ítem).....	19
8. Verificación final.....	21
9. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos.....	22
10. Anexos.....	24
Anexo A — Hojas de cada archivo	24
Anexo B — Glosario	24
Anexo C — Empresas con configuración propia	24

1. Alcance y requisitos

Este manual explica cómo cargar de forma masiva, desde un archivo de Excel, la historia diaria de un lote de postura: primero la etapa de levante, después el cierre que lo lleva a producción, el traslado del lote a otra granja cuando la operación así lo requiere, y finalmente la etapa de producción.

1.1 Qué cubre y qué no

- Cubre: carga histórica del seguimiento diario de levante y de producción, movimientos de alimento, movimientos de aves y movimientos de huevos asociados a ese lote, el cierre del levante y el traslado del lote a otra granja.
- No cubre: creación de granjas, núcleos, galpones y lotes (tienen sus propios cargadores masivos), ni la línea de pollo de engorde.
- El traslado del lote a otra granja NO se carga por Excel: se registra en pantalla. Este manual indica en qué momento exacto hacerlo para que las cifras queden correctas.

1.2 Requisitos previos

Requisito	Detalle
Permiso	El usuario necesita el permiso carga_masiva_postura. Sin él, el módulo no muestra ningún tipo de carga. Lo asigna un administrador desde Roles y Permisos.
Empresa activa	La empresa seleccionada en la parte superior de la pantalla debe ser la dueña de la granja del lote.
Alcance de granjas	Si el usuario tiene alcance restringido, la granja del lote debe estar dentro de sus granjas asignadas; de lo contrario el lote no aparece en la lista.
Lote creado	El lote debe existir, con su fecha de encasamiento correcta y, si la empresa tiene guía genética cargada, con raza y año de tabla genética.
Ubicación creada	Las granjas, núcleos y galpones de origen y de destino deben existir antes de empezar.
Catálogo de alimento	Los ítems de alimento que se van a consumir deben existir en el inventario de la empresa.

1.3 Cómo trabajar con las plantillas

- La plantilla que descarga desde el sistema es siempre la referencia válida: viene con los alimentos y los lotes de su empresa en la hoja «Referencias» y con listas desplegadas.
- Las plantillas adjuntas a este manual sirven para preparar la información antes de entrar al sistema; tienen exactamente los mismos encabezados.
- El sistema reconoce las columnas por el NOMBRE del encabezado, no por su posición: puede reordenarlas o eliminar las opcionales que no use. Lo que no puede es cambiarles el nombre.
- La fila 1 son los encabezados y los datos empiezan en la fila 2. No inserte filas de título ni deje filas en blanco arriba.
- Límites: 5.000 filas de datos por hoja y 10 MB por archivo, en formato .xlsx.
- La plantilla se adapta a la CONFIGURACIÓN DE SU EMPRESA: puede traer menos columnas que las de este manual (por ejemplo, sin las columnas de machos o sin las de huevo por categorías) y puede traer columnas adicionales (por ejemplo, el silo del alimento). Las tablas de este manual listan todas las columnas posibles e indican cuáles dependen de la configuración.
- La plantilla descargada abre en la hoja «Instrucciones» y trae una hoja «Ejemplo» con tres días ya resueltos, con los mismos encabezados que le tocaron a su empresa y notas que explican por qué una celda va vacía. Esa hoja NO se importa: es una guía para copiar.

- Las hojas que su empresa no usa no se emiten. Si echa de menos una hoja, revise primero la hoja «Instrucciones» del archivo descargado: ahí se explica por qué no está.

2. Visión general: el orden importa

Cuando el lote cambia de granja al pasar a producción, las cuatro etapas deben ejecutarse en este orden. Hacerlas en otro orden no da error, pero deja el inventario de alimento descontado en la granja equivocada.

Etapas	Qué se hace	Dónde
1. Levante	Carga masiva del seguimiento diario de levante, con el lote todavía en la granja de origen.	Migraciones Masivas → Seguimiento Levante
2. Cierre	Cierre del lote de levante: se guarda la liquidación técnica y se crea el lote de producción.	Seguimiento Diario de Levante → «Cerrar lote»
3. Traslado	Traslado del lote a la granja destino, con la fecha real del movimiento.	Gestión de Lotes → ícono «Trasladar lote»
4. Producción	Carga masiva del seguimiento diario de producción, con el lote ya en la granja destino.	Migraciones Masivas → Seguimiento Producción

Por qué este orden y no otro

Cuando una fila de seguimiento usa las columnas «Alimento 1/2 H-M», el consumo descuenta stock real, y lo descuenta SIEMPRE de la ubicación ACTUAL del lote (la granja, o el galpón si la empresa maneja el alimento por galpón).

Si el lote se traslada antes de cargar el levante, el alimento consumido durante el levante saldría del inventario de la granja destino, que nunca lo entregó. El resultado son dos granjas descuadradas y un ajuste manual posterior.

Regla práctica: cargue la historia de cada etapa mientras el lote figure en la granja donde esa etapa realmente ocurrió.

2.1 Si el lote NO cambia de granja

Omita la Etapa 3. Todo lo demás es idéntico.

2.2 Si el traslado ya se registró antes de cargar la historia

- Cargue igual el levante, pero tenga presente que el alimento se descontará de la granja destino.
- Para dejar el inventario correcto, registre en la hoja «Alimento» las entradas equivalentes en esa misma ubicación, o realice el ajuste posterior desde Gestión de Inventario.
- Si aún es posible, lo más limpio es cargar primero y trasladar después.

3. Preparación de la información

El importador es idempotente por lote y fecha: un día ya cargado no se vuelve a escribir, se omite en silencio. Reimportar un archivo corregido NO corrige lo que ya entró; esas correcciones se hacen día por día desde el registro diario en pantalla. Por eso conviene revisar la información antes de subirla.

3.1 Concilie el saldo de aves día a día

Antes de generar el archivo, verifique que para cada día se cumpla:

saldo del día = saldo anterior – mortalidad – selección – error de sexaje – salidas y ventas + ingresos

- Los días que no cierran corresponden a movimientos reales que ninguna columna del seguimiento registra: traslados entre lotes, ventas o retiros de aves.
- Esos movimientos van en la hoja «Movimientos Aves», no inflando la mortalidad.

3.2 Revise las fechas

- Ninguna fecha puede ser anterior al encasetamiento del lote: esa fila se rechaza.
- No puede haber dos filas con la misma fecha en la hoja Datos.
- Las fechas futuras se aceptan con un aviso: normalmente son un error de digitación.

3.3 Identifique el alimento por código

- En el catálogo puede haber varios ítems con el mismo nombre. Si escribe el nombre y coincide con más de uno, la fila se rechaza por ambigüedad.
- **Use siempre el código del ítem**, que encuentra en la hoja «Referencias» de la plantilla descargada del sistema.

3.4 Decida cómo va a registrar el consumo

Forma de cargar	Efecto	Cuándo usarla
Columnas "Alimento 1/2 H-M" + su consumo	Descuenta stock real del inventario, igual que el registro diario en pantalla.	Cuando el alimento consumido existe en el inventario del sistema y se quiere el kardex completo.
Columnas "Consumo H (kg)" / "Consumo M (kg)"	Guarda el consumo en el seguimiento, pero NO toca el inventario.	Cuando se carga historia antigua y el inventario de esos meses no se va a reconstruir.
Las dos a la vez	El consumo directo se ignora y queda un aviso en el reporte.	No se recomienda: elija una sola forma por fila.

4. Etapa 1 — Carga masiva del seguimiento de LEVANTE

4.1 Ruta en el sistema

1. Verifique la empresa activa en la parte superior de la pantalla.
2. Ingrese al menú «Migraciones Masivas».
3. Paso 1 — Seleccione el tipo de migración: «Seguimiento Levante».
4. Paso 2 — Filtre por granja, núcleo y galpón, y seleccione el lote en la lista «Lote».
5. Paso 3 — Presione «Descargar plantilla». El archivo llega con el nombre del lote y con la hoja «Referencias» ya diligenciada.
6. Complete la información y guarde el archivo en formato .xlsx.
7. Seleccione el archivo y presione «Validar»: el sistema revisa todo y no guarda nada.
8. Corrija lo que indique el reporte y valide de nuevo hasta que no queden errores.
9. Presione «Importar». Solo en este paso se guardan los datos.

4.2 Hoja «Datos» — seguimiento diario

Una fila por día. Todas las filas corresponden al lote seleccionado en pantalla. Solo «Fecha» es obligatoria; el resto se completa según la información disponible.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Fecha	Sí	aaaa-mm-dd o dd/mm/aaaa	Una fila por día. No puede repetirse dentro del archivo ni ser anterior al encasetamiento del lote.
Mort H	No	Entero ≥ 0	Mortalidad de hembras. Vacío = 0.
Mort M	No	Entero ≥ 0	Mortalidad de machos. Vacío = 0.
Sel H	No	Entero ≥ 0	Selección / descarte de hembras.
Sel M	No	Entero ≥ 0	Selección / descarte de machos.
Error Sexaje H	No	Entero ≥ 0	Hembras retiradas por error de sexaje.
Error Sexaje M	No	Entero ≥ 0	Machos retirados por error de sexaje.
Consumo H (kg)	No	Número ≥ 0	Consumo directo de hembras: NO toca el inventario. Se ignora (con aviso) si la fila trae "Alimento 1/2 H".
Consumo M (kg)	No	Número ≥ 0	Consumo directo de machos: NO toca el inventario. Se ignora (con aviso) si la fila trae "Alimento 1/2 M".
Tipo Alimento	No	Texto	Descripción libre del alimento del día. No descuenta inventario.
Peso H (g)	No	Número	Peso corporal promedio de hembras, en gramos.
Peso M (g)	No	Número	Peso corporal promedio de machos, en gramos.
Uniformidad H	No	Número	Uniformidad de hembras (%).
Uniformidad M	No	Número	Uniformidad de machos (%).
Observaciones	No	Texto	Nota libre del día.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Unidad Consumo	No	kg (por defecto) o qq	Aplica a todos los consumos de la fila. Con qq el sistema convierte a kilos (1 qq = 45,36 kg).
Alimento 1 H	No	Código o nombre del ítem	Ítem de alimento del inventario para hembras. Use el CÓDIGO: hay ítems distintos con nombre idéntico. Descuenta stock real.
Consumo Alimento 1 H	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 1 de hembras.
Alimento 2 H	No	Código o nombre del ítem	Segundo alimento de hembras del mismo día (opcional).
Consumo Alimento 2 H	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 2 de hembras.
Alimento 1 M	No	Código o nombre del ítem	Ítem de alimento del inventario para machos.
Consumo Alimento 1 M	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 1 de machos.
Alimento 2 M	No	Código o nombre del ítem	Segundo alimento de machos del mismo día (opcional).
Consumo Alimento 2 M	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 2 de machos.
Silo Alimento 1/2 H-M	No	Nombre o código del silo	Solo si su empresa maneja el inventario por silo. Indica de qué silo o bodega sale ESE alimento: es obligatorio cuando el slot de alimento se usa, y solo se aceptan los silos asignados al lote (los de la hoja «Referencias»). Dos alimentos del mismo día pueden salir de silos distintos.
Huevo Limpio	No	Entero ≥ 0	Solo se guardan si la empresa captura huevos en levante; si no, se ignoran con aviso. El total y los incubables se calculan del desglose.
Huevo Tratado	No	Entero ≥ 0	
Huevo Sucio	No	Entero ≥ 0	
Huevo Deforme	No	Entero ≥ 0	
Huevo Blanco	No	Entero ≥ 0	
Huevo Doble Yema	No	Entero ≥ 0	
Huevo Piso	No	Entero ≥ 0	
Huevo Pequeño	No	Entero ≥ 0	
Huevo Roto	No	Entero ≥ 0	
Huevo Desecho	No	Entero ≥ 0	
Huevo Otro	No	Entero ≥ 0	
Peso Huevo (g)	No	Número	Peso promedio del huevo.
Coef. Variación H	No	Número 0 a 100	C.V. % de hembras. Es el dato que alimenta la columna C.V.% del reporte semanal de levante.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Coef. Variación M	No	Número 0 a 100	C.V. % de machos.
Observaciones Pesaje	No	Texto	Nota del pesaje.
Consumo Agua (L)	No	Número ≥ 0	Litros de agua del día.
pH Agua	No	Número 0 a 14	Fuera de ese rango la fila se rechaza.
ORP Agua (mV)	No	Número	Potencial de óxido-reducción.
Temperatura Agua (°C)	No	Número	Temperatura del agua.

4.3 Hoja «Alimento» — movimientos de inventario

Registra las entradas y salidas de alimento del período. El sistema las aplica ANTES del seguimiento, de modo que exista stock cuando las filas diarias lo descuenten. Si el archivo consume más de lo disponible, se rechaza completo indicando cuánto falta.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Fecha	Sí	aaaa-mm-dd	Día del movimiento de inventario.
Movimiento	No	Ingreso / Traslado / Recepción / Consumo	Vacío se interpreta como Ingreso.
Alimento	Sí	Código o nombre del ítem	Use el CÓDIGO del catálogo de alimento de la empresa.
Cantidad	Sí	Número > 0	Cantidad en la unidad indicada en la columna "Unidad".
Unidad	No	kg (por defecto) o qq	1 qq = 45,36 kg.
Granja	No	Nombre de la granja	Destino del movimiento. Vacío = ubicación actual del lote seleccionado.
Núcleo	No	Nombre / código del núcleo	Solo si la empresa maneja el alimento por galpón.
Galpón	No	Nombre / código del galpón	Solo si la empresa maneja el alimento por galpón.
Silo	No	Nombre o código del silo	Solo si su empresa maneja el inventario por silo; ahí es OBLIGATORIO. Es la ubicación del stock: en esas empresas el galpón no mueve alimento. Solo se aceptan silos activos de la granja del movimiento.
Granja Origen	No	Nombre de la granja	Solo para Traslado y Recepción; y obligatoria si en "Origen" indica granja o bodega.
Núcleo Origen	No	Texto	Solo para Traslado y Recepción.
Galpón Origen	No	Texto	Solo para Traslado y Recepción.
Silo Origen	No	Nombre o código del silo	Solo para Traslado y Recepción en empresas con inventario por silo: de qué silo o bodega sale el alimento.
Origen	No	planta / bodega / granja	Solo para Ingreso: define el estado del movimiento en el histórico. Si la usa, complete "Granja Origen".
Referencia	No	Texto	Remisión, factura o documento soporte.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Observaciones	No	Texto	Nota libre.

Cuidado con la columna «Origen»

Si en un Ingreso indica origen «granja» o «bodega», debe completar también «Granja Origen». Si deja una sin la otra, el ingreso falla.

Para un ingreso simple desde planta, lo más seguro es dejar ambas columnas vacías.

4.4 Hoja «Movimientos Aves»

Registra los movimientos de aves del lote del archivo. Son movimientos unilaterales: afectan a este lote y no al otro.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Fecha	Sí	aaaa-mm-dd	Día del movimiento.
Tipo	Sí	Salida / Ingreso / Venta	Determina las reglas de las demás columnas.
Hembras	No	Entero ≥ 0	Cantidad de hembras del movimiento. Debe haber hembras o machos: no puede quedar todo en cero.
Machos	No	Entero ≥ 0	Cantidad de machos del movimiento.
Lote Contraparte	Condicional	Nombre o id del lote	Salida: OBLIGATORIO y debe existir en la MISMA fase de la empresa. Ingreso: opcional. Venta: se ignora.
Granja Contraparte	No	Nombre o id de la granja	Sirve para desambiguar cuando hay dos lotes con el mismo nombre.
Motivo	No	Texto	Motivo de la venta o del movimiento.
Observaciones	No	Texto	Nota libre.

Cómo se comporta cada tipo

Tipo	Qué hace
Salida	Descuenta las aves de este lote. Exige que el lote contraparte exista en la misma fase, pero NO le acredita las aves: ese lote carga su propio «Ingreso» en su propio archivo. Así dos archivos nunca cuentan dos veces el mismo movimiento.
Ingreso	Suma a este lote las aves recibidas, sin tocar al lote de origen. El lote contraparte es opcional (sirve para registrar la edad de origen de las aves).
Venta	Descuenta las aves vendidas. No lleva lote contraparte. Úselo también para retiros sin lote de destino.

No duplique movimientos

No cargue en esta hoja movimientos que ya se registraron por pantalla, ni repita la misma fila: se contarían dos veces.

Si el mismo día hubo dos movimientos iguales, cárguelos como una sola fila con las cantidades sumadas.

4.5 Cómo leer el reporte de validación

Resultado	Significado	Qué hacer
Error	Invalida la fila (o el archivo completo si el error es general, por ejemplo la falta de stock).	Corregir. Con errores presentes, «Importar» no guarda nada.
Advertencia	Aviso informativo. La fila se guarda igual.	Léalas: casi siempre indican que un dato se ignoró (por ejemplo, el consumo directo cuando la fila trae alimentos del inventario).
Importar solo las filas válidas	Casilla que aparece cuando hay filas con error: guarda únicamente las filas correctas.	Úsela solo si entiende qué días quedarán sin cargar; los días omitidos deberán cargarse después desde el registro diario.

Toda corrida, de validación y de importación, queda registrada en «Historial de migraciones», al final de la pantalla, con su reporte de errores.

5. Etapa 2 — Cierre del levante y creación del lote de producción

El lote no puede recibir carga masiva de producción hasta que su levante esté cerrado, liquidado y haya generado el lote de producción. Este es el paso manual que une las dos cargas.

5.1 Antes de cerrar

- Verifique que el seguimiento de levante esté completo: el cierre toma las aves vivas de ese seguimiento.
- Revise las aves disponibles de hembras y de machos que muestra el resumen.
- Tenga definida la fecha real de inicio de producción.

5.2 Paso a paso

1. Ingrese a «Seguimiento Diario de Levante» y seleccione el lote.
2. Presione «Cerrar lote». Se abre el modal «Cerrar lote de levante».
3. Revise el resumen: aves disponibles, edad al cierre, cortes acumulados y la liquidación técnica contra la guía genética.
4. Indique la «Fecha inicio producción».
5. Si necesita ajustar las aves que pasan a producción, presione «Editar aves para producción», escriba las cantidades y el motivo del ajuste. Si no lo hace, pasan todas las aves disponibles.
6. El campo «Huevos de levante que pasan a producción» es de solo lectura: lo calcula el sistema con los huevos registrados en el levante.
7. Presione «Confirmar cierre».

5.3 Qué queda creado

- El lote de producción, con las aves iniciales del cierre.
- La liquidación técnica del levante guardada (es uno de los requisitos para que la carga masiva de producción habilite el lote).
- El primer registro de producción con el arrastre de los huevos de levante, en la fecha de inicio de producción.
- El registro del traslado de aves de levante a producción.

Si el lote no aparece luego en la lista de «Seguimiento Producción»

Para que un lote sea elegible en la carga masiva de producción deben cumplirse tres condiciones a la vez: el levante cerrado, la liquidación de cierre guardada y el lote de producción creado.

Si falta alguna, el lote simplemente no aparece en el selector. Vuelva al lote de levante y verifique el estado del cierre.

5.4 Si necesita corregir el levante después de cerrarlo

- Existe la opción «Abrir lote», que reabre el levante y elimina el lote de producción creado por el cierre.
- Solo es posible mientras la producción no tenga registros capturados por el usuario y no esté cerrada; el sistema lo advierte antes de confirmar.
- Al volver a cerrar, el lote de producción se crea de nuevo.

6. Etapa 3 — Traslado del lote a otra granja

Es el caso del lote que, al pasar a producción, se envía a una granja distinta de aquella donde se levantó. El traslado se registra en pantalla, mueve el mismo lote (no crea uno nuevo) y queda documentado en el historial de traslados.

6.1 Cuándo hacerlo

Momento	¿Correcto?	Consecuencia
Después de cargar el levante y de cerrar el lote, antes de cargar producción	Sí — recomendado	Cada etapa descuenta el alimento en la granja donde realmente ocurrió; el lote de producción queda en la granja destino desde el primer día.
Antes de cargar el levante	No	El alimento del levante se descuenta del inventario de la granja destino.
Después de cargar la producción	Aceptable solo si el alimento de producción sí salió de la granja de origen	Revise el inventario de las dos granjas antes de decidirlo.

6.2 Paso a paso

1. Ingrese al menú «Gestión de Lotes» y quédese en la pestaña «Lotes Seguiremos».
2. Ubique el lote en la lista y presione el ícono cuya etiqueta dice «Trasladar lote».
3. En el modal «Trasladar Lote», paso «Seleccionar Destino», elija la Granja Destino (obligatoria).
4. Elija el Núcleo Destino y el Galpón Destino (opcionales, pero recomendados: son la ubicación con la que el lote va a operar).
5. Indique la «Fecha del traslado»: el día real en que el lote se movió, no el día en que se digita.
6. Escriba las observaciones (por ejemplo, el motivo del traslado o la remisión).
7. Continúe al paso «Confirmar», revise el resumen y confirme.

6.3 Qué hace y qué no hace el traslado

Sí hace	No hace
Mueve el mismo lote a la granja, núcleo y galpón destino.	No crea un lote nuevo ni duplica la información.
Marca el lote con el estado «Lote transferido».	No mueve el alimento: el stock queda en la granja de origen.
Registra el movimiento en el historial de traslados del lote, con fecha, usuario y observaciones.	No mueve los registros diarios ya cargados: pertenecen al lote y siguen siendo su historia.
Actualiza la ficha de levante o la de producción, según la edad del lote (ver 6.4).	No modifica las aves ni los huevos: no es un movimiento de aves, es un cambio de ubicación.

6.4 La regla de las 26 semanas

El sistema decide qué ficha actualizar según la edad del lote, contada desde la fecha de encasetamiento:

- Menos de 26 semanas: actualiza la ubicación de la ficha de LEVANTE.
- 26 semanas o más: actualiza la ubicación de la ficha de PRODUCCIÓN.

Consecuencia práctica

Si el lote pasa a producción antes de cumplir 26 semanas y se traslada en ese momento, la ubicación que se actualiza es la del levante, no la de producción.

Después de trasladar, entre a «Gestión de Lotes» o a «Seguimiento Diario de Producción» y confirme que el lote de producción figura en la granja destino. Si no es así, avise a soporte antes de cargar la producción.

6.5 Validaciones del traslado

- La granja destino debe pertenecer a la misma empresa.
- No se puede trasladar un lote a la granja en la que ya está.
- El núcleo destino debe existir en la granja destino y el galpón debe pertenecer a ese núcleo.
- El usuario debe tener la granja de origen dentro de su alcance asignado; la granja destino se elige libremente.

6.6 Después de trasladar

1. Verifique en «Gestión de Lotes» que el lote aparezca en la granja destino, con el estado «Lote transferido».
2. Revise el historial de traslados del lote: debe estar el registro con la fecha real.
3. Si el alimento físicamente también se movió, registre el traslado de inventario entre granjas desde «Gestión de Inventario». El traslado del lote no lo hace.
4. Registre el movimiento en la hoja «Traslado a otra granja» de la plantilla, como respaldo del proceso.

6.7 Registro en la plantilla de Excel

Las dos plantillas incluyen la hoja «Traslado a otra granja» con el orden de las etapas y una tabla para dejar constancia de cada traslado: lote, granja y ubicación de origen, granja y ubicación de destino, fecha real, observaciones, responsable y dos casillas de control (si el levante ya fue cargado y si ya fue cerrado). Esa hoja no se importa: es documentación del proceso.

7. Etapa 4 — Carga masiva del seguimiento de PRODUCCIÓN

7.1 Antes de empezar

- El lote debe estar habilitado: levante cerrado, liquidación guardada y lote de producción creado (Etapa 2).
- Si hubo traslado, el lote ya debe figurar en la granja destino (Etapa 3).
- El alimento que se va a consumir debe tener stock en la ubicación actual del lote; si no, cárguelo en la hoja «Alimento» del mismo archivo.

7.2 Ruta en el sistema

Idéntica a la de levante, eligiendo en el Paso 1 el tipo «Seguimiento Producción»: seleccionar el lote, descargar plantilla, completar, «Validar» y luego «Importar».

7.3 Hoja «Datos» — seguimiento diario de producción

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Fecha	Sí	aaaa-mm-dd o dd/mm/aaaa	Una fila por día. No puede repetirse ni ser anterior al encasetamiento del lote.
Mort H	No	Entero ≥ 0	Mortalidad de hembras. Vacío = 0.
Mort M	No	Entero ≥ 0	Mortalidad de machos. Vacío = 0.
Sel H	No	Entero ≥ 0	Selección / descarte de hembras.
Sel M	No	Entero ≥ 0	Selección / descarte de machos.
Consumo H (kg)	No	Número ≥ 0	Consumo directo de hembras: NO toca el inventario. Se ignora (con aviso) si la fila trae "Alimento 1/2 H".
Consumo M (kg)	No	Número ≥ 0	Consumo directo de machos: NO toca el inventario.
Huevo Total	No	Entero ≥ 0	DEJAR VACÍA si carga las 11 categorías: el total se deriva del desglose. Si difiere de la suma, manda el desglose (queda un aviso).
Huevo Incubable	No	Entero ≥ 0	DEJAR VACÍA si carga las 11 categorías: los incubables se derivan del desglose.
Peso Huevo (g)	No	Número	Peso promedio del huevo.
Etapa	No	1, 2 o 3	Cualquier otro valor descarta la fila.
Observaciones	No	Texto	Nota libre del día.
Unidad Consumo	No	kg (por defecto) o qq	Aplica a todos los consumos de la fila. Con qq el sistema convierte a kilos (1 qq = 45,36 kg).
Alimento 1 H	No	Código o nombre del ítem	Ítem de alimento del inventario para hembras. Use el CÓDIGO: hay ítems distintos con nombre idéntico. Descuenta stock real.
Consumo Alimento 1 H	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 1 de hembras.
Alimento 2 H	No	Código o nombre del ítem	Segundo alimento de hembras del mismo día (opcional).

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Consumo Alimento 2 H	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 2 de hembras.
Alimento 1 M	No	Código o nombre del ítem	Ítem de alimento del inventario para machos.
Consumo Alimento 1 M	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 1 de machos.
Alimento 2 M	No	Código o nombre del ítem	Segundo alimento de machos del mismo día (opcional).
Consumo Alimento 2 M	No	Número ≥ 0	Cantidad consumida del alimento 2 de machos.
Silo Alimento 1/2 H-M	No	Nombre o código del silo	Solo si su empresa maneja el inventario por silo. Indica de qué silo o bodega sale ESE alimento: es obligatorio cuando el slot de alimento se usa, y solo se aceptan los silos asignados al lote (los de la hoja «Referencias»). Dos alimentos del mismo día pueden salir de silos distintos.
Huevo Limpio	No	Entero ≥ 0	Desglose de la clasificadora. Si carga categorías, deje vacíos "Huevo Total" y "Huevo Incubable".
Huevo Tratado	No	Entero ≥ 0	
Huevo Sucio	No	Entero ≥ 0	
Huevo Deforme	No	Entero ≥ 0	
Huevo Blanco	No	Entero ≥ 0	
Huevo Doble Yema	No	Entero ≥ 0	
Huevo Piso	No	Entero ≥ 0	
Huevo Pequeño	No	Entero ≥ 0	
Huevo Roto	No	Entero ≥ 0	
Huevo Desecho	No	Entero ≥ 0	
Huevo Otro	No	Entero ≥ 0	
Error Sexaje H	No	Entero ≥ 0	Hembras retiradas por error de sexaje.
Error Sexaje M	No	Entero ≥ 0	Machos retirados por error de sexaje.
Peso H (g)	No	Número	Peso corporal promedio de hembras.
Peso M (g)	No	Número	Peso corporal promedio de machos.
Uniformidad	No	Número	Uniformidad del lote (%).
Coef. Variación	No	Número	Coefficiente de variación del pesaje.
Observaciones Pesaje	No	Texto	Nota del pesaje.
Consumo Agua (L)	No	Número ≥ 0	Litros de agua del día.
pH Agua	No	Número 0 a 14	Fuera de ese rango la fila se rechaza.
ORP Agua (mV)	No	Número	Potencial de óxido-reducción.
Temperatura Agua (°C)	No	Número	Temperatura del agua.

7.4 Reglas propias de producción

Huevos

- Puede cargar el total y los incubables, o el desglose de las 11 categorías. Lo recomendable es el desglose: el total y los incubables se calculan de él.
- Si carga las dos cosas y no coinciden, manda el desglose y queda una advertencia en el reporte.
- Si su empresa clasifica el huevo POR ÍTEMS del catálogo, la hoja «Datos» no trae «Huevo Total», «Huevo Incubable», «Peso Huevo (g)» ni las 11 categorías: todo el desglose va en la hoja «Huevos» y el total del día se calcula de esas filas.
- El día del cierre del levante, los huevos arrastrados desde el levante se SUMAN a los que traiga esa fila del archivo. El reporte lo informa con una advertencia.

Etapas

- Solo admite 1, 2 o 3. Cualquier otro valor descarta la fila.

Hoja «Movimientos Huevos»

Registra las salidas de huevos del lote hacia planta (Traslado) o por venta (Venta), por categoría. Descuenta la disponibilidad del lote; si no alcanza, el archivo se rechaza.

Esta hoja NO se emite para empresas que clasifican el huevo por ítems: solo entiende las 11 categorías fijas, que en esas empresas quedan en cero. Ahí los traslados a planta y las ventas de huevo se registran por pantalla.

Columna	Obligatoria	Formato / valores	Notas
Fecha	Sí	aaaa-mm-dd	Día de la salida de huevos.
Tipo	Sí	Traslado / Venta	Traslado = envío a planta. Venta = venta de huevo.
Las 11 categorías de huevo	No	Entero ≥ 0	Cantidades que salen por cada categoría. Se descuentan de la disponibilidad del lote; si no alcanza, se rechaza el archivo.
Tipo Destino	No	Planta / Cliente / Empresa	Naturaleza del destino.
Destino	No	Texto	Nombre de la planta, cliente o empresa destino.
Motivo	No	Texto	Motivo de la venta.
Descripción	No	Texto	Detalle del movimiento.
Observaciones	No	Texto	Nota libre.

Hoja «Movimientos Aves»

Funciona igual que en levante (Salida, Ingreso y Venta), con una diferencia: en producción la salida no se limita a las aves disponibles, tal como ocurre en el módulo de movimientos de aves. Verifique las cantidades antes de importar.

Hoja «Huevos» (clasificación por ítem)

- Solo aplica a empresas configuradas para clasificar el huevo por ítems del catálogo (por ejemplo Santa Reyes). Lleva una fila por fecha e ítem.
- **Si su empresa no tiene esa configuración, no incluya esa hoja: el archivo completo se rechaza.**

- Cuando se usa esa hoja, no se cargan además las 11 categorías en la hoja «Datos» para el mismo día.
- El desplegable de «Ítem» trae SOLO los tipos de huevo declarados por el lote. Si el lote no declaró ninguno, la plantilla no trae la hoja: declárelos al crear o editar el lote y vuelva a descargar la plantilla.
- Cada fecha de la hoja «Huevos» debe existir también en la hoja «Datos»; si no, esa fila se reporta como error.

8. Verificación final

Después de importar, revise estos puntos antes de dar el trabajo por terminado:

Qué revisar	Dónde	Qué debe ver
Cantidad de días cargados	Historial de migraciones	Estado «Procesado» y el número de filas procesadas igual al de días del archivo.
Saldo de aves	Ficha del lote / Seguimiento diario	Aves actuales iguales a las conciliadas en el paso 3.1.
Consumo de alimento	Gestión de Inventario	El stock de la granja o del galpón descontado por los kilos del archivo, en la ubicación correcta.
Huevos (producción)	Seguimiento Diario de Producción	Totales e incubables por día; disponibilidad del lote luego de traslados y ventas.
Ubicación del lote	Lotes	La granja destino, si hubo traslado, y la etiqueta «Transferido».
Reportes	Reporte semanal / técnico	Las semanas cargadas aparecen completas, sin huecos en el medio.

Si detecta un día mal cargado

No lo corrija reimportando: el importador omite los días que ya existen. Corrija ese día desde el registro diario en pantalla.

Si son muchos días, comuníquelo a soporte antes de intentar cargas adicionales.

9. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje	Causa	Solución
"No se encontró la hoja 'Datos'."	El archivo no tiene una hoja llamada Datos (o se le cambió el nombre).	Renombre la hoja a "Datos" o descargue de nuevo la plantilla.
"La columna 'X' es obligatoria y no está en el archivo."	Se borró o se renombró una columna obligatoria.	Restituya el encabezado exactamente como en la plantilla.
"La columna 'X' no corresponde a la plantilla y será ignorada."	Aviso: hay una columna que el sistema no reconoce.	No bloquea. Si esa columna debía cargarse, revise el nombre del encabezado.
"Fecha repetida en el archivo."	Dos filas con la misma fecha en la hoja Datos.	Consolide los dos días en una sola fila.
"...: la fecha es anterior al encasamiento del lote (aaaa-mm-dd)."	La fila es previa a la fecha de encasamiento registrada.	Corrija la fecha, o corrija la fecha de encasamiento del lote si es ella la equivocada.
"La fecha es futura; verifícala que sea intencional."	Aviso: la fila tiene fecha posterior a hoy.	No bloquea, pero revise que no sea un error de digitación.
"El lote no está habilitado para migración de Producción."	El levante no está cerrado, no tiene liquidación guardada o no existe el lote de producción.	Complete el cierre del levante (Etapas 2) y vuelva a intentarlo.
"El archivo supera el máximo de 5000 filas de datos."	Demasiadas filas en la hoja.	Divida la información en varios archivos por rango de fechas.
"El archivo debe ser un Excel .xlsx válido."	Se subió un .xls, un .csv o un archivo dañado.	Guarde como "Libro de Excel (*.xlsx)".
Mensaje de stock insuficiente (indica cuántos kg faltan)	El consumo del archivo supera el alimento disponible en la ubicación del lote.	Cargue las entradas faltantes en la hoja "Alimento" o corrija los consumos.
"Salida: indicá el 'Lote Contraparte'..."	Una fila de Salida en Movimientos Aves no indica el lote que recibe.	Complete "Lote Contraparte" con un lote existente de la misma fase.
"'X' coincide con N lotes de levante/producción..."	Hay varios lotes con el mismo nombre.	Use el id del lote o complete "Granja Contraparte".
"La empresa de este lote no tiene habilitada la clasificación de huevos por ítems..."	El archivo trae la hoja "Huevos" y la empresa no usa esa modalidad.	Elimine la hoja "Huevos" y use las 11 categorías de la hoja Datos.
"Etapas: se esperaba un valor entre 1 y 3."	La columna Etapas trae otro número.	Corrija a 1, 2 o 3, o deje la celda vacía.
"No se puede trasladar un lote a la misma granja."	En el traslado se eligió la granja donde ya está el lote.	Seleccione la granja destino correcta.
"El galpón destino no pertenece a la granja destino."	La combinación granja / núcleo / galpón no existe.	Elija el galpón dentro del núcleo de la granja destino.
"Tu acceso a esta granja está restringido..."	El usuario no tiene la granja de origen dentro de su alcance asignado.	Solicite el alcance a un administrador, o que el traslado lo haga alguien con acceso.
"Debe indicar el silo o la bodega donde queda el movimiento."	Su empresa ubica el alimento por silo y la fila de la hoja «Alimento» no trae la columna «Silo».	Complete «Silo» con un valor de la hoja «Referencias». Si descargó la plantilla antes de esta versión, vuelva a descargarla.
"Debe indicar de qué silo o bodega sale cada alimento del seguimiento."	Usó un slot «Alimento N H/M» sin completar su «Silo Alimento N H/M».	Complete el silo de ese slot. Es obligatorio cuando el slot se usa.

Mensaje	Causa	Solución
"El silo o bodega indicado (id=N) no está asignado a este lote."	El silo existe en la granja pero el lote no consume de él.	Asígnelo en «Silos de consumo del lote» o elija uno de los que ofrece la hoja «Referencias».
"El silo o bodega 'X' no existe en esa granja (activo)."	El nombre no coincide con ningún silo activo de la granja del movimiento.	Use el nombre o el código ERP tal como aparecen en la hoja «Referencias».
"Esta empresa no maneja el inventario por silo: no envíe el silo en el movimiento."	Se cargó una columna de silo en una empresa que ubica el alimento por granja o galpón.	Borre las columnas de silo, o descargue la plantilla de nuevo: su empresa no las trae.
"No alcanza el stock de X en la granja: el archivo consume N kg y solo hay M kg."	El consumo del archivo supera el stock disponible. En empresas con silo, el saldo se mide EN ESE SILO, no en toda la granja.	Cargue la entrada que falta en la hoja «Alimento» (con su silo) o corrija el consumo.

10. Anexos

Anexo A — Hojas de cada archivo

Hoja	Levante	Producción	Obligatorias en la hoja
Datos	Sí	Sí	Fecha
Alimento	Sí	Sí	Fecha, Alimento, Cantidad (+ Silo en empresas con inventario por silo)
Movimientos Aves	Sí	Sí	Fecha, Tipo
Movimientos Huevos	No aplica	Sí — salvo empresas con clasificación por ítems	Fecha, Tipo
Huevos	No aplica	Solo empresas con clasificación por ítems	Fecha, Ítem, Cantidad
Instrucciones / Ejemplo / Traslado a otra granja / Referencias	Apoyo	Apoyo	No se importan

Anexo B — Glosario

Término	Significado
Levante	Etapas de crianza del lote de postura, antes del inicio de producción de huevo.
Producción	Etapas del lote de postura posterior al cierre del levante, en la que se registra el huevo.
Cierre del levante	Operación que liquida el levante y crea el lote de producción con las aves vivas.
Traslado del lote	Cambio de granja, núcleo y galpón del mismo lote. No es un movimiento de aves entre lotes.
Movimiento de aves	Salida, ingreso o venta de aves de un lote. Se carga en la hoja «Movimientos Aves».
Consumo directo	Kilos de alimento registrados en el seguimiento sin descontar inventario.
Ítem de alimento	Producto del catálogo de inventario de la empresa, identificado por código.
Idempotencia	Propiedad del importador: cargar dos veces el mismo día no lo duplica ni lo modifica.
Validar	Simulación de la carga: revisa todo y no guarda nada.
Importar	Ejecución real de la carga.

Anexo C — Empresas con configuración propia

La plantilla se arma según la configuración de la empresa del lote. Por eso dos empresas descargan archivos distintos para el mismo tipo de migración, y por eso conviene descargar siempre la plantilla desde el sistema en vez de reutilizar una vieja. La tabla resume qué cambia con cada opción de configuración.

Configuración de la empresa	Qué cambia en la plantilla	Qué cambia al cargar
No maneja machos en postura	La hoja «Datos» no trae ninguna columna de machos (mortalidad, selección, error de sexaje, consumo, peso, uniformidad y C.V.).	Nada: un archivo sin esas columnas se procesa igual y los machos quedan en cero. No las agregue a mano.
Digita el consumo solo de hembras	No trae «Consumo M (kg)» ni los slots «Alimento 1/2 M» con su consumo.	El consumo se registra completo sobre hembras.
Clasifica el huevo por ítems del catálogo	La hoja «Datos» no trae «Huevo Total», «Huevo Incubable», «Peso Huevo (g)» ni las 11 categorías. Aparece la hoja «Huevos» (Fecha, Ítem, Cantidad) y NO se emite «Movimientos Huevos».	El total del día se calcula sumando las filas de la hoja «Huevos». Solo se aceptan los tipos de huevo declarados por el lote; si no declaró ninguno, la hoja no se emite.
Maneja el inventario por SILO	La hoja «Datos» trae «Silo Alimento 1/2 H-M» y la hoja «Alimento» trae «Silo» y «Silo Origen». La hoja «Referencias» lista los silos asignados al lote.	El silo es obligatorio y va POR ÍTEM. El stock se mide y se descuenta EN ESE SILO: el galpón no mueve alimento. Solo se aceptan silos activos de la granja y asignados al lote.
No captura huevos en levante	La plantilla de Levante no trae las 11 categorías ni «Peso Huevo (g)».	Nada: esas columnas se ignoraban de todos modos.

Cómo saber qué le tocó a su empresa: descargue la plantilla y abra la hoja «Instrucciones». Ahí se dice, en texto, qué columnas no vienen y por qué, y qué hacer en su lugar. La hoja «Ejemplo» muestra esos mismos encabezados con tres días ya resueltos.

Fin del manual