

Piano di qualifica

Informazioni Documento

Versione 3.0.0

Data approvazione | 10 Aprile 2018

Responsabile Cristiano Tessarolo

Redattori Manfredi Smaniotto, Marco Focchiatti,

Cristiano Tessarolo, Samuele Modena,

Matteo Rizzo

Verificatori Cristiano Tessarolo, Kevin Silvestri

Distribuzione Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Gruppo Graphite

Uso Esterno

Recapito graphite.swe@gmail.com



Registro delle modifiche

| Versione | Data | Autore | Ruolo | Descrizione |
|----------|------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| 3.0.0 | 2018-04-10 | Cristiano Tessarolo | Responsabile | Approvazione |
| 2.2.0 | 2018-04-09 | Kevin Silvestri | Verificatore | Verifica |
| 2.1.2 | 2018-04-08 | Samuele Modena | Verificatore | Ampliate appendici §B e §E |
| 2.1.1 | 2018-04-05 | Marco Focchiatti | Progettista | Ampliata appendice §C4 |
| 2.1.1 | 2018-04-03 | Manfredi Smaniotto | Progettista | Prima stesura appendice |
| | | | | §C4 |
| 2.1.0 | 2018-03-29 | Cristiano Tessarolo | Verificatore | Verifica |
| 2.0.4 | 2018-03-27 | Samuele Modena | Verificatore | Spostati §2.6-§2.7 in NP e |
| | | | | rivisti §2-§3 |
| 2.0.3 | 2018-03-25 | Matteo Rizzo | Amministratore | Rivisti e spostati in NP |
| | | | | §2.4-§2.5-§3 |
| 2.0.2 | 2018-03-24 | Cristiano Tessarolo | Verificatore | Riviste §2.2-§2.3 |
| 2.0.1 | 2018-03-22 | Matteo Rizzo | Amministratore | Spostata §2.1 in NP |
| 2.0.0 | 2018-03-10 | Marco Focchiatti | Responsabile | Approvazione |
| 1.2.0 | 2018-03-09 | Giulio Rossetti | Verificatore | Verifica |
| 1.1.1 | 2018-03-08 | Kevin Silvestri | Verificatore | Stesura appendice §C.3 e §D |
| 1.1.0 | 2018-02-25 | Marco Focchiatti | Verificatore | Verifica |
| 1.0.6 | 2018-02-23 | Manfredi Smaniotto | Verificatore | Stesura appendice §B |
| 1.0.5 | 2018-02-22 | Manfredi Smaniotto | Verificatore | Spostamento appendice §B |
| | | | | in appendice §C |
| 1.0.4 | 2018-02-16 | Giulio Rossetti | Verificatore | Rivisto e modificato §3 |
| 1.0.3 | 2018-02-13 | Cristiano Tessarolo | Verificatore | Rivisti obiettivi di qualità |
| | | | | (§2.2) e aggiunta politica |
| | | | | della qualità (§2.4) |
| 1.0.2 | 2018-02-11 | Kevin Silvestri | Verificatore | Spostate definizioni metri- |
| | | | | che (§3) in NP |
| 1.0.1 | 2018-02-09 | Marco Focchiatti | Verificatore | Rivista struttura generale e |
| | | | | ampliata §2 |



| 1.0.0 | 2018-01-12 | Samuele Modena | Responsabile | Approvazione |
|-------|------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 0.2.0 | 2018-01-11 | Giulio Rossetti | Verificatore | Verifica |
| 0.1.2 | 2018-01-10 | Samuele Modena | Verificatore | Stesura appendice §B |
| 0.1.1 | 2017-12-20 | Matteo Rizzo | Verificatore | Aggiornata §3 |
| 0.1.0 | 2017-12-19 | Manfredi Smaniotto | Verificatore | Verifica |
| 0.0.6 | 2017-12-18 | Kevin Silvestri | Verificatore | Stesura appendice §A |
| 0.0.5 | 2017-12-17 | Kevin Silvestri | Verificatore | Stesura §4 |
| 0.0.4 | 2017-12-15 | Matteo Rizzo | Verificatore | Stesura §3 |
| 0.0.3 | 2017-12-14 | Samuele Modena | Verificatore | Stesura §2 |
| 0.0.2 | 2017-12-13 | Matteo Rizzo | Verificatore | Stesura §1 |
| 0.0.1 | 2017-12-13 | Matteo Rizzo | Verificatore | Creazione del template |



Indice

| 1 | Intr | roduzione | 6 |
|--------------|------|--|----|
| | 1.1 | Scopo del documento | 6 |
| | 1.2 | Scopo del prodotto | 6 |
| | 1.3 | Glossario | 6 |
| | 1.4 | Riferimenti | 7 |
| 2 | Visi | ione generale delle strategie | |
| | di g | gestione della qualità | 9 |
| | 2.1 | Definizione degli obiettivi di qualità | 9 |
| | | 2.1.1 Obiettivi di qualità di processo | 9 |
| | | 2.1.2 Obiettivi di qualità di prodotto | 0 |
| | 2.2 | Definizione delle soglie metriche | .1 |
| | | | .1 |
| | | 2.2.2 Metriche per i documenti | 2 |
| | | 2.2.3 Metriche per il software | 2 |
| 3 | Ges | etione amministrativa | |
| | dell | a revisione 1 | 4 |
| | 3.1 | Gestione dei processi di | |
| | | verifica e validazione | 4 |
| | 3.2 | Comunicazione e risoluzione | |
| | | delle anomalie | 4 |
| \mathbf{A} | Star | ndard di qualità 1 | 5 |
| | A.1 | Qualità di processo - ISO/IEC 15504 | .5 |
| | | · | .5 |
| | | | 6 |
| | A.2 | Qualità di prodotto - ISO/IEC 9126 | 7 |
| | | | 7 |
| | | A.2.2 Modello della qualità interna e esterna del software 1 | 8 |
| | | | |
| | | A.2.3 Modello della qualità in uso del software | 9 |



| | A.3 | Ciclo di Deming | 20 |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| В | Spe | cifica dei test | 21 |
| | B.1 | | 21 |
| | B.2 | | 21 |
| | | | 25 |
| | В.3 | • | 28 |
| | | | $\frac{-3}{37}$ |
| | B.4 | | 39 |
| | Б.1 | | 42 |
| | B.5 | | 45 |
| | D. 0 | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | 45 |
| \mathbf{C} | Pos | oconto delle attività | |
| C | | | 47 |
| | C.1 | - | 47 |
| | C.1 | | 41 48 |
| | U.Z | | 48 48 |
| | | | 40 49 |
| | | | $\frac{49}{49}$ |
| | C.3 | | 49 51 |
| | C.5 | | эт 51 |
| | | | 51 53 |
| | | | ээ 53 |
| | C.4 | | 54 |
| | 0.1 | 8 | 54 |
| | | | 56 |
| | | | 56 |
| | | | 57 |
| | | | |
| D | | 1 0 | 61 |
| | D.1 | | 61 |
| | D.2 | 9 | 61 |
| | D.3 | Valutazioni sui ruoli | 62 |
| | | D.3.1 Responsabile | 62 |
| | | D.3.2 Analista | 62 |
| | | D.3.3 Verificatore | 62 |
| | | D.3.4 Progettista | 62 |
| | | D.3.5 Programmatore | 63 |
| | | | 63 |
| | D.4 | Valutazioni sugli strumenti | 63 |





| ${f E}$ | Esit | i delle revisioni | 64 |
|---------|------|----------------------------|----|
| | E.1 | Revisione dei Requisiti | 64 |
| | E.2 | Revisione di Progettazione | 6. |



1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è quello di esporre le strategie, le tecnologie e le metriche che il gruppo Graphite adotta al fine di garantire le qualità di prodotto e di processo. Il documento ha dunque l'intento di chiarificare il $Sistema~Qualità_{\rm G}$ instaurato e accettato dal gruppo in relazione al progetto corrente. Con l'obiettivo di rivelare e correggere in maniera efficace ed economica ogni errore, viene costantemente applicato un sistema di $verifica_{\rm G}$ e $validazione_{\rm G}$ ai processi e alle attività svolte. Si vuole inoltre sottolineare la natura incrementale del documento, che intende essere ampliato e migliorato in itinere.

1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del progetto è la realizzazione di un'interfaccia grafica per $Speect_G$ [Meraka Institute(2008-2013)], una libreria per la creazione di sistemi di sintesi vocale, che agevoli l'ispezione del suo stato interno durante il funzionamento e la scrittura di test per le sue funzionalità.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità relativa al linguaggio utilizzato nei documenti, viene fornito il $Glossario\ v3.0.0$, contenente la definizione dei termini in corsivo marcati con il pedice "G".



1.4 Riferimenti

Riferimenti normativi

- Norme di progetto: documento Norme di progetto v3.0.0.
 - §3.1 "Documentazione";
 - − §3.3 "Gestione della qualità".
- Capitolato d'appalto C3: "DeSpeect: un'interfaccia grafica per Speect"

http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/Progetto/C3.pdf

Capitolato d'appalto per il progetto DeSpeect: un'interfaccia grafica per Speect.

Riferimenti informativi

- Piano di Progetto: documento Piano di Progetto v3.0.0;
 - §3 "Ciclo di Sviluppo";
 - §4 "Pianificazione".
- Qualità di prodotto Slide del corso:

http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/Dispense/L13.pdf;

Introduzione alla qualità di prodotto.

• Qualità di processo - Slide del corso:

http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/Dispense/L15.pdf;

Introduzione alla qualità di processo.

- Libro del corso: Software Engineering Ian Sommerville 9th Edition (2010);
 - §24 "Quality Management": qualità, metriche e standard sul software;
 - §26 "Process Improvements": analisi, misure e metriche per il miglioramento di processo.
- Standard ISO/IEC 15504:

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15504;

Definizione di parte della struttura del presente documento.



• HM&S - SPICE Process Assessment Model:

http://www.spice121.com/cms/en/about-spice-1-2-1.html;

Definizione di parte della struttura del presente documento.

• Standard ISO/IEC 9126:

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126;

Definizione di parte della struttura del presente documento.

• Ciclo di Deming (PDCA):

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA;

Approfondimento sul Ciclo di Deming.

• Complessità ciclomatica:

https://it.wikipedia.org/wiki/Complessit%e0_ciclomatica.

Approfondimento sulla Complessità Ciclomatica.

CAPITOLO 2. VISIONE GENERALE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

2. Visione generale delle strategie di gestione della qualità

2.1 Definizione degli obiettivi di qualità

Vengono di seguito illustrati gli obiettivi fissati dal gruppo al fine di garantire la qualità di processo e di prodotto. Gli obiettivi di qualità sono univocamente identificati da un codice che ne agevola il tracciamento. La classificazione degli obiettivi è descritta in dettaglio nelle NP.

2.1.1 Obiettivi di qualità di processo

Tabella 2.1: Tabella obiettivi di qualità di processo

| Codice | Nome | Descrizione | Metriche associate |
|--------|------------------------|---|--------------------|
| OQP001 | Miglioramento continuo | Capacità del processo di misurare e migliorare le proprie performance | MP001: SPICE |



CAPITOLO 2. VISIONE GENERALE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

2.1.2 Obiettivi di qualità di prodotto

Tabella 2.2: Tabella obiettivi di qualità di prodotto

| Codice | Nome | Descrizione | Metriche associate |
|----------|---|---|---|
| OQPPD001 | Leggibilità dei do- cumenti | I documenti non devono ripor- tare errori ortografici o gram- maticali e devono essere leggi- bili e comprensibili da persone con licenza media o superiore | MPPD001: Errori ortografici corretti MPPD002: Indice Gulpease |
| OQPPS001 | Implementazione requisiti obbligatori | Il prodotto richiesto dalla Proponente deve implementare tutti i requisiti obbligatori descritti nella AR | MPPS001: Copertura Requisiti Obbligatori |
| OQPPS002 | Copertura del codi- ce | Il prodotto richiesto dalla Proponente deve essere testato in ogni sua parte per garantire le funzionalità relative ai requisiti | MPPS002: Linee di codice coperte dai test MPPS003: Percentuale superamento test |



CAPITOLO 2. VISIONE GENERALE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Tabella 2.2: Tabella obiettivi di qualità di prodotto

| Codice | Nome | Descrizione | Metriche associate |
|----------|--|---|--|
| OQPPS003 | Manutenzione e comprensione del codice | Il codice del prodotto richiesto dalla proponente deve essere quanto più possibile comprensibile e manutenibile | MPPS004: Numero di parametri per metodo; MPPS005: Numero di attributi per classe; MPPS006: Numero di metodi per classe; MPPS007: Complessità ciclomatica; MPPS008: Grado di instabilità; MPPS009: Altezza albero della gerarchia; MPPS010: Rapporto linee di commento / linee di codice. |

2.2 Definizione delle soglie metriche

Allo scopo di conseguire e monitorare gli obiettivi di qualità definiti, è necessario che il processo di verifica produca risultati quantificabili che sia possibile confrontare con delle costanti di riferimento. Vengono di seguito stabiliti i valori di riferimento per le metriche descritte in dettaglio nelle NP, indicanti se i livelli qualitativi di processo e di prodotto sono in linea con gli obiettivi prefissati o meno.

2.2.1 Metriche per i processi

Tabella 2.3: Tabella metriche per i processi

| Codice | Nome | | Range di accettabilità | Obiettivi associati |
|--------|--------------------|------|---|--------------------------------|
| MP001 | ISO/IEC 15 (SPICE) | 5504 | Accettazione: [P] per ogni processo Ottimale: [L - F] per ogni processo | OQP001: Miglioramento continuo |

CAPITOLO 2. VISIONE GENERALE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

2.2.2 Metriche per i documenti

Tabella 2.4: Tabella metriche per i documenti

| Codice | Nome | Range di accettabilità | Obiettivi associati |
|---------|--------------------------------|---|---|
| MPPD001 | Errori ortografici corretti | Accettazione: 100% degli errori corretti Ottimale: 100% degli errori corretti | OQPPD001: Correttezza ortografica dei documenti |
| MPPD002 | Indice Gulpease | Accettazione: [50, 100] Ottimale: [65, 100] | OQPPD001: Correttezza ortografica dei documenti |

2.2.3 Metriche per il software

Tabella 2.5: Tabella metriche per i processi

| Codice | Nome | Range di accettabilità | Obiettivi associati |
|---------|-----------------------------------|---|--|
| MPPS001 | Copertura requisiti obbligatori | Accettazione: [65% - 100%] Ottimale: [80% - 100%] | OQPPS001: Implementazione requisiti obbligatori |
| MPPS002 | Copertura del codi- ce | Accettazione: [65% - 100%] Ottimale: [85% - 100%] | OQPPS002: Copertura del codice |
| MPPS003 | Percentuale superamento test | Accettazione: [85% - 100%] Ottimale: [100% - 100%] | OQPPS002: Copertura del codice |
| MPPS004 | Numero di parametri per metodo | Accettazione: [0, 5] Ottimale: [0, 3] | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |
| MPPS005 | Numero di attributi per classe | Accettazione: [0, 15] Ottimale: [0, 8] | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |



CAPITOLO 2. VISIONE GENERALE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Tabella 2.5: Tabella metriche per i processi

| Codice | Nome | Range di accettabilità | Obiettivi associati |
|---------|--|--|--|
| MPPS006 | Numero di metodi per classe | Accettazione: [0, 15] Ottimale: [0, 5] | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |
| MPPS007 | Complessità ciclomatica | Accettazione: [0, 15] Ottimale: [0, 10] | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |
| MPPS008 | Grado di instabilità | Accettazione: [0.0 - 0.8] Ottimale: [0.0 - 0.4] | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |
| MPPS09 | Altezza albero della gerarchia | Accettazione: ≤ 3 Ottimale: ≤ 2 | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |
| MPPS010 | Rapporto tra linee di commento e linee di codice | Accettazione: $rapporto \ge 0.25$ Ottimale: $rapporto \ge 0.3$ | OQPPS004: Manutenzione e comprensione del codice |



3. Gestione amministrativa della revisione

3.1 Gestione dei processi di verifica e validazione

Il processo di verifica viene istanziato per ogni processo in esecuzione quando questo raggiunge un livello di maturità significativo, e/o in seguito a modifiche notevoli del suo stato. Per ogni processo viene verificata la qualità dello stesso e del suo esito. Ognuno dei periodi descritti nel PP produce degli esiti diversi, pertanto le procedure di verifica saranno specializzate e i loro risultati riportati in un'apposita appendice al termine di questo documento. Al processo di verifica segue quello di approvazione, nel quale il Responsabile si accerta che i risultati prodotti siano conformi con quanto atteso e accettabili dal punto di vista qualitativo.

3.2 Comunicazione e risoluzione delle anomalie

Tale attività ha lo scopo di individuare e risolvere tempestivamente le anomalie riscontrabili nel corso del progetto. Qualora venisse rilevata un'anomalia durante l'attività di verifica, questa dovrà essere tempestivamente segnalata tramite il sistema di ticketing come descritto nelle NP. Ciò permette una pronta segnalazione dell'anomalia, informando il Responsabile della stessa cosicché possa prendere i necessari provvedimenti.



A. Standard di qualità

A.1 Qualità di processo - ISO/IEC 15504

A.1.1 Introduzione allo standard

Il modello ISO/IEC 15504, anche noto come SPICE (acronimo di Software Process Improvement and Capability Determination, dove per *capability* si intende la capacità intesa come abilità di un processo nel raggiungere un obiettivo) è lo standard di riferimento per la valutazione oggettiva della qualità dei processi software e permette la misurazione indipendente della capacità di ogni processo tramite la classificazione di alcuni attributi, eseguita previo studio del range di risultati che la sua esecuzione restituisce. Perché possano contribuire al miglioramento dei processi, le singole valutazioni devono essere ripetibili, oggettive e fornire esiti comparabili. Gli attributi associati alle capacità di ogni processo sono:

- Process performance:(PP) indica in quale misura sono raggiunti gli obiettivi fissati;
- Performance management:(PM) indica il grado di organizzazione con cui sono raggiunti gli obiettivi fissati;
- Work product management:(WMP) indica in quale misura i prodotti sono gestiti correttamente per quanto riguarda documentazione, controllo e verifica;
- Process definition:(PDEF) indica in quale misura il processo si appoggia agli standard;
- Process distribution: (PDIS) indica in quale misura il processo standard viene effettivamente rilasciato e distribuito come un processo definito in grado di raggiungere sempre gli stessi risultati;



- Process measurement: (PMS) indica il grado in cui i risultati delle misure sono utilizzati per garantire che il processo raggiunga i suoi obiettivi;
- Process control:(PC) indica in quale misura il processo risulta stabile, capace e predicibile (entro certo limiti);
- Process change: (PCH) indica in quale misura le modifiche da apportare al processo sono identificate grazie ad una fase di analisi delle performance e allo studio di approcci innovativi;
- Process improvement: (PI) indica in quale misura i cambiamenti all'organizzazione, alle performance e alla definizione del processo hanno un impatto effettivo che porta a raggiungere importanti obiettivi di miglioramento al processo.

A.1.2 Classificazione dei processi

Gli attributi vengono misurati e classificati secondo uno dei seguenti livelli:

- **N not implemented:** il processo non possiede l'attributo o dimostra gravi carenze in merito;
- P partially implemented: esiste un approccio sistematico volto al possesso di un attributo già parzialmente ottenuto, ma alcuni aspetti non sono ancora prevedibili;
- L largely implemented: esiste un approccio sistematico volto al possesso di un attributo già significativamente ottenuto, ma l'attuazione varia nelle diverse unità;
- F fully implemented: l'attributo è stato completamente conseguito grazie ad un approccio sistematico e l'attuazione è uguale in tutte le unità.

Secondo la classificazione degli attributi, ad un processo viene assegnato uno dei seguenti livelli di capacità:

- Incomplete: il processo è incompleto in quanto non è stato implementato, o fallisce nel raggiungere il proprio obiettivo. Questo livello non ha alcun attributo associato;
- **Performed:** il processo è stato implementato e ha successo nel raggiungere il proprio obiettivo. L'attributo associato a questo livello è process performance;



- Managed: il processo, che già apparteneva al livello *performed*, è implementato in maniera organizzata tramite pianificazione, controllo e correzione; i suoi prodotti sono sicuri. Gli attributi associati a questo livello sono *performance management* e *work product management*;
- Established: il processo, che già apparteneva al livello managed, è stato implementato come processo definito in grado di raggiungere sempre gli stessi risultati. Gli attributi associati a questo livello sono process definition e process distribution;
- **Predictable:** il processo, che già apparteneva al livello *established*, opera entro limiti definiti per raggiungere i propri risultati. Gli attributi associati a questo livello sono *process control* e *process measurement*;
- Optimizing: il processo, che già apparteneva al livello *predictable*, è oggetto di miglioramento continuo per raggiungere gli obiettivi di progetto. Gli attributi associati a questo livello sono *process change* e *process improvement*.

A.2 Qualità di prodotto - ISO/IEC 9126

A.2.1 Introduzione allo standard

La sigla ISO/IEC 9126 individua una serie di normative e linee guida preposte a descrivere un modello di qualità del software. Nello specifico, esso definisce un modello (costituito da metriche qualitative che possono essere misurate in termini quantitativi) per:

- Qualità interna: la qualità interna definisce metriche applicabili al codice sorgente utili a rilevarvi problemi che ne possano inficiare la qualità prima che il software venga eseguito. Essa viene rilevata tramite analisi statica e, idealmente, determina la qualità esterna;
- Qualità esterna: la qualità esterna definisce metriche applicabili al software in esecuzione utili a valutarne i comportamenti tramite test, rispetto agli obiettivi stabiliti. Essa viene rilevata tramite analisi dinamica e, idealmente, determina la qualità in uso;
- Qualità in uso la qualità in uso definisce metriche applicabili al solo prodotto finito e calato in reali condizioni di utilizzo.



A.2.2 Modello della qualità interna e esterna del software

- Funzionalità: il software è tenuto a fornire funzionalità atte a soddisfare i bisogni evidenziati nell' $Analisi\ dei\ Requisiti$, e che permettano di operare nel $dominio\ applicativo_G$ desiderato. Nello specifico, esso deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Appropriatezza: ovvero la capacità di fornire funzionalità appropriate in relazione ad attività specifiche, e che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati;
 - Accuratezza: ovvero la capacità di fornire risultati corretti con la precisione richiesta;
 - Interoperabilità: ovvero la capacità di interagire con dati sistemi;
 - Sicurezza: ovvero la capacità di proteggere informazioni e dati.
- Affidabilità: il software è tenuto a mantenere un livello di prestazioni quando utilizzato in condizioni date situazioni critiche. Nello specifico, esso deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Maturità: ovvero la capacità di evitare errori durante l'esecuzione;
 - Robustezza: ovvero la capacità di mantenere uno stato funzionante anche in caso di errori;
 - Recuperabilità: ovvero la capacità di ripristinare prestazioni e dati in caso di errori o malfunzionamenti.
- Efficienza: il software è tenuto a eseguire le proprie funzionalità minimizzando tempo, spazio e tutte le altre risorse di cui necessita per il suo corretto funzionamento;
- Usabilità: il software è tenuto ad essere comprensibile, studiabile e pienamente utilizzabile dal suo $target_G$ di utenza. Nello specifico, esso deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Comprensibilità: ovvero la capacità di essere inequivocabilmente chiaro rispetto alle proprie funzionalità e modalità di utilizzo;
 - Apprendibilità: ovvero la capacità di rendere palesi, studiabili e dunque apprendili le proprie applicazioni;



- Operabilità: ovvero la capacità di essere pienamente utilizzabile e sotto il controllo dell'utente;
- Attrattiva: ovvero la capacità di risultare interessante, utile e attraente nei confronti dell'utente.
- Manutenibilità: il software deve essere in grado di evolvere sulla base di a modifiche, correzioni e adattamenti. Nello specifico, esso deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Analizzabilità: ovvero la capacità di essere analizzato agevolmente al fine di individuarne errori;
 - Modificabilità: ovvero la capacità di essere modificato agevolmente a livello di codice, progettazione o documentazione;
 - Stabilità: ovvero la capacità di evitare effetti indesiderati in seguito ad un modifica;
 - Testabilità: ovvero la capacità di poter essere agevolmente verificato e validato.
- Portabilità: il software deve poter essere trasportato da un ambiente hardware o software ad un altro, seguendo le evoluzioni tecnologiche. Nello specifico, esso deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Adattabilità: ovvero la capacità di adattarsi a differenti ambienti senza la necessità di azioni specifiche;
 - Installabilità: ovvero la capacità di essere installato in un dato ambiente;
 - Conformità: ovvero la capacità di coesistere con altre applicazioni e di condividere efficientemente le risorse;
 - Sostituibilità: ovvero la capacità di sostituire un altro software, che abbia lo stesso scopo, nello stesso ambiente.

A.2.3 Modello della qualità in uso del software

Il software è tenuto a permettere agli utenti di conseguire obiettivi specifici con:

• Efficacia: il software deve effettivamente permettere agli utenti di raggiungere l'obiettivo fissato;



- **Produttività:** il software deve utilizzare in maniera efficiente le risorse a lui necessarie;
- Soddisfazione: il software deve soddisfare i bisogni degli utenti;
- Sicurezza: il software deve detenere livelli di rischio accettabili rispetto a danni nei confronti di persone, apparecchiature e ambiente operativo.

A.3 Ciclo di Deming

Il ciclo di Deming (anche conosciuto come ciclo PDCA, l'acronimo di Plan-Do-Check-Act) è un metodo iterativo utilizzato per il controllo dei processi finalizzato al miglioramento continuo della loro qualità e, conseguentemente, della qualità dei prodotti. Ogni iterazione del ciclo consiste di quattro fasi:

- 1. **Plan:** la fase di pianificazione degli obiettivi di miglioramento. Qui vengono definite le attività da svolgere, le risorse da assegnarvi e le scadenze utili allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
- 2. **Do:** la fase in cui ciò che è stato precedentemente pianificato viene messo in atto;
- 3. **Check:** la fase di verifica in cui si accerta che la fase *Do* sia stata eseguita rispettando la fase *Plan* e che abbia ottenuto esiti positivi secondo date metriche;
- 4. **Act:** la fase di attuazione, in cui i processi che hanno beneficiato delle correzioni e delle modifiche eseguite vengono resi standard.



B. Specifica dei test

B.1 Introduzione

In questa appendice vengono illustrati nel dettaglio i test da eseguirsi sul prodotto software, secondo classificazione introdotta nelle NP (§3.4.6.2 "Test"). Si vuole sottolineare l'incrementalità della presente appendice, che andrà ad espandersi in maniera proporzionale allo sviluppo del software.

B.2 Test di Sistema

Vengono di seguito elencati i test previsti per assicurare che il sistema rispetti le specifiche esplicitate dai requisiti (elencati nell'AR) e per garantire il buon funzionamento del prodotto.

| Codice | Descrizione | Stato |
|---------|--|---------------------|
| TSOF0 | L'utente può avviare DeSpeect visualizzan- done la pagina iniziale | Superato |
| TSOF1 | L'utente può accedere al menu file | Superato |
| TSOF2 | L'utente può caricare un file Json | Superato |
| TSOF2.1 | L'utente può visualizzare il percorso del file JSon caricato | Superato |
| TSFF2.2 | L'utente può modificare il file Json cambiando l'ordine o rimuovendo gli Utterance Processor nell'Utterance Type | Non implementato |



| Codice | Descrizione | Stato |
|-------------|--|---------------------|
| TSFF2.2.1 | L'utente può salvare nel file JSon le modifiche agli Utterance Processor | Non implementato |
| TSFF2.2.1.1 | Il sistema deve visualizzare un errore nel caso il salvataggio fallisca e ripristinare uno stato funzionante | Non implementato |
| TSOF3 | L'utente può inizializzare Speect con il file json | Superato |
| TSOF3.1 | Il sistema deve visualizzare un errore in caso Speect fallisca l'inizializzazione | Superato |
| TSOF4 | L'utente può salvare l'audio risultante con estensione WAV | Superato |
| TSOF4.1 | L'utente può selezionare dove salvare il file | Superato |
| TSOF4.1.1 | L'utente può scrivere il nome del file da salvare | Superato |
| TSOF4.2 | Il sistema deve visualizzare un errore in caso il salvataggio dell'audio fallisca | Superato |
| TSFF4.3 | L'utente può ascoltare l'audio prima di salvarlo | Non implementato |
| TSOF6 | L'utente può selezionare la Utterance Type | Superato |
| TSDF6.1.1 | L'utente può spostare gli Utterance Processor di un Utterance Type | Non implementato |
| TSDF6.1.2 | L'utente può rimuovere gli Utterance Processor di un Utterance Type | Superato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-------------|---|---------------------|
| TSOF7 | L'utente può inserire un testo da tradurre in voce | Superato |
| TSOF8 | L'utente può eseguire il testo inserito | Superato |
| TSOF8.1 | Il sistema visualizza l'errore di esecuzione se Speect fallisce l'esecuzione | Superato |
| TSOF9 | L'utente può visualizzare il grafo ottenuto eseguendo Speect | Superato |
| TSOF9.1 | L'utente può visualizzare l'informazione generale di ogni nodo sul grafo | Superato |
| TSOF9.2 | L'utente vede ogni relazione del grafo di un colore diverso, relativo al colore in legenda | Superato |
| TSDF9.2.1 | L'utente può cambiare il colore delle relazioni in legenda | Non implementato |
| TSOF9.3 | L'utente può selezionare il nodo del grafo tramite click | Superato |
| TSOF9.3.1 | L'utente può visualizzare tutte le informazio- ni del nodo selezionato | Superato |
| TSDF9.3.1.1 | L'utente può modificare il name del nodo selezionato | Non implementato |
| TSDF9.3.1.2 | L'utente può modificare il PoS del nodo selezionato | Non implementato |
| TSDF9.4.1 | L'utente può evidenziare un nodo del gra- fo tramite percorso partendo da un nodo selezionato | Superato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-----------|--|---------------------|
| TSDF9.4.2 | Il sistema visualizza un errore se il path porta fuori dal grafo | Superato |
| TSOF9.5 | I nodi selezionati dall'utente vengono evidenziati | Superato |
| TSDF9.5.1 | L'utente può modificare il colore con il quale si evidenzia il focus | Non implementato |
| TSOF9.6 | L'utente può spostare i nodi del grafo graficamente | Superato |
| TSOF9.7 | L'utente può visualizzare gli strati di relazione del grafo selezionati | Superato |
| TSFF9.8.1 | L'utente può cancellare gli archi dei nodi del grafo | Non implementato |
| TSFF9.8.2 | L'utente può aggiungere archi a dei nodi del grafo | Non implementato |
| TSOF9.9 | L'utente può modificare il grafo ottenuto eseguendo Speect | Superato |
| TSFF10 | L'utente può eseguire ogni Utterance Processor singolarmente | Superato |
| TSFF11 | L'utente può salvare il grafo | Non implementato |
| TSFF11.1 | Il sistema deve visualizzare un errore se non riesce a salvare il grafo | Non implementato |



| Codice | Descrizione | Stato |
|----------|--|---------------------|
| TSFF12 | L'utente può caricare un grafo | Non implementato |
| TSFF12.1 | Il sistema deve visualizzare un errore se non riesce a caricare il grafo | Non implementato |
| TSFF12.2 | L'utente può confrontare due strati di relazione automaticamente | Non implementato |
| TSFF13 | L'utente può eseguire Speect dato un grafo | Non implementato |
| TSOV2 | L'applicativo deve essere utilizzabile su sistema operativo Linux Ubuntu 16.04 LTS | Superato |
| TSDV2.1 | L'applicativo deve essere utilizzabile su sistema operativo Windows 7 e successivi | Non implementato |

Tabella B.1: Test di sistema

B.2.1 Tracciamento test di sistema-requisiti

| Test | Requisito |
|---------|-----------|
| TSOF0 | ROF0 |
| TSOF1 | ROF1 |
| TSOF2 | ROF2 |
| TSOF2.1 | ROF2.1 |
| TSFF2.2 | RFF2.2 |



| Test | Requisito |
|-------------|------------|
| TSFF2.2.1 | RFF2.2.1 |
| TSFF2.2.1.1 | ROF2.2.1.1 |
| TSOF3 | ROF3 |
| TSOF3.1 | ROF3.1 |
| TSOF4 | ROF4 |
| TSOF4.1 | ROF4.1 |
| TSOF4.1.1 | ROF4.1.1 |
| TSOF4.2 | ROF4.2 |
| TSFF4.3 | RFF4.3 |
| TSOF6 | ROF6 |
| TSDF6.1.1 | RDF6.1.1 |
| TSDF6.1.2 | RDF6.1.2 |
| TSOF7 | ROF7 |
| TSOF8 | ROF8 |
| TSOF8.1 | ROF8.1 |
| TSOF9 | ROF9 |
| TSOF9.1 | ROF9.1 |
| TSOF9.2 | ROF9.2 |
| TSDF9.2.1 | RDF9.2.1 |
| TSOF9.3 | ROF9.3 |
| TSOF9.3.1 | ROF9.3.1 |



| Test | Requisito |
|--------------------------|----------------------------|
| TSDF9.3.1.1 | RDF9.3.1.1 |
| 15DF 9.5.1.1 | 1(D1 9.3.1.1 |
| TSDF9.3.1.2 | RDF9.3.1.2 |
| | |
| TSDF9.4.1 | RDF9.4.1 |
| | |
| TSDF9.4.2 | RDF9.4.2 |
| ma o po v | DOTO X |
| TSOF9.5 | ROF9.5 |
| TSDF9.5.1 | RDF9.5.1 |
| 15DF9.5.1 | RDF 9.5.1 |
| TSOF9.6 | ROF9.6 |
| 15010.0 | 1001 0.0 |
| TSOF9.7 | ROF9.7 |
| | |
| TSFF9.8.1 | RFF9.8.1 |
| | |
| TSFF9.8.2 | RFF9.8.2 |
| TSOF9.9 | DOE0 0 |
| 15OF9.9 | ROF9.9 |
| TSFF10 | RFF10 |
| 151110 | |
| TSFF11 | RFF11 |
| | |
| TSFF11.1 | RFF11.1 |
| | |
| TSFF12 | RFF12 |
| TSFF12.1 | RFF12.1 |
| 1 SF F 12.1 | RFF12.1 |
| TSFF12.2 | RFF12.2 |
| 101112.2 | 101 1 12.2 |
| TSFF13 | RFF13 |
| | |
| TSOV2 | ROV2 |
| | |
| TSDV2.1 | RDV2.1 |
| Caballa D 2. Traccioment | a tout di giutama magnigit |

Tabella B.2: Tracciamento test di sistema-requisiti



B.3 Test di Validazione

Vengono di seguito descritti i test per il collaudo del software, con i quali si accerta che il prodotto sia conforme alle attese del Committente. Ogni test ha un codice, descrizione, passi dell'utente per svolgerlo e stato di implementazione.

| Codice | Descrizione | Stato |
|-----------|---|---------------------|
| TVOF2 | L'utente può caricare un file Json. L'utente deve: • aprire il file browser; • selezionare il file Json: • premere su Carica. | Superato |
| TVFF2.2 | L'utente può modificare il file Json cambiando l'ordine o rimuovendo gli Utterance Processor nell'Utterance Type. L'utente deve: • cliccare sull'Utterance Processor; • se vuole cambiare l'ordine, riordinare tramite i pulsanti forniti; • se vuole rimuovere, preme sull'apposito pulsante. | Non implementato |
| TVFF2.2.1 | L'utente può salvare nel file JSon le modifiche agli Utterance Processor. L'utente deve: • aprire il menu File; • premere su Salva File Json. | Non implementato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-------------|--|---------------------|
| TVFF2.2.1.1 | Il sistema deve visualizzare un errore nel caso il salvataggio fallisca e ripristinare uno stato funzionante. L'utente deve mettere un path di salvataggio non valido. | Non implementato |
| TVOF3 | L'utente può inizializzare Speect con il file json. L'utente deve: • aprire il file browser; • selezionare il file Json: • premere su Carica. | Superato |
| TVOF3.1 | Il sistema deve visualizzare un errore in caso Speect fallisca l'inizializzazione. L'utente deve caricare un file non corretto. | Superato |
| TVOF4 | L'utente può salvare l'audio risultante con estensione WAV. L'utente deve: • aprire il file browser; • spostarsi sulla cartella di destinazione; • scrivere il nome del file nella barra di testo; • premere su Salva. | Superato |
| TVOF4.1 | L'utente può selezionare dove salvare il file. L'utente deve: • aprire il file browser; • spostarsi sulla cartella di destinazione; | Superato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-----------|---|---------------------|
| TVOF4.1.1 | L'utente può scrivere il nome del file da salvare. L'utente deve: • aprire il file browser; • spostarsi sulla cartella di destinazione; • scrivere il nome del file nella barra di testo; • premere su Salva. | Superato |
| TVOF4.2 | Il sistema deve visualizzare un errore in caso il salvataggio dell'audio fallisca. L'utente deve salvare il file con un estensione sbagliata | Superato |
| TVOF6 | L'utente può selezionare la Utterance Type. L'utente deve: • aprire il menu a tendina relativo; • cliccare sull'Utterance Type desiderato. | Superato |
| TVDF6.1.1 | L'utente può spostare gli Utterance Processor di un Utterance Type. L'utente deve: • selezionare un Utterance Processor; • riordinare l'Utterance Processor selezionato. | Non implementato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-----------|--|----------|
| TVDF6.1.2 | L'utente può rimuovere gli Utterance Processor di un Utterance Type. L'utente deve: • selezionare un Utterance Processor; • rimuovere l'Utterance Processor selezionato. | Superato |
| TVOF7 | L'utente può inserire un testo da tradurre in voce. L'utente inserisce del testo nello spazio apposito. | Superato |
| TVOF8 | L'utente può eseguire il testo inserito. L'utente deve: • inserire del testo nello spazio apposito; • premere sul tasto di esecuzione. | Superato |
| TVOF8.1 | Il sistema visualizza l'errore di esecuzione se Speect fallisce l'esecuzione. L'utente deve: • inserire del testo nello spazio apposito che crei un errore in Speect; • premere sul tasto di esecuzione. | Superato |
| TVOF9 | L'utente può visualizzare il grafo ottenuto eseguendo Speect. L'utente deve: • inserire del testo nello spazio apposito; • premere sul tasto di esecuzione. | Superato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-------------|---|---------------------|
| TVOF9.1 | L'utente può visualizzare l'informazione generale di ogni nodo sul grafo. L'utente deve: • selezionare il nodo desiderato; | Superato |
| TVDF9.2.1 | L'utente può cambiare il colore delle relazioni in legenda | Non implementato |
| TVOF9.3 | L'utente può selezionare il nodo del grafo tramite click. L'utente deve: • posizionarsi sul nodo desiderato; • cliccare. | Superato |
| TVOF9.3.1 | L'utente può visualizzare tutte le informazioni del nodo selezionato. L'utente deve: • selezionare il nodo desiderato; | Superato |
| TVDF9.3.1.1 | L'utente può modificare il name del nodo selezionato. L'utente deve: • selezionare il nodo desiderato; • selezionare la casella di testo del name; • modificare il name; • rimuovere il focus dalla casella di testo. | Non implementato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-------------|---|---------------------|
| TVDF9.3.1.2 | L'utente può modificare il PoS del nodo selezionato. L'utente deve: | Non implementato |
| | • selezionare il nodo desiderato; | |
| | • selezionare la casella di testo del PoS; | |
| | • modificare il PoS; | |
| | • rimuovere il focus dalla casella di testo. | |
| TVDF9.4.1 | L'utente può evidenziare un nodo del gra- fo tramite percorso partendo da un nodo selezionato. L'utente deve: | Superato |
| | • selezionare il nodo desiderato; | |
| | • premere su menu File; | |
| | • premere su Ricerca Path; | |
| | • inserire il percorso da cercare; | |
| | • premere su Ricerca. | |
| TVDF9.4.2 | Il sistema visualizza un errore se il path porta fuori dal grafo e riapre la ricerca. L'utente deve: | Superato |
| | • selezionare il nodo desiderato; | |
| | • premere su menu File; | |
| | • premere su Ricerca Path; | |
| | • inserire un percorso da cercare non valido; | |
| | • premere su Ricerca. | |
| | | |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-----------|---|---------------------|
| TVOF9.5 | I nodi selezionati dall'utente vengono evidenziati. L'utente deve: • selezionare il nodo desiderato; | Superato |
| TVDF9.5.1 | L'utente può modificare il colore con il quale si evidenzia il focus. L'utente deve: • selezionare il nodo desiderato; • selezionare la casella del colore; • modificare il colore; • rimuovere il focus dalla casella. | Non implementato |
| TVOF9.6 | L'utente può spostare i nodi del grafo graficamente. L'utente deve: • posizionarsi sul nodo desiderato; • trascinare il nodo cliccando senza rilasciare; • rilasciare il click. | Superato |
| TVOF9.7 | L'utente può visualizzare gli strati di relazione del grafo selezionati. L'utente deve: • selezionare/deselezionare una select box adiacente ad una relazione. | Superato |
| TVFF9.8 | L'utente può modificare gli archi dei nodi del grafo | Non implementato |

| Codice | Descrizione | Stato |
|-----------|---|---------------------|
| TVFF9.8.1 | L'utente può cancellare gli archi dei nodi del grafo. L'utente deve: • selezionare l'arco desiderato; • premere su Rimuovi. | Non implementato |
| TVFF9.8.2 | L'utente può aggiungere archi a dei nodi del grafo. L'utente deve: • premere su Aggiungi Arco; • selezionare il nodo di partenza; • selezionare il nodo di arrivo. | Non implementato |
| TVFF9.9 | L'utente può modificare il grafo prodotto durante l'esecuzione di Speect . L'utente deve: • selezionare un nodo; • spostare un nodo; • modificare un nodo; • modificare la visualizzazione delle relazioni. | Superato |
| TVFF10 | L'utente può eseguire ogni Utterance Processor singolarmente. L'utente deve: • selezionare L'Utterance Processor desiderato; • compilare il campo di testo; • premere sul tasto di esecuzione. | Superato |

APPENDICE B. SPECIFICA DEI TEST

| Codice | Descrizione | Stato |
|----------|--|---------------------|
| TVFF11 | L'utente può salvare il grafo. L'utente deve: • aprire il menu File; • premere su Salva File JSon. | Non implementato |
| TVFF11.1 | Il sistema deve visualizzare un errore se non riesce a salvare il grafo. L'utente deve: • selezionare il nodo desiderato; • selezionare la casella di testo del PoS; • modificare il PoS; • rimuovere il focus dalla casella di testo. | Non implementato |
| TVFF12 | L'utente può caricare un grafo. L'utente deve: • aprire il file browser; • selezionare il file da importare; • premere su Apri Grafo. | Non implementato |
| TVFF12.1 | Il sistema deve visualizzare un errore se non riesce a caricare il grafo. L'utente deve: aprire il file browser; selezionare il file non compatibile da importare; premere su Apri Grafo. | Non implementato |



| Codice | Descrizione | Stato |
|--------|---|---------------------|
| TVFF13 | L'utente può eseguire Speect dato un grafo. L'utente deve: | Non implementato |
| | • caricare un grafo; | |
| | • premere sul tasto di esecuzione. | |

Tabella B.3: Test di validazione

B.3.1 Tracciamento test di validazione-requisiti

| Test | Requisito |
|-------------|------------|
| TVOF2 | ROF2 |
| TVFF2.2 | RFF2.2 |
| TVFF2.2.1 | RFF2.2.1 |
| TVFF2.2.1.1 | RFF2.2.1.1 |
| TVOF3 | ROF3 |
| TVOF3.1 | ROF3.1 |
| TVOF4 | ROF4 |
| TVOF4.1 | ROF4.1 |
| TVOF4.1.1 | ROF4.1.1 |
| TVOF4.2 | ROF4.2 |
| TVOF6 | ROF6 |
| TVDF6.1.1 | RDF6.1.1 |
| TVDF6.1.2 | RDF6.1.2 |
| TVOF7 | ROF8 |



| TVOF8 ROF8 TVOF8.1 ROF8.1 TVOF9 ROF9 TVOF9.1 ROF9.1 | |
|---|--|
| TVOF9 ROF9 TVOF9.1 ROF9.1 | |
| TVOF9.1 ROF9.1 | |
| | |
| | |
| TVDF9.2.1 RDF9.2.1 | |
| TVOF9.3 ROF9.3 | |
| TVOF9.3.1 ROF9.3.1 | |
| TVDF9.3.1.1 RDF9.3.1.1 | |
| TVDF9.3.1.2 RDF 9.3.1.2 | |
| TVDF9.4.1 RDF9.4.1 | |
| TVDF9.4.2 RDF9.4.2 | |
| TVOF9.5 ROF9.5 | |
| TVDF9.5.1 RDF9.5.1 | |
| TVOF9.6 ROF9.6 | |
| TVOF9.7 ROF9.7 | |
| TVFF9.8 RFF9.8 | |
| TVFF9.8.1 RFF9.8.1 | |
| TVFF9.8.2 RFF9.8.2 | |
| TVFF9.9 RFF9.9 | |
| TVFF10 RFF10 | |
| TVFF11 RFF11 | |



| Test | Requisito |
|----------|-----------|
| TVFF11.1 | RFF11.1 |
| TVFF12 | RFF12 |
| TVFF12.1 | RFF12.1 |
| TVFF13 | RFF13 |

Tabella B.4: Tracciamento test di validazione-requisiti

B.4 Test di Unità

Verranno qui presentati i test previsti per le più piccole unità software, ovvero i metodi indipendentemente dal sistema di cui fanno parte. I test a seguire sono quelli previsti per lo stato attuale del prodotto, verranno successivamente incrementati durante lo sviluppo dello stesso.

| Codice | Descrizione | Stato |
|--------|--|----------|
| TU1 | Viene verificato che la voice è caricata correttamente | Superato |
| TU2 | Viene verificato che la voice è caricata erroneamente ritorni un messaggio d'errore. | Superato |
| TU3 | Viene verificato che l'audio viene salvato correttamente | Superato |
| TU4 | Viene verificato che viene caricata l'utterance type corretta | Superato |
| TU5 | Viene verificato che il testo venga caricato su Speect correttamente | Superato |
| TU6 | Viene verificato che vengano caricati gli utterance processors corretti | Superato |

APPENDICE B. SPECIFICA DEI TEST

| Codice | Descrizione | Stato |
|--------|--|----------|
| TU7 | Viene verificato che l'esecuzione degli utterance processors selezionati avvenga correttamente | Superato |
| TU8 | Viene verificato che il grafo venga stampato correttamente | Superato |
| TU9 | Viene verificato che ogni relazione venga visualizzata correttamente | Superato |
| TU10 | Viene verificato che ogni nodo venga visualizzato correttamente | Superato |
| TU11 | Viene verificato che ogni linea venga visualizzata correttamente | Superato |
| TU12 | Viene verificato che ogni arco venga visualizzato correttamente | Superato |
| TU13 | Viene verificato che un plugin venga caricato correttamente | Superato |
| TU14 | Viene verificato che un nodo abbia il campo name corretto | Superato |
| TU15 | Viene verificato che una relazione abbia il campo name corretto | Superato |
| TU16 | Viene verificato che un utterance processor abbia il campo name corretto | Superato |
| TU17 | Viene verificato che venga ritornato il corret- to errore dopo un'esecuzione senza Utterance Type | Superato |
| TU18 | Viene verificato che venga ritornato il corretto errore per un tentato salvataggio dell'audio senza Utterance Type | Superato |

APPENDICE B. SPECIFICA DEI TEST

| Codice | Descrizione | Stato |
|--------|--|----------|
| TU19 | Viene verificato che venga ritornato il corretto errore dopo il mancato caricamento del testo su Speect | Superato |
| TU20 | Viene verificato che venga caricato corretta- mente un plugin | Superato |
| TU21 | Viene verificato che venga ritornato il corret- to errore dopo il mancato caricamento di un plugin su Speect | Superato |
| TU22 | Viene verificato che l'Utterance Type venga modificata correttamente | Superato |
| TU23 | Viene verificato che la corretta evidenziazione del nodo ricercato | Superato |
| TU24 | Viene verificata la corretta configurazione | Superato |
| TU25 | Viene verificata la corretta configurazione dopo la modifica | Superato |
| TU26 | Viene verificato che avvenga la generazione corretta di una relation | Superato |
| TU27 | Viene verificato che la ricerca restituisca il nodo corretto | Superato |
| TU28 | Viene verificato che la costruzione dell'arco avvenga correttamente | Superato |
| TU29 | Viene verificato che avvenga correttamente la pulizia dei dettagli del nodo | Superato |
| TU30 | Viene verificata la corretta visualizzazione dei dettagli relativi ad un nodo | Superato |



| Codice | Descrizione | Stato |
|--------|--|----------|
| TU31 | Viene verificata la corretta costruzione di GraphManager | Superato |
| TU32 | Viene verificata la corretta stampa delle relazioni selezionate | Superato |
| TU33 | Viene verificata la corretta stampa del- le relazioni in seguito alla modifica della selezione | Superato |
| TU34 | Viene verificata la corretta uguaglianza dei nodi di relazioni diverse | Superato |
| TU35 | Viene verificato che il nodo si muova correttamente | Superato |
| TU36 | Viene verificato che il nodo notifichi corret- tamente lo stato di visualizzazione | Superato |
| TU37 | Viene verificato che l'elenco dei processor siano correttamente pulito | Superato |
| TU38 | Viene verificato che l'elenco dei processor sia riempito correttamente | Superato |
| TU39 | Viene verificato che sia evidenziato il singolo processor corretto | Superato |
| TU40 | Viene verificato che siano evidenziati i processor | Superato |

B.4.1 Tracciamento test di unità-metodi

| Test | Metodo |
|------|--|
| TU1 | Model::Command::SetSpectConfigCommand()::execute() |
| | |

APPENDICE B. SPECIFICA DEI TEST

| Test | Metodo |
|------|--|
| TU2 | Model::Command::SetSpectConfigCommand()::execute() |
| TU3 | Model::Command::CommandBuilder::SaveAudio(), |
| | Model::Command::CreateAudioCommand()::execute() |
| TU4 | Model::Command::SetSpectConfigCommand()::execute() |
| TU5 | Model::Command::SetSpectConfigCommand()::execute() |
| TU6 | Qt::ModelView::LoadConfiguration(), |
| | Model::Command::CommandBuilder::LoadConfig(), |
| | Model::Command::SetSpectConfigCommand()::execute() |
| TU7 | Qt::ModelView::requestProcessorRun(), |
| | Model::Command::CommandBuilder::LoadConfig(), |
| | Model::Command::UttProcessorCommand()::execute() |
| TU8 | Qt::GraphManager::printRelation() |
| TU9 | Qt::ModelView::runSingleStep(), |
| | Qt::GraphManager::printRelation() |
| TU10 | Qt::ModelView::requestProcessorRun(), |
| | Qt::GraphManager::printRelation() |
| TU11 | Qt::ModelView::requestProcessorRun(), |
| | Qt::GraphManager::printRelation() |
| TU12 | Qt::Arc::Arc(), Qt::Arc::paint() |
| TU13 | Qt::ModelView::requestProcessorRun() |
| TU14 | Model::SpeectWrapper::Item::getName() |
| TU15 | Model::SpeectWrapper::Relation::getName(), |
| | Model::CommandList::getRelationNames() |
| TU16 | Model::SpeectWrapper::Speect::getUttProcessorNames() |
| | Model::CommandList::getUttProcessorsNames() |
| TU17 | Model::Command::UttProcessorCommand::execute() |

APPENDICE B. SPECIFICA DEI TEST

| Test | Metodo |
|------|---|
| TU18 | Model::Command::CreateAudioCommand::execute() |
| TU19 | Model::Command::SetSpeectConfigCommand::execute() |
| TU20 | Model::Command::LoadPluginCommand::execute() |
| TU21 | Model::Command::LoadPluginCommand::execute() |
| TU22 | Qt::ModelView::utteranceTypeChanged() |
| TU23 | Qt::ModelView::Search() |
| TU24 | Model::SpeectWrapper::Configuration::setConfig() |
| TU25 | <pre>Model::SpeectWrapper::Configuration::hasChanged(),</pre> |
| | <pre>Model::SpeectWrapper::Configuration::getConfig()</pre> |
| TU26 | Model::SpeectWrapper::Relation::Relation() |
| TU27 | Model::SpeectWrapper::Relation::Relation() |
| TU28 | Qt::Arc::Arc() |
| TU29 | Qt::DataNodeManager::clear() |
| TU30 | Qt::DataNodeManager::getNodeId() |
| TU31 | Qt::GraphManager::GraphManager() |
| TU32 | Qt::GraphManager::changeRelationVisibility() |
| TU33 | Qt::GraphManager::notifySelection() |
| TU34 | Qt::Node::operator==() |
| TU35 | Qt::Node::mouseReleseEvent() |
| TU36 | Qt::Node::catchVisibilityChange() |
| TU37 | Qt::ProcessorManager::ProcessorManager(), |
| | Qt::ProcessorManager::clear() |
| | |



| Test | Metodo |
|------|---|
| TU38 | Qt::ProcessorManager::addProcessor() |
| TU39 | Qt::ProcessorManager::evidenceNextProcessor() |
| TU40 | Qt::ProcessorManager::evidenceAllProcessor() |

B.5 Test di Integrazione

Vengono di seguito presentati i test d'integrazione previsti per le varie componenti, al fine di accertarne il corretto funzionamento quando messe in relazione l'una con le altre.

| Codice | Descrizione | Stato |
|--------|--|----------|
| TI1 | Test d'integrazione finale del sistema Model, View, ViewModel | Superato |
| TI2 | Viene verificata la corretta integrazione tra il Model e Speect | Superato |
| TI3 | Viene verificata la corretta integrazione tra il ViewModel e il framework Qt | Superato |
| TI4 | Viene verificata la cor- retta integrazione tra il ViewModel e Model | Superato |
| TI5 | Viene verificata la corretta integrazione tra il Command e SpeectWrapper | Superato |

B.5.1 Tracciamento test di integrazione-componenti

| Test | Componente |
|------|----------------|
| TI1 | DeSpeect |
| TI2 | Model |
| TI3 | ViewModel |
| TI4 | ViewModel |
| TI5 | Model::Command |



C. Resoconto delle attività di verifica di periodo

C.1 Introduzione

Nel periodo precedente alla consegna per una revisione vengono verificati i documenti redatti ed i processi eseguiti. I documenti sono verificati dai Verificatori secondo i criteri per l'analisi statica definiti nel documento $Norme\ di\ Progetto\ v3.0.0$, applicando il sistema $Walkthrough_{\rm G}$ ed $Inspection_{\rm G}$. In primo luogo, viene verificato il documento nella sua interezza, cercando eventuali errori presenti e trattandoli nel modo seguente:

- 1. Correzione di errori grammaticali o di eventuali violazioni delle norme tipografiche definite nelle *Norme di Progetto v2.0.0*;
- 2. Segnalazione ed aggiunta alla lista di controllo degli errori più frequenti;
- 3. Applicazione del ciclo PDCA allo scopo di migliorare e velocizzare le future verifiche.

In secondo luogo, viene applicato il metodo Inspection mediante l'uso della lista di controllo stilata sulla base dei documenti già sottoposti a verifica, con particolare enfasi sugli errori più comuni.

Il tracciamento dei requisiti viene effettuato tramite il software $SWEgo_G$ e successivamente controllato manualmente per assicurarne la correttezza. Vengono infine controllati prodotti software e documentali e relativi processi ponendo attenzione sul rispetto delle metriche proposte in questo documento.

C.2 Analisi

C.2.1 Processi

Essendo l'Analisi il primo periodo di progetto, prima di essa non esistevano processi all'interno del gruppo e dunque essi si collocavano ad un livello iniziale 0 secondo lo standard SPICE. Attuando tuttavia una valutazione retrospettiva, si nota come l'introduzione delle *Norme di Progetto v1.0.0* abbia portato al miglioramento di seguito illustrato:

| Nome Processo | Attr. L1 | Attr. L2 | Attr. L3 | Attr. L4 | Attr. L5 | SPICE |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Fornitura | PP: F | PM: F | PDEF: P | PMS: N | PCH: N | Inizio: 0 |
| TOTILLATA | | WPM: F | PDIS: P | PC: N | PI: N | Fine: 2 |
| Sviluppo | PP: F | PM: F | PDEF: P | PMS: N | PCH: N | Inizio: 0 |
| Sviiuppo | PP: F | WPM: F | PDIS: N | PC: N | PI: N | Fine: 1 |
| Documentazione | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: P | PCH: N | Inizio: 0 |
| | | WPM: F | PDIS: L | PC: P | PI: N | Fine: 3 |
| Versionamento PP: | PP: F | PM: F | PDEF: P | PMS: N | PCH: N | Inizio: 0 |
| | | WPM: F | PDIS: P | PC: N | PI: N | Fine: 2 |
| Verifica | PP: F | PM: F | PDEF: P | PMS: P | PCH: N | Inizio: 0 |
| | | WPM: F | PDIS: P | PC: N | PI: N | Fine: 2 |

Tabella C.2: Valori SPICE, periodo di Analisi




Figura C.1: Andamento dei valori SPICE, periodo di Analisi

C.2.2 Prodotti

C.2.2.1 Documenti

Segue riassunto del calcolo dell'Indice Gulpease [MPPD002] (al netto di tabelle e frontespizio) e di quello del numero di Errori ortografici corretti [MPPD001].

- Errori ortografici corretti [MPPD001]: tramite le funzionalità di rilevazione d'errori di TexStudio sono stati rilevati e corretti complessivamente 14 errori all'interno dei documenti;
- Indice Gulpease [MPPD002]: Viene qui riportata una tabella contenente il valore Gulpease calcolato per ciascun documento. Per il calcolo di tale indice sono state escluse eventuali tabelle presenti nei documenti, le pagine di frontespizio e i diari delle modifiche, in quanto una loro inclusione avrebbe portato a valori errati. L'esito della misu-



razione è Positivo, se l'indice è maggiore o uguale a 50, o Negativo nel caso fosse inferiore a tale valore.

| Nome Documento | Valore Indice | Esito |
|-------------------------------|---------------|----------|
| Glossario v 1.0.0 | 55 | Positivo |
| Norme di Progetto v 1.0.0 | 56 | Positivo |
| Studio di Fattibilità v 1.0.0 | 58 | Positivo |
| Piano di Progetto v 1.0.0 | 53 | Positivo |
| Analisi dei Requisiti v 1.0.0 | 55 | Positivo |
| Piano di Qualifica v 1.0.0 | 55 | Positivo |
| Verbale Interno 10-11-2017 | 55 | Positivo |
| Verbale Interno 1-12-2017 | 53 | Positivo |
| Verbale Esterno 15-12-2017 | 57 | Positivo |
| Verbale Esterno 3-01-2018 | 51 | Positivo |
| Lettera di Presentazione | 80 | Positivo |

Tabella C.4: Valori Indice Gulpease, periodo di Analisi




Figura C.2: Andamento dei valori Indice Gulpease, periodo di Analisi

Dalla tabella e dal grafico si evince che tutti i documenti presentano un indice nei limiti preferibili.

C.3 Consolidamento requisiti e tecnologie

C.3.1 Processi

L'applicazione del miglioramento continuo e la profonda revisione delle NP, concretizzatasi nel documento *Norme di Progetto v2.0.0*, ha portato al miglioramento di seguito illustrato:

| Nome Processo | Attr. L1 | Attr. L2 | Attr. L3 | Attr. L4 | Attr. L5 | SPICE |
|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| T | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: P | PCH: N | Inizio: 0 |
| Fornitura | FF: F | WPM: F | PDIS: F | PC: N | PI: N | Fine: 3 |
| Sanilarmo | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: N | PCH: N | Inizio: 0 |
| Sviluppo | PP: F | WPM: F | PDIS: N | PC: N | PI: N | Fine: 2 |
| Documentazione | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: F | PCH: P | Inizio: 0 |
| Documentazione | | WPM: F | PDIS: F | PC: L | PI: N | Fine: 4 |
| Versionamento I | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: P | PCH: N | Inizio: 0 |
| | | WPM: F | PDIS: F | PC: P | PI: N | Fine: 3 |
| Verifica | PP: F | PM: F | PDEF: L | PMS: P | PCH: N | Inizio: 0 |
| | FF: F | WPM: F | PDIS: L | PC: N | PI: N | Fine: 3 |

Tabella C.6: Valori SPICE, periodo di Consolidamento requisiti e tecnologie




Figura C.3: Andamento dei valori SPICE, periodo di Consolidamento requisiti e tecnologie

C.3.2 Prodotti

C.3.2.1 Documenti

Segue riassunto del calcolo dell'Indice Gulpease [MPPD002] (al netto di tabelle e frontespizio) e di quello del numero di Errori ortografici corretti [MPPD001].

- Errori ortografici corretti [MPPD001]: tramite le funzionalità di rilevazione d'errori di TexStudio sono stati rilevati e corretti complessivamente 23 errori all'interno dei documenti;
- Indice Gulpease [MPPD002]: Viene qui riportata una tabella contenente il valore Gulpease calcolato per ciascun documento. Per il calcolo di tale indice sono state escluse eventuali tabelle presenti nei documenti, le pagine di frontespizio e i diari delle modifiche, in quanto una loro inclusione avrebbe portato a valori errati. L'esito della misurazione è Positivo, se l'indice è maggiore o uguale a 50, o Negativo nel caso fosse inferiore a tale valore.

| Nome Documento | Valore Indice | Esito |
|-------------------------------|---------------|----------|
| Glossario v 2.0.0 | 55 | Positivo |
| Norme di Progetto v 2.0.0 | 59 | Positivo |
| Piano di Progetto v 2.0.0 | 55 | Positivo |
| Analisi dei Requisiti v 2.0.0 | 58 | Positivo |
| Piano di Qualifica v 2.0.0 | 56 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-29-01 | 57 | Positivo |
| Verbale Esterno 2018-08-02 | 55 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-01-03 | 53 | Positivo |
| Lettera di Presentazione | 80 | Positivo |

Tabella C.8: Valori Indice Gulpease, periodo di Consolidamento requisiti e tecnologie






Figura C.4: Andamento dei valori Indice Gulpease, periodo di Consolidamento

Dalla tabella e dal grafico si evince che tutti i documenti presentano un indice nei limiti preferibili.

C.4 Progettazione e codifica

C.4.1 Processi

A seguito di numerosi miglioramenti apportati durante la revisione delle NP, giunta alla redazione del documento *Norme di Progetto v3.0.0*, sono stati apportati ulteriori miglioramenti nello svolgimento dei processi visibili nella tabella sottostante

| Nome Processo | Attr. L1 | Attr. L2 | Attr. L3 | Attr. L4 | Attr. L5 | SPICE |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| T | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: P | PCH: P | Inizio: 3 |
| Fornitura | | WPM: F | PDIS: F | PC: P | PI: P | Fine: 4 |
| Sanilarmo | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: P | PCH: P | Inizio: 2 |
| Sviluppo | rr.r | WPM: F | PDIS: N | PC: N | PI: N | Fine: 3 |
| Documentazione | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: F | PCH: P | Inizio: 4 |
| Documentazione | | WPM: F | PDIS: F | PC: L | PI: P | Fine: 4 |
| Versionamento F | PP: F | PM: F | PDEF: F | PMS: P | PCH: P | Inizio: 3 |
| | | WPM: F | PDIS: F | PC: P | PI: P | Fine: 4 |
| Verifica | PP: F | PM: F | PDEF: L | PMS: P | PCH: P | Inizio: 3 |
| | | WPM: F | PDIS: L | PC: P | PI: P | Fine: 3 |

Tabella C.10: Valori SPICE, periodo di Progettazione e codifica




Figura C.5: Andamento dei valori SPICE, periodo di Progettazione e codifica

C.4.2 Prodotti

C.4.2.1 Documenti

Segue riassunto del calcolo dell'Indice Gulpease [MPPD002] (al netto di tabelle e frontespizio) e di quello del numero di Errori ortografici corretti [MPPD001].

- Errori ortografici corretti [MPPD001]: tramite le funzionalità di rilevazione d'errori di TexStudio sono stati rilevati e corretti complessivamente 17 errori all'interno dei documenti;
- Indice Gulpease [MPPD002]: Viene qui riportata una tabella contenente il valore Gulpease calcolato per ciascun documento. Per il calcolo di tale indice sono state escluse eventuali tabelle presenti nei documenti, le pagine di frontespizio e i diari delle modifiche, in quanto una loro inclusione avrebbe portato a valori errati. L'esito della misurazione è Positivo, se l'indice è maggiore o uguale a 50, o Negativo nel caso fosse inferiore a tale valore.

| Nome Documento | Valore Indice | Esito |
|-------------------------------|---------------|----------|
| Glossario v 3.0.0 | 56 | Positivo |
| Norme di Progetto v 3.0.0 | 59 | Positivo |
| Piano di Progetto v 3.0.0 | 57 | Positivo |
| Analisi dei Requisiti v 3.0.0 | 60 | Positivo |
| Piano di Qualifica v 3.0.0 | 58 | Positivo |
| Verbale Esterno 2018-03-17 | 54 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-03-21 | 55 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-03-29 | 54 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-04-02 | 59 | Positivo |
| Verbale Esterno 2018-04-06 | 53 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-04-09 | 55 | Positivo |
| Verbale Interno 2018-04-14 | 56 | Positivo |
| Lettera di Presentazione | 80 | Positivo |

Tabella C.12: Valori Indice Gulpease, periodo di Progettazione e codifica

Ottimale Similo Fattibilità Nacrae Progetta Similo Fattibilità Nacrae Progetta Piano Progetta Analisi Requisiti Verbali (media) Lettera Presentazione DOCUMENTI

Figura C.6: Andamento dei valori Indice Gulpease, periodo di Progettazione e codifica

Dalla tabella e dal grafico si evince che tutti i documenti presentano un indice nei limiti preferibili.

C.4.2.2 Software

Consolidamento

Si riportano i valori delle metriche sul software, con alcune considerazioni atte al miglioramento del processo di codifica e implementazione e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità relativi al prodotto software.

• MPPS001 - Copertura requisiti obbligatori: seguono le tabelle riassuntive della copertura dei requisiti obbligatori. Si noti che l'architettura è stata predisposta per coprire la totalità dei requisiti funzionali obbligatori, di cui più della metà è stata implementata dal codice.

Tabella C.13: Tabella riepilogativa copertura requisiti funzionali obbligatori

| Requisito | Soddisfacimento | Soddisfacimento |
|-----------|-----------------|-----------------|
| | architettura | codice |
| ROF0 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF1 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF2 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF2.1 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF3 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF3.1 | SODDISFATTO | |
| ROF4 | SODDISFATTO | |
| ROF4.1 | SODDISFATTO | |
| ROF4.1.1 | SODDISFATTO | |
| ROF4.2 | SODDISFATTO | |
| ROF6 | SODDISFATTO | |
| ROF7 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF8 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF8.1 | SODDISFATTO | |
| ROF9 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF9.1 | SODDISFATTO | |
| ROF9.2 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF9.3 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF9.3.1 | SODDISFATTO | |
| ROF9.5 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF9.6 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF9.7 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |
| ROF9.9 | SODDISFATTO | |
| ROF14 | SODDISFATTO | SODDISFATTO |

Tabella C.14: Tabella riepilogativa copertura requisiti di qualità obbligatori

| Requisito | Soddisfacimento |
|-----------|-----------------|
| ROQ0 | SODDISFATTO |
| ROQ0.1 | SODDISFATTO |
| ROQ1 | SODDISFATTO |
| ROQ2 | SODDISFATTO |
| ROQ3 | |
| ROQ4 | |



Tabella C.15: Tabella riepilogativa copertura requisiti di vincolo obbligatori

| Requisito | Soddisfacimento |
|-----------|-----------------|
| ROV0 | SODDISFATTO |
| ROV1 | SODDISFATTO |
| ROV2 | SODDISFATTO |

- MPPS002 Copertura del codice: la copertura del codice è attualmente del 10.6%, decisamente inferiore a quanto stimato dal gruppo per il periodo corrente. Tale valore è dovuto ad un problema di implementazione dei test che, sebbene il framework relativo sia stato correttamente predisposto e configurato, presentano difficoltà di integrazione con la libreria Spect (in fase di discussione con la Proponente). Il gruppo è tuttavia fiducioso di riuscire ad implementare i test necessari in breve tempo una volta risolto il succitato problema tecnico;
- MPPS003 Percentuale superamento test: valgono per tale metrica le considerazioni fatte per MPPS002, che rendono difficile specificare una percentuale esatta;
- MPPS004 Numero di parametri per metodo: il numero medio di parametri per metodo è 1.4, entro il range ottimale definito;
- MPPS005 Numero di attributi per classe: il numero medio di attributi per classe è 2.6, entro il range ottimale definito;
- MPPS006 Numero di metodi per classe: il numero medio di metodi per classe è 6.7, entro il range di accettabilità ma fuori da quello di ottimalità;
- MPPS007 Complessità ciclomatica: la complessità ciclomatica media del codice è attualmente 10.2, valore al limite del range di ottimalità stabilito che il gruppo intende ridurre ulteriormente;
- MPPS008 Grado di instabilità: il grado di instabilità è 0.4, ai margini del range di ottimalità definito;
- MPPS009 Altezza albero della gerarchia: la gerarchia di altezza massima all'interno dell'architettura ha altezza 2, valore che rientra nel range di ottimalità definito;



• MPPS010 - Rapporto tra linee di codice e linee di commento: la media dei rapporti tra linee di commento e linee di codice è 18%, valore fuori dal range di accettabilità definito, il gruppo intende aumentare drasticamente la percentuale nel corso dell'ultimo periodo di progetto.



D. Valutazioni per il miglioramento

D.1 Introduzione

Questa appendice si propone di riepilogare le valutazioni orientate al miglioramento dell'intero processo produttivo in relazione al progetto corrente. Verranno dunque tracciati problemi riguardanti i seguenti ambiti:

- Organizzazione: ovvero quei problemi inerenti l'organizzazione e la comunicazione all'interno del gruppo;
- Ruoli: ovvero quei problemi riguardanti il corretto svolgimento di un ruolo di progetto;
- Strumenti: ovvero quei problemi riguardanti il corretto utilizzo di strumentazione specifica.

Ogni problema viene sollevato sulla base dell'autovalutazione dei membri del gruppo e dall'esito di revisioni e confronti con Committente e Proponente, e ad esso viene associata una possibile soluzione.

D.2 Valutazioni sull'organizzazione

• **Problema**: Difficoltà nel conciliare gli impegni dei membri del gruppo nel contesto dell'organizzazione di riunioni e confronti fisici.

Soluzione: Per garantire lo svolgimento di riunioni ed incontri si è optato per l'utilizzo di strumenti per la messaggistica instantanea e videochiamate, che ha garantito una maggiore partecipazione dei membri.



D.3 Valutazioni sui ruoli

D.3.1 Responsabile

• **Problema**: Difficoltà nella suddivisione equa del lavoro e dell'individuazione di task dal carico adeguato.

Soluzione: Per bilanciare la suddivisione del lavoro si è deciso di individuare periodicamente un nuovo insieme relativamente ristretto di task di entità ridotta.

D.3.2 Analista

• **Problema**: Difficoltà nell'individuazione e corretta classificazione dei requisiti.

Soluzione: Per garantire un buon esito dell'attività di analisi si è condiviso maggiormente il lavoro tra gli Analisti, sfruttando i vari mezzi scelti per la comunicazione all'interno del gruppo per generare maggiore confronto.

D.3.3 Verificatore

• Problema: Difficoltà nell'analisi approfondita dei documenti per verificarne correttezza e completezza da parte di membri relativamente estranei allo specifico documento.

Soluzione: Per garantire la buona riuscita della verifica e validazione si è scelto di dedicarvi maggiori risorse temporali.

D.3.4 Progettista

• Problema: Difficoltà nella corretta realizzazione dei diagrammi relativi all'architettura per via della scarsa esperienza del gruppo, nonché nell'adottare design pattern adeguati.

Soluzione: Si è cercato di colmare la scarsa esperienza relativa alla progettazione architetturale con un'adeguata formazione personale.

APPENDICE D. VALUTAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

D.3.5 Programmatore

• **Problema**: Non sempre i programmatori hanno seguito alla lettera le scelte architetturali dei progettisti o le norme di codifica.

Soluzione: Il *Responsabile* è prontamente intervenuto per far sì che i programmatori si attenessero alle norme stabilite, convincendoli della bontà delle scelte prese.

D.3.6 Programmatore

D.4 Valutazioni sugli strumenti

• **Problema**: A causa dell'inesperienza del gruppo si è mostrata iniziale difficoltà nell'ottenere padronanza degli strumenti selezionati.

Soluzione: I membri del gruppo più esperti hanno condiviso la maggiore conoscenza degli strumenti. Una parte adeguata di tempo è stata dedicata al confronto su questo tema, a domande, consigli e produzione di piccole guide riassuntive sugli strumenti in uso.

• **Problema**: Si è riscontrata difficoltà nel reperimento e nella configurazione di appropriati strumenti di integrazione continua che incontrassero le esigenze del gruppo e fossero compatibili con le tecnologie impiegate.

Soluzione: Una ricerca esaustiva sull'argomento ha permesso di reperire strumenti adeguati, e la condivisione dell'esperienza di membri più navigati ne ha permessa la corretta configurazione.



E. Esiti delle revisioni

In questa appendice vengono indicate le modifiche apportate dal gruppo al proprio way of working, alle proprie strategie e ai propri documenti formali a seguito degli esiti delle revisioni.

E.1 Revisione dei Requisiti

A seguito dell'esito della Revisione dei Requisiti sono state apportate le seguenti modifiche:

- Eliminata a livello normativo l'ambiguità tra prodotti e processi e chiarita la relazione tra processi primari e di supporto. In particolare, normata in maniera più dettagliata la gestione di progetto;
- Ampliamento del dettaglio dei requisiti, ora supportati da diagrammi più precisi ed efficaci;
- Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto:
 - Norme di Progetto: Ristrutturato il documento eliminando l'ambiguità tra processi e documenti da essi prodotti. Vengono ora normati i processi di supporto di gestione della qualità e gestione di progetto e quelli organizzativi di formazione del personale e miglioramento continuo. Aumentata in generale la profondità dei contenuti e introdotti diagrammi descrittivi delle procedure;
 - Piano di Progetto: Rivisto il ciclo di sviluppo incrementale e ristrutturata contestualmente la pianificazione. Incrementata la leggibilità dell'analisi dei rischi mediante forme tabellari;
 - Piano di Qualifica: Eliminata l'ambiguità con alcuni elementi attinenti alle NP e definiti più chiaramente obiettivi di qualità e soglie metriche. Introdotte inoltre le appendici inerenti test e valutazioni per il miglioramento;



 Analisi dei Requisiti: Dettagliati maggiormente requisiti e use case apportando contestualmente modifiche migliorative ai diagrammi errati.

E.2 Revisione di Progettazione

A seguito dell'esito della Revisione di Progettazione sono state apportate le seguenti modifiche:

- Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto:
 - Norme di Progetto: correzione di errori di digitazione e grammaticali e dettagliati i riferimenti. Spostati nel documento contenuti precedentemente presenti nel PQ ma pertinenti le NP. Precisazione dell'insieme di comportamenti da adottare per il conseguimento dei requisiti di qualità e miglioramento della definizione di validazione;
 - **Piano di Progetto**: corretti errori nell'uso improprio di alcuni termini tecnici all'interno del documento;
 - Piano di Qualifica: rimozione contenuti non attinenti al documento;
 - Analisi dei Requisiti: risoluzione problemi di compilazione e correzione nella descrizione di alcuni casi d'uso;
 - Glossario: risoluzione problemi di compilazione.