Requisitos

Prioridades seguem MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). A coluna **Situação** indica o estado de implementação em 18/10/2026, conforme o código do commit d3e373d. Os valores são: Concluído, Em andamento, Pendente e Fora do escopo.

Perfis de acesso: **Visitante** consulta o glossário sem login; **Administrador** tem as permissões do Visitante e gerencia termos e categorias. **Usuário** vale para os dois.

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Perfil	Prioridade	Situação
RF-01	Pesquisa de termos jurídicos	Visitante e Administrador	Must	Concluído
RF-02	Significado simplificado	Visitante e Administrador	Must	Concluído
RF-03	Exemplos de utilização	Visitante e Administrador	Should	Em andamento
RF-04	Organização de termos por categoria	Administrador	Must	Em andamento
RF-05	Lista de termos cadastrados	Visitante e Administrador	Must	Em andamento
RF-06	Login do administrador	Administrador	Must	Em andamento
RF-07	Cadastro de termos	Administrador	Must	Em andamento
RF-08	Edição de termos	Administrador	Must	Em andamento
RF-09	Exclusão de termos	Administrador	Should	Em andamento
RF-10	Gerenciamento de categorias	Administrador	Should	Pendente
RF-11	Aviso de termo não cadastrado	Visitante e Administrador	Must	Concluído
RF-12	Filtragem de termos por categoria	Visitante e Administrador	Should	Em andamento
RF-13	Página sobre o projeto	Visitante e Administrador	Could	Em andamento
RF-14	Controle e registro de acesso administrativo	Administrador e Visitante (bloqueio)	Must	Em andamento

RF-01: Pesquisa de termos jurídicos

O usuário digita uma palavra ou parte dela e o sistema devolve os termos cadastrados que correspondem. Vale para Visitante e Administrador, sem login. Casos de uso: UC01.

- A pesquisa compara com o nome do termo por trecho e não diferencia maiúsculas de minúsculas. Espaços no início e no fim do texto são ignorados.
- O campo de pesquisa fica na tela inicial.
- Rota: GET /termos/busca?q=<texto>, pública.
- Quando nada corresponde, aplica-se o RF-11.

RF-02: Significado simplificado

- Ao encontrar o termo, o sistema apresenta o significado simplificado, em linguagem clara (RNF-10).
- A tela de detalhes fica em /termo/:id e usa GET /termos/{id}.
- Termo inexistente retorna 404 e a tela mostra "Termo não encontrado." (RF-11).
- Todo termo tem nome, significado e categoria (RN-03). Casos de uso: UC02.

RF-03: Exemplos de utilização

- Se o termo tem exemplo cadastrado, a tela de detalhes mostra o bloco "Exemplo prático".
- Se não tem, o bloco não aparece.
- O administrador cadastra o exemplo por POST /termos/{id}/exemplos, com autenticação. O campo texto é obrigatório e não pode ficar em branco (400). O termo precisa existir (404). Resposta 201.
- Exemplos são opcionais no cadastro do termo. Casos de uso: UC03, UC08.

RF-04: Organização de termos por categoria

- No cadastro e na edição, o administrador associa o termo a uma categoria.
- A categoria deve existir (RN-05). Categoria inexistente recusa a operação.
- O termo também exige uma área do direito (areaId). Ver questão Q2.
- GET /categorias lista as categorias disponíveis. Casos de uso: UC08, UC11.

RF-05: Lista de termos cadastrados

- Visitante e Administrador acessam a lista de termos cadastrados, que pode ser organizada para consulta e permite abrir o significado de cada termo.
- Rota: GET /termos, pública.
- A tela mostra os estados de carregamento, sucesso e erro da chamada à API.
- Termo excluído não aparece na lista (RN04 do documento de requisitos). Casos de uso: UC05.

RF-06: Login do administrador

- O administrador informa e-mail e senha. O e-mail deve ter formato válido e os dois campos são obrigatórios (400 se inválidos).
- Credenciais corretas retornam 200 com um token JWT e os dados do administrador (id, nome, email). Credenciais incorretas retornam 401.
- Login válido libera a área administrativa.
- O token expira em uma hora por padrão. A chave de assinatura vem da variável JWT_SECRET, com no mínimo 32 bytes, e não pode ter valor padrão em produção.
- Senhas são armazenadas somente como hash BCrypt (RNF-04).
- O visitante não faz login. Rota: POST /auth/login. Casos de uso: UC07.

RF-07: Cadastro de termos

- Campos: nome do termo (até 150 caracteres), significado simplificado, categoria e área do direito, todos obrigatórios. Exemplos são opcionais.
- Termos duplicados não são permitidos (RN-04). Ver questão Q6.
- Ao confirmar, o sistema cadastra o termo, informa o sucesso e o termo passa a aparecer na lista (RF-05).
- Rota: POST /termos, somente Administrador. Resposta 201 com o termo criado.
- Casos de uso: UC08.

RF-08: Edição de termos

- O administrador seleciona um termo da lista, altera as informações e confirma. A validação é a mesma do cadastro (RF-07).
- O identificador do termo se mantém.
- Termo inexistente retorna 404.
- Rota: PUT /termos/{id}, somente Administrador. Resposta 200.
- Casos de uso: UC09.

RF-09: Exclusão de termos

- O administrador solicita a exclusão e o sistema pede confirmação antes de remover.
- Os exemplos do termo são removidos junto com ele.
- Depois da confirmação, o termo não aparece mais na lista (RF-05).
- Termo inexistente retorna 404 e nada é apagado.
- Rota: DELETE /termos/{id}, somente Administrador. Resposta 204, sem corpo.
- Casos de uso: UC10.

RF-10: Gerenciamento de categorias

- O administrador cadastra uma categoria informando o nome. Ela fica disponível para organizar termos.
- O administrador edita o nome de uma categoria existente.
- O administrador exclui uma categoria depois de confirmar. O que acontece com os termos dela está em aberto (Q1).
- Somente o Administrador gerencia categorias (RN-07).
- As rotas de escrita ainda não existem no contrato da API nem no backend.
- Casos de uso: UC11.

RF-11: Aviso de termo não cadastrado

- Pesquisa sem resultado mostra "Nenhum termo encontrado. Tente outra palavra."
- Abrir o detalhe de um termo inexistente mostra "Termo não encontrado."
- Nos dois casos, a mensagem é informativa e a pessoa pode pesquisar de novo (RN-08).
- O contrato da API prevê um campo mensagem na resposta da busca; o backend devolve hoje apenas a lista vazia e a interface monta o aviso.
- Casos de uso: UC01.

RF-12: Filtragem de termos por categoria

- O usuário escolhe uma categoria e o sistema mostra somente os termos dela.
- As categorias disponíveis vêm de GET /categorias.
- Rota do filtro: GET /categorias/{id}/termos, pública. Retorna a categoria e seus termos. Categoria inexistente retorna erro de recurso não encontrado.
- Casos de uso: UC04.

RF-13: Página sobre o projeto

- O usuário acessa informações sobre o JurisFácil e sua finalidade a partir da página inicial, pelo link "Sobre" do cabeçalho.
- Depois de ler, volta à tela principal.
- Hoje o conteúdo é a seção #sobre no rodapé da Home, sem rota própria. Ver Q5.
- Casos de uso: UC06.

RF-14: Controle e registro de acesso administrativo

- Toda rota administrativa (POST, PUT e DELETE de termos, exemplos e futuras rotas de categorias) valida o token e o perfil de Administrador no servidor.
- Usuário não autenticado é bloqueado e não vê nem usa as funcionalidades administrativas (RNF-11).
- Quando o administrador autenticado acessa a área administrativa, o sistema registra o acesso. Os dados do registro estão em aberto (Q4).

- As telas administrativas (/admin/previa/*) precisam exigir login.
- Casos de uso: UC07.

Requisitos não funcionais

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requisito	Medida	Situação
RNF-01	Usabilidade	Interface simples e intuitiva	Elementos organizados de forma clara; usuário identifica pesquisa e lista de termos sem instrução. Teste com usuários: a definir	Em andamento
RNF-02	Portabilidade e usabilidade	Interface responsiva, utilizável em diferentes tamanhos de tela	Layout se adapta e todos os elementos continuam acessíveis. Larguras de teste: a definir	Em andamento
RNF-03	Eficiência de desempenho	Tempo de resposta adequado na pesquisa	Resposta dentro do limite definido pela equipe (Q3). Avaliar índice pg_trgm para pesquisa por trecho	Pendente
RNF-04	Segurança (confidencialidade)	Senhas dos administradores armazenadas de forma segura	Hash BCrypt; nenhuma senha em texto visível no banco	Concluído
RNF-05	Confiabilidade (integridade)	Dados consistentes ao cadastrar, alterar ou excluir termos e categorias	Relacionamentos entre termos, categorias e exemplos permanecem válidos após cada operação	Em andamento
RNF-06	Manutenibilidade (analisabilidade)	Código organizado e documentado	Estrutura em camadas (controller, service, repository) e documentação disponível	Em andamento
RNF-07	Portabilidade (compatibilidade)	Funcionar nos principais navegadores modernos	Funcionalidades principais disponíveis nos navegadores definidos (Q7)	Pendente

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requisito	Medida	Situação
RNF-08	Confiabilidade (persistência)	Termos e informações armazenados em banco de dados	Termo cadastrado pode ser recuperado depois; banco PostgreSQL	Concluído
RNF-09	Manutenibilidade (modificabilidade)	Estrutura que permita expansão e novas funcionalidades	Nova funcionalidade sem alterar indevidamente as existentes	Em andamento
RNF-10	Usabilidade (inteligibilidade)	Conteúdo em linguagem clara e de fácil compreensão	Significado e exemplos compreensíveis por quem não tem formação jurídica	Em andamento
RNF-11	Segurança (controle de acesso)	Proteção básica contra acesso não autorizado	Visitante bloqueado na área administrativa, no servidor e na interface	Em andamento

Regras de negócio

Numeração da *Especificação dos Casos de Uso e Regras de Negócio*. O documento de requisitos com Gherkin usa os mesmos códigos RN01–RN05 com outros significados, e a unificação está pendente.

ID	Regra
RN-01	Somente administradores autenticados acessam a área administrativa.
RN-02	Usuários consultam o sistema sem login.
RN-03	Todo termo possui nome, significado e categoria.
RN-04	Não podem existir termos duplicados.
RN-05	Todo termo está associado a uma categoria existente.
RN-06	Somente administradores cadastram, editam e excluem termos.
RN-07	Somente administradores gerenciam categorias.
RN-08	Termo não encontrado gera mensagem informativa ao usuário.

Questões em aberto

ID	Questão	Afeta
Q1	Ao excluir uma categoria que tem termos, o sistema bloqueia, move os termos ou exclui junto?	RF-10
Q2	Área do direito é um conceito separado de categoria? Hoje o cadastro exige as duas e só a categoria aparece nos requisitos.	RF-04, RF-07, RF-12

ID	Questão	Afeta
Q3	Qual é o tempo máximo de resposta da pesquisa e com quantos termos cadastrados?	RNF-03
Q4	O que o registro de acesso guarda (administrador, data e hora, origem) e por quanto tempo?	RF-14
Q5	"Sobre o projeto" fica como seção da Home ou ganha uma página com rota própria?	RF-13
Q6	A comparação de termos duplicados ignora maiúsculas e acentos?	RF-07, RF-08
Q7	Quais navegadores e versões entram em "principais navegadores modernos"?	RNF-07

Interfaces externas

- **Navegador:** interface web responsiva para Visitante e Administrador. O frontend chama a API sob o prefixo /api.
- **API REST:** JSON, com autenticação por token JWT enviado no cabeçalho Authorization: Bearer <token> nas rotas administrativas. Contrato em docs/api/contrato_api.md.
- **Banco de dados:** PostgreSQL, com as tabelas de termos, categorias, áreas do direito, exemplos e administradores.