Documentação de Product Owner (PO) - Na Esquina

Responsável: Victoria Cristina

1. Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio

O **Na Esquina** é uma plataforma móvel focada em conectar vendedores ambulantes de alimentos a consumidores locais via geolocalização em tempo real. O nosso grande diferencial competitivo frente aos aplicativos tradicionais de delivery (como iFood e Rappi) é a **isenção total de comissões abusivas** e a **não exigência de uma estrutura de cozinha fixa**.

A negociação e o pagamento ocorrem diretamente entre consumidor e vendedor por meio de chave Pix, eliminando o atrito financeiro. A sustentabilidade do projeto estrutura-se no uso de nuvem gratuita para o MVP (Vercel, Supabase, OpenStreetMap) e, no longo prazo, prevê um modelo Freemium (microassinatura para destaque no mapa) e parcerias B2B com atacadistas.

2. Personas e Jornada do Usuário

Persona 1: O Vendedor Ambulante (Fornecedor)

- **Perfil:** Seu Zé, 52 anos. Vende cachorro-quente e lanches rápidos em um carrinho de rua...
- **Contexto e Hábitos:** Trabalha em pontos de alto fluxo de pedestres. Tem pouca afinidade tecnológica e usa um smartphone simples.
- **Dores:** Sofre com a invisibilidade (clientes em prédios não sabem que ele está lá); fica impossibilitado de usar apps tradicionais pelas taxas elevadas (12% a 27%) e ausência de ponto fixo.
- **Jornada de Uso:**
    a. Chega ao ponto de venda.
    b. Abre o aplicativo **Na Esquina**.
    c. Confere a geolocalização via GPS.
    d. Clica no botão toggle para **"Aberto Agora"**.
    e. Recebe a clientela atraída pelo mapa interativo.
    f. Ao fim do expediente, altera o status para **"Fechado"**.

Persona 2: A Consumidora Local (Cliente)

- **Perfil:** Mariana, 22 anos. Estudante universitária e estagiária.
- **Contexto e Hábitos:** Rotina extremamente corrida, buscando alimentação rápida, econômica e próxima nos curtos intervalos de almoço e aulas.
- **Dores:** Frustração com a assimetria de informação (nunca sabe com certeza se o carrinho de lanche estará na esquina habitual em um determinado dia).
- **Jornada de Uso:**
    a. Abre o aplicativo no intervalo das aulas.
    b. Visualiza o mapa interativo focado em sua posição atual.
    c. Filtra a busca pela categoria **"Lanches"**.
    d. Clica no marcador ativo mais próximo.
    e. Consulta o cardápio e salva a chave Pix.
    f. Vai direto ao encontro do vendedor ambulante.

3. Critérios de Aceitação das Histórias de Usuário (BDD)

ID & Histórias de Usuário	Dado que (Contexto)	Quando (Ação)	Então (Resultado Esperado)
US01 Cadastro Seguro	O usuário (vendedor ou cliente) quer se registrar	Escolher o login via Gmail ou formulário	O sistema deve autenticá-lo e garantir a privacidade de dados (LGPD), não expondo documentos sensíveis publicamente.
US02 Alternância de Status	O vendedor ambulante está logado	Tocar no botão toggle de status	O estado deve alternar imediatamente entre **"Aberto Agora"** e **"Fechado"**.
US03GPS e Mapa	O vendedor está no seu ponto comercial	O aplicativo atualizar a localização	As coordenadas precisas do GPS móvel devem ser salvas ou permitir o ajuste manual com um pin.
US04 Gestão de Cardápio	O vendedor acessa o catálogo digital	Incluir ou editar itens do cardápio	A lista deve exibir as alterações de nomes, descrições e preços unitários em tempo real.
US05 Visualização do Consumidor	Um consumidor abre a plataforma	O ambiente geolocalizado carregar	Ele deve enxergar um mapa interativo leve renderizando

ID & Histórias de Usuário	Dado que (Contexto)	Quando (Ação)	Então (Resultado Esperado)
			marcadores (pins) dos pontos abertos em até 2,5 segundos.
US06 Filtros de Categoria	O consumidor está explorando o mapa	Marcar a categoria **"Doces/Sobremesas"**	O mapa deve filtrar e exibir exclusivamente os ambulantes deste segmento.
US07 Detalhes e Pagamento	O consumidor encontrou um vendedor no mapa	Clicar no respectivo marcador	Um painel deve se expandir exibindo o cardápio completo, horários de funcionamento e a chave Pix.
US08 Análise e Dados	A equipe de administração acessa a retaguarda	Carregar o Painel Analítico	Devem ser exibidas visualizações baseadas em CRISP-DM com dados amostrais mapeando a densidade dos pontos.