

Оркестраторы/DI Tools













- Установил Airbyte с помощью abctl, запустил СН в докере.
- Зарегистрировал уже имеющийся PostgreSQL как источник данных и СН как цель переливки и создал джобу для переливки таблицы мед. организаций hospitals.

hospitals

General Columns Advanced Constraints Parameters Security SQL

Inherited from table(s)

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
 	<input type="text" value="id"/>	<input type="text" value="integer"/> 			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="nextval('ho:"/>
 	<input type="text" value="name"/>	<input type="text" value="text"/> 			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
 	<input type="text" value="network_address"/>	<input type="text" value="text"/> 			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
 	<input type="text" value="name_short"/>	<input type="text" value="text"/> 			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>

- Результат переливки:

```
SELECT _airbyte_data
```

```
FROM airbyte_internal.airbyte_raw__stream_hospitals
```

```
_airbyte_data
1. {"id":1,"name":"2-я городская детская клиническая больница","name_short":"2ГДКБ"}
2. {"id":2,"name":"testy","name_short":"TEST"}
```