


ragmask v2.2

ragmask.com


1. Nur diese Seite drucken.

Die anderen Seiten werden nicht gebraucht, spart das Papier.




2. Maßstab prüfen.

Das Papier muss in der richtigen Größe ausgedruckt werden. Prüft mit einem Lineal, ob diese Skala passt.



3. Material zuschneiden.

Pro Maske: 1 Stück Stoff 28 x 28 cm
Für die Bänder: 4 Stück Stoff, je 2,5 x 40 cm




1 Stück Filter 26 x 13 cm (optional)*
1 Stück Draht 10 cm lang, 1,5 mm Kupferdraht ist gut geeignet

* Die Wirksamkeit verschiedener Materialien wird noch ergänzt. Auf ragmask.com/materials gibt es die aktuellsten Informationen.

* Auch eine Maske ohne Filter (nur mit Stoff) kann wirksamer sein als gar keine Maske.

4. Stoff über den Filter
falten.




5. An drei Seiten nähen.


Mit 0,5 cm Abstand zum Rand. Schnell ist wichtiger als hübsch.



6. Falten.




7. Anzeichnen.



Dazu die Schablone von Seite 1 benutzen.



8. Nähen.



Fang hier an

9. Abschneiden.



10. Das Innere nach außen umstülpen.



11. Markierungen für die Bänder anzeichnen.




12. Die Bänder an der Außenseite der Maske annähen.

Auf der letzten Seite gibt es Hinweise, wie man die Bänder noch schneller anbringen kann.





13. Draht bis zur Mitte (bei der Nase) einführen.



14. Draht in die ungefähre Form der Nase biegen.

Tragen

ragmask.com



Hinweise zum Tragen und zur Pflege folgen...

Pro Tipp: Schnelle Bänder

Mehr Tipps auf ragmask.com/pro

1. Vorlage ein weiteres Mal ausdrucken, Rand zuschneiden. Nach dem ersten Falten die Mitte der Bänder anzeichnen.



2. Bänder mit der ersten Naht festnähen. (Für bessere Haltbarkeit mehrfach vor und zurück nähen.)



3. Zusammenfalten (Bänder innen), dann wie oben anzeichnen, nähen und schneiden.

