



U.T. 5 Actividad 11: Disponibilidad y buenas prácticas

Curso: 2ºDAW

Autor: Basi Córdoba Arcas

Fecha: 20/02/2026

1. Recomendaciones para un Entorno de Producción

Para garantizar que el servidor FTP sea robusto y profesional, se han definido las siguientes directrices basadas en la configuración realizada durante las prácticas anteriores.

A. Límites de Conexión y Rendimiento

- **Restricción de IPs:** Limitar el número de conexiones por IP para evitar ataques de Denegación de Servicio (DoS).
- **Timeout:** Configurar un tiempo de espera de desconexión automática (ej. 120 segundos) para liberar puertos ocupados por sesiones inactivas.
- **Ancho de Banda:** Aplicar límites de velocidad de subida y bajada por usuario o grupo para no saturar la red del servidor.

B. Logs y Auditoría de Seguridad

- **Registro de Actividad:** Es vital monitorizar los mensajes de estado para detectar intentos de acceso fallidos o movimientos sospechosos.
- **Rotación de Logs:** Configurar FileZilla para que guarde los registros en archivos diarios y los borre cada 30 días para no agotar el espacio en disco.
- **Análisis de Errores:** Supervisar errores como el "550 Permission Denied" para detectar configuraciones de permisos incorrectas en tiempo real.

C. Copias de Seguridad (Backups)

- **Configuración del Servidor:** Exportar regularmente el archivo XML de configuración de FileZilla Server (usuarios, grupos y certificados).
- **Datos de Usuario:** Realizar backups incrementales de las carpetas físicas (como htdocs) vinculadas al servidor.
- **Certificados TLS:** Guardar en un lugar seguro y fuera del servidor los archivos .crt y .key generados.

D. Red: Firewall y NAT

- **Modo Pasivo:** Mantener siempre el rango de puertos (50000-50100) abierto en el firewall para asegurar la compatibilidad con clientes externos.
- **Cifrado Obligatorio:** No permitir nunca conexiones en texto plano (plain FTP) en producción; forzar siempre el uso de TLS explícito.

2. Evidencias de Implementación

Durante el despliegue se han aplicado estas buenas prácticas:

1. **Seguridad en Capa de Red:** Se han habilitado las reglas específicas en el Firewall de Windows para FileZilla Server y Client.
2. **Cifrado de Datos:** Se ha generado un certificado TLS con validez de un año para asegurar el canal.
3. **Gestión de Sesiones:** La verificación final con el usuario_1 demuestra un túnel seguro establecido y una transferencia monitorizada.

4.

☐ Enrutamiento y acceso remoto	☐	☐
☐ Escritorio remoto	☐	☐
☐ Escritorio remoto (WebSocket)	☐	☐
☒ Experiencia del shell de Windows	☒	☒
☒ FileZilla FTP Client	☒	☒
☒ FileZilla Server	☒	☒
☒ Flujo del portal cautivo	☒	☒
☒ Fotos de Microsoft	☒	☒
☒ Funcionalidad de transmitir en dispositivo	☒	☒
☒ Google Chrome	☒	☒
☐ Grupo Hogar	☐	☐

3. Conclusión Final del Proyecto

El despliegue del servidor FileZilla ha cumplido con todos los requisitos técnicos y de seguridad exigidos. La integración con servicios web y el uso de estándares de cifrado actuales garantizan un servicio de transferencia de archivos profesional, escalable y seguro.