灵犀长文档渲染样本 R01-T05-S1


本样本覆盖：中文正文、生僻字、跨页长表格、图片、代码块、数学内容。


生僻字（BMP·子集内）龘 靐 齉 爨 鸝 鬱

生僻字（BMP·子集外·系统回退）龖 爨 龘 灪

生僻字（扩展B区·SIP）𠮷

图表图片（本地生成 PNG，data: URL）





代码块

```
async fn render(job: &Job) -> Result, PdfError> {
    let page = browser.attach("about:blank").await?;
    page.navigate(&job.url).await?;
    page.wait_fonts_ready(Duration::from_millis(job.settle_ms)).await?;
    let pdf = page.print_to_pdf(job.options()).await?;
    validate_pdf(&pdf)?; // %PDF- header, %%EOF trailer, page count >= 1
    Ok(pdf)
}
```

数学内容（内联 SVG + CSS 分数）

求根公式：$x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$；欧拉恒等式 $e^{i\pi} + 1 = 0$；$\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1)/2$。

跨页长表格（140 行）

#	条目	分类	数值	归档	校验标记
001	第1行·灵犀记忆条目	乙07	23466	是	ROW-001-END
002	第2行·灵犀记忆条目	丙14	46932	是	ROW-002-END
003	第3行·灵犀记忆条目	丁21	70398	否	ROW-003-END
004	第4行·灵犀记忆条目	戊28	93864	是	ROW-004-END
005	第5行·灵犀记忆条目	己35	17339	是	ROW-005-END
006	第6行·灵犀记忆条目	庚42	40805	否	ROW-006-END
007	第7行·灵犀记忆条目	辛49	64271	是	ROW-007-END
008	第8行·灵犀记忆条目	甲56	87737	是	ROW-008-END
009	第9行·灵犀记忆条目	乙63	11212	否	ROW-009-END
010	第10行·灵犀记忆条目	丙70	34678	是	ROW-010-END
011	第11行·灵犀记忆条目	丁77	58144	是	ROW-011-END
012	第12行·灵犀记忆条目	戊84	81610	否	ROW-012-END
013	第13行·灵犀记忆条目	己91	5085	是	ROW-013-END
014	第14行·灵犀记忆条目	庚98	28551	是	ROW-014-END
015	第15行·灵犀记忆条目	辛05	52017	否	ROW-015-END
016	第16行·灵犀记忆条目	甲12	75483	是	ROW-016-END
017	第17行·灵犀记忆条目	乙19	98949	是	ROW-017-END
018	第18行·灵犀记忆条目	丙26	22424	否	ROW-018-END
019	第19行·灵犀记忆条目	丁33	45890	是	ROW-019-END
020	第20行·灵犀记忆条目	戊40	69356	是	ROW-020-END
021	第21行·灵犀记忆条目	己47	92822	否	ROW-021-END
022	第22行·灵犀记忆条目	庚54	16297	是	ROW-022-END
023	第23行·灵犀记忆条目	辛61	39763	是	ROW-023-END
024	第24行·灵犀记忆条目	甲68	63229	否	ROW-024-END
025	第25行·灵犀记忆条目	乙75	86695	是	ROW-025-END

#	条目	分类	数值	归档	校验标记
026	第26行.灵犀记忆条目	丙82	10170	是	ROW-026-END
027	第27行.灵犀记忆条目	丁89	33636	否	ROW-027-END
028	第28行.灵犀记忆条目	戊96	57102	是	ROW-028-END
029	第29行.灵犀记忆条目	己03	80568	是	ROW-029-END
030	第30行.灵犀记忆条目	庚10	4043	否	ROW-030-END
031	第31行.灵犀记忆条目	辛17	27509	是	ROW-031-END
032	第32行.灵犀记忆条目	甲24	50975	是	ROW-032-END
033	第33行.灵犀记忆条目	乙31	74441	否	ROW-033-END
034	第34行.灵犀记忆条目	丙38	97907	是	ROW-034-END
035	第35行.灵犀记忆条目	丁45	21382	是	ROW-035-END
036	第36行.灵犀记忆条目	戊52	44848	否	ROW-036-END
037	第37行.灵犀记忆条目	己59	68314	是	ROW-037-END
038	第38行.灵犀记忆条目	庚66	91780	是	ROW-038-END
039	第39行.灵犀记忆条目	辛73	15255	否	ROW-039-END
040	第40行.灵犀记忆条目	甲80	38721	是	ROW-040-END
041	第41行.灵犀记忆条目	乙87	62187	是	ROW-041-END
042	第42行.灵犀记忆条目	丙94	85653	否	ROW-042-END
043	第43行.灵犀记忆条目	丁01	9128	是	ROW-043-END
044	第44行.灵犀记忆条目	戊08	32594	是	ROW-044-END
045	第45行.灵犀记忆条目	己15	56060	否	ROW-045-END
046	第46行.灵犀记忆条目	庚22	79526	是	ROW-046-END
047	第47行.灵犀记忆条目	辛29	3001	是	ROW-047-END
048	第48行.灵犀记忆条目	甲36	26467	否	ROW-048-END
049	第49行.灵犀记忆条目	乙43	49933	是	ROW-049-END
050	第50行.灵犀记忆条目	丙50	73399	是	ROW-050-END
051	第51行.灵犀记忆条目	丁57	96865	否	ROW-051-END
052	第52行.灵犀记忆条目	戊64	20340	是	ROW-052-END
053	第53行.灵犀记忆条目	己71	43806	是	ROW-053-END
054	第54行.灵犀记忆条目	庚78	67272	否	ROW-054-END
055	第55行.灵犀记忆条目	辛85	90738	是	ROW-055-END
056	第56行.灵犀记忆条目	甲92	14213	是	ROW-056-END
057	第57行.灵犀记忆条目	乙99	37679	否	ROW-057-END
058	第58行.灵犀记忆条目	丙06	61145	是	ROW-058-END
059	第59行.灵犀记忆条目	丁13	84611	是	ROW-059-END
060	第60行.灵犀记忆条目	戊20	8086	否	ROW-060-END
061	第61行.灵犀记忆条目	己27	31552	是	ROW-061-END
062	第62行.灵犀记忆条目	庚34	55018	是	ROW-062-END
063	第63行.灵犀记忆条目	辛41	78484	否	ROW-063-END
064	第64行.灵犀记忆条目	甲48	1959	是	ROW-064-END
065	第65行.灵犀记忆条目	乙55	25425	是	ROW-065-END

#	条目	分类	数值	归档	校验标记
066	第66行.灵犀记忆条目	丙62	48891	否	ROW-066-END
067	第67行.灵犀记忆条目	丁69	72357	是	ROW-067-END
068	第68行.灵犀记忆条目	戊76	95823	是	ROW-068-END
069	第69行.灵犀记忆条目	己83	19298	否	ROW-069-END
070	第70行.灵犀记忆条目	庚90	42764	是	ROW-070-END
071	第71行.灵犀记忆条目	辛97	66230	是	ROW-071-END
072	第72行.灵犀记忆条目	甲04	89696	否	ROW-072-END
073	第73行.灵犀记忆条目	乙11	13171	是	ROW-073-END
074	第74行.灵犀记忆条目	丙18	36637	是	ROW-074-END
075	第75行.灵犀记忆条目	丁25	60103	否	ROW-075-END
076	第76行.灵犀记忆条目	戊32	83569	是	ROW-076-END
077	第77行.灵犀记忆条目	己39	7044	是	ROW-077-END
078	第78行.灵犀记忆条目	庚46	30510	否	ROW-078-END
079	第79行.灵犀记忆条目	辛53	53976	是	ROW-079-END
080	第80行.灵犀记忆条目	甲60	77442	是	ROW-080-END
081	第81行.灵犀记忆条目	乙67	917	否	ROW-081-END
082	第82行.灵犀记忆条目	丙74	24383	是	ROW-082-END
083	第83行.灵犀记忆条目	丁81	47849	是	ROW-083-END
084	第84行.灵犀记忆条目	戊88	71315	否	ROW-084-END
085	第85行.灵犀记忆条目	己95	94781	是	ROW-085-END
086	第86行.灵犀记忆条目	庚02	18256	是	ROW-086-END
087	第87行.灵犀记忆条目	辛09	41722	否	ROW-087-END
088	第88行.灵犀记忆条目	甲16	65188	是	ROW-088-END
089	第89行.灵犀记忆条目	乙23	88654	是	ROW-089-END
090	第90行.灵犀记忆条目	丙30	12129	否	ROW-090-END
091	第91行.灵犀记忆条目	丁37	35595	是	ROW-091-END
092	第92行.灵犀记忆条目	戊44	59061	是	ROW-092-END
093	第93行.灵犀记忆条目	己51	82527	否	ROW-093-END
094	第94行.灵犀记忆条目	庚58	6002	是	ROW-094-END
095	第95行.灵犀记忆条目	辛65	29468	是	ROW-095-END
096	第96行.灵犀记忆条目	甲72	52934	否	ROW-096-END
097	第97行.灵犀记忆条目	乙79	76400	是	ROW-097-END
098	第98行.灵犀记忆条目	丙86	99866	是	ROW-098-END
099	第99行.灵犀记忆条目	丁93	23341	否	ROW-099-END
100	第100行.灵犀记忆条目	戊00	46807	是	ROW-100-END
101	第101行.灵犀记忆条目	己07	70273	是	ROW-101-END
102	第102行.灵犀记忆条目	庚14	93739	否	ROW-102-END
103	第103行.灵犀记忆条目	辛21	17214	是	ROW-103-END
104	第104行.灵犀记忆条目	甲28	40680	是	ROW-104-END
105	第105行.灵犀记忆条目	乙35	64146	否	ROW-105-END

#	条目	分类	数值	归档	校验标记
106	第106行.灵犀记忆条目	丙42	87612	是	ROW-106-END
107	第107行.灵犀记忆条目	丁49	11087	是	ROW-107-END
108	第108行.灵犀记忆条目	戊56	34553	否	ROW-108-END
109	第109行.灵犀记忆条目	己63	58019	是	ROW-109-END
110	第110行.灵犀记忆条目	庚70	81485	是	ROW-110-END
111	第111行.灵犀记忆条目	辛77	4960	否	ROW-111-END
112	第112行.灵犀记忆条目	甲84	28426	是	ROW-112-END
113	第113行.灵犀记忆条目	乙91	51892	是	ROW-113-END
114	第114行.灵犀记忆条目	丙98	75358	否	ROW-114-END
115	第115行.灵犀记忆条目	丁05	98824	是	ROW-115-END
116	第116行.灵犀记忆条目	戊12	22299	是	ROW-116-END
117	第117行.灵犀记忆条目	己19	45765	否	ROW-117-END
118	第118行.灵犀记忆条目	庚26	69231	是	ROW-118-END
119	第119行.灵犀记忆条目	辛33	92697	是	ROW-119-END
120	第120行.灵犀记忆条目	甲40	16172	否	ROW-120-END
121	第121行.灵犀记忆条目	乙47	39638	是	ROW-121-END
122	第122行.灵犀记忆条目	丙54	63104	是	ROW-122-END
123	第123行.灵犀记忆条目	丁61	86570	否	ROW-123-END
124	第124行.灵犀记忆条目	戊68	10045	是	ROW-124-END
125	第125行.灵犀记忆条目	己75	33511	是	ROW-125-END
126	第126行.灵犀记忆条目	庚82	56977	否	ROW-126-END
127	第127行.灵犀记忆条目	辛89	80443	是	ROW-127-END
128	第128行.灵犀记忆条目	甲96	3918	是	ROW-128-END
129	第129行.灵犀记忆条目	乙03	27384	否	ROW-129-END
130	第130行.灵犀记忆条目	丙10	50850	是	ROW-130-END
131	第131行.灵犀记忆条目	丁17	74316	是	ROW-131-END
132	第132行.灵犀记忆条目	戊24	97782	否	ROW-132-END
133	第133行.灵犀记忆条目	己31	21257	是	ROW-133-END
134	第134行.灵犀记忆条目	庚38	44723	是	ROW-134-END
135	第135行.灵犀记忆条目	辛45	68189	否	ROW-135-END
136	第136行.灵犀记忆条目	甲52	91655	是	ROW-136-END
137	第137行.灵犀记忆条目	乙59	15130	是	ROW-137-END
138	第138行.灵犀记忆条目	丙66	38596	否	ROW-138-END
139	第139行.灵犀记忆条目	丁73	62062	是	ROW-139-END
140	第140行.灵犀记忆条目	戊80	85528	是	ROW-140-END

长正文（650 段）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 1）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 2）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 3）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 4）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 5）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 6）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 7）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 8）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 9）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 10）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 11）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 12）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 13）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 14）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 15）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 16）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 17）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 18）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 19）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 20）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 21）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 22）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 23）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 24）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 25）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 26）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 27）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 28）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 29）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 30）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 31）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 32）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 33）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 34）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 35）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 36）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 37）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 38）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 39）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 40）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 41）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 42）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 43）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 44）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 45）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 46）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 47）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 48）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 49）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 50）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 51）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 52）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 53）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 54）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 55）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 56）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 57）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 58）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 59）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 60）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 61）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 62）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 63）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 64）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 65）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 66）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 67）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 68）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 69）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 70）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 71）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 72）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 73）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 74）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 75）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 76）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 77）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 78）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 79）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 80）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 81）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 82）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 83）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 84）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 85）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 86）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 87）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 88）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 89）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 90）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 91）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 92）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 93）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 94）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 95）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 96）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 97）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 98）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 99）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 100）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 101）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 102）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 103）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 104）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 105）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 106）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 107）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 108）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 109）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 110）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 111）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 112）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 113）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 114）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 115）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 116）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 117）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 118）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 119）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 120）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 121）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 122）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 123）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 124）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 125）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 126）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 127）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 128）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 129）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 130）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 131）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 132）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 133）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 134）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 135）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 136）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 137）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 138）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 139）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 140）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 141）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 142）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 143）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 144）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 145）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 146）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 147）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 148）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 149）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 150）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 151）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 152）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 153）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 154）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 155）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 156）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 157）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 158）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 159）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 160）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 161）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 162）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 163）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 164）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 165）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 166）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 167）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 168）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 169）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 170）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 171）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 172）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 173）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 174）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 175）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 176）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 177）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 178）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 179）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 180）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 181）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 182）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 183）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 184）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 185）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 186）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 187）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 188）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 189）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 190）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 191）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 192）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 193）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 194）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 195）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 196）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 197）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 198）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 199）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 200）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 201）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 202）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 203）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 204）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 205）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 206）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 207）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 208）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 209）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 210）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 211）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 212）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 213）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 214）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 215）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 216）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 217）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 218）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 219）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 220）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 221）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 222）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 223）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 224）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 225）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 226）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 227）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 228）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 229）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 230）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 231）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 232）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 233）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 234）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 235）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 236）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 237）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 238）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 239）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 240）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 241）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 242）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 243）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 244）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 245）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 246）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 247）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 248）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 249）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 250）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 251）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 252）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 253）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 254）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 255）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 256）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 257）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 258）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 259）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 260）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 261）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 262）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 263）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 264）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 265）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 266）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 267）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 268）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 269）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 270）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 271）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 272）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 273）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 274）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 275）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 276）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 277）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 278）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 279）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 280）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 281）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 282）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 283）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 284）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 285）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 286）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 287）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 288）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 289）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 290）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 291）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 292）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 293）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 294）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 295）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 296）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 297）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 298）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 299）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 300）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 301）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 302）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 303）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 304）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 305）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 306）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 307）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 308）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 309）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 310）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 311）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 312）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 313）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 314）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 315）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 316）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 317）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 318）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 319）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 320）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 321）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 322）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 323）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 324）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 325）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 326）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 327）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 328）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 329）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 330）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 331）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 332）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 333）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 334）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 335）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 336）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 337）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 338）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 339）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 340）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 341）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 342）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 343）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 344）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 345）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 346）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 347）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 348）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 349）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 350）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 351）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 352）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 353）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 354）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 355）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 356）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 357）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 358）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 359）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 360）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 361）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 362）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 363）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 364）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 365）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 366）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 367）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 368）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 369）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 370）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 371）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 372）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 373）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 374）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 375）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 376）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 377）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 378）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 379）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 380）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 381）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 382）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 383）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 384）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 385）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 386）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 387）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 388）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 389）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 390）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 391）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 392）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 393）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 394）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 395）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 396）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 397）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 398）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 399）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 400）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 401）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 402）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 403）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 404）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 405）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 406）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 407）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 408）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 409）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 410）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 411）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 412）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 413）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 414）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 415）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 416）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 417）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 418）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 419）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 420）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 421）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 422）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 423）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 424）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 425）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 426）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 427）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 428）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 429）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 430）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 431）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 432）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 433）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 434）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 435）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 436）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 437）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 438）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 439）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 440）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 441）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 442）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 443）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 444）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 445）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 446）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 447）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 448）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 449）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 450）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 451）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 452）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 453）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 454）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 455）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 456）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 457）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 458）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 459）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 460）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 461）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 462）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 463）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 464）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 465）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 466）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 467）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 468）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 469）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 470）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 471）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 472）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 473）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 474）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 475）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 476）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 477）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 478）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 479）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 480）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 481）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 482）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 483）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 484）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 485）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 486）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 487）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 488）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 489）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 490）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 491）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 492）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 493）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 494）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 495）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 496）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 497）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 498）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 499）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 500）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 501）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 502）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 503）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 504）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 505）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 506）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 507）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 508）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 509）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 510）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 511）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 512）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 513）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 514）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 515）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 516）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 517）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 518）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 519）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 520）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 521）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 522）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 523）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 524）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 525）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 526）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 527）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 528）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 529）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 530）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 531）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 532）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 533）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 534）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 535）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 536）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 537）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 538）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 539）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 540）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 541）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 542）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 543）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 544）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 545）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 546）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 547）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 548）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 549）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 550）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 551）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 552）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 553）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 554）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 555）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 556）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 557）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 558）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 559）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 560）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 561）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 562）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 563）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落564）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落565）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落566）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落567）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落568）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落569）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落570）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落571）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落572）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落573）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 574）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 575）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 576）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 577）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 578）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 579）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 580）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 581）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 582）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 583）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 584）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 585）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 586）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 587）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 588）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 589）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 590）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 591）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 592）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 593）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 594）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 595）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 596）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 597）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 598）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 599）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 600）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 601）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 602）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 603）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 604）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 605）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 606）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 607）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 608）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 609）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 610）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 611）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 612）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 613）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 614）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 615）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 616）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 617）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 618）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 619）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 620）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 621）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 622）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 623）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 624）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 625）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 626）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 627）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 628）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 629）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 630）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 631）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 632）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 633）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 634）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 635）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 636）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 637）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 638）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 639）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨

页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 640）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 641）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 642）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 643）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 644）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 645）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 646）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 647）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 648）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 649）

灵犀是一个拥有记忆与人格的个人智能体。它把每一次对话、每一份文档、每一个决定都放进同一条可追溯的时间线里，让「记得」成为默认能力而非偶然。渲染管线必须保证长文档在跨页时不丢行、不裁切、不产生异常空白页；中文字体必须真实嵌入而不是静默回退。（段落 650）

文档结束标记 DOC-END-OMEGA。