



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DESTINADO A CENTROS E INSTITUTOS DE SEVILLA, MURCIA Y GALICIA DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

I. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas del servicio de limpieza para Centros de Sevilla, Murcia y Galicia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según la siguiente distribución en lotes:

LOTE 1: SEVILLA

- Instituto de la Grasa (IG).

LOTE 2: MURCIA

- Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS).

LOTE 3: GALICIA

- Sede en Vigo de la Unidad de Tecnología Marina (UTM)

Dicho servicio deberá realizarse de la manera ambientalmente más respetuosa posible.

2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.1. LOTE 1: SEVILLA

2.1.1. Instituto de la Grasa (IG)

La sede del Instituto de la Grasa se encuentra situada en el campus de la Universidad Pablo de Olavide, con domicilio en la Carretera de Utrera, km 1, Sevilla.

El edificio se compone principalmente de dos partes, una destinada a Plantas Piloto, en la zona norte, y el edificio principal en el sur, orientado hacia el resto de construcciones universitarias. Ambas se comunican por un patio interior ajardinado, denominado patio museo.

En las Plantas Piloto están situadas las diferentes plantas de Almazara Experimental, Proteínas, Extracción de Aceites, Aceitunas de mesa, Fito-químicos, laboratorios, almacenes, despachos, aseos y otras

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





instalaciones. Consta de dos plantas, planta baja y primera planta, conectadas por un ascensor y escaleras que llegan a la cubierta de este edificio.

El edificio principal está compuesto por:

- Planta sótano: destinada a aparcamiento, aljibes, salas de máquinas y otras instalaciones. Tres zonas de acceso a ascensores y escaleras. Rampa de acceso a parking y portón exterior de hierro.
- Planta semisótano: destinada a talleres, sala de cámaras climáticas, archivos, almacenes, centro de procesamiento de datos, servicios generales, aseos y vestuarios.
- Planta baja: Perímetro exterior del edificio, hall de entrada al edificio, biblioteca, salón de actos, salas de reuniones, sala de juntas, sala de seminarios, dirección, gerencia, despachos de administración, servicios generales e informática, laboratorios y despachos de los servicios científico técnicos, laboratorios de análisis al exterior, espectrometría de masas, RMN, archivos, aseos, sala de limpieza de materiales de laboratorio, puerta de entrada y puerta giratoria de cristal, paredes traseras del hall de entradas y zonas comunes todas acristaladas con márgenes de aluminio y patio interior que atraviesa todo el edificio como dependencias principales.
- Plantas primera, segunda y tercera: Laboratorios, despachos científicos, salas de reuniones, aseos, cocina-comedor, sala de limpieza de materiales de laboratorio, zonas comunes todas acristaladas con márgenes de aluminio, en cada una.
- Un gran vano acristalado central las atraviesa en toda su altura. No es accesible desde el interior del edificio.
- Tres ascensores, un montacargas y dos escaleras conectan las distintas plantas del edificio principal éstas hasta la cubierta. Los techos de los dos edificios tienen más de 2,5 metros de altura.

El edificio planta piloto está compuesto por:

- Planta baja: Laboratorios y despachos, ascensor y zona de acceso a ascensor, tres escaleras, patio trasero, caseta de control y patio de almazara, salas de trabajo experimental que incluye almazara, biotecnología, fitoquímica, proteínas, refinación y extracción, aseos, almacenes, talleres y zona de trabajo agraria, cámaras frías y de congelación, pasillos y ambigüo.
- Planta primera: Pasillos, laboratorios, despachos, almacenes, aseos, sala de rack de comunicaciones, acceso a escaleras y escaleras.
- Planta segunda y tercera: Escaleras y salas técnicas.

Planta	Superficie (m ²)	Aseos	Superficie cristales (m ²)
EDIFICIO PRINCIPAL			
Planta Sótano	2.834,07	-	-
Planta Semisótano	3.034,35	3	143,80

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Planta Baja	2.816,03	5	1.027,20
Primera	2.801,49	5	730,70
Planta Segunda	2.804,08	5	730,70
Planta Tercera	2.785,79	5	862,70
Total	17.075,81	23	3.495,10
PLANTA PILOTO			
Planta Baja	2.650,61	5	87,00
Planta Primera	655,98	4	598,00
Total	3306,59	9	685,00
TOTAL IG	20.382,40	32	4.180,10

Unidades Higiénicas Sanitarias: 32.

Papeleras de W.C.: 50

Jaboneras: 20

Ambientadores: 20

Alfombras: 9

2.2. LOTE 2: MURCIA

2.2.1. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)

El Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) se encuentra ubicado en el Campus Universitario de Espinardo, 30100, Espinardo (Murcia).

Se consideran partes del edificio a efectos de limpieza, la zona de aparcamiento anexo al mismo y el acerado que rodea al edificio y el tubo exterior de acero inoxidable (hueco del ascensor).

El edificio con una superficie aproximada de 7.405 m², consta de:

- Planta Semisótano de 1.959 m² donde se encuentran las cámaras de refrigeración, crecimiento controlado y congelación, almacenes, taller, maquinaria y servicios auxiliares y patio.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Planta baja de 1.664 m² donde se encuentran los servicios generales del Centro, salón de actos, biblioteca, recepción, sala de juntas, almacén, secretaría, y otras dependencias menores.
- Plantas primera, segunda, tercera y cuarta, cada una de ellas con una superficie de 883 m², en las que se distribuyen los laboratorios de investigación, despachos y zonas comunes como aseos, etc.
- Edificio exterior de 250 m².

Planta	Superficie (m ²)
Planta semisótano	1.959
Planta baja	1.664
Planta primera	883
Planta segunda	883
Planta tercera	883
Planta cuarta	883
Edificio exterior	250
Total	7.405

El recinto exterior tiene una superficie de 3.000 m².

Además, el Centro dispone de una FINCA EXPERIMENTAL, ubicada en Diseminado Carretera Benferri 10, 30148, La Matanza-Santomera (Murcia) de 212.979 m², que cuenta con diferentes edificaciones con una superficie total de 989 m² y separadas entre ellas, distancias que oscilan entre los 250-400 m

- Edificio 1 (Oficinas)
Planta baja de 390 m² con la siguiente distribución: Despacho-Sala de reunión, zonas comunes de otros usos, 2 aseos, cámaras, altillo.
- Edificio 2 (Laboratorios)
Planta baja de 210 m² con la siguiente distribución: 5 laboratorios y una zona común.
- Edificio 3 (Comedor)
Planta baja en la que se ubica un comedor de 40 m².
- Edificio 4 (Almacén)
Planta baja distribuida en nave-almacén principal, taller y cuarto de herramientas con una superficie aproximada de 220 m².
- Nave Laboratorio-Oficina
Planta baja separada unos 300 m de la zona principal de edificios donde se ubica una nave con laboratorio y oficina de 40 m².

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Caseta portería, de 12 m² separada en dos espacios, uno de ellos un aseo.
- Una caseta de control de la planta de compostaje, con una superficie de 12 m².
- Zona de marcaje y despacho dentro de las instalaciones de la plataforma de fenotipado DARKWIN con superficie aproximada de 40 m².
- Despacho y zona de trabajo en el interior de nave EDEN, con puestos de mesas y ordenadores, con superficie aproximada de 25 m².

Unidades Higiénicas Sanitarias: 15 en el edificio CEBAS y 1 en la Finca experimental.

2.3. LOTE 3: GALICIA

2.3.1. La sede en Vigo de la Unidad de Tecnología Marina (UTM)

La sede en Vigo de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) cuenta con una superficie total de 688 m² distribuidos entre las siguientes localizaciones:

LOCAL 1

Se ubica en la Avenida Beiramar 29, 36202, Vigo (Pontevedra).

El edificio consta de planta baja, primera planta y segunda planta, con una superficie aproximada de 140 m² por planta y unos 8 m² más con la entrada y el baño del garaje.

- Planta baja: Se encuentran los servicios generales del Centro, recepción, sala de juntas, almacén, parking y otras dependencias menores.
- Planta primera y segunda: En ella se distribuyen las oficinas, laboratorios de investigación, talleres y zonas comunes como: aseos, seminarios, cocinas, etc..

Se consideran partes del edificio a efectos de limpieza, la zona de aparcamiento anexo al mismo y el acerado que rodea al edificio.

LOCAL 2

Se ubica en la Avenida Beiramar 23, 36202, Vigo (Pontevedra).

Edificio de planta única con una superficie 130 m² distribuidos en: oficinas, almacén, zona de trabajo técnica, oficinas, aseos.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





NAVE PORRIÑO

Se ubica en el Polígono PPI-7, parcela CI, Nave II, 36400, Porriño (Pontevedra).

Edificio de planta única con una superficie 130 m², distribuidos en: almacén, zona de trabajo, parking, oficinas y aseos.

Unidades Higiénicas Sanitarias: 3.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

3.1. LOTE I: SEVILLA

3.1.1. **Funciones y tareas a realizar. Frecuencias.**

El servicio de limpieza ordinaria es el que incluye el mantenimiento de todos los elementos que forman parte de las dependencias (pavimentos, techos, paredes, puertas, cancelas, portones, ventanas, mobiliario, equipos, materiales y otros elementos existentes), así como sus instalaciones, cristales, persianas, conducciones exteriores, etc. La empresa adjudicataria deberá realizar las siguientes tareas de limpieza, que se realizarán con la frecuencia señalada, que podrá variar en función de las necesidades que surjan en el desarrollo del servicio:

Las tareas de limpieza serán las siguientes y se realizarán con la frecuencia señalada:

Diariamente:

- Limpieza de suelos utilizando maquinaria, productos y utensilios adecuados a las características constructivas y a las necesidades de conservación y mantenimiento que exija cada uno de ellos (barrido y fregado, o aspirado y fregado, o mopeado y fregado según el tipo de pavimento).
- Limpieza de papeleras, teléfonos y todo mobiliario en general en oficinas, despachos, laboratorios y zonas comunes. Reposición de bolsas en papeleras, incluyendo todos los tamaños.
- Limpieza y desinfección de superficies, suelos, escaleras, barandillas, pasamanos, pomos, cabinas y botoneras de los ascensores.
- Limpieza de aseos de 2 a 3 veces en la jornada, con desinfección de todos los elementos (sanitarios, grifería, espejos, suelos, etc.) utilizando en cada caso los productos adecuados. Retirada de elementos higiénicos desechados. Asimismo, se realizará la reposición de papel y apósitos higiénicos, papel toalla y gel de manos.
- Limpieza de la Biblioteca y de las zonas de uso común: hall, pasillos, vestíbulos, etc.
- Limpieza, desinfección y secado de materiales de laboratorios, siguiendo los protocolos indicados por el personal técnico o investigador y utilizando para ello los productos adecuados. Recogida y

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





devolución de los materiales a los laboratorios. Limpieza interior y exterior de los electrodomésticos ubicados en las salas de limpieza de material de laboratorio. Asimismo, se realizará la reposición de detergentes y productos de mantenimiento adecuados para la limpieza del material de laboratorio y los lavavajillas.

- Depósito de la basura en los contenedores exteriores.
- Limpieza de zona de comedor 2 veces en la jornada, incluyendo fregaderos, superficies de trabajo, mesas y sillas, no utilizando para ello ningún tipo de detergente ni producto agresivo y retirada de basuras a los distintos contenedores. Vaciado de lavavajillas y colocación del menaje. Asimismo, se realizará la reposición de papel de cocina, servilletas, detergentes para menajes y lavavajillas.
- Limpieza de la zona ambigú ubicada en planta piloto y patio museo, mínimo 2 veces en la jornada, incluyendo suelos, mesas y sillas, no utilizando para ello ningún tipo de detergente ni producto agresivo y retirada de basuras a los distintos contenedores del patio museo y planta piloto. Asimismo, se realizará la reposición de papel de cocina, servilletas y detergentes para menajes.
- Limpieza del mobiliario exterior del jardín: mesas, bancos y papeleras exteriores.

Semanalmente:

- Repaso del recinto exterior del Edificio (aparcamiento, zonas de paso, etc.) para recogida de papeles, desperdicios, hojas, etc.
- Limpieza del aparcamiento subterráneo. Incluyendo rampa de acceso al parking y desempolvado y limpieza de la cancela del garaje, techos y paredes, fregado del suelo con máquinas fregadoras-secadoras adecuadas según las características del suelo. Esta periodicidad podrá aumentar en función de la acumulación de suciedad en esta zona.
- Limpieza de los suelos de patio museo en toda su amplitud, desde la zona este a oeste. Esta periodicidad podrá aumentar en función de la acumulación de suciedad en esta zona.
- Limpieza de todas las ventanas y cristales que sean accesibles desde el interior del edificio, del Edificio Principal y Edificio Planta Piloto por ambas caras, situado a una altura no mayor de 3 m de altura, así como sus respectivos marcos y persianas.
- Limpieza de los cristales de la entrada principal.
- Desempolvado y limpieza de techos y paredes.
- Limpieza de puertas, puertas de armarios de pasillos, cercos, mamparas y vitrinas.
- Limpieza de la entrada principal y de los pasamos de las escaleras de la entrada principal.
- Limpieza a fondo de la Salón de actos, Sala de Juntas, Sala de Seminarios, Salas de reuniones que incluya mobiliario, ventanas, cristales y fregado de suelos con fregona.
- Limpieza interior y exterior de los electrodomésticos incluidos en los comedores y zona ambigú de planta piloto: microondas, frigoríficos, congeladores, tostadoras, etc.
- Limpieza y desinfección de alfombras.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Mensualmente:

- Limpieza de batas (lavado y secado) de laboratorios. La periodicidad de este trabajo puede aumentar dependiendo de la cantidad de batas sucias.
- Limpieza a fondo de armarios, estanterías y radiadores. Limpieza de la zona superior de estanterías y armarios.
- Limpieza de alicatados de las paredes de los aseos y desinfección completa de los mismos.
- Retirada, sustitución, higienización por empresas especializadas de los contenedores higiénicos femeninos. Esta periodicidad podrá aumentar en función de la acumulación de residuos orgánicos femeninos.
- Limpieza de rótulos, señalizaciones interiores y exteriores.

Semestralmente:

- Desempolvado y limpieza de techos y paredes.
- Limpieza de puntos de luz.
- Tratamiento específico de mantenimiento para los suelos (encerado, abrillantado, etc.) atendiendo a las características de los mismos y su conservación, especialmente vestíbulo de entrada, pasillos, Biblioteca, ascensores, zona de Dirección y Gerencia-Servicios Administrativos, Sala de Juntas, Sala de Seminarios, salón de actos y escaleras.
- Limpieza de estanterías y aspirados de libros en Biblioteca, almacenes y depósito.
- Limpieza interior de persianas y cortinas.
- Limpieza a fondo del garaje sótano. Incluyendo desempolvado y limpieza de techos y paredes, fregado del suelo con máquinas fregadoras adecuadas según las características del suelo.
- Aspirado mecánico de butacas del salón de actos y sillones ubicados en pasillos de todas las plantas y hall de entrada.
- En los meses de abril y septiembre, limpieza de todos los cristales por su cara exterior del Edificio Principal y Edificio Planta Piloto, así como fachadas, vanos interiores acristalados y ventanas de laboratorios y despachos. El sistema de limpieza escogido no podrá dañar los jardines interiores de los vanos acristalados. Y la empresa dispondrá del personal especializado en trabajos verticales y el aprovisionamiento de todos los medios de protección individuales, colectivos y fijos necesarios.

Anualmente:

- Limpieza anual a fondo de archivos, cámaras climáticas y almacenes, así como las distintas salas de instalaciones.
- Limpieza anual general de cada despacho o laboratorio en coordinación con el investigador o técnico responsable de cada estancia.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Pulido, abrillantado y acristalado de los suelos de granitos en la entrada exterior del edificio, hall de entrada interior, entreplantas y todos aquellos espacios donde haya granito dispuesto en la solería.

Según necesidad imprevista:

- Limpieza de cualquier superficie o dependencia que lo necesite, así como recogida y limpieza de posibles vertidos accidentales.
- Limpieza de salón de actos, salas de reuniones, seminarios y otras salas de uso múltiples tras su utilización.
- Limpieza de zonas usadas en eventos programados en el Instituto de la Grasa.
- Limpieza a fondo de zonas que han sido objeto de trabajos de aplicación de pintura, reparaciones u obras menores.

3.1.2. Metodología de las tareas a realizar

Limpieza del material de trabajo de los laboratorios:

- Recogida diaria de cada laboratorio del material sucio de trabajo que se haya producido y que se transportará en un carrito con bandejas clasificadoras. Dicho material estará convenientemente marcado e identificado con alguna clave o color, para relacionarlo con el laboratorio correspondiente; llevando a tal efecto un registro de la entrada diaria en coordinación con el investigador o técnico responsable.
- Transporte del material a la Sala de limpieza de materiales de manera que quede garantizada su integridad. Esta Sala dispone de fregaderos, máquinas lavadoras, estufa de secado y otros elementos necesarios para el trabajo.
- Una vez limpio y seco el material deberá clasificarse según sus marcas o claves, distribuirlo en sus bandejas correspondientes para su posterior transporte y devolución a los laboratorios de procedencia.
- El personal de limpieza de material de laboratorio deberá compaginar los trabajos de limpieza de materiales, con la limpieza general de la planta en la que se encuentre ubicado. Para ello la empresa adjudicataria le establecerá una planificación horaria y le asignará cualesquiera otras dependencias de la planta que deberán atender y limpiarse según la periodicidad indicada en el punto 3.1.1. incluyendo limpieza de cocina, aseos, despachos, laboratorios, sala de reuniones y zonas comunes ubicadas por planta. Según necesidades del servicio este personal también deberá atender otras necesidades generales que surjan del servicio de limpieza tales como limpieza de sala de seminarios, sala de reuniones, salón de actos, atención en limpieza de eventos.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Los productos de limpieza y utensilios necesarios para la limpieza de material de laboratorio tales como escobillas y escobillones de distinto tamaño para la limpieza de tubos y probetas, bayetas, estropajos, lavavajillas, acetona, alcohol, lejía, etc. corren por cuenta del adjudicatario.

Limpieza de los laboratorios:

- Limpieza diaria con fregona de los suelos, utilizando para ello productos y utensilios adecuado.
- Vaciado y limpieza de papeleras, teléfonos, poyatas, fregaderos y superficies con productos desinfectantes y adecuados, no corrosivos. Durante los trabajos de limpieza el personal no moverá, no tocarán, ni manipularán botes, ni ningún otro tipo de material de laboratorio que se encuentren en poyatas y estanterías.
- Según necesidades del servicio este personal también deberá atender otras necesidades generales que surjan del servicio de limpieza tales como limpieza de sala de seminarios, sala de reuniones, salón de actos, atención en limpieza de eventos.
- Limpieza de los laboratorios específicos de biología celular y microbiología nivel de bioseguridad tipo 2 (BSL-2): Limpieza del suelo con la técnica de fregado con doble cubo y barrido en húmedo (no usando cepillos y recogedores, sino mopas humedecidas). Utilización de material de uso exclusivo en la UBC y laboratorio de microbiología y no compartido con otros laboratorios. Esto aplicaría no solo al material de limpieza del suelo (fregonas, mopas, cubos, etc.) sino a las bayetas y limpiadores para otras superficies. Limpieza periódica de la parte superior y exterior de armarios, estanterías y equipos de mayor tamaño (cabinas, frigoríficos, incubadores, etc.) y poyatas. Esta limpieza se realizará bajo supervisión del personal responsable de la UBC y laboratorio de microbiología. Limpieza semestral de paredes y techos.

Salas de Reuniones:

Las salas de reuniones que hay en todas las plantas y edificios deberán ser limpiadas a diario al inicio de la jornada de trabajo.

Adicionalmente, siempre que hayan sido utilizadas se realizará una limpieza posterior a su uso, con retirada y limpieza de menaje (copas, jarras, vasos) si los hubiere y fregado de suelos con fregona.

Semanalmente se limpiará a fondo el mobiliario, ventanas, cristales y suelo con fregona.

Limpieza de Salón de Actos, Sala de Seminarios, Sala de Juntas.

Siempre que hayan sido utilizadas se realizará una limpieza posterior a su uso, con retirada y limpieza de menaje (copas, jarras, vasos) si los hubiere y fregado de suelos con fregona y/o tratamientos especiales para suelos de madera.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





La empresa adjudicataria establecerá grupos de trabajadores asignados al contrato y creará un calendario rotatorio de limpieza mensual a fondo de estas salas que incluya mobiliario, desempolvado de paredes y techos, limpieza de ventanas, cristales y suelo con fregona y/o tratamientos especiales para suelos de madera.

Pantallas, equipos informáticos y electrónicos:

Se limpiarán de forma que se evite el desplazamiento de polvo usando productos y componentes especiales y bayetas específicas para este tipo de superficies, se evitará el uso de elementos corrosivos.

Pavimentos:

Se limpiarán mediante fregado con fregona, aspiración, mopeado y/o barrido de forma que se evite el desplazamiento de polvo, utilizando para ello maquinaria y materiales adecuados, evitando el uso de ácidos. Los pasillos, zonas comunes en general y aparcamiento subterráneo, se limpiarán con máquinas fregadoras-secadoras automáticas, y dado las características especiales del trabajo que se desarrolla en el edificio, han de ser lo más silenciosas posibles. El borde de las zonas de pasillos, zonas comunes de descanso que hay en pasillos y hall de entrada se limpiará mediante fregado con fregona, incluido debajo y detrás de sofás, papeleras y cualquier otro tipo de mobiliario ubicado en estas zonas.

Los suelos de granito dispuestos en el exterior del edificio, hall de entrada interior, entreplantas y resto de ubicaciones se limpiarán con fregona y/o mopa, no se hará uso de lejía y/o productos abrasivos. Se utilizará productos neutros tipo champú o similar.

En los trabajos de limpieza de pasillos y zonas comunes que incluyen las entreplantas, zonas de descanso, hall de entrada y restos de distribuidores se evitará desplazar la suciedad a zonas de laboratorio. Se limpiarán mediante fregado con fregona y/o barrido.

El agua usada en tanto en la maquina fregadora-secadora como en cubos si el fregado es con fregona será cambiada periódicamente, no permitiéndose el fregado con aguas turbias y/o sucias. Las aguas sucias serán evacuadas en las piletas situadas para ello en los armarios ubicados en los pasillos.

La empresa adjudicataria establecerá un calendario de limpieza semanal de todos los suelos por planta existentes en el edificio dando cuenta de su cumplimiento a la gerencia del instituto con la misma periodicidad.

Limpieza de superficies, puertas, ventanas, marcos y cristales:

El edificio del instituto de la Grasa tiene ventanas y cristaleras con alturas superiores a 3 metros distribuidas por todo el edificio, en todo su perímetro, en escaleras, hall de entrada y en patios interiores. Todos los pasillos están forrados de puertas de armarios empotrados con altura superiores a 2 metros.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España



La empresa adjudicataria establecerá un calendario de limpieza semanal por dentro y por afuera de todas las superficies, puertas, ventanas, marcos y cristales hasta la altura que sean accesibles con pértigas o escaleras, dando cuenta de su cumplimiento a la gerencia del instituto con la misma periodicidad.

Semestralmente la empresa adjudicataria realizará con empresas especializadas en altura o personal propio especializado en trabajos en altura, la limpieza exterior de cristales y poyetes del edificio que se encuentren a una altura superior a 3 metros y no sean accesibles en la anterior rotación de limpieza semanal de cristales.

Suelos de madera y moqueta

Tratamientos especiales para este tipo de suelos, usando para ello maquinaria y materiales apropiados.

Recinto exterior, aparcamiento subterráneo, rampa de acceso y patios:

La empresa adjudicataria agrupará a los trabajadores asignados al contrato y creará un calendario rotatorio de limpieza semanal a fondo de estos espacios e instalaciones que incluya desempolvado de paredes, techos, puertas y cancelas, barrido de suelos, limpieza de mobiliario (bancos, mesas, etc.) limpieza de suelos con máquina de agua a presión, máquina sopladora, máquina fregadora-aspiradora-secadora-barredora de suelos profesional, con fregona y/o tratamientos especiales para suelos de madera según corresponda el espacio.

Semanalmente se procederá a la limpieza y desinfección de las alfombras bacteriostáticas situadas en todas las puertas de entrada y de paso entre los dos edificios.

3.1.3. Servicios de desinfección, desinsectación y desratización:

La empresa adjudicataria realizará los servicios de desinfección, desinsectación y desratización con una frecuencia trimestral.

Las operaciones de desinfección consistirán en la realización de tratamientos de superficie o ambientales con la finalidad de combatir gérmenes, bacterias, hongos, virus, etc. Se realizarán en las zonas comunes, vestuarios, duchas y otras zonas sensibles con la periodicidad indicada en el párrafo anterior.

Los tratamientos de desinsectación consistirán en la prevención y eliminación de insectos y arácnidos tales como cucarachas, mosquitos, moscas, hormigas, orugas, pulgones, pulgas, garrapatas y avispas, que garantice la calidad de los ambientes interiores y exteriores, aplicándose tratamientos en función de las siguientes zonas:

- Interiores de los edificios.
- Zona de entrada de los edificios (exterior e interior).

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Perímetro exterior del edificio de las Plantas Piloto.
- Zonas que no sean objeto de limpieza diaria como cuartos técnicos, salas de calderas, fosos de ascensores, patinillos, almacenes de material, archivos, etc.
- Zonas de cafeterías, talleres, vestuarios y duchas.
- Azoteas.

Los tratamientos de desratización consistirán en la prevención y eliminación de roedores como ratas y ratones, mediante la colocación de cebos o comederos, en las zonas más conflictivas o propensas a la infestación.

- En los edificios estos tratamientos se aplicarán en los sótanos, semisótanos y garajes.
- En las zonas comunes exteriores e interiores se aplicarán en la red de saneamiento, galerías subterráneas, alcantarillas, sumideros, arquetas, perímetro de las fachadas, patios interiores, zona de parcela, etc.

Si por las características del edificio y sus circunstancias, la frecuencia debiera ser mayor a la indicada anteriormente, los tratamientos se aplicarán con la frecuencia necesaria.

En caso de emergencia, por plagas o invasiones en lugares donde su erradicación deba ser inmediata, el contratista deberá aplicar el tratamiento que corresponda, en el tiempo máximo de 4 horas desde la comunicación al encargado de la empresa en el edificio efectuada por el responsable de la Administración en el edificio, y sin cargo alguno. En caso de ser necesario, los tratamientos podrán extenderse a zonas de los edificios que no sean objeto de limpieza si fueran el foco de la plaga.

Correrán por cuenta del contratista todos los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de este servicio. Los productos deberán ser acordes a la finalidad a conseguir y a las características de los locales, respetando las condiciones sanitarias y ambientales.

3.1.4. Medios técnicos y materiales

Uniformes, maquinaria, equipos, utensilios y productos de limpieza serán por cuenta del adjudicatario, que deberán ser facilitados al personal antes del comienzo de su trabajo.

Se presentará un listado indicando la marca, modelo y aplicación de las máquinas destinadas al objeto del contrato.

El material, los equipos y utensilios de limpieza se proporcionarán en cantidades suficientes y adecuadas a cada necesidad. El servicio incluirá:

SERVICIO DE LIMPIEZA
CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Equipamiento, utillaje y utensilios:

- La empresa adjudicataria se encargará del suministro y recambio del papel higiénico, toallas secamanos, 2 dispensadores de gel de manos por aseo y la instalación y recambio cuando proceda por su agotamiento de 1 ambientador de pared en todos los aseos, baños y vestuarios.
- La empresa adjudicataria debe aportar, como mínimo los siguientes equipamientos y maquinaria:
 - 2 máquinas fregadora-aspiradora-secadora-barredora de suelos profesional con conductor sentado, depósito de aguas sucias-limpías de 260 a 300 litros, automáticas y con carga eléctrica, destinadas una a cada edificio.
 - 1 máquina fregadora-aspiradora-secadora-barredora de suelos profesional automáticas de carga eléctrica destinada a la limpieza de suelos de aparcamiento subterráneo y rampa de acceso.
 - 1 máquina de limpieza con agua a presión.
 - 1 máquina sopladora.
 - 2 aspiradoras tamaño medio polvo/agua.
 - 2 escaleras para alturas hasta 3 metros.
 - 2 pértigas para limpieza de techos y cristales.
 - 13 carros de limpieza equipados (cubo, fregona, cepillo, pala recogedora, balletas, etc.)
 - 13 señalizadores a dos caras (Atención suelo húmedo)
 - 9 alfombras bacteriostáticas.
 - 32 contenedores higiénicos femeninos homologados
 - 50 papeleras para aseos
 - 20 ambientadores de pared

La empresa adjudicataria presentará un listado indicando la marca, modelo y aplicación/utilización de las equipamientos y máquinas que se destinarán al objeto del contrato. Todas las máquinas deberán cumplir el marcado CE. El equipamiento será revisado, mantenido, reparado y/o sustituido por el adjudicatario para mantener su eficacia y condiciones de seguridad. El tiempo de reparación de una máquina o sustitución de un equipamiento no podrá superar las 72 horas, superado este plazo deberá sustituirse por otra máquina de iguales o superiores características para la ejecución de los trabajos de limpieza en el edificio.

- El mantenimiento de toda la maquinaria, equipos y utillaje correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
- Contenedores higiénicos femeninos: El servicio incluirá el suministro, colocación, retirada, higienización y sustitución de unidades higiénicas sanitarias femeninas en todos los aseos, vestuarios de señoras y aseos para personas con movilidad reducida de los edificios incluidos en el contrato. Estos deberán tener una capacidad adecuada a la recogida, cumplir con la normativa vigente y estar homologados para la recogida de compresas y tampones femeninos. Será obligatorio retirarlos para su limpieza y desinfección, con una frecuencia no superior a 28 días, siendo sustituidos en ese momento por otras unidades de igual características ya higienizadas. Si por acumulación de compresas y tampones, la frecuencia de retirada, higienización y sustitución de los contenedores higiénicos debiera ser mayor, esta se realizará con la frecuencia necesaria. La empresa adjudicataria será responsable de mantenerlos en perfecto estado, evitando la proliferación de bacterias y malos olores.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Suministro de dispensadores de gel hidroalcohólico y reposición de gel hidroalcohólico.
- Suministro y reposición de escobillas y escobillones de limpieza de tubos y material de laboratorio, incluyendo escobillas para la limpieza de tubos de hemólisis y pipetas.

Productos de limpieza:

Las empresas licitadoras aportarán un listado con todos los productos de limpieza, higiene, papel y bolsas a utilizar en las tareas de ejecución del servicio.

Cualquier cambio en los productos utilizados requerirá una comunicación previa y deberá garantizarse la calidad del servicio y el cumplimiento de todas las prescripciones técnicas que le sean de aplicación. A tal efecto, la comunicación del cambio deberá ir acompañada de una justificación del cambio y de toda la documentación requerida en la licitación que garantice que se mantiene el cumplimiento de los correspondientes requisitos.

Las empresas licitadoras tendrán que aportar las fichas de seguridad de todos los productos básicos y consumibles que vayan a utilizar. Las fichas deberán incluir el tipo de producto, la marca, la presentación y el envase, la composición y los datos de seguridad.

Los productos de limpieza que se suministrarán para el cumplimiento del servicio serán como mínimo:

- Jabón de lavamanos.
- Gel hidroalcohólico.
- Papel Higiénico doble capa.
- Bobinas Papel secamanos.
- Toallas secamanos tipo Tisú 2 capas para dispensadores instalados en aseos.
- Bolsas de basura de distintos tamaños.
- Pastillas para lavavajillas sin aditivos ni abrillantador.
- Desengrasante industrial en envase de 5 litros.
- Lejía pura sin detergente en envase de 5 litros.
- Detergente líquido en envase de 5 litros.
- Fregasuelos líquido.
- Ambientador para pulverizar.
- Alcohol de 96° en envase de 5 litros.
- Acetona en envase de 5 litros.
- Otros productos que surjan la necesidad y que resulten necesarios para la correcta ejecución del servicio.

Los medios técnicos y materiales utilizados cumplirán las normativas de seguridad e higiene en el trabajo y la Legislación vigente en temas medioambientales. En especial se tendrán en consideración las medidas recogidas en la tabla 18 del anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la AGE (Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, BOE 4 de febrero) siguientes:

- Acreditación del cumplimiento de los productos de las prescripciones medioambientales mediante la presentación de ecoetiqueta tipo I o equivalente, fichas técnicas de productos u otros medios.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Prohibición de existencia de determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente en los productos de limpieza (de acuerdo con niveles de contenido total de fósforo elemental, contenido total de fosfatos, agentes tensioactivos biodegradables en condiciones anaeróbicas).
- Empleo de productos biodegradables, evitando el contenido en fósforo y limitando los biocidas.
- En los productos higiénicos, el papel higiénico y las toallitas secamanos dispondrán de la ecolabel de paper tissú o medida equivalente.
- Las bolsas de basura estarán fabricadas al menos en un 80% de plástico reciclado.
- Respecto de la maquinaria y herramientas que se utilicen para la limpieza de los edificios, deberá indicarse en las fichas técnicas el consumo energético y, en su caso el de agua, así como los niveles de ruido.

3.1.5. Jornadas y horario

Los trabajos de limpieza de todas las dependencias en las condiciones especificadas, se realizarán de lunes a viernes (laborables), dentro de la jornada normal de trabajo del centro.

El número de horas semanales (semana habitual sin festivos) que se realizará será de 456 horas.

Limpiador/a:

- 6 jornadas de 38 horas semanales de lunes a jueves (laborables) en horario de mañana de 6:00 a 14:00 horas, y viernes (laborables) de 6:00 a 12:00 horas para la limpieza de las plantas semisótano, planta baja, primera, segunda, tercera y edificio plantas piloto.
- 4 jornadas de 38 horas semanales de lunes a jueves (laborables), en horario de mañana de 7:00 a 15:00 horas y viernes (laborables) de 7:00 a 13:00 horas, para limpieza de material de laboratorio y limpieza de las plantas baja, primera, segunda y tercera.

Especialista:

- 1 jornada de 38 horas semanales de lunes a jueves (laborables) de 7:00 a 15:00 horas, para limpieza de cristales, persianas y limpieza del edificio, y viernes (laborables) de 7:00 a 13:00 horas.
- 1 jornada 38 horas semanales de lunes a jueves (laborables) de 6:00 a 14:00 horas, y viernes (laborables) de 6:00 a 12:00 horas para la limpieza de los suelos, gestión de residuos y limpieza del edificio.

La cobertura en períodos de vacaciones será:

Durante el mes de agosto: 228 horas semanales.

SERVICIO DE LIMPIEZA
CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Para los trabajos de limpieza de cristales y muros de fachada se requerirá que personal especialista para estos trabajos venga equipado para descolgarse con sus propios medios, instalando por parte de la empresa adjudicataria cualquier soporte o línea de vida que fuese necesario.

La empresa adjudicataria deberá realizar la coordinación de actividades empresariales (CAE) con el Instituto de la Grasa en un periodo máximo de 20 días desde la adjudicación y deberá mantener actualizada toda la documentación requerida en esta materia tanto de la empresa como de sus trabajadores fijos y sustitutos, así como de las empresas subcontratadas, para permitir el acceso a los edificios del Instituto de la Grasa. La CAE se realizará según las indicaciones y metodología establecida por el Instituto de la Grasa.

3.1.6. Bolsa de horas

Sin perjuicio de lo anterior, y solo a los efectos de la valoración correspondiente al apartado de Bolsa de Horas, el número de horas totales ($\text{Horas}_{\text{total}}$) del lote será de 31.875 horas.

3.2. LOTE 2: MURCIA

3.2.1. Funciones y tareas a realizar. Frecuencias:

Diariamente:

- Barrido y fregado de los accesos de la entrada principal del edificio.
- Limpieza de ascensores.
- Barrido y fregado de solerías de terrazo, mármol, losetas de cerámicas de todas las plantas del edificio incluyendo laboratorios, despachos, escaleras, pasillos, entreplantas, secretaría, recepción, utilizando para ello productos y utensilios adecuados a las características y necesidades de conservación que exija cada uno de ellos.
- Limpieza a fondo y desinfección completa de todos los aseos del edificio, incluyendo accesorios existentes (espejos, secadores de manos, dosificadores, etc.), utilizando en cada caso los productos adecuados. Esta limpieza se realizará dos veces al día.
- Reposición de papel higiénico, papel para toalleros y de gel en los dosificadores de los aseos.
- Limpieza de vitrinas, armarios, puertas, marcos, barandillas estanterías, papeleras, expositores, mobiliario en general y demás objetos contenidos en las dependencias del edificio.
- Reposición de bolsas en papeleras.
- Limpieza del mostrador de recepción, desempolvado del pasamanos de escaleras, así como mobiliarios y ornamento situados en zonas comunes del edificio.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Depósito de basura en los contenedores, retirada de los mismos fuera del edificio en hora establecida y recogida de éstos al día siguiente por la mañana.
- Recogida selectiva de papel y cartón, en la planta baja y sótano y en cada una de las cuatro plantas del centro y su traslado al contenedor.

En la Finca Experimental:

- Barrido y fregado del acceso principal a la zona de oficinas.
- Barrido y fregado de solerías de oficinas, laboratorios de trabajo diario, comedor, nave y caseta de portería, utilizando para ello productos y utensilios adecuados a las características y necesidades de conservación que exija cada uno de ellos.
- Limpieza a fondo y desinfección completa de los aseos incluyendo accesorios existentes (espejos, dosificadores, etc.), utilizando en cada caso los productos adecuados.
- Reposición de papel higiénico, papel para toalleros y de gel en los dosificadores de los aseos.
- Limpieza de poyatas, taquillas, estanterías, papeleras, expositores, mobiliario en general y demás objetos contenidos en las dependencias del edificio, incluyendo en la zona de comedor, el mobiliario, encimeras, fregadero y superficies de electrodomésticos.

Días alternos:

- Limpieza de las puertas del ascensor y puertas de cristal de la entrada.

En la Finca Experimental

- Limpieza de despacho y zona de trabajo en el interior de nave EDEN, con puestos de mesas y ordenadores, con superficie aproximada de 25 m².

Semanalmente:

- Limpieza de puertas y persianas.
- Limpieza de los accesos principales del edificio, así como la recogida de hojas, papeles y botes en el recinto exterior de las instalaciones del Centro.
- Limpieza de azulejos en aseos.
- Limpieza de almacén.
- Limpieza (lavado y secado) de ropa de trabajo y batas de laboratorios.
- Limpieza semanal de 7 vehículos oficiales en horario de tarde.

En la Finca Experimental:

- Limpieza de los accesos principales del edificio de oficinas y laboratorios, así como la recogida de papeles y botes en el perímetro de las instalaciones del Centro.
- Limpieza de azulejos en aseos.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Limpieza de los laboratorios de uso no diario.
- Limpieza de interiores de electrodomésticos (nevera y microondas).
- Limpieza de caseta de planta de compostaje.
- Zona de marcaje y despacho dentro de las instalaciones de la plataforma de fenotipado DARKWIN.
- Limpieza de taller (barrido y fregado de suelos).
- Limpieza (lavado y secado) de ropa de trabajo (pantalones, camisetas, chaquetas).

Quincenalmente:

- Limpieza y desempolvado de paredes y techos.
- Limpieza de elementos acristalados de edificios, ventanas y puertas por ambas caras.
- Aspirado mecánico de butacas del salón de actos.
- Instalación de contenedores sanitarios en los aseos femeninos.

En la Finca Experimental:

- Limpieza de puertas y persianas.
- Limpieza de escalera de acceso a altillo de oficinas y balcón interior
- Instalación de contenedores sanitarios en los aseos femeninos.

Mensualmente:

- Limpieza de luminarias y puntos de luz.
- Limpieza de rejillas y difusores de aire acondicionado.
- Limpieza a fondo de elementos metálicos con productos específicos adecuado a la naturaleza del material: picaportes, pasamanos, escaleras, marcos de ventanas, placas, etc.
- Limpieza de todos los cristales del edificio, incluyendo mosquiteras si las hubiera.

En la Finca Experimental:

- Limpieza de elementos acristalados de edificios, ventanas y puertas por ambas caras y mosquiteras donde las haya.
- Limpieza y desempolvado de paredes y techos
- Limpieza de paredes y puertas de cámaras
- Limpieza de luminarias y puntos de luz.
- Limpieza de almacén, aspirado de tipo industrial.

Trimestralmente:

- Limpieza a fondo de Planta Técnica con aspirado tipo industrial.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





En la Finca Experimental:

- Dadas las características del pavimento y teniendo en cuenta el uso de las instalaciones, tratamiento específico de mantenimiento de los suelos (limpieza de suelos con maquinaria específica) atendiendo a las características de los mismos y su conservación;
- Limpieza de altillo de oficina.

Semestralmente:

- Tratamiento específico de mantenimiento de los suelos (encerado y abrillantado) atendiendo las características de los mismos y su conservación; especialmente en bibliotecas y vestíbulo.

Anualmente:

- Limpieza, aspirado y desinfectado de toldos, cortinas, incluso desmontando el sistema de sujeción de los mismos, en caso de ser necesario.
- Limpieza de cristales que por su ubicación exijan el montaje de elementos externos para su limpieza exterior y la del tubo de acero inoxidable del ascensor.
- Limpieza de archivo y libros de biblioteca.

3.2.2. Metodología de las tareas a realizar:

Equipos informáticos y electrónicos:

Se limpiarán de forma que se evite el desplazamiento de polvo y usando componentes especiales, se evitará el uso de elementos corrosivos.

Pavimentos:

Se aspirarán o barrerán de forma que se evite el desplazamiento de polvo, utilizando para ello maquinaria y materiales adecuados, evitando el uso de ácidos. Los pasillos y zonas comunes en general, se limpiarán con máquinas fregadoras-secadoras automáticas, y dado las características especiales del trabajo que se desarrolla en el edificio, han de ser lo más silenciosas posibles.

Suelos de madera y moqueta

Tratamientos especiales para este tipo de suelos, usando para ello maquinaria y materiales apropiados.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





3.2.3. Servicios de desinfección, desinsectación y desratización:

La empresa adjudicataria realizará los servicios de desinfección, desinsectación y desratización con una frecuencia semestral.

Las operaciones de desinfección consistirán en la realización de tratamientos de superficie o ambientales con la finalidad de combatir gérmenes, bacterias, hongos, virus, etc. Se realizarán en las zonas comunes, vestuarios, duchas y otras zonas sensibles con la periodicidad indicada en el párrafo anterior.

Los tratamientos de desinsectación consistirán en la prevención y eliminación de insectos y arácnidos tales como cucarachas, mosquitos, moscas, hormigas, pulgas, garrapatas y avispas, que garantice la calidad de los ambientes interiores y exteriores, aplicándose tratamientos en función de las siguientes zonas:

- Interiores de los edificios.
- Zonas que no sean objeto de limpieza diaria como cuartos técnicos, salas de calderas, fosos de ascensores, patinillos, almacenes de material, archivos, etc.
- Zonas de cafeterías, talleres, vestuarios y duchas.
- Azoteas.

Los tratamientos de desratización consistirán en la prevención y eliminación de roedores como ratas y ratones, mediante la colocación de cebos o comederos, en las zonas más conflictivas o propensas a la infestación.

- En los edificios estos tratamientos se aplicarán en los sótanos.
- En las zonas comunes exteriores e interiores se aplicarán en la red de saneamiento, galerías subterráneas, alcantarillas, sumideros, arquetas, etc.
- En la finca experimental se aplicarán también en los falsos techos de los edificios comunes principales (oficinas, laboratorios, nave de tractor y comedor), así como en el perímetro exterior de estos edificios.

Si por las características del edificio y sus circunstancias, la frecuencia debiera ser mayor a la indicada anteriormente, los tratamientos se aplicarán con la frecuencia necesaria.

En caso de emergencia, por plagas o invasiones en lugares donde su erradicación deba ser inmediata, el contratista deberá aplicar el tratamiento que corresponda, en el tiempo máximo de 4 horas desde la comunicación al encargado de la empresa en el edificio efectuada por el responsable de la Administración en el edificio, y sin cargo alguno. En caso de ser necesario, los tratamientos podrán extenderse a zonas de los edificios que no sean objeto de limpieza si fueran el foco de la plaga.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España



Correrán por cuenta del contratista todos los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de este servicio. Los productos deberán ser acordes a la finalidad a conseguir y a las características de los locales, respetando las condiciones sanitarias y ambientales.

3.2.4. Medios técnicos y materiales

Uniformes, maquinaria, equipos, utensilios y productos de limpieza serán por cuenta del adjudicatario, que deberán ser facilitados al personal antes del comienzo de su trabajo.

El material, los equipos y utensilios de limpieza se proporcionarán en cantidades suficientes y adecuadas a cada necesidad.

El servicio incluirá:

- La empresa adjudicataria se encargará del suministro y recambio del papel higiénico, toallas secamanos, gel de manos y la instalación de bacteriostatos y ambientadores en aseos y baños.
- Servicio de colocación y retirada de unidades higiénicas sanitarias en los aseos de señoras y, en su caso, aseos para personas con movilidad reducida, de los edificios incluidos en el contrato, con una periodicidad mensual, salvo que en alguna unidad se requiriese una periodicidad menor.

Los medios técnicos y materiales utilizados cumplirán las normativas de seguridad e higiene en el trabajo y la Legislación vigente en temas medioambientales. En especial se tendrán en consideración las medidas recogidas en la tabla 18 del anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la AGE (Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, BOE 4 de febrero) siguientes:

- Acreditación del cumplimiento de los productos de las prescripciones medioambientales mediante la presentación de ecoetiqueta tipo I o equivalente, fichas técnicas de productos u otros medios.
- Prohibición de existencia de determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente en los productos de limpieza (de acuerdo con niveles de contenido total de fósforo elemental, contenido total de fosfatos, agentes tensioactivos biodegradables en condiciones anaeróbicas).
- Empleo de productos biodegradables, evitando el contenido en fósforo y limitando los biocidas.
- En los productos higiénicos, el papel higiénico y las toallitas secamanos dispondrán de la ecolabel de paper tissú o medida equivalente.
- Las bolsas de basura estarán fabricadas al menos en un 80% de plástico reciclado.
- Respecto de la maquinaria y herramientas que se utilicen para la limpieza de los edificios, deberá indicarse en las fichas técnicas el consumo energético y, en su caso el de agua, así como los niveles de ruido.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





3.2.5. Jornadas y horario:

El número de horas semanales (semana habitual sin festivos) que se realizará será de 178 horas.

Los trabajos de limpieza de todas las dependencias en las condiciones especificadas se realizarán de lunes a viernes (laborables) entre las 13:30 h y las 20:00 horas, con las siguientes excepciones:

- La retirada de los contenedores se realizará de lunes a viernes (laborables), entre las 7:30 y 9 horas.

Limpiador/a:

- 1 jornada de 30 horas semanales de lunes a viernes (laborables) de 14:00a 20:00 horas.
- 1 jornada de 27,5 horas semanales de lunes a viernes (laborables) de 14:30 a 20:00 horas.
- 1 jornada de 39 horas semanales de lunes a jueves (laborables) de 07:00 a 15:00 horas y los viernes (laborables) de 07:00 a 14:00horas.
- 1 jornada de 39 horas semanales de lunes a jueves (laborables) de 12:00 a 20:00 horas y los viernes (laborables) de 12:00 a 19:00horas.
- 1 jornadas de 25 horas semanales de lunes a viernes (laborables) de 15:00a 20:00 horas.
- 1 jornada de 17,5 horas semanales de lunes a viernes (laborables) de 12:00 h a 14:00 horas para limpieza de la Finca Experimental (este horario puede ser variable. Actualmente es de 09:00-11:00)

La empresa adjudicataria deberá realizar la coordinación de actividades empresariales (CAE) con CEBAS antes de que se produzca la incorporación de los trabajadores al servicio y deberá mantener actualizada toda la documentación requerida en esta materia tanto de la empresa como de sus trabajadores fijos y sustitutos, así como de las empresas subcontratadas, para permitir el acceso a las instalaciones del CEBAS. La CAE se realizará según las indicaciones y metodología establecida por el CEBAS.

3.2.6. Bolsa de horas

Sin perjuicio de lo anterior, y solo a los efectos de la valoración correspondiente al apartado de Bolsa de Horas, el número de horas totales (Horas_{total}) del lote será de 13.083 horas.

3.3. LOTE 3: GALICIA

3.3.1. Funciones y tareas a realizar. Frecuencias.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Diariamente:

- Barrido y fregado de los accesos de la entrada principal del edificio.
- Limpieza de ascensores.
- Barrido y fregado de solerías de terrazo, mármol, losetas de cerámica de todas las plantas del edificio incluyendo laboratorios, despachos, escaleras, pasillos, entreplantas, secretaría, recepción, animalario, utilizando para ello productos y utensilios adecuados a las características y necesidades de conservación que exija cada uno de ellos.
- Limpieza a fondo y desinfección completa de todos los aseos del edificio, incluyendo los accesorios existentes (espejos, secadores de manos, dosificadores, etc.) utilizando en cada caso los productos adecuados.
- Reposición de papel higiénico, papel para toalleros y de gel de manos en los dosificadores de los aseos.
- Limpieza de vitrinas, armarios, puertas, marcos, barandillas estanterías, papeleras, expositores, mobiliario en general y demás objetos contenidos en las dependencias del edificio.
- Reposición de bolsas en papeleras.
- Limpieza del mostrador de recepción, desempolvado del pasamanos de escaleras, así como mobiliarios y ornamento situados en zonas comunes del edificio.

Semanalmente:

- Limpieza de puertas, persianas, cortinas y estores.
- Limpieza de los accesos principales del edificio.
- Limpieza de azulejos en aseos.
- Limpieza de sala de máquinas y almacén.

Quincenalmente:

- Limpieza y desempolvado de paredes y techos.

Mensualmente:

- Limpieza de luminarias y puntos de luz.
- Limpieza de rejillas y difusores de aire acondicionado.
- Limpieza a fondo de elementos metálicos con productos específicos adecuado a la naturaleza del material: picaportes, pasamanos, escaleras, marcos de ventanas, placas, etc.
- Limpieza de elementos acristalados de edificios, ventanas y puertas por ambas caras
(En el caso de la Nave de forma bimensual)

Anualmente:

- Abrillantado o tratamientos específicos a suelos.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- Limpieza, aspirado y desinfectado de toldos, cortinas, incluso desmontando el sistema de sujeción de los mismos, en caso de ser necesario.

3.3.2. Metodología de las tareas a realizar

Equipos informáticos y electrónicos:

Se limpiarán de forma que se evite el desplazamiento de polvo y usando componentes especiales, se evitará el uso de elementos corrosivos.

Pavimentos:

Se aspirarán o barrerán de forma que se evite el desplazamiento de polvo, utilizando para ello maquinaria y materiales adecuados, evitando el uso de ácidos. Los pasillos y zonas comunes en general, se limpiarán con máquinas fregadoras-secadoras automáticas, y dado las características especiales del trabajo que se desarrolla en el edificio, han de ser lo más silenciosas posibles.

Suelos de madera y piedra:

Tratamientos especiales para este tipo de suelos, usando para ello maquinaria y materiales apropiados.

Piedra:

En caso de pintadas, tratamiento necesario para hacerlas desaparecer cada vez que esto se produzca.

En general, se utilizarán productos y utensilios de limpieza adecuados a las características constructivas, evitando deterioro y daños en la infraestructura, así como en el equipamiento de oficina y mobiliario en general.

3.3.2. Servicios de desinfección, desinsectación y desratización:

La empresa adjudicataria realizará los servicios de desinfección, desinsectación y desratización con una frecuencia semestral.

Las operaciones de desinfección consistirán en la realización de tratamientos de superficie o ambientales con la finalidad de combatir gérmenes, bacterias, hongos, virus, etc. Se realizarán en las zonas comunes, vestuarios, duchas y otras zonas sensibles con la periodicidad indicada en el párrafo anterior.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Los tratamientos de desinsectación consistirán en la prevención y eliminación de insectos y arácnidos tales como cucarachas, mosquitos, moscas, hormigas, pulgas, garrapatas y avispas, que garantice la calidad de los ambientes interiores y exteriores, aplicándose tratamientos en función de las siguientes zonas:

- Interiores de los edificios.
- Zonas que no sean objeto de limpieza diaria como cuartos técnicos, salas de calderas, fosos de ascensores, patinillos, almacenes de material, archivos, etc.
- Zonas de cafeterías, talleres, vestuarios y duchas.
- Azoteas.

Los tratamientos de desratización consistirán en la prevención y eliminación de roedores como ratas y ratones, mediante la colocación de cebos o comederos, en las zonas más conflictivas o propensas a la infestación.

- En los edificios estos tratamientos se aplicarán en los sótanos.
- En las zonas comunes exteriores e interiores se aplicarán en la red de saneamiento, galerías subterráneas, alcantarillas, sumideros, arquetas, etc.

Si por las características del edificio y sus circunstancias, la frecuencia debiera ser mayor a la indicada anteriormente, los tratamientos se aplicarán con la frecuencia necesaria.

En caso de emergencia, por plagas o invasiones en lugares donde su erradicación deba ser inmediata, el contratista deberá aplicar el tratamiento que corresponda, en el tiempo máximo de 4 horas desde la comunicación al encargado de la empresa en el edificio efectuada por el responsable de la Administración en el edificio, y sin cargo alguno. En caso de ser necesario, los tratamientos podrán extenderse a zonas de los edificios que no sean objeto de limpieza si fueran el foco de la plaga.

Correrán por cuenta del contratista todos los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de este servicio. Los productos deberán ser acordes a la finalidad a conseguir y a las características de los locales, respetando las condiciones sanitarias y ambientales.

3.3.3. Medios técnicos y materiales

Uniformes, maquinaria, equipos, utensilios y productos de limpieza serán por cuenta del adjudicatario, que deberán ser facilitados al personal antes del comienzo de su trabajo.

El material, los equipos y utensilios de limpieza se proporcionarán en cantidades suficientes y adecuadas a cada necesidad.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España



El servicio incluirá:

- La empresa adjudicataria se encargará del suministro y recambio del papel higiénico, toallas secamanos, gel de manos.
- Servicio de colocación y retirada de unidades higiénicas sanitarias en los aseos de señoras y, en su caso, aseos para personas con movilidad reducida, de los edificios incluidos en el contrato, con una periodicidad mensual, salvo que en alguna unidad se requiriese una periodicidad menor.

Los medios técnicos y materiales utilizados cumplirán las normativas de seguridad e higiene en el trabajo y la Legislación vigente en temas medioambientales. En especial se tendrán en consideración las medidas recogidas en la tabla 18 del anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la AGE (Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, BOE 4 de febrero) siguientes:

- Acreditación del cumplimiento de los productos de las prescripciones medioambientales mediante la presentación de ecoetiqueta tipo I o equivalente, fichas técnicas de productos u otros medios.
- Prohibición de existencia de determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente en los productos de limpieza (de acuerdo con niveles de contenido total de fósforo elemental, contenido total de fosfatos, agentes tensioactivos biodegradables en condiciones anaeróbicas).
- Empleo de productos biodegradables, evitando el contenido en fósforo y limitando los biocidas.
- En los productos higiénicos, el papel higiénico y las toallitas secamanos dispondrán de la ecolabel de paper tissú o medida equivalente.
- Las bolsas de basura estarán fabricadas al menos en un 80% de plástico reciclado.
- Respecto de la maquinaria y herramientas que se utilicen para la limpieza de los edificios, deberá indicarse en las fichas técnicas el consumo energético y, en su caso el de agua, así como los niveles de ruido.

3.3.4. Jornadas y horario

El número de horas semanales (semana habitual sin festivos) que se realizará será de 23,25 horas.

Limpiador/a:

- 1 jornada de 15 horas semanales de lunes a viernes (laborables), en horario de 7:00 a 10:00 horas para limpieza del Local 1
- 1 jornada de 5 horas semanales de lunes a viernes (laborables), en horario de 10:00 a 11:00 horas para la limpieza del local 2.
- 1 jornada de 2 horas semanales en horario de 8:00 a 10:00 horas para la limpieza de la Nave Porriño.

Especialista cristallero:

SERVICIO DE LIMPIEZA
CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





- 1 jornada de 3 horas mensuales a realizar en viernes (laborable), en horario de 10:00 a 13:00 horas, en el Local 1.
- 1 jornada de 1 hora mensual a realizar en viernes (laborable), en horario de 13:00 a 14:00 horas, en el Local 2.
- 1 jornada de 2 horas bimensuales a realizar en viernes (laborable), en horario de 10:00 a 12:00 horas, en la Nave de Porriño.

3.3.5. Bolsa de horas

Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente al apartado de Bolsa de Horas, el número de horas totales (H_{total}) del lote será de 1.716 horas.

3.4. COMUNES A TODOS LOS LOTES

3.4.1. Medios personales

Los medios personales destinados a la realización del objeto del contrato se adecuarán en número de jornadas, categorías y horario a lo estipulado en el apartado anterior. Asimismo, dicho personal estará formado e instruido adecuadamente para el desempeño de las tareas encomendadas. (Cuando haya un nuevo trabajador, con anterioridad a su inicio, deberá formarse al menos durante una semana en el lugar trabajo que les corresponda).

La empresa adjudicataria tendrá al personal a su cargo dentro de la Legislación vigente y establecerá los turnos de trabajo dentro de lo que la Ley determina, estando obligada a sustituir, de forma inmediata, las bajas por enfermedad o accidente, permisos o periodo vacacional.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, a la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Todo el personal deberá ir correctamente uniformado e identificado.

SERVICIO DE LIMPIEZA
CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España



4. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria designará un jefe de grupo de entre los trabajadores que destine a la ejecución del contrato, que deberá estar en contacto directo con la persona responsable de este servicio en el Instituto/Centro.

La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

- Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Instituto/Centro, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al Instituto/Centro, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo mediante el sistema de control de presencia que proporcione la empresa adjudicataria.
- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el Instituto/Centro, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
- Informar al Instituto/Centro acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
- Realizará, al menos, en el lote I dos inspecciones semanales “in situ” obligatorias y en los lotes 2 y 3 una inspección semanal “in situ” obligatoria, dando conocimiento de estas visitas a la Gerencia de los Centros/Institutos.

El coordinador técnico o responsable será personal estructural de la empresa. Por tanto, no podrá ser ninguno de los trabajadores que están destinados a la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria dispondrá los sistemas de control y seguimiento necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse.

5. OTRAS CONDICIONES

SERVICIO DE LIMPIEZA
CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España



La empresa adjudicataria correrá con el gasto que origine la adopción de las medidas de seguridad necesarias, como montaje de andamios, y demás requisitos que establezca la legislación vigente para garantizar el correcto desempeño de las tareas de limpieza.

La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas, continente y contenido, cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones.

Los servicios contratados estarán siempre cubiertos, procediendo el adjudicatario a la sustitución del personal en caso de imposibilidad de asistencia del trabajador que normalmente realiza el servicio.

Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar, a petición del organismo contratante, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, sin que varíe el número de horas totales contratadas.

La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso y, en concreto, la coordinación de actividades empresariales.

Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental, que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del contrato pudiera generar, en especial se seguirá una adecuada gestión de residuos, de forma que se adopten medidas dirigidas a:

- La recogida separada de residuos y su depósito en los puntos limpios correspondientes.
- La disminución de la toxicidad, mediante la segregación y correcta gestión de los residuos peligrosos de origen doméstico o asimilable (pilas, pinturas, adhesivos, tintas, etc.);
- La reutilización y reciclado de papel, cartón, vidrio, latas, plásticos y demás envases ligeros;
- El aprovechamiento de la fracción orgánica;
- La valorización energética de aquellos residuos que no se hayan podido evitar, cuando su reutilización o reciclaje no sea viable;
- La correcta eliminación del resto no valorizable;

Asimismo, el adjudicatario adaptará su plan de trabajo al sistema de gestión ambiental (SGA) del Centro, Instituto o Unidad Administrativa destinataria del servicio.

Requisitos de eficiencia energética a cumplir por el adjudicatario del contrato:

El adjudicatario del contrato cumplirá los mismos requisitos de eficiencia energética exigidos a las Administraciones Públicas para la adquisición de bienes y productos, que se indican a continuación:

- a. Cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comisión por la que se aplica la Directiva 2010/30/UE, adquirir solo

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





los productos que cumplan los criterios de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta posible, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente.

- b. Cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, con arreglo a la Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia energética especificados en dicha medida de ejecución.
- c. Adquirir productos de equipo ofimático cubiertos por la Decisión 2006/1005/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la oficina energética para los equipos ofimáticos que cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los indicados en el anexo C del Acuerdo adjunto a dicha Decisión.
- d. Adquirir solo neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. Este requisito no impedirá que las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición adquieran neumáticos de las clases más altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa, cuando ello esté justificado por razones de seguridad o salud pública.

Dicha exigencia sólo afectará a la adquisición de bienes y productos que el adjudicatario utilizará en la ejecución del contrato.

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la información a la que tenga acceso para un fin distinto del indicado en este pliego.

El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación prevista en este contrato guardará secreto profesional sobre las informaciones, documentos o asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y estará obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por razón de su ejecución incluso después de finalizar el plazo contractual.

La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la normativa de desarrollo de la misma y a formar e informar en las obligaciones que de tales normas dimanar.

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España





Firmado:

Maria José Plaza Ballesteros

Gerente del Instituto de la Grasa

Marianela Berriatua Fernández de la Larrea

Gerente del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura

Mónica García Antoni

Gerente de la Unidad de Tecnología Marina

Natalia Moreno de la Calle

Técnica de la Secretaria General Adjunta de Obras e Infraestructura del CSIC

SERVICIO DE LIMPIEZA

CSIC90200IPT26REF19

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España

Página 32 de 32



<u>FIRMANTE</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FECHA</u>	<u>NOTAS</u>
FIRMANTE[1]	NATALIA MORENO DE LA CALLE	02/07/2026 13:27 Propone	
FIRMANTE[2]	MONICA GARCIA ANTONI	02/07/2026 13:52 Propone	
FIRMANTE[3]	MARIA JOSE PLAZA BALLESTEROS	02/07/2026 13:53 Propone	
FIRMANTE[4]	MARIANELA BERRIATUA FERNANDEZ DE LARREA	03/07/2026 09:58 Propone	

AMBITO
GEN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
GEN-f5c8-9a1b-2095-a8a2-1a57-12c0-9915-630a
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

