```
================================================================================================================================================
  CONVEX-ROOF C_GME  -- METHOD-2 (Exponential Map)
================================================================================================================================================

  Generated          : 2026-04-21  20:35
  System             : 1D Hubbard ring  (mode: uniform)

  SYSTEM PARAMETERS
  ------------------------------------------------
  Sites          L   = 6
  Electrons     Ne   = 6
  Hopping        t   = 1.0
  Interaction    U   = 4.0

  GROUND STATE
  ------------------------------------------------
  E0                 = -3.6687061789
  E1                 = -2.8983814740
  Gap  E1-E0         = 0.7703247048
  <S^2>              = -0.000000
  S                  = -0.0000
  <Sz>               = 0.000000
  Multiplicity       = 1.0
  Spin state         = Singlet (S=0)
  <D> total          = 0.666395
  <D> / site         = 0.111066

  ANALYSIS PARAMETERS
  ------------------------------------------------
  Clusters analysed  = 6
  Optimization Methods used       = 6
  Restarts / method  = 20

  OPTIMIZATION METHODS
  ------------------------------------------------
  1. L-BFGS-B
  2. Nelder-Mead
  3. Powell
  4. COBYLA
  5. Differential-Evo
  6. Simulated-Ann

  NOTATION
  ------------------------------------------------
  C_LB     = Lower bound  (paper coherence-witness, analytical)
  C_GME    = GME for pure rdm
  C_UB     = Upper bound  (eigendecomposition, analytical)
  C_GME_X  = Convex-roof estimate from optimiser X

  True C_GME satisfies:  C_LB <= C_GME <= C_UB

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER OVERVIEW  --  All Optimizers
================================================================================================================================================

  | Cluster          |       Purity |         C_LB |        C_GME |         C_UB | C_GME_L-BFGS-B | C_GME_Nelder-M |   C_GME_Powell |   C_GME_COBYLA | C_GME_Diff-Evo |  C_GME_Sim-Ann | BestMethod   | Status |
  +------------------+--------------+---------------+--------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------+
  | (0, 1, 2, 3, 4, 5) |   1.00000000 |   0.45569925 |   0.95823220 |   0.95823220 | *   0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 | L-BFGS-B     |    GME |
  | (1, 2, 3, 4, 5, 0) |   1.00000000 |   0.45569925 |   0.95823220 |   0.95823220 | *   0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 | L-BFGS-B     |    GME |
  | (2, 3, 4, 5, 0, 1) |   1.00000000 |   0.45569925 |   0.95823220 |   0.95823220 | *   0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 | L-BFGS-B     |    GME |
  | (3, 4, 5, 0, 1, 2) |   1.00000000 |   0.45569925 |   0.95823220 |   0.95823220 | *   0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 | L-BFGS-B     |    GME |
  | (4, 5, 0, 1, 2, 3) |   1.00000000 |   0.45569925 |   0.95823220 |   0.95823220 | *   0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 | L-BFGS-B     |    GME |
  | (5, 0, 1, 2, 3, 4) |   1.00000000 |   0.45569925 |   0.95823220 |   0.95823220 | *   0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 |     0.95823220 | L-BFGS-B     |    GME |
  +------------------+--------------+---------------+--------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------+
  * = best (lowest) C_GME for that cluster

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  Optimizers SUMMARY  (aggregated across all clusters)
================================================================================================================================================

  Optimizer            Mean C_GME    Std Dev         Best        Worst   Total(s)  Rank
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.95823220   0.000000   0.95823220   0.95823220       0.00     1
  Nelder-Mead          0.95823220   0.000000   0.95823220   0.95823220       0.00     2
  Powell               0.95823220   0.000000   0.95823220   0.95823220       0.00     3
  COBYLA               0.95823220   0.000000   0.95823220   0.95823220       0.00     4
  Differential-Evo     0.95823220   0.000000   0.95823220   0.95823220       0.00     5
  Simulated-Ann        0.95823220   0.000000   0.95823220   0.95823220       0.00     6

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  TIMING ANALYSIS
================================================================================================================================================

  Optimizer            Total(s)   Avg/cluster(s)  Fraction(%)  Rank(quality)
  ------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B                 0.00             0.00          0.0              1
  Nelder-Mead              0.00             0.00          0.0              2
  Powell                   0.00             0.00          0.0              3
  COBYLA                   0.00             0.00          0.0              4
  Differential-Evo         0.00             0.00          0.0              5
  Simulated-Ann            0.00             0.00          0.0              6
  ------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                    0.00


================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER DETAIL  --  Sites (0, 1, 2, 3, 4, 5)
================================================================================================================================================

  n (body order) = 6
  Purity Tr(r^2) = 1.0000000000
  Rank           = 1
  C_LB (lower)   = 0.4556992518
  C_GME   = 0.9582321957
  C_UB (upper)   = 0.9582321957
  Best C_GME (optimizer)     = 0.9582321957  [L-BFGS-B]
  Bounds : C_LB <= C_GME <= C_UB?     = YES

  Bipartition purities
  ------------------------------------------------------------
  A                    B                       Tr(rho_A^2)
  ------------------------------------------------------------
  (0,)                 (1, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (1,)                 (0, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (2,)                 (0, 1, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (3,)                 (0, 1, 2, 4, 5)         0.5000000000
  (4,)                 (0, 1, 2, 3, 5)         0.5000000000
  (5,)                 (0, 1, 2, 3, 4)         0.5000000000
  (0, 1)               (2, 3, 4, 5)            0.5408955296
  (0, 2)               (1, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 3)               (1, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 4)               (1, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (0, 5)               (1, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (1, 2)               (0, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 3)               (0, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 4)               (0, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (1, 5)               (0, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (2, 3)               (0, 1, 4, 5)            0.5408955296
  (2, 4)               (0, 1, 3, 5)            0.5408955296
  (2, 5)               (0, 1, 3, 4)            0.5408955296
  (3, 4)               (0, 1, 2, 5)            0.5408955296
  (3, 5)               (0, 1, 2, 4)            0.5408955296
  (4, 5)               (0, 1, 2, 3)            0.5408955296
  (0, 1, 2)            (3, 4, 5)               0.4441036511
  (0, 1, 3)            (2, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 1, 4)            (2, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 3)            (1, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 4)            (1, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 3, 4)            (1, 2, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 3)            (0, 4, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 4)            (0, 3, 5)               0.3330756402
  (1, 3, 4)            (0, 2, 5)               0.3330756402
  (2, 3, 4)            (0, 1, 5)               0.3330756402

  Method results
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Method                      C_GME   Time(s)  Restarts   Evals       Spread
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Nelder-Mead          0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Powell               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  COBYLA               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Differential-Evo     0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Simulated-Ann        0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00

  Pure-state decomposition  [L-BFGS-B]
  ------------------------------------------------------------
     #     weight p_i   C_GME(|psi_i>)      p_i*C_GME
  ------------------------------------------------------
     1   1.0000000000     0.9582321957   0.9582321957
  ------------------------------------------------------
   Sum                                  0.9582321957
  ( best C_GME = 0.9582321957)

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER DETAIL  --  Sites (1, 2, 3, 4, 5, 0)
================================================================================================================================================

  n (body order) = 6
  Purity Tr(r^2) = 1.0000000000
  Rank           = 1
  C_LB (lower)   = 0.4556992518
  C_GME   = 0.9582321957
  C_UB (upper)   = 0.9582321957
  Best C_GME (optimizer)     = 0.9582321957  [L-BFGS-B]
  Bounds : C_LB <= C_GME <= C_UB?     = YES

  Bipartition purities
  ------------------------------------------------------------
  A                    B                       Tr(rho_A^2)
  ------------------------------------------------------------
  (0,)                 (1, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (1,)                 (0, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (2,)                 (0, 1, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (3,)                 (0, 1, 2, 4, 5)         0.5000000000
  (4,)                 (0, 1, 2, 3, 5)         0.5000000000
  (5,)                 (0, 1, 2, 3, 4)         0.5000000000
  (0, 1)               (2, 3, 4, 5)            0.5408955296
  (0, 2)               (1, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 3)               (1, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 4)               (1, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (0, 5)               (1, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (1, 2)               (0, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 3)               (0, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 4)               (0, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (1, 5)               (0, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (2, 3)               (0, 1, 4, 5)            0.5408955296
  (2, 4)               (0, 1, 3, 5)            0.5408955296
  (2, 5)               (0, 1, 3, 4)            0.5408955296
  (3, 4)               (0, 1, 2, 5)            0.5408955296
  (3, 5)               (0, 1, 2, 4)            0.5408955296
  (4, 5)               (0, 1, 2, 3)            0.5408955296
  (0, 1, 2)            (3, 4, 5)               0.4441036511
  (0, 1, 3)            (2, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 1, 4)            (2, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 3)            (1, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 4)            (1, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 3, 4)            (1, 2, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 3)            (0, 4, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 4)            (0, 3, 5)               0.3330756402
  (1, 3, 4)            (0, 2, 5)               0.3330756402
  (2, 3, 4)            (0, 1, 5)               0.3330756402

  Method results
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Method                      C_GME   Time(s)  Restarts   Evals       Spread
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Nelder-Mead          0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Powell               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  COBYLA               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Differential-Evo     0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Simulated-Ann        0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00

  Pure-state decomposition  [L-BFGS-B]
  ------------------------------------------------------------
     #     weight p_i   C_GME(|psi_i>)      p_i*C_GME
  ------------------------------------------------------
     1   1.0000000000     0.9582321957   0.9582321957
  ------------------------------------------------------
   Sum                                  0.9582321957
  ( best C_GME = 0.9582321957)

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER DETAIL  --  Sites (2, 3, 4, 5, 0, 1)
================================================================================================================================================

  n (body order) = 6
  Purity Tr(r^2) = 1.0000000000
  Rank           = 1
  C_LB (lower)   = 0.4556992518
  C_GME   = 0.9582321957
  C_UB (upper)   = 0.9582321957
  Best C_GME (optimizer)     = 0.9582321957  [L-BFGS-B]
  Bounds : C_LB <= C_GME <= C_UB?     = YES

  Bipartition purities
  ------------------------------------------------------------
  A                    B                       Tr(rho_A^2)
  ------------------------------------------------------------
  (0,)                 (1, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (1,)                 (0, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (2,)                 (0, 1, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (3,)                 (0, 1, 2, 4, 5)         0.5000000000
  (4,)                 (0, 1, 2, 3, 5)         0.5000000000
  (5,)                 (0, 1, 2, 3, 4)         0.5000000000
  (0, 1)               (2, 3, 4, 5)            0.5408955296
  (0, 2)               (1, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 3)               (1, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 4)               (1, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (0, 5)               (1, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (1, 2)               (0, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 3)               (0, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 4)               (0, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (1, 5)               (0, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (2, 3)               (0, 1, 4, 5)            0.5408955296
  (2, 4)               (0, 1, 3, 5)            0.5408955296
  (2, 5)               (0, 1, 3, 4)            0.5408955296
  (3, 4)               (0, 1, 2, 5)            0.5408955296
  (3, 5)               (0, 1, 2, 4)            0.5408955296
  (4, 5)               (0, 1, 2, 3)            0.5408955296
  (0, 1, 2)            (3, 4, 5)               0.4441036511
  (0, 1, 3)            (2, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 1, 4)            (2, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 3)            (1, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 4)            (1, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 3, 4)            (1, 2, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 3)            (0, 4, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 4)            (0, 3, 5)               0.3330756402
  (1, 3, 4)            (0, 2, 5)               0.3330756402
  (2, 3, 4)            (0, 1, 5)               0.3330756402

  Method results
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Method                      C_GME   Time(s)  Restarts   Evals       Spread
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Nelder-Mead          0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Powell               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  COBYLA               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Differential-Evo     0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Simulated-Ann        0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00

  Pure-state decomposition  [L-BFGS-B]
  ------------------------------------------------------------
     #     weight p_i   C_GME(|psi_i>)      p_i*C_GME
  ------------------------------------------------------
     1   1.0000000000     0.9582321957   0.9582321957
  ------------------------------------------------------
   Sum                                  0.9582321957
  ( best C_GME = 0.9582321957)

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER DETAIL  --  Sites (3, 4, 5, 0, 1, 2)
================================================================================================================================================

  n (body order) = 6
  Purity Tr(r^2) = 1.0000000000
  Rank           = 1
  C_LB (lower)   = 0.4556992518
  C_GME   = 0.9582321957
  C_UB (upper)   = 0.9582321957
  Best C_GME (optimizer)     = 0.9582321957  [L-BFGS-B]
  Bounds : C_LB <= C_GME <= C_UB?     = YES

  Bipartition purities
  ------------------------------------------------------------
  A                    B                       Tr(rho_A^2)
  ------------------------------------------------------------
  (0,)                 (1, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (1,)                 (0, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (2,)                 (0, 1, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (3,)                 (0, 1, 2, 4, 5)         0.5000000000
  (4,)                 (0, 1, 2, 3, 5)         0.5000000000
  (5,)                 (0, 1, 2, 3, 4)         0.5000000000
  (0, 1)               (2, 3, 4, 5)            0.5408955296
  (0, 2)               (1, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 3)               (1, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 4)               (1, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (0, 5)               (1, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (1, 2)               (0, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 3)               (0, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 4)               (0, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (1, 5)               (0, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (2, 3)               (0, 1, 4, 5)            0.5408955296
  (2, 4)               (0, 1, 3, 5)            0.5408955296
  (2, 5)               (0, 1, 3, 4)            0.5408955296
  (3, 4)               (0, 1, 2, 5)            0.5408955296
  (3, 5)               (0, 1, 2, 4)            0.5408955296
  (4, 5)               (0, 1, 2, 3)            0.5408955296
  (0, 1, 2)            (3, 4, 5)               0.4441036511
  (0, 1, 3)            (2, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 1, 4)            (2, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 3)            (1, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 4)            (1, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 3, 4)            (1, 2, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 3)            (0, 4, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 4)            (0, 3, 5)               0.3330756402
  (1, 3, 4)            (0, 2, 5)               0.3330756402
  (2, 3, 4)            (0, 1, 5)               0.3330756402

  Method results
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Method                      C_GME   Time(s)  Restarts   Evals       Spread
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Nelder-Mead          0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Powell               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  COBYLA               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Differential-Evo     0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Simulated-Ann        0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00

  Pure-state decomposition  [L-BFGS-B]
  ------------------------------------------------------------
     #     weight p_i   C_GME(|psi_i>)      p_i*C_GME
  ------------------------------------------------------
     1   1.0000000000     0.9582321957   0.9582321957
  ------------------------------------------------------
   Sum                                  0.9582321957
  ( best C_GME = 0.9582321957)

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER DETAIL  --  Sites (4, 5, 0, 1, 2, 3)
================================================================================================================================================

  n (body order) = 6
  Purity Tr(r^2) = 1.0000000000
  Rank           = 1
  C_LB (lower)   = 0.4556992518
  C_GME   = 0.9582321957
  C_UB (upper)   = 0.9582321957
  Best C_GME (optimizer)     = 0.9582321957  [L-BFGS-B]
  Bounds : C_LB <= C_GME <= C_UB?     = YES

  Bipartition purities
  ------------------------------------------------------------
  A                    B                       Tr(rho_A^2)
  ------------------------------------------------------------
  (0,)                 (1, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (1,)                 (0, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (2,)                 (0, 1, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (3,)                 (0, 1, 2, 4, 5)         0.5000000000
  (4,)                 (0, 1, 2, 3, 5)         0.5000000000
  (5,)                 (0, 1, 2, 3, 4)         0.5000000000
  (0, 1)               (2, 3, 4, 5)            0.5408955296
  (0, 2)               (1, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 3)               (1, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 4)               (1, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (0, 5)               (1, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (1, 2)               (0, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 3)               (0, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 4)               (0, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (1, 5)               (0, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (2, 3)               (0, 1, 4, 5)            0.5408955296
  (2, 4)               (0, 1, 3, 5)            0.5408955296
  (2, 5)               (0, 1, 3, 4)            0.5408955296
  (3, 4)               (0, 1, 2, 5)            0.5408955296
  (3, 5)               (0, 1, 2, 4)            0.5408955296
  (4, 5)               (0, 1, 2, 3)            0.5408955296
  (0, 1, 2)            (3, 4, 5)               0.4441036511
  (0, 1, 3)            (2, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 1, 4)            (2, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 3)            (1, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 4)            (1, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 3, 4)            (1, 2, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 3)            (0, 4, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 4)            (0, 3, 5)               0.3330756402
  (1, 3, 4)            (0, 2, 5)               0.3330756402
  (2, 3, 4)            (0, 1, 5)               0.3330756402

  Method results
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Method                      C_GME   Time(s)  Restarts   Evals       Spread
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Nelder-Mead          0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Powell               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  COBYLA               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Differential-Evo     0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Simulated-Ann        0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00

  Pure-state decomposition  [L-BFGS-B]
  ------------------------------------------------------------
     #     weight p_i   C_GME(|psi_i>)      p_i*C_GME
  ------------------------------------------------------
     1   1.0000000000     0.9582321957   0.9582321957
  ------------------------------------------------------
   Sum                                  0.9582321957
  ( best C_GME = 0.9582321957)

================================================================================================================================================
```

```
================================================================================================================================================
  CLUSTER DETAIL  --  Sites (5, 0, 1, 2, 3, 4)
================================================================================================================================================

  n (body order) = 6
  Purity Tr(r^2) = 1.0000000000
  Rank           = 1
  C_LB (lower)   = 0.4556992518
  C_GME   = 0.9582321957
  C_UB (upper)   = 0.9582321957
  Best C_GME (optimizer)     = 0.9582321957  [L-BFGS-B]
  Bounds : C_LB <= C_GME <= C_UB?     = YES

  Bipartition purities
  ------------------------------------------------------------
  A                    B                       Tr(rho_A^2)
  ------------------------------------------------------------
  (0,)                 (1, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (1,)                 (0, 2, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (2,)                 (0, 1, 3, 4, 5)         0.5000000000
  (3,)                 (0, 1, 2, 4, 5)         0.5000000000
  (4,)                 (0, 1, 2, 3, 5)         0.5000000000
  (5,)                 (0, 1, 2, 3, 4)         0.5000000000
  (0, 1)               (2, 3, 4, 5)            0.5408955296
  (0, 2)               (1, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 3)               (1, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (0, 4)               (1, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (0, 5)               (1, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (1, 2)               (0, 3, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 3)               (0, 2, 4, 5)            0.3064162429
  (1, 4)               (0, 2, 3, 5)            0.3064162429
  (1, 5)               (0, 2, 3, 4)            0.3064162429
  (2, 3)               (0, 1, 4, 5)            0.5408955296
  (2, 4)               (0, 1, 3, 5)            0.5408955296
  (2, 5)               (0, 1, 3, 4)            0.5408955296
  (3, 4)               (0, 1, 2, 5)            0.5408955296
  (3, 5)               (0, 1, 2, 4)            0.5408955296
  (4, 5)               (0, 1, 2, 3)            0.5408955296
  (0, 1, 2)            (3, 4, 5)               0.4441036511
  (0, 1, 3)            (2, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 1, 4)            (2, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 3)            (1, 4, 5)               0.3330756402
  (0, 2, 4)            (1, 3, 5)               0.3330756402
  (0, 3, 4)            (1, 2, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 3)            (0, 4, 5)               0.3330756402
  (1, 2, 4)            (0, 3, 5)               0.3330756402
  (1, 3, 4)            (0, 2, 5)               0.3330756402
  (2, 3, 4)            (0, 1, 5)               0.3330756402

  Method results
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Method                      C_GME   Time(s)  Restarts   Evals       Spread
  ------------------------------------------------------------------------------------
  L-BFGS-B             0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Nelder-Mead          0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Powell               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  COBYLA               0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Differential-Evo     0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00
  Simulated-Ann        0.9582321957      0.00         0       0     0.00e+00

  Pure-state decomposition  [L-BFGS-B]
  ------------------------------------------------------------
     #     weight p_i   C_GME(|psi_i>)      p_i*C_GME
  ------------------------------------------------------
     1   1.0000000000     0.9582321957   0.9582321957
  ------------------------------------------------------
   Sum                                  0.9582321957
  ( best C_GME = 0.9582321957)

================================================================================================================================================
```