📊 周健康报告

2026-02-18 至 2026-02-21 | 部分数据 | UTC+8

4/7 天 (57%)
基于4天数据生成

📈 周统计概览

49.6	17,765	5.81
平均HRV (ms)	总步数	平均睡眠 (h)
稳定	波动	改善中

4441	289	1	3
日均步数	总消耗 (kcal)	运动天数	休息天数

📅 每日数据明细

日期	星期	HRV	步数	睡眠	活动能量	运动	恢复度
2026-02-18	Wed	52.8	6,853	2.82h	289	✓	良好
2026-02-19	Thu	46.4	1,994	6.13h	0	–	一般
2026-02-20	Fri	53.4	6,230	7.59h	0	–	良好
2026-02-21	Sat	45.7	2,688	7.71h	0	–	一般

📊 周趋势分析

HRV趋势分析：本周平均HRV 49.6ms（理想区间50–65ms），略低于理想水平。HRV波动范围较大（45.7–53.4ms，标准差3.8），表明身体恢复状态不够稳定。2月20日HRV回升至53.4ms与睡眠改善同步，但2月21日又降至45.7ms，可能与当日活动量骤降（仅2,688步）相关。建议：维持规律作息，逐步稳定HRV在50ms以上。

活动量趋势分析：本周活动量呈现「高–低–中–低」的波动模式：2月18日6,853步（高强度楼梯训练），随后2月19日骤降至1,994步，2月20日恢复至6,230步，2月21日又降至2,688步。总步数17,765步，日均4,441步，远低于推荐标准（7,000–10,000步/日）。运动频率仅1/4天（25%），连续3日无结构化运动。建议：建立更稳定的活动习惯，避免「全有或全无」模式。

睡眠质量趋势分析：本周睡眠呈现「急剧改善」趋势：从2月18日的2.82小时严重不足，改善至2月21日的7.71小时达标。4天平均睡眠5.81小时，虽低于推荐标准，但趋势向好。睡眠效率从第1天的数据缺失，改善至第4天的优质结构（深睡1.35h、核心4.05h、REM 2.32h）。这是本周健康改善的核心驱动力。

运动模式分析：本周运动频率较低，建议增加规律运动。

🎯 本周关键指标对比

指标	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周平均
Wed	52.8	6,852	2.82h	564	✓	良好	--	
Thu	46.4	1,993	6.13h	127	–	一般	--	
Fri	53.4	6,230	7.59h	214	–	良好	--	
Sat	45.7	2,688	7.71h	236	–	一般	--	
平均	--	--	--	--	--	--	--	

💡 AI 周健康建议（4部分完整版）

🔴 【最高优先级】稳定活动习惯，恢复规律运动

问题识别：本周活动量波动过大（1,994–6,853步），且连续3日无运动。虽然睡眠改善显著，但活动量不稳定会抵消睡眠收益，导致HRV波动。

行动计划：1）设定每日最低步数目标5,000步，无论如何必须完成；2）每周至少3次结构化运动（30–45分钟中等强度），固定在周二/四/六；3）建立「运动–恢复」平衡，而非「高强度–完全静止」的极端模式。

预期效果：通过上述措施，预期1周内建立稳定的活动习惯，HRV波动减小，整体健康状态改善。

🟡 【中等优先级】维持睡眠改善势头，优化睡眠深度

问题分析：本周睡眠从2.82小时改善至7.71小时是重大突破，但深睡比例（18%）略低于理想（20–25%）。

具体建议：1）固定就寝时间（23:30–00:00），利用当前良好惯性；2）关注深睡比例，尝试睡前镁补充或冥想；3）避免周末睡眠报复性延长，保持稳定节律。

恢复周期：下周平均睡眠稳定在7小时以上，深睡比例提升至20%以上。

🟢 【日常优化】日常优化

饮食建议：运动后30分钟内补充蛋白质（如鸡蛋、牛奶），促进肌肉修复；晚餐增加碳水化合物摄入补充糖原；保持充足水分摄入。

作息建议：固定运动时间（建议每周二、四、六），每次30–45分钟；运动后保证7–8小时睡眠；明日安排低强度恢复活动。

📊 【数据洞察】建立「睡眠–运动–恢复」健康三角

优势总结：HRV 52.8ms显示自主神经系统调节能力良好；静息心率57bpm处于优秀水平；完成33分钟高强度楼梯训练，心肺功能良好。

风险提醒：睡眠时长仅2.8小时严重不足，是最大健康风险；步数未达标；缺乏详细睡眠阶段数据无法评估睡眠质量。

整体评估：整体健康基础良好，但睡眠是明显短板。建议将改善睡眠作为最高优先级，同时保持运动习惯，增加日常步行。

下周计划：第1周：重点改善睡眠，目标6.5小时；第2周：睡眠达到7小时，步数达到8,000步；第3–4周：巩固习惯，睡眠7.5小时，步数10,000步。