IBEROAMERICANA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA	**FICHA RESUMEN DE PROYECTO PARTICULAR O DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN**

Facultad, Programa/ Semillero de Investigación:	**Fecha de entrega a Comité Focal:** ____/____/____

Título del Proyecto: Propuesta de una aplicación móvil enfocada al apoyo para el tratamiento de la depresión, la fobia social y el trastorno de ansiedad en adolescentes

Proponentes del proyecto:

Nombre Completo	Código	Correo electrónico	Teléfono de Contacto
1. Juan David Lozano Serna	100136960	jlozano@estudiante.ibero.edu.co	3214833242
2.			
3.			

Tipo de Proyecto: Básico (X) Aplicado ( )

Línea Institucional de Investigación a la que pertenece:

Grupo de Investigación al que se vincularía:

Semillero de Investigación (aplica para los estudiantes en categoría de MASTER vinculados a un semillero activo):

1. Resumen de la propuesta:

Desarrollar una aplicación móvil gratuita enfocada al apoyo para el tratamiento de la depresión, la fobia social y los trastornos de ansiedad en adolescentes. Este desarrollo permitirá establecer una comunicación entre un usuario y un psicólogo profesional o aspirante que pueda brindar sus conocimientos para solventar los problemas de los usuarios. Esta aplicación será totalmente gratuita, con el fin de brindar la atención pertinente a todas aquellas personas que deseen solucionar los problemas mencionados anteriormente y a su vez contribuirá con el manejo de las terapias o tratamientos de estos trastornos psicológicos.

La idea surgió a partir de la necesidad actual que es imperceptible ante los ojos de muchas personas. Brindar aquella atención para las personas de bajos recursos o que no pueda costear sus terapias o tratamientos llega a ser injusto, puesto que ninguna persona que tenga este tipo de trastorno merece estar en esa situación, ignorado por la sociedad debido a su situación económica.

Partiendo de esta idea, se buscó cuáles eran los trastornos psicológicos que eran frecuentes en los adolescentes, esto arrojo unos resultados los cuales serán expuestos posteriormente en este documento.

El motivo por el cual se eligieron los adolescentes es debido a la importancia del transcurso entre la adolescencia y la adultez, la idea es controlar estos trastornos para el individuo pueda llevar una vida normal, durante el resto de la vida y más importante aún, para que no se genere un desequilibrio mientras está en la adolescencia.

La detección de los trastornos psicológicos a temprana edad previene tragedias y sufrimientos innecesarios para un individuo y para personas que están en su entorno.

“Todos los seres humanos somos parte fundamental de la sociedad, sin importar el color de piel, la manera de pensar, las enfermedades o las discapacidades”

2. Antecedentes y Justificación:

Basándonos en la reseña sobre el programa nacional de ciencia, tecnología e innovación en salud, se encuentra como objetivo: “gestionar la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector de la salud como soporte para la formulación de políticas y fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país que puedan responder a necesidades de desarrollo, prioridades del conocimiento y expectativas de la población”. Este objetivo deja como pilar el motivo por el cual se desarrolla dicha aplicación ya que se necesita conocer la población a la que va dirigida la aplicación y a su vez se tienen que cumplir aquellas expectativas que la población espera de este proyecto.

La población a la cual se dirige esta aplicación son los adolescentes, puesto que la depresión, el trastorno de ansiedad y la fobia social, la padecen los individuos que están pasando por la adolescencia. Según Lang y Tisher(1997), los síndromes depresivos en adolescentes muchas veces no llegan a ser diagnosticados, debido a que muchos no han llegado a ser identificados, esto deja en evidencia que algunos adolescentes no han podido recibir la ayuda adecuada porque ni siquiera son conscientes del trastorno que los aqueja.
“Cuando se identifica un cuadro depresivo en un niño o joven debe resolverse el problema de si puede considerarse un fenómeno normal propio de su estadio de desarrollo o representa un fenómeno patológico”
“Es de suma importancia puntualizar que dichos trastornos no son producto de la voluntad, no son irreales y tampoco son un diagnóstico de exclusión”

Considerado el tercer trastorno con mayores tasas de prevalecía, tras la depresión mayor y la dependencia al alcohol. La fobia social en adolescentes puede generar consecuencias graves, como el bajo rendimiento académico, el abandono escolar, el desarrollo de trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, el inicio en el consumo de alcohol. Aunque no sea tan reconocido este trastorno, podría llegar a considerarse un detonante de los dos trastornos mencionados anteriormente.
“…La importancia que una estrategia de detención e intervención temprana de/en este trastorno puede tener en esta fase de la vida, de cara a minimizar sus efectos tanto en el momento presente como en el desarrollo de adolescentes…”

La adolescencia ha sido de bastante interés en las últimas décadas, debido a que el trastorno ha sido asociado con factores que se pretenden explicar externamente. Estos factores pueden dictaminar la mentalidad del futuro adulto, es por esto, que factores como los conflictos familiares, conflictos con la sociedad o conflictos consigo mismo, causaría un desequilibrio mental evidente.
“Los trastornos psicológicos han sido conceptuados a través de distintas perspectivas, las cuales involucran desde aspectos médicos hasta socioculturales y conductuales”

Existen múltiples aplicaciones móviles que permiten la interacción entre usuarios y psicólogos, hoy en día la tecnología permite la vinculación de la telefonía con las herramientas psicológicas útiles. Estas aplicaciones pretenden contribuir al bienestar, la mejora de la calidad de vida y la recuperación de aquellas personas que sufren algún tipo de trastorno. Algo que tienen en común, es que todas estas aplicaciones requieren un costo por terapia o tratamiento.

Nombre	Precio	Descripción	Disponibilidad
Psonrie	A consultar	Es una aplicación que permite a psicólogos y pacientes conectar a través de sesiones de asistencia psicológica	Android y iOS

		online de corta duración. La duración de las sesiones es de 20 minutos por llamada o mensajería.	
Psicoreg	Versión prueba y pago	Facilita la gestión e interacción con pacientes. Considerada una app muy intuitiva y fácil de utilizar. Se puede almacenar una gran cantidad de información, como los registros, citas, información del paciente, gestión del historial e información de la medicación	Android y iOS
PIR (Akaro)	Gratuita	Muchos psicólogos pretenden dedicarse a la rama clínica, para lograr eso se requiere un master de psicología general esta aplicación es ideal para preparase y entrenarse para el examen de ingreso para obtener la entrada al sistema de salud pública.	Android
AirPersons	Gratuito (Requiere Registro)	Esta aplicación actúa como método de comunicación entre psicólogos y clientes. Similar a Skype, para la prestación de servicios lo que permite cobrar directamente.	Android y iOS
NovoPsych Psychometrics	49.99	Es una app en la que pueden encontrarse diferentes test de evaluación aplicables a los pacientes.	iOS

Aplicaciones móviles enfocadas al apoyo para el tratamiento de trastornos psicológicos

La aparición de las nuevas tecnologías en el campo de la psicología ha tenido una gran influencia y se espera que existan expectativas. Las nuevas tecnologías se introdujeron en muchos ámbitos, esto permitió la comprensión de distintos trastornos o de las enfermedades y a su vez los tratamientos de estas.

Actualmente se normalizo el uso de herramientas sofisticadas para efectuar los tratamientos o para realizar los diagnósticos y evaluaciones, como la quimioterapia, la radioterapia, la tomografía axial computarizada, etc. En el campo de la psicología se ha comenzado a realizar diagnósticos utilizando sistemas de ordenador y sistemas de realidad virtual/aumentada para diseñar nuevos tratamientos, para esto se debe tener en cuenta dos puntos:

- **La eficacia del tratamiento**

La eficacia radica en el hecho de demostrar que un tratamiento dura bastante poco en ser llevado a cabo y cumple con la meta establecida, esto permite tomar la decisión de utilizarlo o no hacerlo. Actualmente se tienen buenos programas de tratamiento para el trastorno de pánico, los trastornos del estado de ánimo o la hipocondría. Estos tratamientos son los que se tienen en consideración a la hora de referenciar algún tratamiento.

- **La eficacia de cualquier otro tratamiento**

Para explicar este punto, es apropiado ejemplificar lo siguiente: La realidad virtual aplicada tratamiento de las fobias puede ser un gran avance para los tratamientos ortodoxos, así mismo para tratar los trastornos de ansiedad y las fobias existe la exposición lo que causa la ansiedad.

La diferencia radica en que la exposición ortodoxa se puede vivir una cierta cantidad de veces, sin embargo, la exposición bajo la realidad virtual puede ser repetida infinidad de veces. Esto tiene una ventaja y es el simple hecho de que el paciente supera todas estas dificultades estando totalmente protegido. La idea de implementar nuevas tecnologías es la necesidad de no limitarse a las realidades posibles de nuestro mundo, como ocurre con las técnicas tradicionales, la idea es hacer afrontar de forma muy satisfactoria los aspectos a los que teme el individuo.

3. Problema de Investigación:

Pre diagnostico

En la actualidad se ha evidenciado un problema que modifica el transcurso de la vida de algunas personas. Los trastornos psicológicos aquejan a la humanidad, y muchas personas no tienen como costear un tratamiento adecuado para evitar consecuencias trágicas; sometiéndose a vivir de esa manera y postergando una tragedia. Según la organización mundial de la salud (OMS), los trastornos psicológicos afectan a la capacidad de trabajo y la productividad, más de trescientos millones de personas sufren depresión y más de doscientos sesenta millones tienen trastornos de ansiedad. Esto deja en evidencia que hay una cantidad enorme de personas que posee tan solo dos trastornos mentales, evidentemente no todas estas personas cuentan con la atención de un profesional que les indique el tratamiento apropiado para controlar estas enfermedades mentales.

Sin embargo, en la actualidad, gracias a las redes sociales y a la gran comunidad que estas han cultivado, las personas con estas discapacidades han sido apoyadas e incluidas a la sociedad, tristemente cualquier persona no puede tratar o aconsejar a aquellos que posean algún trastorno de este tipo. ¿Cuántas personas son conscientes de estas enfermedades mentales? ¿Cuántas personas son capaces de costear sus tratamientos? ¿Cómo evitar la segmentación por el simple hecho de poseer una enfermedad mental?

Factores de Riesgo y de Protección de la Depresión:

Según una tesis de la Universidad de Antioquia los criterios para un diagnóstico de un episodio depresivo son: Un periodo mayor a dos semanas en el cual hay un estado de animado deprimido y una baja de placer o motivación. Dentro de esto se presenta cinco síntomas los cuales son:

- Problemas de concentración
- Fatiga
- Hipersomnia
- Agitación
- Enlentecimiento motor
- Sentimiento de inutilidad
- Ideas recurrentes de suicidio o muerte.

Actualmente la depresión la depresión como un problema de salud pública tanto a nivel mundial como en países individuales, además de esto, sus consecuencias pueden llegar a afectar a un individuo, a su grupo familiar y social, es decir a todo su entorno.
En el mismo artículo se demuestra que la depresión puede traer estas consecuencias:
"Involucra alteraciones emocionales graves y duraderas en este caso referidas a un estado de ánimo bajo, o irritable acompañado de perdida de placer en las actividades diarias, el aumento o la pérdida de apetito o de sueño, sentimientos de inutilidad, entre otros síntomas" (Ingram,2005)

La depresión en la adolescencia

La adolescencia es una etapa que incluye diferentes transformaciones a nivel, cognitivo y social, las cuales aparecen en mayor proporción, comparándolas con las que se describen en otros periodos de edad. El adolescente en cuestión selecciona sus amigos, acorde a su personalidad y esto implica un proceso de transformación de sí mismo, lo que le hará adquirir nuevas percepciones de la vía, ideas, valores y por lo tanto nuevos amigos, lo que hará que pueda construir una identidad propia.
"La adolescencia también resulta critica en tanto que exige reajustes en el sistema de crianza infantil" (Gonzales Fortaleza y Andrade, 1995)

Trastornos de ansiedad

Según una guía para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, la ansiedad es una emoción normal que al menos todos hemos experimentado, esta emoción es uno de los instintos más básicos de supervivencia. Ejemplificando la ansiedad normal que se sentiría en una situación está el hormigueo en el estómago antes de tener una cita, la tensión al presenciar un ambiente laboral un poco hostil.
La ansiedad incita a enfrentar nuestros mayores temores, aunque se sienta una sensación extrema de amenaza, esto nos permite adaptarnos a mayores situaciones, ya sean situaciones estresantes en las que se puede tener mejor desempeño.
El trastorno de ansiedad es considerado una enfermedad, que tiene una relación con ese sentimiento o instinto de supervivencia, solo que es una ansiedad intensa y persistente que afecta varias áreas de la vida cotidiana de quien la padece. Infortunadamente al ser tan común, con frecuencia pasa sin ser identificada ni tratada.
"Otro aspecto muy relevante es informar al paciente y su familia que el diagnostico se realiza a través de la entrevista clínica, en ciertos casos lo hará el psiquiatra…"

Fobia social

Según un artículo de la Universidad de Murcia la adolescencia es un periodo evolutivo, caracterizado por importantes cambios en las relaciones interpersonales. La adolescencia es el transcurso hacia la adultez y esta suele acompañarse de la intensificación de relaciones con personas del mismo sexo y el inicio de las relaciones románticas con el otro sexo.

Las relaciones con los amigos desempeñan un papel crítico, ya que esto permite el desarrollo de las habilidades sociales y de sentimientos de competencia personal. Esto es fundamental para la etapa de la adultez. Las explicaciones de la fobia social surgen a partir de los notables y rápidos cambios en las relaciones interpersonales y el riesgo de la aparición del malestar con las dificultades que explican que la ansiedad y los miedos sociales se incrementen con la edad.
A partir de esto, se elabora la dificultad interpersonal se refiere a la evaluación del propio sujeto sobre el grado de dificultad experimentado al relacionarse con diferentes clases de personas.
Esto desencadena lo siguiente:

- Déficit en aserción
- Ansiedad
- Ira
- Creencias irracionales

4.
Objetivo General:

- Desarrollar una aplicación móvil con el fin de tratar a individuos que tengan depresión, trastornos de ansiedad y fobia social

Objetivos específicos:

- Establecer un entorno amigable para los usuarios que utilicen esta aplicación móvil, con el fin de crear un lazo entre la aplicación y los usuarios.

- Permitir que los psicólogos registrados en la aplicación tener una interacción directa con los usuarios, de manera que permita al psicólogo encontrar la aplicación móvil como el apoyo de la labor que va a desempeñar.

- Brindar la atención pertinente a los usuarios, de manera eficaz, respetuosa y solidaria.

- Explorar los distintos tratamientos para los trastornos mencionados y efectuarlos a través de la aplicación móvil.

5. **Metodología:**

1. **Metodología de investigación: Modelo de investigación aplicada**

   Se hará una serie de encuestas a distintas personas para dar claridad a las preguntas anteriormente mencionadas y algunas otras que serán formuladas en base a la información recolectada, buscando de esta manera observar el panorama actual respecto a las enfermedades mentales, dando paso al

proyecto en cuestión.

Esta metodología se encarga de aplicar el conocimiento adquirido, por lo que está estrechamente relacionado con el modelo de investigación básica. Esto depende mucho de sus resultados.

- **Características**

  - Necesita un marco teórico
  - Se interesa en aplicar el conocimiento.
  - Busca el conocimiento para entrar en acción.
  - Su propósito es solucionar los problemas sociales.

Esta metodología tiene una rama, la cual permite una investigación sobre alguna enfermedad. Dicha investigación comienza un estudio de una enfermedad, se enfoca en la causa de las causas. Es necesario tener un estudio de estilo básico, así que requiere un marco teórico y un estudio funcional sobre la psicología de un individuo.

- **Investigación aplicada tecnológica**

  Esta investigación se enfoca en la orientación a la producción, los métodos y conocimientos que mejoran eficazmente el sector productivo. Buscando los géneros de bienestar de la vida y de las personas. Se requiere una etapa teórica e investigativa la cual conlleva a la elaboración de prototipos.

2. **Metodología del proyecto: Mobile – D**

Enfocado en los proyectos que requieran un desarrollo muy rápido, en equipos pequeños. Se divide en distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de estabilización y la fase de pruebas. Cada una de ella tiene un día de planificación y otro de entrega.

Pasos para seguir:

- **Exploración:** Se planificará los conceptos básicos del proyecto, el alcance de este y su establecimiento con las funcionalidades a las cuales se quiere llegar.
  En este proceso se realiza en tres etapas: Establecimiento actores, definición del alance y el establecimiento de proyectos.

  - **Establecimiento de interesados**: El propósito de esta etapa es identificar y establecer los grupos de interés para las diversas tareas que serán necesarios en diversas tareas. La idea es ampliar la variedad de conocimiento y la cooperación que se necesita para planificar la aplicación de forma efectiva y a su vez controlada.

- **Establecimiento de actores:** La tarea es reconocer que el grupo de clientes tiene la experiencia, conocimiento del dominio y de los requisitos del producto.

- **Definición del alcance**: En esta etapa se definen los objetivos para el proyecto incipiente con respecto tanto los contenidos, así como la línea de tiempo del proyecto.

- **Establecimiento de proyectos:** El propósito de esta etapa es definir y asignar los recursos que se necesita para que el proyecto de desarrollo de software inicie. También se establece la línea de base para el proyecto, esta es una tarea importante de esta etapa.

- **Inicialización**: Los desarrolladores identifican todos los recursos necesarios, en esta fase se planifican las fases del proyecto, se establece un entorno técnico como los recursos físicos y tecnológicos de la aplicación incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo

  - **Puesta en marcha del proyecto**

    El propósito con el que fue creada esta fase es la configuración de los recursos físicos y técnicos para el proyecto, así como el seguimiento del proyecto, capacitar al equipo de proyecto como es necesario y así mismo establecerla forma de comunicación entre el grupo de clientes.

  - **Planificación inicial**

    El propósito de esta etapa es obtener una excelente comprensión de la aplicación la cual se quiere desarrollar, para preparar y perfeccionar los planes para las próximas fases del proyecto.

- **Producto**: Se inicia el desarrollo funcional de la aplicación y se debe verificar que cumple los requisitos para que finalmente pueda satisfacer las expectativas; toda la implementación necesaria se lleva a cabo en esta fase. La idea es planificar una iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano.

El uso de una aplicación móvil gratuita con acompañamiento psicológico disminuirá los síntomas de ansiedad y depresión en los adolescentes con acceso limitado a servicios de salud mental

6. **Consideraciones Éticas de la Investigación:**

Especifique los criterios orientados a la protección de los derechos y confidencialidad de la información recolectada de los sujetos participantes en la investigación (seres humanos, Instituciones, comunidades, grupos vulnerables y animales), definiendo los principios éticos y el nivel de riesgo de la investigación. En las investigaciones que corresponda, diseñe el consentimiento informado cumpliendo con los aspectos señalados en el Artículo 15 y 16 de la Resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud.

7. **Cronograma:** (Debe evidenciar el desarrollo de cada una de las fases requeridas para dar cumplimiento a los objetivos planteados, en el total de semanas contempladas por los períodos académicos en los cuáles será cursado). Diligenciar la información correspondiente en el siguiente cuadro.

DESCRIPCIÓN GENERAL		TRABAJO DE GRADO I																TRABAJO DE GRADO II															
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE	**ACTIVIDAD**																																
I																																	
II																																	
III																																	
	Socialización de Avances (Trabajo de Grado I)																																
	Elaboración de Informe Final - Artículo - RAE (Trabajo de Grado II)																																

Agregar las filas que considere necesarias en función de las fases de la investigación. Las dos actividades señaladas en color verde, son obligatorias para todos los estudiantes que desarrollan proyecto particular/proyecto semillero de investigación.

8. **Impacto y productos esperados:** (Máximo de 200 palabras; debe precisarse el impacto dentro y fuera de la Iberoamericana, el aporte al campo de estudio y a la sociedad en general. Precisar los productos que se esperan obtener de la Investigación).

9. **Referencias:**

- Hoyos Zuluaga, E., Lemos Hoyos, M., & Torres de Galvis, Y. (2012). Factores de Riesgo y de Protección de la Depresión en los Adolescentes de la Ciudad de Medellín.
- Pérez, M. V., & Urquijo, S. (2001). Depresión en adolescentes. Relaciones con el desempeño académico. Psicología escolar e educacional, 5(1), 49-58.
- Leyva-Jiménez, R., Hernández-Juárez, A. M., Nava-Jiménez, G., & López-Gaona, V. (2007). Depresión en adolescentes y funcionamiento familiar. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 45(3), 225-232.
- Rodríguez, J. O., Rodríguez, J. P., & Alcázar, A. R. (2006). Características sociodemográficas y psicológicas de la fobia social en adolescentes. Psicothema, 18(2), 207-212.
- Inglés, C. J., Hidalgo, M. D., & Carrillo, F. X. M. (2001). Dificultades interpersonales en la adolescencia:¿ Factor de riesgo de fobia social?. Revista de psicopatologia y psicologia clínica, 6(2), 91-104.
- Olivares-Olivares, P. J., Rosa-Alcázar, A. I., & Olivares-Rodríguez, J. (2007). Validez social de la intervención en adolescentes con fobia social: padres frente a profesores. Terapia psicológica, 25(1), 63-71.
- Olivares, J., Rosa, A. I., Piqueras, J. A., Sánchez-Meca, J., Méndez, X., & García-López, L. J. (2002). Timidez y fobia social en niños y adolescentes: un campo emergente. Psicología Conductual, 10(3), 523-542.
- Caballo, V. E. (Ed.). (2008). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos (Vol. 2). Siglo Veintiuno de España.