

Documentación de API - Swagger

URLs de Acceso

Producción (Railway)

- Swagger UI:
`https://lunariav2-production.up.railway.app/api/v1.0/swagger-ui/index.html`
- Especificación JSON:
`https://lunariav2-production.up.railway.app/api/v1.0/v3/api-docs`

Local (Desarrollo)

- Swagger UI: `http://localhost:9090/api/v1.0/swagger-ui/index.html`
- Swagger UI (versión antigua):
`http://localhost:9090/api/v1.0/swagger-ui.html`
- Especificación JSON: `http://localhost:9090/api/v1.0/v3/api-docs`

Información de la API

- Título: Lunaria API
- Versión: 1.0
- Descripción: API for Lunaria e-commerce platform - Complete REST API documentation for managing items, users, sales, favorites, and more.

Autenticación

La API utiliza JWT Bearer Token para autenticación.

Cómo usar:

1. En Swagger UI, haz clic en el botón "Authorize" (botón con candado)
2. Ingresa el token JWT en el formato: `Bearer <tu_token>`
3. Haz clic en "Authorize" y luego en "Close"
4. Ahora puedes probar los endpoints protegidos

Alternativas

Si Swagger UI no carga correctamente, puedes usar:

1. Swagger Editor online:

- Copia el contenido de `/v3/api-docs`
 - Ve a <https://editor.swagger.io>
 - Pega el JSON en el editor
2. Visual Studio Code:
- Instala la extensión "OpenAPI"
 - Abre el archivo JSON de la especificación

Endpoints disponibles

- `/api/v1.0/auth/**` - Autenticación (login, register)
- `/api/v1.0/categories` - Gestión de categorías
- `/api/v1.0/items` - Gestión de productos
- `/api/v1.0/sales` - Gestión de ventas
- `/api/v1.0/favorites` - Sistema de favoritos
- `/api/v1.0/dashboard` - Estadísticas del dashboard
- `/api/v1.0/users` - Gestión de usuarios
- `/api/v1.0/brands` - Gestión de marcas
- `/api/v1.0/stock` - Gestión de inventario
-