

# Biplot

Itzel Teodocio Olivares

2022-05-16

## Instalacion de paquetes

```
install.packages("MultBiplotR")

## Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.2'
## (as 'lib' is unspecified)

library(MultBiplotR)

## Warning in rgl.init(initValue, onlyNULL): RGL: unable to open X11 display
## Warning: 'rgl.init' failed, running with 'rgl.useNULL = TRUE'.
```

## Se carga la matriz de datos

```
load("/cloud/project/Vinos.rda")
```

## Reconocimiento de la matriz de datos

```
BD<-Vinos

#----- # Exploracion de matriz #-----

dim(BD)

## [1] 45 21

str(BD)

## 'data.frame': 45 obs. of 21 variables:
## $ a_o : Factor w/ 2 levels "1986","1987": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ denomina: Factor w/ 2 levels "RIBERA","TORO": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ grupo : Factor w/ 4 levels "RD86","RD87",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ grado : num 12.8 12.8 12.5 11.9 12.5 12.1 12.2 12.6 13 12.4 ...
## $ avol : num 1.2 0.75 1 0.7 0.95 0.5 0.8 0.4 0.4 0.35 ...
## $ atot : num 6.7 6.9 7.2 7.7 7.7 5.8 5.9 5.4 4.6 5.5 ...
## $ acfi : num 5.2 6 6 6.8 6.3 5.2 4.9 4.9 4.1 5 ...
## $ ph : num 3.7 3.5 3.6 3.3 3.6 3.2 3.4 3.3 3.6 3.3 ...
## $ folin : num 2827 1818 1459 2054 2930 ...
## $ somers : num 50.8 37.8 35.1 32.1 49.6 30.6 35.6 30.6 41.7 30 ...
## $ srv : num 811 968 866 978 1128 ...
## $ procian : num 3794 1736 2306 3420 3158 ...
## $ acrg : num 386 144 225 204 214 167 252 315 293 152 ...
```

```
## $ acse : num 287 141 132 110 148 95 160 124 170 67 ...
## $ achplc : num 181 69 78 84 75 74 101 101 137 56 ...
## $ ic : num 7.81 4.88 5.52 4.64 6.99 3.98 7.6 6.15 6.6 5.49 ...
## $ ic2 : num 8.95 5.55 6.35 5.15 7.87 4.36 8.84 7.11 7.85 6.23 ...
## $ tono : num 0.72 0.755 0.456 0.675 0.672 0.716 0.716 0.74 0.93 0.75 ...
## $ iim : num 18.4 23.6 36.8 36.4 34.2 38.1 28.5 27.7 21.6 30.3 ...
## $ eq1 : num 0.489 0.48 0.598 0.42 0.45 0.434 0.501 0.566 0.557 0.689 ...
## $ vla : num 0.21 0.56 0.38 0.29 0.36 0.3 0.24 0.4 0.28 0.26 ...
## - attr(*, "variable.labels")= Named chr [1:21] "A\x840" "DENOMINACION" "" "" ...
## ..- attr(*, "names")= chr [1:21] "a_o" "denomina" "grupo" "grado" ...
## - attr(*, "codepage")= int 28605
```


```
colnames(BD)
```

```
## [1] "a_o" "denomina" "grupo" "grado" "avol" "atot"
## [7] "acfi" "ph" "folin" "somers" "srv" "procian"
## [13] "acrg" "acse" "achplc" "ic" "ic2" "tono"
## [19] "iim" "eq1" "vla"
```

## Graficos de exploracion

```
BX1<-BoxPlotPanel(BD[,4:9], nrow=2, groups=BD$denomina)
```

```
## [1] 2
```




```
BX1
```

```
## $mfrow
## [1] 2 3
```

```
BX2<-BoxPlotPanel(BD[,4:9], nrow=2, groups=BD$grupo)
```

```
## [1] 2
```



```
BX2
```

```
## $mfrow
## [1] 2 3
```


## Filtrado de variables

### 1.- Seleccin de variables numericas


```
X<-BD[,4:21]
```

### 2.- Generacion Plot

```
PL1<-plot(X[,1:9])
```



```
PL2<-plot(X[,10:18])
```



## Reduccion de la dimensionalidad

#1.- ACP # Scaling= # 1: datos originales, # 2: Resta la media global del conjunto de los datos, # 3: Doble centrado (agricultura / interaccion de residuales) # 4: Centrado por columnas (variables con misma escala)

# 5: Estandarizado por columnas

```
acpvino<-PCA.Analysis(X,Scaling = 5)
summary(acpvino)
```

```
## ##### Principal Components Analysis #####
##
## Transformation of the raw data:
## [1] "Standardize columns"
##
## Eigenvalues & Explained Variance (Inertia)
##      Eigenvalue Exp. Var Cumulative
## [1,]  277.12688   34.991    34.991
## [2,]  199.36534   25.172    60.163
## [3,]   85.42317   10.786    70.949
##
##
## STRUCTURE OF THE PRINCIPAL COMPONENTS
##      Dim 1  Dim 2  Dim 3
## grado  -0.676 -0.142  0.188
## avol    -0.450  0.204 -0.519
## atot    -0.225  0.738 -0.526
## acfi    -0.063  0.797 -0.397
## ph       0.191 -0.593 -0.193
## folin   -0.910 -0.094 -0.072
## somers  -0.920 -0.154 -0.090
## srv     -0.798 -0.088  0.277
## procian -0.873 -0.102  0.036
## acrg    -0.301 -0.726 -0.441
## acse    -0.213 -0.856 -0.372
## achplc   0.119 -0.830 -0.355
## ic      -0.926  0.117 -0.074
## ic2     -0.932  0.095 -0.048
## tono    -0.351 -0.290  0.612
## iim      0.021  0.810 -0.179
## eq1     -0.688  0.416  0.255
## vla      0.006  0.071  0.368
```

## Presentacion de tablas (markdown)

```
summary(acpvino, latex=TRUE)
```

```
## ##### Principal Components Analysis #####
##
## Transformation of the raw data:
## [1] "Standardize columns"
##
## Eigenvalues & Explained Variance (Inertia)
##      Eigenvalue Exp. Var Cumulative
## [1,]  277.12688   34.991    34.991
## [2,]  199.36534   25.172    60.163
## [3,]   85.42317   10.786    70.949
##
##
##
```

```

## STRUCTURE OF THE PRINCIPAL COMPONENTS
##      Dim 1  Dim 2  Dim 3
## grado  -0.676 -0.142  0.188
## avol   -0.450  0.204 -0.519
## atot   -0.225  0.738 -0.526
## acfi    -0.063  0.797 -0.397
## ph      0.191 -0.593 -0.193
## folin   -0.910 -0.094 -0.072
## somers  -0.920 -0.154 -0.090
## srv     -0.798 -0.088  0.277
## procian -0.873 -0.102  0.036
## acrg    -0.301 -0.726 -0.441
## acse    -0.213 -0.856 -0.372
## achplc   0.119 -0.830 -0.355
## ic      -0.926  0.117 -0.074
## ic2     -0.932  0.095 -0.048
## tono    -0.351 -0.290  0.612
## iim      0.021  0.810 -0.179
## eq1     -0.688  0.416  0.255
## vla      0.006  0.071  0.368
## % latex table generated in R 4.2.0 by xtable 1.8-4 package
## % Mon May 16 00:20:44 2022
## \begin{table}[ht]
## \centering
## \begin{tabular}{rrrr}
## \hline
## & Eigenvalue & Exp. Var & Cumulative \\
## \hline
## 1 & 277.13 & 34.99 & 34.99 \\
## 2 & 199.37 & 25.17 & 60.16 \\
## 3 & 85.42 & 10.79 & 70.95 \\
## \hline
## \end{tabular}
## \caption{Explained Variance}
## \end{table}
## % latex table generated in R 4.2.0 by xtable 1.8-4 package
## % Mon May 16 00:20:44 2022
## \begin{table}[ht]
## \centering
## \begin{tabular}{rrrr}
## \hline
## & Dim 1 & Dim 2 & Dim 3 \\
## \hline
## grado & -0.68 & -0.14 & 0.19 \\
## avol & -0.45 & 0.20 & -0.52 \\
## atot & -0.23 & 0.74 & -0.53 \\
## acfi & -0.06 & 0.80 & -0.40 \\
## ph & 0.19 & -0.59 & -0.19 \\
## folin & -0.91 & -0.09 & -0.07 \\
## somers & -0.92 & -0.15 & -0.09 \\
## srv & -0.80 & -0.09 & 0.28 \\
## procian & -0.87 & -0.10 & 0.04 \\
## acrg & -0.30 & -0.73 & -0.44 \\
## acse & -0.21 & -0.86 & -0.37

```

```
## achplc & 0.12 & -0.83 & -0.35 \\
## ic & -0.93 & 0.12 & -0.07 \\
## ic2 & -0.93 & 0.10 & -0.05 \\
## tono & -0.35 & -0.29 & 0.61 \\
## iim & 0.02 & 0.81 & -0.18 \\
## eq1 & -0.69 & 0.42 & 0.26 \\
## vla & 0.01 & 0.07 & 0.37 \\
## \hline
## \end{tabular}
## \caption{Correlations with the Principal Components}
## \end{table}
```

#2.- Contenido del objeto acpvino


```
names(acpvino)
```

```
## [1] "Title"           "Type"            "call"
## [4] "Non_Scaled_Data" "alpha"           "Dimension"
## [7] "Means"           "Medians"         "Deviations"
## [10] "Minima"          "Maxima"          "P25"
## [13] "P75"             "GMean"           "Initial_Transformation"
## [16] "Scaled_Data"     "nrows"           "ncols"
## [19] "nrowsSup"        "ncolsSup"        "dim"
## [22] "EigenValues"     "Inertia"         "CumInertia"
## [25] "EV"              "Structure"       "RowCoordinates"
## [28] "ColCoordinates"  "RowContributions" "ColContributions"
## [31] "Scale_Factor"   "ClusterType"     "Clusters"
## [34] "ClusterColors"   "ClusterNames"
```

#3.- Generacion del grafico # Sin caja


```
acp1<-plot(acpvino, ShowBox=FALSE)
```

## Principal Components Analysis (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



## screeplot con barras

```
acp2<-princomp(X, cor=TRUE, score=TRUE)  
plot(acp2)
```




## Grafico circular de correlacion

```
acp3<-plot(acpvino, CorrelationCircle=TRUE,  
           ShowAxis=TRUE, CexInd=1.5)
```



## Principal Components Analysis (Dim 1 ( 35 %)– 2 ( 25.2 %))



agregar grupos al biplot

definido por usuario

```
acpvino1<-AddCluster2Biplot(acpvino, ClusterType="us",  
                             Groups = BD$grupo)
```

Grafico con poligonos

CexInd= tamaño de los argumentos

```
acp4<-plot(acpvino1, PlotClus=TRUE,  
            ClustCenters=TRUE, margin=0.05,  
            CexInd=0.7, ShowBox=TRUE)
```

## Principal Components Analysis (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))




grafico con elipses

```
acp5<-plot(acpvino1, PlotClus=TRUE, ClustCenters=TRUE,
margin=0.05, CexInd=0.7, TypeClus="el",
ShowBox=F)
```

## Principal Components Analysis (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))





grafico con estrellas

```
acp6<-plot(acpvino1, PlotClus=TRUE, ClustCenters=TRUE,
margin=0.05, CexInd=0.7, TypeClus="st",
ShowBox=TRUE)
```

## Principal Components Analysis (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



Biplot

alpha=

0:GH

1:JK

2:HJ

Predeterminado JK

```
bipvino<-PCA.Biplot(X, Scaling = 5)
summary(bipvino)
```

```
## ##### Biplot for Principal Components Analysis #####
##
## Call
## PCA.Biplot(X = X, Scaling = 5)
## Type of coordinates:
## Transformation of the raw data:
## [1] "Standardize columns"
## Type of Biplot
## [1] "PCA"
##
## Eigenvalues & Explained Variance (Inertia)
## Eigenvalue Exp. Var Cumulative
## [1,] 277.12688 34.991 34.991
## [2,] 199.36534 25.172 60.163
## [3,] 85.42317 10.786 70.949
##
##
```

# ## RELATIVE CONTRIBUTIONS OF THE FACTOR TO THE ELEMENT

##

## ## Row Contributions

## Dim 1 Dim 2 Dim 3

## I1	42.04	6.63	44.06
## I2	0.03	32.75	2.51
## I3	0.07	57.27	18.53
## I4	0.28	70.89	8.84
## I5	29.69	38.53	12.87
## I6	2.64	67.95	1.86
## I7	23.63	27.17	9.95
## I8	15.06	20.09	8.55
## I9	60.32	7.05	10.79
## I10	1.55	61.24	11.60
## I11	0.12	74.78	12.48
## I12	0.09	35.48	28.14
## I13	1.68	57.21	29.79
## I14	2.95	15.65	39.81
## I15	64.41	9.27	3.81
## I16	35.26	17.46	4.85
## I17	63.73	0.99	14.28
## I18	51.05	25.08	0.12
## I19	75.88	7.45	9.01
## I20	77.10	5.13	0.77
## I21	24.48	9.79	18.31
## I22	30.80	25.95	0.05
## I23	2.08	2.45	0.20
## I24	71.22	15.56	0.82
## I25	72.83	12.08	2.23
## I26	32.34	43.51	1.52
## I27	35.29	35.58	11.66
## I28	63.06	11.10	3.65
## I29	16.99	16.98	27.32
## I30	17.97	32.85	0.25
## I31	9.13	1.41	35.53
## I32	55.95	4.40	3.60
## I33	28.58	7.60	26.59
## I34	67.06	0.00	4.97
## I35	7.12	13.24	1.64
## I36	41.97	12.56	27.66
## I37	4.81	4.11	20.46
## I38	83.21	0.21	0.95
## I39	88.41	3.71	2.38
## I40	0.08	13.31	0.69
## I41	42.39	34.59	1.36
## I42	9.24	2.75	29.92
## I43	23.86	2.26	7.75
## I44	29.74	44.90	6.03
## I45	56.52	23.65	1.05

##

## ## Column Contributions

## Dim 1 Dim 2 Dim 3

## grado	45.71	2.02	3.54
## avol	20.23	4.14	26.96

```

## atot      5.06 54.44 27.69
## acfi      0.40 63.45 15.73
## ph        3.63 35.20  3.72
## folin     82.89  0.89  0.52
## somers    84.58  2.36  0.81
## srv       63.74  0.78  7.65
## procian   76.19  1.04  0.13
## acrg       9.08 52.64 19.41
## acse       4.54 73.25 13.87
## achplc     1.41 68.84 12.61
## ic        85.75  1.37  0.54
## ic2       86.89  0.91  0.23
## tono      12.30  8.43 37.44
## iim        0.04 65.55  3.20
## eq1       47.38 17.28  6.51
## vla       0.00  0.51 13.58
##
##
##
## Qualities of representation of the rows (Cummulative contributions)
##      Dim 1 Dim 2 Dim 3
## I1  42.04 48.67 92.73
## I2   0.03 32.78 35.29
## I3   0.07 57.34 75.87
## I4   0.28 71.17 80.01
## I5  29.69 68.22 81.09
## I6   2.64 70.59 72.45
## I7  23.63 50.80 60.75
## I8  15.06 35.15 43.70
## I9  60.32 67.37 78.16
## I10  1.55 62.79 74.39
## I11  0.12 74.90 87.38
## I12  0.09 35.57 63.71
## I13  1.68 58.89 88.68
## I14  2.95 18.60 58.41
## I15 64.41 73.68 77.49
## I16 35.26 52.72 57.57
## I17 63.73 64.72 79.00
## I18 51.05 76.13 76.25
## I19 75.88 83.33 92.34
## I20 77.10 82.23 83.00
## I21 24.48 34.27 52.58
## I22 30.80 56.75 56.80
## I23  2.08  4.53  4.73
## I24 71.22 86.78 87.60
## I25 72.83 84.91 87.14
## I26 32.34 75.85 77.37
## I27 35.29 70.87 82.53
## I28 63.06 74.16 77.81
## I29 16.99 33.97 61.29
## I30 17.97 50.82 51.07
## I31  9.13 10.54 46.07
## I32 55.95 60.35 63.95
## I33 28.58 36.18 62.77

```

```
## I34 67.06 67.06 72.03
## I35 7.12 20.36 22.00
## I36 41.97 54.53 82.19
## I37 4.81 8.92 29.38
## I38 83.21 83.42 84.37
## I39 88.41 92.12 94.50
## I40 0.08 13.39 14.08
## I41 42.39 76.98 78.34
## I42 9.24 11.99 41.91
## I43 23.86 26.12 33.87
## I44 29.74 74.64 80.67
## I45 56.52 80.17 81.22
##
##
##
## Qualities of representation of the columns (Cummulative contributions)
##      Dim 1 Dim 2 Dim 3
## grado 45.71 47.73 51.27
## avol 20.23 24.37 51.33
## atot 5.06 59.50 87.19
## acfi 0.40 63.85 79.58
## ph 3.63 38.83 42.55
## folin 82.89 83.78 84.30
## somers 84.58 86.94 87.75
## srv 63.74 64.52 72.17
## procian 76.19 77.23 77.36
## acrg 9.08 61.72 81.13
## acse 4.54 77.79 91.66
## achplc 1.41 70.25 82.86
## ic 85.75 87.12 87.66
## ic2 86.89 87.80 88.03
## tono 12.30 20.73 58.17
## iim 0.04 65.59 68.79
## eq1 47.38 64.66 71.17
## vla 0.00 0.51 14.09
```


## Valores propios

```
bipvino$EigenValues
```

```
## [1] 277.12687550 199.36534193 85.42316719 61.02361652 54.61472549
## [6] 33.21950770 23.10087611 18.20271969 12.93567822 8.99721387
## [11] 7.17039349 5.14634483 2.46693118 1.76863760 1.12884586
## [16] 0.26153511 0.02966717 0.01792254
```

## screeplot

```
SC<-barplot(bipvino$EigenValues)
```



## Vectores propios

bipvino\$EV

```
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] -0.269400471 -0.06678758  0.13502664
## [2,] -0.179235894  0.09563188 -0.37266607
## [3,] -0.089642289  0.34663991 -0.37767939
## [4,] -0.025075364  0.37420670 -0.28461188
## [5,]  0.075921760 -0.27872944 -0.13842752
## [6,] -0.362771201 -0.04421297 -0.05176113
## [7,] -0.366464498 -0.07220257 -0.06472232
## [8,] -0.318130606 -0.04157401  0.19854164
## [9,] -0.347804576 -0.04785685  0.02584725
## [10,] -0.120049408 -0.34086254 -0.31617278
## [11,] -0.084888000 -0.40207820 -0.26728099
## [12,]  0.047378644 -0.38977456 -0.25488092
## [13,] -0.368971746  0.05491570 -0.05287232
## [14,] -0.371435455  0.04476039 -0.03421019
## [15,] -0.139772430 -0.13640832  0.43913353
## [16,]  0.008178563  0.38035721 -0.12838425
## [17,] -0.274261123  0.19527349  0.18313281
## [18,]  0.002361018  0.03345360  0.26444673
```

## Tabla de inercias

```
Inercias<-data.frame(paste("Eje",1:length(bipvino$EigenValues)),
                     bipvino$EigenValues, bipvino$Inertia,
                     bipvino$CumInertia)

colnames(Inercias)<-c("Eje", "Valor Propio",
                     "Inercia", "Inercia acumulada")
```

## Markdown

```
install.packages("knitr")
```

```
## Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.2'  
## (as 'lib' is unspecified)
```

```
library(knitr)  
kable(Inercias)
```

Eje	Valor Propio	Inercia	Inercia acumulada
Eje 1	277.1268755	34.991	34.991
Eje 2	199.3653419	25.172	60.163
Eje 3	85.4231672	10.786	70.949
Eje 4	61.0236165	7.705	78.654
Eje 5	54.6147255	6.896	85.550
Eje 6	33.2195077	4.194	89.744
Eje 7	23.1008761	2.917	92.661
Eje 8	18.2027197	2.298	94.959
Eje 9	12.9356782	1.633	96.592
Eje 10	8.9972139	1.136	97.728
Eje 11	7.1703935	0.905	98.633
Eje 12	5.1463448	0.650	99.283
Eje 13	2.4669312	0.311	99.594
Eje 14	1.7686376	0.223	99.817
Eje 15	1.1288459	0.143	99.960
Eje 16	0.2615351	0.033	99.993
Eje 17	0.0296672	0.004	99.997
Eje 18	0.0179225	0.002	99.999

## tabla contribucion de columnas

```
kable(bipvino$ColContributions)
```

	Dim 1	Dim 2	Dim 3
grado	45.71	2.02	3.54
avol	20.23	4.14	26.96
atot	5.06	54.44	27.69
acfi	0.40	63.45	15.73
ph	3.63	35.20	3.72
folin	82.89	0.89	0.52
somers	84.58	2.36	0.81
srv	63.74	0.78	7.65
procian	76.19	1.04	0.13
acrg	9.08	52.64	19.41
acse	4.54	73.25	13.87
achplc	1.41	68.84	12.61
ic	85.75	1.37	0.54
ic2	86.89	0.91	0.23
tono	12.30	8.43	37.44
iim	0.04	65.55	3.20
eq1	47.38	17.28	6.51




	Dim 1	Dim 2	Dim 3
vla	0.00	0.51	13.58

## Grafico

```
plot(bipvino, ShowBox=TRUE)
```


### PCA Biplot (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



### Prolongacion de vectores linea recta

```
BP1<-plot(bipvino, mode="s",  
margin=0.1, ShowBox=TRUE)
```


### PCA Biplot (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



## Prolongacion de vectores con flechas y linea punteada

```
BP2<-plot(bipvino, mode="ah", margin=0.05,
          ShowBox=TRUE)
```


### PCA Biplot (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



## Grafico circular correlaciones

```
GC<-CorrelationCircle(bipvino)
```

### PCA Biplot – Correlation Circle




## Grafico contribuciones de los vectores

### Calidad de representacion eje 1, 2 y 1+2

```
ColContributionPlot(bipvino, AddSigns2Labs = FALSE)
```

#### PCA Biplot – Contribution Plot




## Proyeccion individuos sobre una variable

dp= selecciona la variable

```
BP3<-plot(bipvino, dp=2, mode="s",  
          ColorVar=c("blue", rep("grey",17)),  
          ShowBox=TRUE)
```


## PCA Biplot (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



#Proyeccion de ind sobre todas las variables # PredPoints= individuo

```
BP4<-plot(bipvino, PredPoints=1, mode="s",
          ColorVar=1:18, ShowBox=TRUE)
```

## PCA Biplot (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



Agregar cluster Jerarquico con datos originales


metodo ward.D

```
bipvino=AddCluster2Biplot(bipvino, NGroups=4,
                          ClusterType="hi",
                          method="ward.D",
                          Original=TRUE)
```

## Cluster aplicado al biplot

```
clusBP<-plot(bipvino, PlotClus=TRUE,ShowAxis=TRUE)
```

### PCA Biplot (Dim 1 ( 35 %)- 2 ( 25.2 %))



```
clusBP
```

```
## NULL
```