

UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas

Denominación: Confección y Publicación de Páginas Web

Código: IFCD0110

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

Área Profesional: Desarrollo

Nivel de cualificación profesional: 2

Certificado de Profesionalidad

IFCD0110 – Confección y publicación de páginas web

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	4
TEMA 1. LOS LENGUAJES DE MARCAS	4
1.1 Características de los lenguajes de marcas	4
1.2 Estructura de un documento creado con lenguaje de marcas	5
1.3 Navegadores web	5
1.4 Marcas para dar formato al documento	6
1.5 Enlaces y direccionamientos	6
1.6 Marcos y capas	7
TEMA 2. IMÁGENES Y ELEMENTOS MULTIMEDIA	8
2.1 Inserción de imágenes: formatos y atributos	8
2.2 Mapas de imágenes	8
2.3 Inserción de elementos multimedia: audio, vídeo y programas	9
2.4 Formatos de audio y vídeo	9
2.5 Marquesinas	9
TEMA 3. TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	10
3.1 Accesibilidad web, ventajas de la accesibilidad	10
3.2 Usabilidad web, importancia de la usabilidad	10
3.3 Aplicaciones para verificar la accesibilidad (estándares)	11
3.4 Diseño de sitios web usables	11
TEMA 4. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB	11
4.1 Instalación y configuración de herramientas de edición web	11
4.2 Funciones y características	12
4.3 Tareas a realizar con una herramienta de edición web	12
TEMA 5. HOJAS DE ESTILO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB	13
1.1 Funciones y características	13
1.2 Hojas de estilo y accesibilidad	13
1.3 Tipos de estilo: incrustados, enlazados, importados, en línea	13
1.4 Selectores y reglas de estilo	14
1.5 Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y bloques	14
1.6 Creación de ficheros de estilo	14

TEMA 6. DISEÑO, UBICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS	14
2.1 Creación de un documento funcional	15
2.2 Diseño de los contenidos	15
2.3 Tipos de página para la ubicación de contenidos	15
2.4 Especificaciones de navegación	15
2.5 Elementos utilizados para la navegación	15
2.6 Elaboración de una guía de usuario	15

INTRODUCCIÓN

La creación de páginas web con lenguajes de marcas constituye la base de todo desarrollo web. Antes de programar aplicaciones o diseñar estilos avanzados, es necesario dominar el lenguaje que estructura la información: HTML, el lenguaje de marcas por excelencia, junto con los principios de accesibilidad, usabilidad y organización de contenidos.

La Unidad Formativa UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas, con una duración de 80 horas, tiene como finalidad proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para construir páginas web estructuradas, accesibles y funcionales, utilizando etiquetas, enlaces, imágenes, elementos multimedia y herramientas de edición.

A lo largo de esta unidad se estudiarán las características de los lenguajes de marcas, la estructura de un documento HTML, los navegadores web, las marcas de formato, los enlaces y direccionamientos, los marcos y capas, la inserción de imágenes y elementos multimedia, las técnicas de accesibilidad y usabilidad, las herramientas de edición web, las hojas de estilo y el diseño y optimización de contenidos.

El aprendizaje tendrá un enfoque principalmente práctico, combinando los conceptos teóricos con ejemplos y ejercicios de creación y modificación de código HTML y CSS. De esta manera, el alumno podrá comprender no solo el funcionamiento de cada elemento, sino también su aplicación en situaciones reales de desarrollo web.

Al finalizar la unidad, el alumno estará capacitado para crear páginas web completas y bien estructuradas, aplicar criterios de accesibilidad y usabilidad, utilizar herramientas de edición y hojas de estilo, y organizar los contenidos de forma funcional y optimizada.

TEMA 1. LOS LENGUAJES DE MARCAS

1.1 Características de los lenguajes de marcas

Un lenguaje de marcas es un sistema para anotar un documento de modo que el texto quede estructurado y sea interpretable tanto por las personas como por las máquinas. A diferencia de los lenguajes de programación, que describen acciones y lógica, los lenguajes de marcas describen la estructura y, en su origen, la presentación de la información.

El ejemplo más importante es HTML (HyperText Markup Language), el lenguaje estándar para crear páginas web. Otros lenguajes de marcas son XML, utilizado para el intercambio de datos, y XHTML, una reformulación de HTML con sintaxis XML estricta.

■ **Utilización de etiquetas:** las marcas se escriben entre los signos menor que (<) y mayor que (>). La mayoría de los elementos tienen etiqueta de inicio (<p>) y etiqueta de finalización (</p>), y el contenido se sitúa entre ambas.

■ **Compatibilidad:** HTML es un estándar abierto mantenido por el W3C y el WHATWG, por lo que cualquier navegador moderno puede interpretar los documentos, con independencia del sistema operativo.

■ **Editores de texto:** una página web no es más que texto plano, de modo que puede crearse con cualquier editor, desde el Bloc de notas hasta editores especializados con resaltado de sintaxis y autocompletado.

Ampliación conceptual

2

La potencia de los lenguajes de marcas reside en la separación entre contenido y presentación: el documento HTML describe QUÉ es cada cosa (un título, un párrafo, una lista), mientras que las hojas de estilo describen CÓMO se muestra. Esta separación, consagrada en los estándares web actuales, facilita el mantenimiento, la accesibilidad y la adaptación a distintos dispositivos.

1.2 Estructura de un documento creado con lenguaje de marcas

Todo documento HTML presenta una estructura fija que el navegador necesita para interpretar correctamente la página. Consta de las siguientes partes:

- **Comienzo del archivo:** la declaración `<!DOCTYPE html>` indica al navegador que se trata de un documento HTML5, seguida del elemento raíz `<html>`.
- **Encabezados:** la sección `<head>` contiene metadatos no visibles (codificación de caracteres, título, enlaces a hojas de estilo y scripts).
- **Título:** el elemento `<title>` define el texto que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de los buscadores.
- **Estilos:** en el encabezado pueden incluirse estilos internos con `<style>` o enlazarse hojas externas con `<link>`.
- **Cuerpo:** la sección `<body>` contiene todo el contenido visible de la página: textos, imágenes, enlaces, tablas y formularios.
- **Scripts:** los programas JavaScript se incluyen con `<script>`, normalmente al final del cuerpo para no retrasar la carga.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi primera página</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <h1>Hola, mundo</h1>
  <p>Mi primera página web.</p>
  <script src="codigo.js"></script>
</body>
</html>
```

1.3 Navegadores web

El navegador web es el programa que interpreta el código HTML y lo presenta al usuario de forma visual. Para un desarrollador es fundamental conocer sus diferencias, porque una misma página puede verse de forma distinta según el navegador.

- **Navegadores en modo texto:** como Lynx, muestran solo el texto sin imágenes ni estilos. Son la prueba definitiva de accesibilidad: si la página se entiende en modo texto, su estructura es correcta.

■ **Navegadores más utilizados:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari y Opera concentran prácticamente todo el uso actual. Internet Explorer, aunque histórico, está descatalogado y no debe usarse como referencia.

■ **Diferencias de visualización:** cada navegador utiliza un motor de renderizado distinto (Blink, Gecko, WebKit), lo que puede provocar pequeñas diferencias en márgenes, fuentes o interpretación de estilos. Por ello toda página debe probarse en varios navegadores.

Ampliación conceptual

Los navegadores aplican una hoja de estilo por defecto distinta a cada elemento (por ejemplo, márgenes en el cuerpo o tamaño en los títulos). Los desarrolladores suelen partir de un «reset» o «normalize» de CSS para igualar el punto de partida en todos los navegadores antes de aplicar sus propios estilos.

1.4 Marcas para dar formato al documento

HTML ofrece un conjunto de marcas para estructurar y dar formato al texto. Las principales son:

■ **Marcas de inicio y final:** la mayoría de los elementos, como `<p>...</p>` o `<h1>...</h1>`, delimitan el contenido entre ambas marcas. Algunos elementos, como `<br>` o `<img>`, no llevan marca de cierre.

■ **Marcas de aspecto:** `<strong>` para importancia fuerte, `<em>` para énfasis, `<u>` para subrayado, `<mark>` para resaltado.

■ **Marcas de párrafo:** `<p>` define un párrafo; `<br>` produce un salto de línea; `<hr>` inserta una línea de separación temática.

■ **Marcas de fuentes y colores:** en HTML moderno el aspecto se controla con CSS (font-family, color, font-size), no con la obsoleta etiqueta `<font>`.

■ **Listas ordenadas:** `<ol>` crea listas numeradas con elementos `<li>`; `<ul>` crea listas con viñetas; `<dl>` crea listas de definiciones con `<dt>` y `<dd>`.

■ **Tablas:** `<table>` define la tabla; `<tr>` cada fila; `<td>` cada celda de datos; `<th>` las celdas de encabezado; `<caption>` el título; y atributos como border, colspan y rowspan controlan su estructura.

```
<h2>Lista de la compra</h2>
<ol>
  <li>Pan</li>
  <li>Leche</li>
  <li>Fruta</li>
</ol>
<table border="1">
  <caption>Horario</caption>
  <tr><th>Día</th><th>Hora</th></tr>
  <tr><td>Lunes</td><td>09:00</td></tr>
</table>
```

1.5 Enlaces y direccionamientos

■ **Creación de un enlace:** Ir a la página 2. El texto entre las marcas es lo que el usuario ve y pulsa.

■ **Tipos de enlace:** a otra página del mismo sitio (relativo), a un sitio externo (URL absoluta), a una dirección de correo (mailto:) o a un archivo descargable.

■ **Anclas:** permiten saltar a un punto concreto de una página. Se define un destino con id="seccion" y se enlaza con .

■ **Vínculos:** combinación de texto e imagen como origen del enlace; toda el área de la imagen resulta pulsable.

■ **Los enlaces y la navegación:** una buena navegación exige enlaces descriptivos (nunca «pincha aquí»), menús coherentes en todas las páginas y rutas de retorno claras.

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Visitar ejemplo</a>
<a href="#contacto">Ir al contacto</a>
<h2 id="contacto">Contacto</h2>
<a href="mailto:info@ejemplo.com">Escríbenos</a>
```

1.6 Marcos y capas

Los marcos y las capas son técnicas para dividir la ventana del navegador en zonas independientes o superponer contenidos. Los marcos pertenecen al HTML clásico y hoy están desaconsejados; las capas (elementos <div> posicionados con CSS) son la técnica vigente.

■ **Marcos:** dividen la ventana en varios documentos simultáneos mediante <frameset> y <frame>. Cada marco carga una página distinta.

■ **Creación de marcos:** se define el reparto con <frameset cols="25%,75%"> y cada zona con <frame src="menu.html" name="menu">.

■ **Tipos de marcos:** según su posición (superior, inferior, izquierdo, derecho, central) y según sean fijos o redimensionables por el usuario.

■ **Situación de los marcos:** típicamente un marco estrecho de navegación junto a un marco amplio de contenido.

■ **Configuración de los marcos:** atributos como scrolling, noresize y frameborder controlan su comportamiento.

■ **Capas:** un <div> es una capa rectangular que con CSS (position, z-index) puede colocarse y superponerse libremente; es la base de la maquetación moderna junto con flexbox y grid.

■ **Definición y creación de capas:** <div id="cabecera">...</div> con su regla de estilo correspondiente.

■ **Utilización de las capas:** estructurar la página en cabecera, menú, contenido y pie, facilitando un diseño coherente y adaptable.

Ampliación conceptual

5

Los marcos (<frame>/<frameset>) fueron eliminados del estándar HTML5 por sus problemas de accesibilidad, navegación y posicionamiento en buscadores. Todo lo que hacían los marcos se resuelve hoy con capas, plantillas e inclusiones del lado del servidor, manteniendo una única URL por página.

TEMA 2. IMÁGENES Y ELEMENTOS MULTIMEDIA

2.1 Inserción de imágenes: formatos y atributos

Las imágenes son el recurso visual más utilizado en la web. El elemento las inserta en la página; es un elemento vacío (sin cierre) cuyo atributo imprescindible es src, con la ruta del archivo de imagen.

■ **Incluir imágenes en las páginas:** . La ruta puede ser relativa (misma carpeta o subcarpeta) o absoluta (otro sitio web).

■ **Atributos de las imágenes:** alt (texto alternativo, obligatorio por accesibilidad), width y height (dimensiones), title (texto emergente) y loading="lazy" (carga diferida para optimizar).

■ **Propiedades de ubicación:** alineación respecto al texto (float en CSS), centrados con márgenes automáticos y disposición en galerías mediante contenedores.

■ **Formatos:** JPEG para fotografías (con pérdida), PNG para gráficos con transparencia, GIF para animaciones sencillas, SVG para gráficos vectoriales escalables y WebP como formato moderno optimizado.

```

```

2.2 Mapas de imágenes

Un mapa de imagen convierte distintas zonas de una misma imagen en enlaces diferentes. Es útil, por ejemplo, para hacer pulsables las provincias de un mapa o las partes de un esquema.

■ **Definición de mapa:** el elemento <map> agrupa las zonas activas y se vincula a la imagen mediante el atributo usemap.

■ **Creación de un mapa con una imagen:** junto a <map name="zonas">...</map>.

■ **Establecer diferentes partes:** cada zona se define con <area>, indicando su forma (rect, circle, poly) y sus coordenadas.

■ **Vincular las diferentes partes:** cada <area> lleva su propio href, de modo que cada zona conduce a un destino distinto.

```


<map name="zonas">
  <area shape="rect" coords="10,10,100,80"
    href="norte.html" alt="Zona norte">
  <area shape="circle" coords="150,150,40"
    href="centro.html" alt="Zona centro">
</map>

```

2.3 Inserción de elementos multimedia: audio, vídeo y programas

HTML5 incorpora elementos nativos para audio y vídeo, sin necesidad de complementos externos. Además, mediante `<object>` o `<embed>` pueden integrarse otros programas y contenidos.

■ **Características y propiedades:** reproducción, controles visibles, repetición en bucle, silencio inicial y precarga.

■ **Recursos necesarios:** el navegador debe soportar el códec del archivo; por seguridad conviene ofrecer varios formatos alternativos con `<source>`.

■ **Etiquetas y propiedades para audio:** `<audio controls><source src="sonido.mp3" type="audio/mpeg"></audio>`.

■ **Etiquetas y propiedades para vídeo:** `<video controls width="640"><source src="video.mp4" type="video/mp4"></video>`, con atributos como poster (imagen previa), autoplay, muted y loop.

■ **Etiquetas y propiedades para programas:** `<object data="aplicacion.swf" type="...">` o `<embed>`, hoy en desuso frente a las tecnologías web estándar.

```

<video controls width="640" poster="portada.jpg">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  Tu navegador no soporta vídeo.
</video>

```

2.4 Formatos de audio y vídeo

Elegir el formato adecuado equilibra calidad, peso del archivo y compatibilidad. Los principales son:

■ **Descripción de los formatos de audio:** MP3 (universal y comprimido), OGG Vorbis (abierto y libre), WAV (sin compresión, archivos pesados) y AAC (buena calidad, ecosistema Apple).

■ **Descripción de los formatos de vídeo:** MP4/H.264 (máxima compatibilidad), WebM (abierto, ideal para web) y OGV (formato libre).

■ **Configuración de los recursos para audio:** bitrate adecuado (128-192 kbps para voz y música web) y normalización del volumen.

■ **Configuración de los recursos para vídeo:** resolución ajustada al uso (720p suele bastar), compresión equilibrada y generación de miniatura o póster.

2.5 Marquesinas

■ **Los textos con movimiento:** el contenido de <marquee> se desplaza automáticamente por la pantalla.

■ **Utilización de las etiquetas:** atributos como behavior (scroll, slide, alternate), direction (left, right, up, down), scrollamount (velocidad) y loop (repeticiones).

■ **Las marquesinas y los distintos navegadores:** todos los navegadores clásicos las muestran, pero al no formar parte del estándar se recomienda sustituirlas por animaciones CSS (@keyframes), más potentes y accesibles.

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="6">
  ¡Matrícula abierta para el nuevo curso!
</marquee>
```

Ampliación conceptual

El movimiento continuo dificulta la lectura a personas con trastornos cognitivos o de atención, por lo que las pautas de accesibilidad piden evitarlo o permitir detenerlo. La alternativa moderna es una animación CSS con la opción prefers-reduced-motion para respetar al usuario.

TEMA 3. TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

3.1 Accesibilidad web, ventajas de la accesibilidad

La accesibilidad web significa que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, puede percibir, entender, navegar e interactuar con la web. Su referencia internacional son las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

■ **Definición de Accesibilidad:** diseño de contenidos utilizables por personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva.

■ **Aplicabilidad:** es obligatoria en los sitios web de las administraciones públicas y recomendable en todos los demás.

■ **Descripción de las ventajas:** además de la inclusión, mejora el posicionamiento en buscadores, amplía la audiencia y prepara el sitio para nuevos dispositivos.

■ **Facilidad de acceso:** textos alternativos, contraste suficiente, tamaño de letra ajustable y navegación completa por teclado.

■ **Mejoras en la navegación:** estructura con encabezados jerárquicos, enlaces descriptivos y mecanismos para saltar bloques repetidos.

■ **Independencia de los navegadores:** un sitio accesible funciona en cualquier navegador, lector de pantalla o navegador de texto.

3.2 Usabilidad web, importancia de la usabilidad

La usabilidad mide lo fácil, rápido y satisfactorio que resulta usar un sitio web. Un sitio usable reduce errores, abandonos y necesidad de ayuda.

■ **Definición de usabilidad:** atributo de calidad compuesto por aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, control de errores y satisfacción.

■ **Interacción web-individuo:** cada visita es un diálogo; el sitio debe informar siempre al usuario de dónde está, qué puede hacer y qué ha ocurrido.

■ **Aplicabilidad de la usabilidad:** menús claros y estables, lenguaje comprensible, formularios con ayuda y mensajes de error orientativos, tiempos de carga reducidos.

■ **Recursos sobre usabilidad:** guías de estilo, test con usuarios reales, mapas de calor y análisis de analítica web.

3.3 Aplicaciones para verificar la accesibilidad (estándares)

Existen herramientas gratuitas que analizan una página y señalan sus barreras de accesibilidad. Forman parte del flujo profesional de publicación.

■ **Recursos web de estándares:** validadores del W3C (marcado y CSS), TAW, WAVE, axe y Lighthouse, entre otros.

■ **Utilización de los recursos:** se introduce la URL, se ejecuta el análisis y se obtiene un informe con errores, advertencias y código afectado.

■ **Comprobar la accesibilidad:** corregir contraste, añadir textos alternativos, etiquetar formularios y comprobar el orden de tabulación; repetir la verificación tras cada cambio importante.

3.4 Diseño de sitios web usables

Diseñar un sitio usable es aplicar método: conocer al usuario, estructurar la información y validar el resultado.

■ **Descripción de sitios web usables:** predecibles, coherentes, rápidos y tolerantes con los errores del usuario.

■ **Estudio de la estructura y diseño:** arquitectura de la información (mapa del sitio), jerarquía visual (lo importante primero y destacado) y diseño adaptable a móvil y escritorio.

■ **Adaptación de sitios web usables:** revisar un sitio existente midiendo abandonos, simplificando menús y unificando estilos.

■ **Utilización de los sitios web usables:** publicar, medir con analítica, recoger opiniones y mejorar de forma continua.

Ampliación conceptual

Accesibilidad y usabilidad se refuerzan mutuamente pero no son lo mismo: un sitio puede ser usable para la mayoría y a la vez inaccesible para quien usa lector de pantalla, o ser accesible pero confuso. El objetivo profesional es lograr ambas cualidades a la vez.

TEMA 4. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB

4.1 Instalación y configuración de herramientas de edición web

Las herramientas de edición web van desde simples editores de texto hasta entornos completos de desarrollo. Su instalación es sencilla y su configuración inicial marca la diferencia en

Antes de instalar conviene decidir el perfil de uso: para aprender, un editor ligero con resaltado y autocompletado es suficiente; para proyectos reales, un entorno con gestión de archivos, terminal integrada y extensiones de validación acelera enormemente el trabajo.

- **Instalación:** descargar el editor desde su web oficial (muchos son gratuitos), ejecutar el instalador y comprobar que reconoce los archivos .html.
- **Opciones recomendadas:** editores ligeros con resaltado de sintaxis y autocompletado, y suites visuales (WYSIWYG) que combinan vista de diseño y vista de código.
- **Configuración:** fijar la codificación en UTF-8, el tipo de salto de línea, el idioma del corrector y las plantillas iniciales de documento HTML5.

4.2 Funciones y características

Conocer cada zona de la herramienta permite trabajar con rapidez y sin errores. Aunque cada programa organiza sus paneles de forma distinta, los elementos son comunes: zona de edición, explorador de archivos, herramientas de inserción y vista previa.

Ampliación conceptual

La diferencia entre un editor de texto plano y una herramienta de edición web está en el conocimiento del lenguaje: resaltado por colores según el tipo de elemento, cierre automático de etiquetas, validación en tiempo real y previsualización. Estas ayudas no sustituyen el aprendizaje del código, pero eliminan gran parte de los errores mecánicos.

- **Descripción de los elementos:** barra de menús, barra de herramientas, panel de archivos del proyecto, zona de edición con pestañas, inspector de etiquetas y vista previa en navegador.
- **Ubicación de los elementos:** paneles laterales para archivos y vista previa; zona central para el código; panel inferior para errores y consola.
- **Propiedades de los elementos:** cada etiqueta seleccionada muestra sus atributos editables; los paneles de estilos permiten ajustar CSS sin escribir código.

4.3 Tareas a realizar con una herramienta de edición web

El flujo habitual de trabajo con una herramienta de edición sigue un orden lógico que conviene interiorizar desde el primer día, porque es el mismo que se emplea en entornos profesionales.

Todo proyecto empieza creando su estructura de carpetas y su página principal, continúa con la redacción y prueba iterativa del código, y termina con la validación y publicación. Saltarse pasos —por ejemplo, publicar sin probar en varios navegadores— es la causa más frecuente de páginas rotas.

- **El lenguaje de marcas y las herramientas:** crear el proyecto y la estructura de carpetas (index.html, css/, imagenes/), redactar el HTML apoyándose en el autocompletado, previsualizar en el navegador, validar el código y publicar los archivos en el servidor.

TEMA 5. HOJAS DE ESTILO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB

1.1 Funciones y características

Las hojas de estilo en cascada (CSS) son el lenguaje que controla la presentación de las páginas: colores, fuentes, tamaños, márgenes y disposición.

■ **Descripción de estilos:** reglas formadas por un selector (a qué elementos se aplican) y declaraciones (propiedad: valor).

■ **Utilización de estilos:** separar la presentación del contenido para poder cambiar el diseño de todo un sitio modificando un solo archivo.

■ **Los estilos en el lenguaje de marcas:** se aplican mediante el atributo style (en línea), el elemento <style> (internos) o archivos .css enlazados (externos).

■ **Los estilos con herramientas de edición web:** los editores visuales generan y previsualizan las reglas automáticamente.

```
h1 {  
  color: navy;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  text-align: center;  
}
```

1.2 Hojas de estilo y accesibilidad

Bien usadas, las hojas de estilo son aliadas de la accesibilidad; mal usadas, pueden arruinarla.

■ **Adecuación de las hojas de estilo:** garantizar contraste suficiente entre texto y fondo, tamaños relativos (em, rem, %) que permitan ampliar, y no transmitir información solo mediante el color.

■ La página debe seguir siendo comprensible con los estilos desactivados, lo que confirma una estructura HTML correcta.

1.3 Tipos de estilo: incrustados, enlazados, importados, en línea

■ **Descripción de los tipos:** en línea (atributo style, solo casos puntuales), incrustados o internos (<style> en el <head>, para páginas únicas), enlazados (<link> a un .css, la opción profesional) e importados (@import dentro de CSS).

■ **Enlazar una hoja externa:** <link rel="stylesheet" href="estilos.css">.

■ **Incrustar un estilo:** bloque <style>...</style> en la cabecera del documento.

■ **Importar una hoja:** @import url("base.css"); al inicio de otro archivo CSS, o importar estilos a través de un archivo común.

■ **Utilización y optimización:** un solo archivo externo cacheable, nombres claros, eliminación de reglas sin uso y minificación para producción.

```

<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
<style>
  p { line-height: 1.6; }
</style>
<p style="color: red;">Aviso</p>

```

11

1.4 Selectores y reglas de estilo

- **Estructura de los estilos:** selector { propiedad: valor; propiedad: valor; }.
- **Sintaxis básica:** llaves, dos puntos y punto y coma; los errores de sintaxis anulan la declaración afectada.
- **Utilización de elementos y seudoelementos:** p {...} afecta a todos los párrafos; ::first-line, ::before y ::after actúan sobre partes de los elementos.
- **Utilización de clases y seudoclases:** .aviso {...} se aplica donde se use class="aviso"; #menu {...} a un identificador único; :hover, :visited o :focus describen estados.

```

a:hover { color: orange; text-decoration: underline; }
.aviso { background: #fff3cd; border: 1px solid #ccc; }

```

1.5 Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y bloques

- **Descripción de los atributos:** font-family, font-size y font-weight para fuentes; color y background para color y fondo; text-align, line-height y text-decoration para texto; margin, padding, border y width/height para bloques (modelo de caja).
- **Utilización de los atributos:** combinarlos con coherencia (una o dos familias tipográficas, paleta limitada) para un diseño profesional y legible.

```

.tarjeta {
  font-family: Verdana, sans-serif;
  background: #f4f4f4;
  border: 1px solid #999;
  padding: 12px;
  margin: 10px 0;
}

```

1.6 Creación de ficheros de estilo

- **Definición de los ficheros de estilo:** archivos de texto con extensión .css que agrupan todas las reglas del sitio.
- **Creación de ficheros genéricos:** un base.css con tipografía, colores y estructura común reutilizable en varios proyectos.
- **Adaptación para distintas páginas:** un archivo común más archivos específicos por sección, o variantes (por ejemplo, impresión con @media print).

TEMA 6. DISEÑO, UBICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Antes de escribir código conviene definir qué debe hacer la página. El documento funcional recoge esos requisitos.

- **Descripción de los objetivos:** qué debe conseguir el visitante (informarse, contactar, comprar) y cómo se medirá.
- **Definición de los elementos funcionales:** cabecera, menú, buscador, contenidos, formularios, pie y elementos de ayuda.
- **Descripción de cada elemento:** para cada uno, su contenido, comportamiento y criterios de aceptación.

2.2 Diseño de los contenidos

- **Identificación de la información:** inventariar todo el material disponible (textos, imágenes, documentos).
- **Selección de contenidos para cada elemento:** asignar cada pieza al elemento funcional correspondiente, eliminando lo superfluo.
- **Utilización del documento funcional:** cada decisión de diseño debe justificarse en las especificaciones del documento funcional.

2.3 Tipos de página para la ubicación de contenidos

- **Definición de los tipos:** portada, sección o categoría, ficha de detalle, formulario, página legal y página de error, cada uno con su estructura.
- **Selección de los tipos:** elegir según los contenidos y funcionalidades definidos.
- **Utilización del documento funcional:** validar que cada tipo cubre las especificaciones previstas.

2.4 Especificaciones de navegación

- **Creación de un mapa de navegación:** diagrama con todas las páginas y sus enlaces, que garantiza que no haya páginas huérfanas.
- **Utilización del documento funcional:** integrar el mapa como referencia para programar los menús y enlaces.

2.5 Elementos utilizados para la navegación

- **Definición de los elementos:** menús principales, migas de pan, enlaces contextuales, buscador y mapa del sitio.
- **Utilización del documento funcional:** especificar cada elemento de navegación antes de programarlo.
- **Elaboración de una guía de usuario:** documento breve que explica al visitante cómo moverse por el sitio y usar sus servicios.

2.6 Elaboración de una guía de usuario

La guía de usuario cierra el proyecto: describe con lenguaje sencillo las secciones del sitio, las tareas que pueden realizarse y la ayuda disponible. Debe mantenerse actualizada con cada

IFCD0110

nivel 2

UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas (80 horas)

Docente: Ivan Bazaiga (Created using AI)