Kuvaus

Sivu, jolla pystyy tilaamaan tietyn määrän mansikoita. Asiakkaat jättävät yhteystietonsa mm. nimensä, sähköpostinsa ja puhelinnumeron. Kun asiakas on täyttänyt tietonsa ja lähettänyt ne, asiakas saa vahvistuksen sähköpostiin. Vahvistetut varaukset tallentuvat google sheetsiin.

Toteutus

Frontend

Frontendin funktiot on jaettu yksinkertaisesti eri tilaus vaiheiden mukaan. Eli aloitetaan kysymällä päivää, joten kutsumme kalenteri funktiota. Se asettaa tilan kalenteriksi ja hoitaa päivän valinnan sekä tarkistuksen saatavuudesta ja hinnasta.

Backend

Backend funktiot ovat varsinaisesti riippuvaisia end-pointeista, jotka ovat luotu tietokanta kommunikaatioon. Koska ohjelma on rakennettu tietokantojen ympärille, muut ohjelman funktiot ovat riippuvaisia end-pointtien palauttamista arvoista. End-pointteihin myös syötetään arvoja, jotka ovat laskettu muiden funktioiden avulla riippuen käyttäjän syötteestä.

Käynnistys

Kun on hake

- Ennen käynnistystä pitäisi kirjautua google cloud console: https://console.cloud.google.com/ tunnuksilla, jotka voi saada discordista tunnukset.txt:istä.
- Kun olet kirjautunut, pääset tällaiseen näkymään:



Huom. varmista, että olet projektissa “tilaamosheets”, jonka voit löytää vasemmasta yläkulmasta :



- Kun olet tilaamosheets-projektissa, klikkaa “API & Services”



Jolloin pääset API valikoimaan, jossa pitäisi klikata vasemmasta laidasta “credentials”-nappi:



Sen jälkeen voit pitäisi klikata ainutta saatavilla olevaa emailia:



Pääset näkymään, josta voit klikata keys-nappulan:



Sitten voit painaa “add-key" nappia:



Josta voit luoda uuden avaimen painamalla “create new key “ nappia



Josta sitten tulee esiin pop-up näkymä



josta valitsen json tyypin.



Muuta tiedoston nimeksi “credentials” ja tallenna se mansikkatilaamo projektiin. !!!TÄRKEÄÄ!!!
Lataa sen jälkeen “uv python” sivun ohjeiden mukaan:
https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/
Tämän jälkeen voit avata sinun tekstieditorista terminaalin ja ajaa nämä komennot:
“ uv venv “
“ source venv/bin/activate “ - Linux, Mac
“ venv\Scripts\activate “ - Windows
“ uv sync “
Nyt alustus on tehty.

Käyttö

Kun olet tehnyt alustuksen, voit käynnistää ohjelman komennolla:

“ uv run .\src\backend__main__.py” - Windows

“ uv run src/backend/__main__.py” - Linux, Mac

Tämän jälkeen avautuu ikkuna sinun browseriin, joka on tällainen:



Jos et voi tilata valitulle päivälle, voit kokeilla seuraavaa päivää.



Koska seuraavalle päivälle on 10 laatiokkoa varattivassa, voit siirtyä varaamaan “Siirry varaamaan” napista



Tästä näkymästä voit tilata mansikat syöttämällä tietosi ja katsoa montako laatikkoa voit varata.



Kun olet täyttänyt, pääset näkemään vahvistuksen, ja tietosi jotka siirtyvät tilaus kantaan. (Dokumentaation esimerkissä syötin pelkästään nro. 1)

Joka tunti tilaus-sheetsiin tallentuu tehdyt tilaukset tilaus kannasta, joka voi näkyä google sheets tilaus-sheet taulussa.

Työnjako

Suurimmaksi osaksi työnjako oli:

Ivan Shcheglov – Backend

Janne Alitalo – Frontend

Milla Laupiainen – Testaaja

Työnjaosta huolimatta muutkin pääsivät muokkaamaan toistemme osuuksia koodin toiminnan edistämiseksi.

AI-työkalujen käyttö

Pääasiassa AI-työkaluja käytettiin virhekoodien analysointiin, sekä virheellisen koodin analysointiin.