УЕБ ДИЗАЙН - КУРСОВ ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Формуляр за документ за курсов проект

Заглавна страница за курсов проект

"ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА"

Факултет: ФИТА

Специалност: КСТ

КУРСОВ ПРОЕКТ НА ДИСЦИПЛИНАТА: WEB ДИАЗЙН

Тема:Уеб сайт за реклама на фирма Елит

Студент:Ивайло Ивайлов Тончев 23623419

Курс:2Група:1

Датата на даване на заданието: 18 .01.2025 година

Краен срок за предаване на курсовия проект: .....

Дата за проверка: ..... 2025 година.

Защитен курсов проект с оценка:

Варна 2025 година Подпис: .....

Съдържание

1.Заглавна страница

2.Въведение

2.1.Цел

2.2.Аудитория

2.3.Характеристики

3.Езици за създаване

3.1 html

3.2css

3.3 javacript

4.Информация за кода-снимки и описание

5.Какво може да се подобри

6.Използвани източници и литература

Въведение

-Създаден е уеб сайт за представяне на определената фирма,като това са продуктите ,които предоставя,информация за самата фирма и контакти към нея

Цел на сайта

-увеличаване на обема на продажбите;

· разширяване на географията на продажбите.

Аудитория на сайта:

-Хора интересуващи се от висококачествена храна.

-Фирми интересуващи се от препродажба.

Характеристики на сайта:

-има лента за навигация,

-падащо меню

-интересен дизайн,който винаги може да бъде подобрен

.-

·-показва справочна информация за вида и съдържанието на съществуващите продукти.

Езици за създаване на уебсайта

1. HTML-**Маркиращ език** – HTML използва **тагове (елементи)**, за да описва структурата на уеб страницата (например заглавия, параграфи, таблици, изображения и др.).
2. **Платформено независим** – Работи на всички операционни системи и устройства.
3. **Поддръжка от всички браузъри** – Всеки модерен браузър (Chrome, Firefox, Safari, Edge) разбира и интерпретира HTML.
4. **Базиран на текст** – HTML файловете са обикновени текстови документи с разширение .html или .htm.
5. **Работи в комбинация с CSS и JavaScript**:

- **CSS** (Cascading Style Sheets) – използва се за стилизиране на HTML елементи.
- **JavaScript** – добавя интерактивност към уеб страниците.

CSS (Cascading Style Sheets) е език, използван за стилизиране на уеб страници. Той определя как да изглеждат елементите на една страница, като контролира цветове, шрифтове, размери, разположение и дори анимации.

Основни характеристики:

- **Отделя дизайна от съдържанието** – Позволява да се променя визуалният изглед без да се променя HTML структурата.
- **Работи с правила и селектори** – Чрез селектори избираме кои елементи да се стилизират, а с правила задаваме как да изглеждат.

- **Поддържа каскаден ефект** – Стиловете могат да се наслагват и наследяват според определени правила.
- **Позволява адаптивен дизайн** – Чрез специални медийни заявки може да се създаде оформление, което се адаптира към различни екрани (телефони, таблети, компютри).
- **Поддържа анимации и ефекти** – Съвременните версии на CSS позволяват плавни преходи, трансформации и даже ключови кадри за анимации.

Основни характеристики на JavaScript:

Интерпретируем език – Кодът се изпълнява директно в браузъра (няма нужда от компилация).
Динамичен и гъвкав – Позволява промяна на съдържанието на страницата в реално време.
Събитийно-базиран – Може да реагира на действия като кликване, скрол, въвеждане и

др.**Поддържа асинхронно програмиране** (чрез Promises, async/await) – Улеснява работата с API и заявки към сървъра.

Крос-платформен – Работи на всички модерни браузъри (Chrome, Firefox, Edge, Safari) и дори извън тях (Node.js за сървърна разработка).

Какво може да се прави с JavaScript?

- **Манипулация на HTML и CSS** (промяна на елементи, стилове, анимации).
- **Валидация на форми** (проверка на входни данни преди изпращане).
- **Извличане и изпращане на данни** (AJAX, Fetch API, работа с бази данни).
- **Създаване на игри и графики** (чрез Canvas или библиотеки като Three.js).
- **Разработка на мобилни и десктоп приложения** (с Electron, React Native).
- **Сървърна разработка** (с Node.js).

Основни концепции в JavaScript:

Променливи (let, const, var) – За съхранение на данни.

Типове данни – Числа, низове, булеви стойности, масиви, обекти и др.

Условни оператори (if, else, switch) – За вземане на решения.

Цикли (for, while) – За повтарящи се операции.

Функции – Позволяват повторно използване на код.

Обекти и класове – За структуриране на сложни данни.

DOM манипулация – Промяна на HTML елементи.

Събития (click, keypress, load) – Реагиране на потребителски действия.

Асинхронност (setTimeout, Promises, async/a wait) – Работа с API и забавяния.

JavaScript в модерната уеб разработка

- **Фреймуърци и библиотеки** (React, Angular, Vue) – Улесняват създаването на сложни приложения.
- **Node.js** – Позволява използването на JavaScript на сървъра.
- **TypeScript** – Надграждане на JavaScript с типове данни за по-надежден код.

Информация за кода:

Страница index

index.html × | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | swe

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > index.html > html > body > header > n

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Добре дошли в ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>
</head>
<body>
    <!-- Хедър и навигация -->
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>
    <!-- HERO секция -->
    <section class="hero">
        <h1>Натурални и качествени продукти от ElitFoods</h1>
        <p>Открийте богатия ни асортимент от ядки, барове и сладки!</p>
        <a href="products.html" class="btn">Разгледай продуктите</a>
    </section>

    <!-- Продуктови категории -->
    <section class="categories">
```

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > index.html > html > body > header > nav > ul >

```html
<html lang="bg">
<body>
    </section>

    <!-- Продуктови категории -->
    <section class="categories">
        <h2>Нашите категории</h2>
        <div class="category-grid">
            <div class="category">
                <h3>Ядки</h3>
                <a href="nuts.html"><img src="elit_product1.jpg" alt="Ядки"></a>
                <p>Висококачествени печени и сурови ядки.</p>
            </div>
            <div class="category">
                <h3>Енергийни Барове</h3>
                <a href="bars.html"><img src="elit_product2.jpg" alt="Енергийни барове"></a>
                <p>Перфектни за активен начин на живот.</p>
            </div>
            <div class="category">
                <h3>Сладки</h3>
                <a href="sweets.html"><img src="elit_product3.jpg" alt="Сладки"></a>
                <p>Натурални и вкусни десерти.</p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- Отзиви -->
    <section class="testimonials">
        <h2>Какво казват нашите клиенти</h2>
        <div class="testimonial">
            <p>"ElitFoods предлага най-добрите ядки на пазара! Препоръчвам горещо!"</p>
            <h4>- Ванеса Петрова</h4>
        </div>
        <div class="testimonial">
            <p>"Обожавам техните енергийни барове – перфектни за работния ми ден!"</p>
            <h4>- Иван Димитров</h4>
        </div>
    </section>

    <!-- Футър -->
    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

onucanue на koga

1. Декларации и метаданни

- <!DOCTYPE html> – Указва, че документът е HTML5.
- <html lang="bg"> – Задава езика на страницата като български.
- <head> – Съдържа техническа информация (мета тагове, заглавие, връзки към CSS/JS).
  - <meta charset="UTF-8"> – Кодиране на текста (поддържа кирилица).
  - <meta name="viewport"> – Прави страницата responsive (адаптивна за мобилни устройства).
  - <title> – Заглавие на таба в браузъра ("Добре дошли в ElitFoods").
  - Връзки към външни файлове:
    - style.css – CSS стилове.

- script.js – JavaScript код (зареден асинхронно с defer).

2. Структура на страницата

Хедър (Header)

- Съдържа **лого** (линк към начална страница) и **навигационно меню** с:
  - **Падащо меню** ("Продукти ▼") с подкатегории ("Ядки", "Барове", "Сладки").
  - Линкове към други страници ("Начало", "За нас", "Галерия", "Контакти").

Фон (Background)

- Задава фоново изображение (my-background.jpg) чрез CSS (вградено в HTML с <style>).

Продуктови категории

- Грид с 3 категории:

1. **Ядки** – Снимка (elit_product1.jpg) и описание.
2. **Енергийни барове** – Снимка (elit_product2.jpg) и описание.

Сладки – Снимка (elit_product3.jpg) и описание.**Отзиви (Testimonials)**

Два потребителски отзива с имена на клиенти.

Футър (Footer)

- Контактна информация (email и телефон).

Страница gallery

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > gallery.html > html > body > header

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Галерия - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>  <!-- JavaScript файл -->
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>Галерия</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>
    <main>
        <h2>Нашите продукти</h2>
        <div class="gallery">
            <img src="elit_product1.jpg" alt="Ядки ElitFoods">
            <img src="elit_product2.jpg" alt="Барове ElitFoods">
            <img src="elit_product3.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
            <img src="elit_product4.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
            <img src="elit_product5.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
            <img src="elit_bar2.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
        </div>
    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Follow link (ctrl + click)

Страница products

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > products.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Продукти - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>Продукти на ElitFoods</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>

    <main>
        <h2>Нашите продукти</h2>
        <p>Открийте богатия асортимент на ElitFoods - качество, което заслужавате!</p>

        <div class="product-list">
            <div class="product">
                <a href="nuts.html">
                    <img src="elit_product1.jpg" alt="Ядки ElitFoods">
```

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > products.html > ...

```html
<html lang="bg">
<body>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>

    <main>
        <h2>Нашите продукти</h2>
        <p>Открийте богатия асортимент на ElitFoods - качество, което заслужавате!</p>

        <div class="product-list">
            <div class="product">
                <a href="nuts.html">
                    <img src="elit_product1.jpg" alt="Ядки ElitFoods">
                    <h3>ElitFoods Луксозни Ядки</h3>
                </a>
            </div>

            <div class="product">
                <a href="bars.html">
                    <img src="elit_product2.jpg" alt="Барове ElitFoods">
                    <h3>ElitFoods Енергийни Барове</h3>
                </a>
            </div>

            <div class="product">
                <a href="sweets.html">
                    <img src="elit_product3.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
                    <h3>ElitFoods Натурални Сладки</h3>
                </a>
            </div>
        </div>
    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Страница nuts

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html

C > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > nuts.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<htnl lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ядки - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>  <!-- JavaScript файл -->
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>Ядки ElitFoods</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>
    <main>
        <h2>Нашите ядки</h2>
        <img src="elit_product1.jpg" alt="Ядки ElitFoods">
        <p>Най-добрите печени и сурови ядки, внимателно подбрани за вас.</p>
        <p>ElitFoods предлага разнообразие от бадеми, лешници, орехи, шамфъстък и други.</p>
    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Страница Bars

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets

C > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > bars.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Барове - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>  <!-- JavaScript файл -->
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>Енергийни Барове ElitFoods</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>

    <main>
        <h2>Нашите енергийни барове</h2>
        <img src="elit_product2.jpg" alt="Барове ElitFoods">
        <img src="elit_bar2.jpg" alt="Барове ElitFoods">
        <p>Перфектен избор за бърза енергия и здравословен начин на живот.</p>
        <p>ElitFoods предлага барове с фъстъчено масло, шоколад, мед и ядки.</p>
    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Страница sweets

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html

C > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > sweets.html > html > body > header

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Сладки - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>  <!-- JavaScript файл -->
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>Сладки ElitFoods</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>
    <main>
        <h2>Нашите сладки</h2>
        <img src="elit_product3.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
        <img src="elit_product4.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
        <img src="elit_product5.jpg" alt="Сладки ElitFoods">
        <p>Вкусни и здравословни сладки с естествени съставки.</p>
        <p>ElitFoods предлага бисквити, кексове и шоколадови десерти.</p>

    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Страница about

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html | about.html X | contacts.html | style.css

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > about.html > html > body > main > p

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>За нас - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>  <!-- JavaScript файл -->
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>За ElitFoods</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>
    <main>
        <h2>Кои сме ние?</h2>
        <p>ElitFoods е водеща българска компания, специализирана в производството и дистрибуцията на качествени хранителни продукти.
            Нашата мисия е да предлагаме здравословни и натурални храни, които да отговорят на високите изисквания на клиентите ни.</p>
        <div class="gallery">
            <img src="elit_transport.jpg" alt="Ядки ElitFoods">
        </div>
        <h2>Нашата философия</h2>
        <p>Качеството е наш приоритет. Внимателно подбираме суровините си и работим с най-добрите производители,
            за да осигурим най-вкусните и полезни продукти на пазара.</p>
        <div class="gallery">
            <img src="elit_factory.jpg" alt="Ядки ElitFoods">
        </div>
    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Страница contacts

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html | about.html | contacts.html

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > contacts.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Контакти - ElitFoods</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script defer src="script.js"></script>  <!-- JavaScript файл -->
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="index.html"><img src="logo.png" ></a>
        </div>
        <h1>Контакти</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Начало</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropbtn">Продукти ▼</a>
                    <ul class="dropdown-content">
                        <li><a href="nuts.html">Ядки</a></li>
                        <li><a href="bars.html">Барове</a></li>
                        <li><a href="sweets.html">Сладки</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="about.html">За нас</a></li>
                <li><a href="gallery.html">Галерия</a></li>
                <li><a href="contacts.html">Контакти</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="background-image">
        <style>body{
    background-image: url('my-background.jpg'); /* Име на файла */
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;}
</style>
</div>
    <main>
        <h2>Свържете се с нас</h2>
        <p>Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:</p>
        <p>📍 гр. Пловдив 4003, България
            ул. Дилянка № 28</p>
        <p>📧 Email: info@elitfoods.bg </p>
        <p>📞 Телефон: 0888 123 456</p>
    </main>

    <footer>
        <p>Контакти: info@elitfoods.bg | Телефон: 0888 123 456</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Страница style.css

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html | about.html | contacts.html | style.css

C:\Users\ivcho\Desktop\kursov proekt web design\index.html | style.css > body

```
/* Стил за header */
header {
    background-color: #3a3a3a;
    color: white;
    padding: 20px;
}
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f8f8f8;
    text-align: center;
 color: rgb(7, 6, 6);
 font-size: larger;
 background-image: url('my-background.jpg');
 background-size: 60% auto; /* Ширина 60%, височина автоматична */
 background-attachment: fixed; /* Фонът остава фиксиран при скрол */
 background-position: center;
}
nav ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
}

nav ul li {
    display: inline;
    margin: 0 25px;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

/* Основен стил за main */
main {
    padding: 20px;
    padding-bottom: 80px; /* Пространство за футера */
}

button {
    background-color: #ff6600;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 20px;
    cursor: pointer;
}

/* Стил за footer */
footer {
    background-color: #3a3a3a;
    color: white;
    padding: 10px;
    text-align: center;
    width: 100%;
    margin-top: 20px; /* Място между основното съдържание и футера */
}
/* Плаваш меню */
```

index.html | gallery.html | products.html | nuts.html | bars.html | sweets.html | about.html | contacts.html | style.css

C: > Users > ivcho > Desktop > kursov proekt web design > style.css > body

```
42  button {
43      background-color: #ff6600;
44      color: white;
45      border: none;
46      padding: 10px 20px;
47      cursor: pointer;
48  }
49
50  /* Стил за footer */
51  footer {
52      background-color: #3a3a3a;
53      color: white;
54      padding: 10px;
55      text-align: center;
56      width: 100%;
57      margin-top: 20px; /* Място между основното съдържание и футера */
58  }
59  /* Падащо меню */
60  .dropdown {
61      position: relative;
62      display: inline-block;
63  }
64
65  .dropdown-content {
66      display: none;
67      position: absolute;
68      background-color: white;
69      min-width: 150px;
70      box-shadow: 0px 8px 16px rgba(0,0,0,0.2);
71      z-index: 1;
72  }
73
74  .dropdown-content a {
75      color: black;
76      padding: 12px 16px;
77      text-decoration: none;
78      display: block;
79  }
80
81  .dropdown-content a:hover {
82      background-color: #ddd;
83  }
84
85  /* Клас за показване на менюто */
86  .show {
87      display: block;
88  }
89  img {
90      width: 450px;       /* Фиксирана ширина */
91      height: 300px;      /* Фиксирана височина */
92      object-fit: contain; /* Показва цялата снимка без рязане */
93      background: #f0f0f0; /* Фон за "празните" части (ако снимката не запълва пространството) */
94  }
95    .header-logo,
96  header img,
97  .logo-container img {
98    width: 150px !important; /* Принудително override */
99    height: auto !important;
100 }
```

1. Глобални стилове

- **body**: Задава основен шрифт (Arial), нулира margins/paddings, светло сив фон и тъмен текстов цвят. Фоновата снимка е с фиксирана позиция и заема 60% от ширината.
- **nav ul**: Премахва точките от списъците и подравнява елементите хоризонтално.
- **img**: Фиксира размерите на снимките (450x300px) и гарантира, че цялата снимка се вижда без изрязване.

2. Стилове за header

- Тъмно сив фон с бял текст
- Навигационните линкове са удебелени и бели
- Логото е принудено да има ширина 150px

3. Падащо меню (Dropdown)

- Скрито по подразбиране (display: none)

- Показва се при добавяне на клас "show"
- Бял фон с лесен сянков ефект
- Линковете стават черни и имат hover ефект

4. Стилове за основното съдържание

- Добавя подходящ padding
- Осигурява място за футъра (padding-bottom)

5. Стилове за бутони

- Оранжев фон с бял текст
- Без граница, с подходящ padding

6. Стилове за footer

- Тъмно сив фон като хедъра
- Бял текст, центриран
- Фиксирана ширина 100%

Cтраница script.js

```javascript
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const dropbtn = document.querySelector(".dropbtn");
    const dropdownContent = document.querySelector(".dropdown-content");

    dropbtn.addEventListener("click", function (event) {
        event.preventDefault();
        dropdownContent.classList.toggle("show");
    });

    window.addEventListener("click", function (event) {
        if (!dropbtn.contains(event.target) && !dropdownContent.contains(event.target))
            dropdownContent.classList.remove("show");
        }
    });
});
```

Основни функции:

1. **Активира падащото меню** при клик върху бутона "Продукти ▼":
   - Отваря или затваря менюто (превключва състоянието).
   - Предотвратява стандартното действие на линка (да не презарежда страницата).
2. **Автоматично затваря менюто**, ако потребителят кликне *навсякъде извън него*:

- Проверява дали кликът е извън бутона и извън самото меню.
- Ако е извън — скрива падащия списък.

3. **Изчаква пълното зареждане на страницата** преди да работи:
   - Активира се едва след като браузърът е готов (няма риск от грешки, ако елементите не са заредени).

Как работи за потребителя?

- Клик върху **"Продукти ▼"** → показва/скрива опциите (Ядки, Барове, Сладки).
- Клик на **произволно място извън менюто** → автоматично го затваря.
- Не презарежда страницата при избор (плавно взаимодействие).

Защо е важно?

Подобрява **потребителското изживяване** (интуитивно управление).

- **Оптимизира навигацията** – не изисква презареждане на страницата.

Какво може да се подобри или добави

-създаване на резистър с база данни

-добавяне на страница за регистрация

-добваяне на повече продукти на самата фирма

-добавяне на повече ефекти за повече интерес и забавление за потребителите

-добавяне на администраторска страница и роли за потребители,модератори и тн.

-добавяне на меню или страница с директен чат от потребителя към човек отговарящ за поръчки или помощ към заинтересованите

-

Списък на използваните източници – Литература

1. **MDN (Mozilla)**
   - HTML: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML
2. **W3Schools**
   - HTML: https://www.w3schools.com/html/default.asp
   - CSS: https://www.w3schools.com/css/dfault.asp
3. **freeCodeCamp**
   - HTML/CSS курс: https://www.freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/
4. **MDN JavaScript**
   - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
5. **JavaScript.info**
   - https://javascript.info/intro
6. **freeCodeCamp JS**

https://www.freecodecamp.org/learn/javascript-algorithms-and-data-structures/