



## Test Servicios WEB con SoapUI


En este manual se explica el uso de la aplicación SoapUI para realizar pruebas a servicios WEB, usando como ejemplo, el desarrollado para la **recepción de observaciones a la Ficha Residencial desde el poder judicial.** 

El manual explica desde la instalación de la aplicación SoapUI, hasta cómo realizar pruebas a los métodos del servicio WEB, usando el envío de la solicitud en formato de mensaje SOAP.


La aplicación permite, además de realizar las pruebas, medir rendimiento del servicio WEB.


Usar este formato de pruebas es recomendable para aquellos servicios que poseen métodos que tienen una gran cantidad de parámetros, permitiendo guardar conjuntos de parámetros para los distintos tipos de respuestas esperadas, facilitando con ellos a los equipos de QA, administrar adecuadamente las evidencias que demuestran que un servicio podría estar respondiendo de forma NO esperada, ayudando con ello al proceso de depuración y resolución de errores en la programación.

(1) Instalar la aplicación **SoapUI** (versión gratis). Esta se puede descargar desde la siguiente dirección: <a href="https://www.soapui.org/downloads/soapui.html">https://www.soapui.org/downloads/soapui.html</a>




(2) Una vez instalada, ejecutar SoapUI y abrir el proyecto que se adjunta para comenzar las pruebas al servicio WEB (opción de menú "File/Import Proyect"):







(3) Luego, de cargado el proyecto de pruebas, puedes comenzar a ejecutar las pruebas cargando los archivos de parámetros para solicitud (protocolo SOAP):




(4) Para ejecutar una prueba se debe abrir la rama de navegación de proyecto hasta el Request:



(5) En la barra de dirección del servicio WEB en el Request 1 debes verificar que esté la ruta del servicio que al que estás realizando las pruebas:



(6) Al hacer clic en ejecutar la solicitud en la sección derecha en la ventana del Request 1 se desplegará el resultado del llamado al método WEB:



- (7) Finalmente, en la sección donde se carga la estructura del mensaje SOAP de parámetros para el llamado al servicio WEB, puede cargar nuevas configuraciones de valores para probar el control de errores que debe poseer el método WEB consumido, o bien, editar directamente en esa sección los valores para comprobar el comportamiento bajo diferentes configuraciones de valores.
  - Se adjuntarán archivos de ejemplos de mensajes SOAP con valores para los parámetros y que puedes abrir con algún editor de texto, y luego copiar en la sección de estructura del mensaje para ejecutar las pruebas respectivas. Los archivos adjuntos deberían dar por resultado las siguientes respuestas desde el servicio:

A D CLUD (O	DADÁMETROS	DECLUTADO
ARCHIVO	PARÁMETROS	RESULTADO
SOAP_test_0001.xml	Todos correctos	Ejecución exitosa del servicio.
SOAP_test_0002.xml	No se informan	Servicio informa:
	algunos (se envían	LOS SIGUIENTES VALORES NO CUMPLEN CON EL TIPO DE
	vacíos).	DATO: abnSistFem, abnSistMas, accesoAgua. LOS
		SIGUIENTES VALORES NO CUMPLEN LA PARAMETRIZACION
		SUMINISTRADA: abnSistFem, abnSistMas, accesoAgua,
		crrConsejeroVisitante, sisteCalefac
SOAP_test_0003.xml	Se informan valores	Servicio informa:
	fuera del dominio	LOS SIGUIENTES VALORES NO CUMPLEN LA
	de valores	PARAMETRIZACION SUMINISTRADA: abnSistFem,
	permitidos.	abnSistMas, crrConsejeroVisitante, evalDos, fonoOpJor,
		medOpJor, planEmergencia, protocoloActuacion,
		sisteCalefac
SOAP_test_0004.xml	Se informan RUT	Servicio informa:
	erróneos en JUES o	SE HA PRODUCIDO UNA EXCEPCION. ERROR: (0), ETAPAS
	CONSEJERO	PROCESADAS: (Incio Insercion,Insercion Ficha,Insercion
		Generales,Insercion Gestion Residencia,Insercion
		AdolescentesConHijos). DESCRIPCION: EL NUMERO DE RUN
		SUMINISTRADO PARA EL CONSEJERO NO ES VALIDO, RUN:
1		15000002, DV:7

ARCHIVO	PARÁMETROS	RESULTADO
SOAP_test_0005.xml	Se informa listado	Servicio informa:
	de NNA en formato	SE HA PRODUCIDO UNA EXCEPCION. ERROR: (0), ETAPAS
	NO válido (por	PROCESADAS: (Incio Insercion,Insercion Ficha,Insercion
	ejemplo, falta	Generales,Insercion Gestion Residencia,Insercion
	separador de	AdolescentesConHijos). DESCRIPCION: EL REGISTRO DE
	campos ":", o falta	ADOLESCENTES CON NNA NO TIENE EL FORMATO VALIDO:
	separador entre	19968831:6JAYLIN YINETTE:ROJAS:ROJAS:X-10-
	registros: "#")	2008:123#20978437:8:DAYGORAD
		CARLAFERNÁNDEZ:SANDOVAL:X-7-2015:0
SOAP_test_0006.xml	Se informa listado	Servicio informa:
	de NNA con RUT	SE HA PRODUCIDO UNA EXCEPCION. ERROR: (0), ETAPAS
	NO válido.	PROCESADAS: (Incio Insercion,Insercion Ficha,Insercion
		Generales,Insercion Gestion Residencia,Insercion
		AdolescentesConHijos). DESCRIPCION: EL NUMERO DE RUN
		SUMINISTRADO PARA ESTE NNA NO ES VALIDO: DAYGORAD
		CARLA FERNÁNDEZ SANDOVAL, RUT: 19147682, DV: 8,
		Campo = ctnLitigante