

Tabela complementar S4. Métricas de desempenho individuais obtidas na etapa de validação do GroundEye S800 para amostras de sementes de milho com presença do defeito do tipo *popped kernel* , nas proporções de 0%, 2,5%, 7,5%, 15% e 25%. (Continua)

Método	Perc	Preença de dano %	Acurácia	Especificidade	Taxa de erro	Precisão	MCC
ANOVA	0.05	0	0.955	0.667	0.045	0.998	0.208
		2.5	0.948	0.824	0.052	0.995	0.504
		7.5	0.937	0.886	0.063	0.991	0.663
		15	0.915	0.827	0.085	0.972	0.682
		25	0.945	0.947	0.055	0.982	0.861
	0.1	0	0.975	0.667	0.025	0.998	0.282
		2.5	0.967	0.824	0.033	0.995	0.595
		7.5	0.96	0.886	0.04	0.991	0.752
		15	0.933	0.827	0.067	0.972	0.733
		25	0.978	0.93	0.035	0.978	0.907
	0.2	0	0.978	0.333	0.022	0.997	0.159
		2.5	0.975	0.824	0.025	0.975	0.654
		7.5	0.97	0.818	0.033	0.986	0.784
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.829
		25	0.965	0.927	0.035	0.976	0.906
	0.3	0	0.99	0.667	0.01	0.998	0.432
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.733
		7.5	0.977	0.795	0.023	0.984	0.822
		15	0.962	0.889	0.038	0.982	0.841
		25	0.973	0.92	0.027	0.974	0.9282
	0.5	0	0.992	0.667	0.008	0.998	0.468
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.733
		7.5	0.978	0.818	0.022	0.986	0.836
		15	0.958	0.864	0.042	0.979	0.825
		25	0.977	0.933	0.023	0.978	0.9372
	0.75	0	0.988	0.667	0.012	0.998	0.404
		2.5	0.987	0.824	0.013	0.995	0.772
		7.5	0.927	0.795	0.073	0.983	0.595
		15	0.962	0.877	0.038	0.981	0.839
		25	0.973	0.92	0.027	0.974	0.928
	1	0	0.985	0.667	0.015	0.998	0.36
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.983
		7.5	0.973	0.818	0.027	0.986	0.804
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.829
		25	0.973	0.933	0.027	0.978	0.928

Tabela complementar S4. Métricas de desempenho individuais obtidas na etapa de validação do GroundEye S800 para amostras de sementes de milho com presença do defeito do tipo *popped kernel* , nas proporções de 0%, 2,5%, 7,5%, 15% e 25%. (Continua)

Método	Perc	Preença de dano %	Acurácia	Especificidade	Taxa de erro	Precisão	MCC
Kruskal-Wallis	0.05	0	0.955	0.667	0.045	0.998	0.208
		2.5	0.948	0.824	0.052	0.995	0.504
		7.5	0.937	0.886	0.063	0.991	0.663
		15	0.915	0.827	0.085	0.972	0.682
		25	0.945	0.947	0.055	0.982	0.861
	0.1	0	0.975	0.667	0.025	0.998	0.282
		2.5	0.972	0.824	0.028	0.995	0.629
		7.5	0.96	0.864	0.04	0.989	0.745
		15	0.943	0.901	0.057	0.984	0.784
		25	0.955	0.907	0.045	0.969	0.88
	0.2	0	0.98	0.667	0.02	0.998	0.314
		2.5	0.978	0.824	0.022	0.995	0.683
		7.5	0.967	0.795	0.033	0.984	0.76
		15	0.953	0.889	0.047	0.982	0.812
		25	0.963	0.92	0.037	0.973	0.902
	0.3	0	0.993	1	0.007	1	0.652
		2.5	0.987	0.824	0.013	0.995	0.772
		7.5	0.973	0.795	0.027	0.984	0.8
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.892
		25	0.973	0.927	0.027	0.976	0.928
	0.5	0	0.988	0.667	0.012	0.998	0.404
		2.5	0.98	0.824	0.02	0.995	0.698
		7.5	0.977	0.818	0.023	0.986	0.825
		15	0.957	0.889	0.043	0.982	0.823
		25	0.975	0.933	0.025	0.978	0.933
	0.75	0	0.993	0.667	0.007	0.998	0.513
		2.5	0.982	0.824	0.018	0.995	0.715
		7.5	0.978	0.818	0.022	0.986	0.836
		15	0.965	0.889	0.035	0.983	0.853
		25	0.975	0.933	0.025	0.974	0.933
	1	0	0.985	0.667	0.015	0.998	0.36
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.983
		7.5	0.973	0.818	0.027	0.986	0.804
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.829
		25	0.973	0.933	0.027	0.978	0.928

Tabela complementar S4. Métricas de desempenho individuais obtidas na etapa de validação do GroundEye S800 para amostras de sementes de milho com presença do defeito do tipo *popped kernel* , nas proporções de 0%, 2,5%, 7,5%, 15% e 25%. (Continua)

Método	Perc	Preceça de dano %	Acurácia	Especificidade	Taxa de erro	Precisão	MCC
Variância	0.05	0	0.85	0.333	0.15	0.996	0.037
		2.5	0.853	0.588	0.147	0.986	0.208
		7.5	0.83	0.727	0.17	0.975	0.366
		15	0.8	0.679	0.2	0.945	0.394
		25	0.823	0.707	0.177	0.898	0.549
	0.1	0	0.933	0.667	0.067	0.998	0.168
		2.5	0.92	0.824	0.08	0.994	0.416
		7.5	0.913	0.705	0.087	0.975	0.515
		15	0.88	0.802	0.12	0.967	0.592
		25	0.913	0.853	0.087	0.95	0.773
	0.2	0	0.98	0.667	0.02	0.998	0.314
		2.5	0.982	0.824	0.018	0.995	0.715
		7.5	0.963	0.818	0.037	0.985	0.748
		15	0.937	0.84	0.063	0.974	0.747
		25	0.948	0.873	0.052	0.958	0.86
	0.3	0	0.99	0.667	0.01	0.988	0.432
		2.5	0.985	0.824	0.015	0.995	0.752
		7.5	0.977	0.841	0.023	0.987	0.828
		15	0.958	0.852	0.042	0.977	0.823
		25	0.965	0.9	0.035	0.967	0.906
	0.5	0	0.985	0.33	0.015	0.997	0.198
		2.5	0.978	0.824	0.022	0.995	0.683
		7.5	0.97	0.795	0.03	0.984	0.779
		15	0.963	0.877	0.037	0.981	0.845
		25	0.973	0.933	0.027	0.978	0.928
	0.75	0	0.992	0.667	0.008	0.998	0.468
		2.5	0.978	0.824	0.022	0.995	0.683
		7.5	0.975	0.818	0.025	0.986	0.814
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.829
		25	0.915	0.927	0.032	0.976	0.915
	1	0	0.985	0.667	0.015	0.998	0.36
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.983
		7.5	0.973	0.818	0.027	0.986	0.804
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.829
		25	0.973	0.933	0.027	0.978	0.928

Tabela complementar S4. Métricas de desempenho individuais obtidas na etapa de validação do GroundEye S800 para amostras de sementes de milho com presença do defeito do tipo *popped kernel* , nas proporções de 0%, 2,5%, 7,5%, 15% e 25%. (Conclusão)

Método	Perc	Preença de dano %	Acurácia	Especificidade	Taxa de erro	Precisão	MCC
Ganho de Informação	0.05	0	0.96	0.667	0.04	0.998	0.222
		2.5	0.95	0.824	0.05	0.995	0.511
		7.5	0.94	0.884	0.06	0.991	0.67
		15	0.92	0.815	0.08	0.97	0.692
		25	0.945	0.953	0.055	0.984	0.862
	0.1	0	0.977	0.667	0.023	0.998	0.291
		2.5	0.968	0.824	0.032	0.995	0.606
		7.5	0.973	0.907	0.027	0.993	0.973
		15	0.952	0.901	0.048	0.84	0.809
		25	0.953	0.927	0.047	0.975	0.877
	0.2	0	0.987	0.667	0.013	0.998	0.38
		2.5	0.978	0.824	0.022	0.995	0.683
		7.5	0.972	0.841	0.028	0.987	0.798
		15	0.952	0.864	0.048	0.979	0.801
		25	0.97	0.933	0.03	0.978	0.92
	0.3	0	0.987	0.667	0.013	0.998	0.38
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.733
		7.5	0.973	0.795	0.027	0.984	0.8
		15	0.957	0.901	0.043	0.984	0.826
		25	0.972	0.933	0.028	0.978	0.924
	0.5	0	0.988	0.667	0.012	0.998	0.404
		2.5	0.978	0.824	0.022	0.995	0.683
		7.5	0.973	0.841	0.027	0.987	0.808
		15	0.953	0.877	0.047	0.98	0.809
		25	0.97	0.92	0.03	0.974	0.919
	0.75	0	0.99	0.667	0.01	0.998	0.432
		2.5	0.988	0.824	0.012	0.995	0.794
		7.5	0.982	0.83	0.018	0.986	0.868
		15	0.957	0.889	0.043	0.982	0.823
		25	0.975	0.933	0.025	0.978	0.933
	1	0	0.983	0.5	0.017	0.997	0.309
		2.5	0.983	0.824	0.017	0.995	0.983
		7.5	0.973	0.818	0.027	0.986	0.804
		15	0.958	0.889	0.042	0.982	0.829
		25	0.973	0.933	0.027	0.978	0.928