

## Universidad Politécnica Salesiana

Sede Guayaquil

CARRERA: COMPUTACIÓN

TITULO "DiseñoDetallado"

AUTORES Mario Alexander Dominguez Rodriguez Ivan Jose Puga Macias

**TUTOR** 

Pizarro Vasquez Guillermo Omar Ing., Msc.

# EcuaPreguntas versión 1.4

	Versión	Encargado	Cambio
26-Julio-2024	1.0	Mario Dominguez	
1-Agosto-2024	1.1	Mario Dominguez	
4-Agosto-2024	1.2	Mario Dominguez	
7-Agosto-2024	1.3	Mario Dominguez	
8-Agosto-2024	1.4	Mario Dominguez	

## ÍNDICE

1.	1. Cascada	
	1.1. Definición	4
	1.2. Diagrama de Clases	4
	1.3. Diagramas de Interacción de Objetos	5
	1.3.1. Lista de Casos de Usos	5
	1.3.2. Descripción de Casos de Usos	6
	1.4. Invariantes, Precondiciones y Poscondiciones	8

## DISEÑO DETALLADO

#### 1. Cascada

#### 1.1. Definición

Con el modelo de cascada de EcuaPreguntas se implementará las siguientes tareas:


- ♦ Uso de la aplicación
- ♦ Gestionar evaluaciones

#### 1.2. Diagrama de Clases

Las clases que van a intervenir en el Primer Incremento son las siguientes:

- ♦ ServidorG,
- ♦ HiloSocketG,
- ♦ EcuDBConnection,
- ♦ JugadorTCP,
- ♦ Usuario,
- ♦ Docente,
- ♦ Evaluación,
- ♦ Pregunta,
- ♦ Respuestas,
- ♦ Categoria,

A continuación, se presenta el Modelo de Clases:



#### 1.3. Diagramas de Interacción de Objetos

#### 1.3.1 Listas de Casos de Usos

A continuación, se listarán los casos de usos ha ser implementados:

#### Casos de EcuaPreguntas:

- 1. Uso de la aplicación
- 2. Gestionar evaluación

## Descripción de Casos de Usos

ID	CU.1
Nombre de caso de uso:	1. Registrarse en el Sistema
Actores participantes:	Iniciado por el estudiante
Flujo de eventos:	1. Escoger la opción "Registrarse".
ů	2. Ingresar los datos necesarios para el registro
	(nombre, apellido, correo electrónico, usuario,
	contraseña).
	3. Hacer clic en "Registrar" para completar el
	registro.
	4. El sistema guarda la información del estudiante y
	confirma la acción.
Condición de entrada:	El estudiante debe tener acceso a internet.
Condición de salida:	1.1 Registro completado exitosamente.
	1.2 Error en el registro debido a datos incompletos o
	usuario ya existente.
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.

ID	CU.1.1
Nombre de caso de uso:	1.1 Iniciar Sesión
Actores participantes:	Iniciado por el estudiante
Flujo de eventos:	<ol> <li>Escoger la opción "Iniciar Sesión".</li> <li>Ingresar el nombre de usuario y contraseña.</li> <li>Hacer clic en "Entrar" para acceder al sistema.</li> <li>El sistema verifica las credenciales y permite el acceso al estudiante.</li> </ol>
Condición de entrada:	El estudiante debe estar registrado en el sistema.
Condición de salida:	<ul><li>1.1. Inicio de sesión exitoso.</li><li>1.2. Error en el inicio de sesión debido a credenciales incorrectas.</li></ul>
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.

ID	CU1.2	
Nombre de caso de uso:	1.2. Ver Resultados Personales	
Actores participantes:	Iniciado por el estudiante	
Flujo de eventos:	1. Escoger la opción "Ver Resultados".	
,	2. El sistema muestra una lista de	
	evaluaciones completadas por el estudiante.	
	3. El estudiante selecciona una evaluación	
	para ver los resultados detallados.	
Condición de entrada:	El estudiante debe estar autenticado en el	
	sistema.	
	Debe haber completado al menos una	
	evaluación.	
Condición de salida:	2.1 Resultados mostrados exitosamente.	
	2.2 Error en la consulta debido a falta de datos.	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

ID	CU.2	
Nombre de caso de uso:	2. Gestionar Evaluación	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. El docente puede seleccionar las opciones "Añadir	
~	Evaluación" "Modificar Evaluación" "Eliminar	
	Evaluación".	
	2. Al seleccionar alguna de las opciones podrá editar	
	la Evaluación.	
	3. Al terminar de editar la Evaluación debe hacer clic	
	en "Guardar" para registrar los cambios	
	5. El sistema añade, actualiza o elimina la evaluación	
	y confirma la acción al docente.	
Condición de entrada:	El docente debe estar autenticado en el sistema.	
Condición de salida:	1.1 Evaluación Gestionada exitosamente.	
	1.2 Error en la Gestión debido a datos incompletos o	
	incorrectos.	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

ID	CU.2.1
Nombre de caso de uso:	2.1 Modificar Evaluación
Actores participantes:	Iniciado por el docente
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Modificar Evaluación".     2. El docente busca la evaluación existente siguiendo los pasos del CU.2.3.
	3. El sistema muestra los detalles de la evaluación. 4. El docente realiza los cambios necesarios. 5. El docente hace clic en "Guardar" para actualizar la evaluación. 6. Si el docente quiere cancelar los cambios hace clic
	en "Cancelar". 6. El sistema valida y actualiza la evaluación en la base de datos. 7. El sistema confirma la acción al docente.
Condición de entrada:	<ul> <li>El docente debe estar autenticado en el sistema.</li> <li>Debe existir al menos una evaluación.</li> </ul>
Condición de salida:	<ul><li>1.1 Evaluación modificada exitosamente.</li><li>1.2 Error en la modificación debido a datos incompletos o incorrectos.</li></ul>
Requerimientos de calidad:	<ul> <li>Este procesamiento debe ser instantáneo.</li> </ul>

ID	CU.2.2
Nombre de caso de uso:	2.2 Eliminar Evaluación
Actores participantes:	Iniciado por el docente
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Eliminar Evaluación".      2. El docente busca la evaluación siguiendo los pasos del CU.2.3.      3. El sistema muestra los detalles de la evaluación.

	4. El docente confirma la eliminación.
	5. El sistema elimina la evaluación de la base de
	datos.
	6. El sistema confirma la acción al docente.
Condición de entrada:	El docente debe estar autenticado en el sistema.
Condición de salida:	1.1 Evaluación eliminada exitosamente.
	1.2 Error en la eliminación debido a restricciones o
	dependencias.
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.

ID	CU.2.3
Nombre de caso de uso:	2.3 Buscar Evaluación
Actores participantes:	Iniciado por el docente
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Buscar
	Evaluación".
	2. El docente ingresa criterios de búsqueda (ID,
	nombre, fecha, etc.).
	3. El sistema filtra y muestra una lista de
	evaluaciones que coinciden con los criterios ingresados.
	4. El docente selecciona una evaluación de la lista
	para ver detalles o realizar acciones adicionales
	(modificar/eliminar).
Condición de entrada:	• El docente debe estar autenticado en el sistema.
Condición de salida:	1.1 Evaluaciones mostradas exitosamente.
	1.2 No se encontraron evaluaciones que coincidan
	con los criterios ingresados.
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.

ID	CU.2.4	
Nombre de caso de uso:	2.4 Añadir Evaluación	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Añadir	
,	Evaluación".	
	2. El docente ingresa los detalles de la nueva	
	evaluación (nombre, descripción, fecha, etc.).	
	3. El docente hace clic en "Guardar" para registrar la	
	evaluación.	
	4. El sistema valida los datos e inserta la nueva	
	evaluación en la base de datos.	
	5. El sistema confirma la acción al docente.	
Condición de entrada:	El docente debe estar autenticado en el sistema.	
Condición de salida:	1.1 Resultados revisados exitosamente.	
	1.2 Error en la adición debido a datos incompletos o	
	incorrectos.	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

ID	CU.2.5
Nombre de caso de uso:	2.5 Gestionar Preguntas
Actores participantes:	Iniciado por el docente
Flujo de eventos:	1. El docente puede seleccionar las opciones "Añadir Pregunta", "Modificar Pregunta", "Eliminar Pregunta" o "Buscar Pregunta".  2. Al seleccionar alguna de las opciones, el docente podrá gestionar las preguntas del sistema.  3. Al terminar de editar una pregunta, el docente debe hacer clic en "Guardar" para registrar los cambios.  4. El sistema añade, actualiza, elimina o muestra la pregunta según la acción seleccionada y confirma la
Condición de entrada:	acción al docente.
Condicion de entrada:	<ul> <li>El docente debe estar autenticado en el sistema.</li> <li>Debe existir al menos una evaluación completada.</li> </ul>
Condición de salida:	1.1 Pregunta gestionada exitosamente. 1.2 Error en la gestión debido a datos incompletos o incorrectos.
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.

ID	CU.2.6	
Nombre de caso de uso:	2.6 Añadir Preguntas	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Añadir Pregunta".	
	2. El sistema muestra un formulario para ingresar los	
	detalles de la pregunta (texto, opciones de respuesta,	
	respuesta correcta, categoría, etc.).	
	3. El docente completa el formulario y hace clic en	
	"Guardar".	
	4. El sistema valida los datos ingresados.	
	5. Si los datos son correctos, el sistema guarda la	
	nueva pregunta y muestra un mensaje de confirmación.	
Condición de entrada:	El docente debe estar autenticado en el sistema.	
	<ul> <li>Debe existir al menos una evaluación creada.</li> </ul>	
Condición de salida:	1.1 Pregunta añadida exitosamente.	
	1.2 Error en la adición debido a datos incompletos o	
	incorrectos.	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

ID	CU.2.7	
Nombre de caso de uso:	2.7 Modificar Pregunta	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Modificar	
	Pregunta".	
	2. El docente busca la pregunta existente siguiendo	
	los pasos de C.U.2.9.	
	3. El sistema muestra los detalles de la pregunta.	
	4. El docente realiza los cambios necesarios.	
	5. El docente hace clic en "Guardar" para actualizar	
	la pregunta.	
	6. Si el docente quiere cancelar los cambios debe	

	hacer clic en "Cancelar". 6. El sistema valida y actualiza la pregunta en la base de datos.	
	7. El sistema confirma la acción al docente.	
Condición de entrada:	<ul> <li>El docente debe estar autenticado en el sistema.</li> <li>Debe existir al menos una evaluación completada.</li> </ul>	
Condición de salida:	<ul><li>1.1 Pregunta modificada exitosamente.</li><li>1.2 Error en la modificación debido a datos incompletos o incorrectos.</li></ul>	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

ID	CU.2.8	
Nombre de caso de uso:	2.8 Eliminar Pregunta	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Eliminar	
·	Pregunta".	
	2. El docente busca la pregunta siguiendo los pasos	
	del CU.2.9.	
	3. El sistema muestra los detalles de la pregunta.	
	4. El docente confirma la eliminación.	
	5. El sistema elimina la pregunta de la base de datos.	
	6. El sistema confirma la acción al docente.	
Condición de entrada:	El docente debe estar autenticado en el sistema.	
	<ul> <li>Debe existir al menos una evaluación creada</li> </ul>	
	Debe existir al menos una pregunta creada	
Condición de salida:	1.1 Pregunta eliminada exitosamente.	
	1.2 Error en la eliminación debido a restricciones o	
	dependencias.	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

ID	CU.2.9	
Nombre de caso de uso:	2.9 Buscar Pregunta	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. El docente selecciona la opción "Buscar Pregunta".  2. El docente ingresa criterios de búsqueda (ID, texto, categoría, etc.).  3. El sistema filtra y muestra una lista de preguntas que coinciden con los criterios ingresados.  4. El docente selecciona una pregunta de la lista para ver detalles o realizar acciones adicionales (modificar/eliminar).	
Condición de entrada:	<ul> <li>El docente debe estar autenticado en el sistema.</li> <li>Debe existir al menos una evaluación completada.</li> </ul>	
Condición de salida:	1.1 Preguntas mostradas exitosamente. 1.2 No se encontraron preguntas que coincidan con los criterios ingresados.	
Requerimientos de calidad:	<ul> <li>Este procesamiento debe ser instantáneo.</li> </ul>	

ID	CU.2.10	
Nombre de caso de uso:	2.10 Revisar Resultados de Evaluaciones	
Actores participantes:	Iniciado por el docente	
Flujo de eventos:	1. Escoger la opción "Revisar Resultados".     2. Seleccionar la evaluación cuyos resultados se desean revisar.     3. Ver la lista de estudiantes y sus resultados.     4. Seleccionar un estudiante para ver el resultado detallado.	
Condición de entrada:	<ul> <li>El docente debe estar autenticado en el sistema.</li> <li>Debe existir al menos una evaluación completada.</li> </ul>	
Condición de salida:	1.1 Resultados revisados exitosamente.	

1.2 Error en la consulta debido a falta de datos.

Este procesamiento debe ser instantáneo.

ID	CU.2.11	
Nombre de caso de uso:	2.11 Notificar Resultados de Evaluaciones	
Actores participantes:	Iniciado por el sistema	
Flujo de eventos:	1. El sistema verifica evaluaciones completadas.     2. El sistema envía notificaciones de resultados a los estudiantes y docentes correspondientes.     3. Los usuarios reciben notificaciones de los resultados de las evaluaciones.	
Condición de entrada:	<ul> <li>Evaluaciones deben estar completadas y resultados generados.</li> </ul>	
Condición de salida:	1.1 Notificaciones enviadas exitosamente. 1.2 Error en el envío de notificaciones debido a fallas de comunicación.	
Requerimientos de calidad:	Este procesamiento debe ser instantáneo.	

#### 1.4. Invariantes, Precondiciones y Poscondiciones

Requerimientos de calidad:

EcuaPreguntas tendrá las siguientes invariantes de clases:

Invariante	Clase	Observación
		El id_estudiante debe
		existir en el sistema y
id_estudiante	Usuario, registrarse	estar registrado en la
		evaluación
		correspondiente.
		El id_docente tiene que
id_docente	Usuario, Evaluación	ser del tipo registrado y
		autorizado.
		Evaluación puede ser
evaluacion	Evaluación	gestionado solamente por
		el personal autorizado.

tipo_pregunta	Pregunta	El tipo de pregunta solo puede ser: "Selección Múltiple", "Verdadero/Falso", "Respuesta Corta".
nota	Resultado	La nota debe estar en el rango de 0 a 100.

### EcuaPreguntas tendrá las siguientes invariantes de función:

Invariante	Función	Observación
id_docente	asignarEvaluacion()	id_docente debe ser un docente registrado y autorizado.
fecha_evaluacion	modificarEvaluacion()	fecha de ingreso > fecha de la evaluación
tipo_pregunta	modificarPregunta()	tipo debe ser "Selección Múltiple", "Verdadero/Falso", "Respuesta Corta"
nota	actualizarResultado()	nota debe estar en el rango de 0 a 100

#### EcuaPreguntas tendrá las siguientes poscondición y precondición de función:

PreCondición	Función	PosCondición
estado de la Clase Evaluacion se encuentre como "En curso".	<i>anularEvaluacion()</i> de Evaluación.	estado de la Clase Evaluacion sea "Cancelada".
id_estudiante de la Clase Resultado esté registrado en la evaluación.	<i>revisarResultado()</i> de Resultado	<i>estado</i> de la Clase Resultado sea "Revisado".
fecha_evaluacion de la Clase Evaluacion sea mayor que la fecha actual.	<i>programarEvaluacion()</i> de Evaluacion	<i>estado</i> de la Clase Evaluacion sea "Programada".
estado de la Clase Pregunta sea "Activa".	<i>modificarPregunta()</i> de Pregunta	estado de la Clase Matrimonio que hereda de Acta sea verdadero.
<ul><li>id_docente de la Clase Evaluacion sea autorizado.</li></ul>	asignarEvaluacion() de Evaluacion	<i>estado</i> de la Clase Evaluacion sea "Asignada".