



---

# Hex-Ta(c)tique

## Projet de programmation 2

---

### AUTEURS

AL AYOUBI Ibrahim  
BIGEY Raphaël  
BONETTI Timothée  
LEJEUNE Ivan

### ENCADRANT

DA-SILVA Sébastien

12 mai 2024

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Présentation du sujet</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Technologies utilisées</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Développements Logiciel : Conception, Modélisation, Implémentation</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Algorithmes et Analyse</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Analyse des résultats</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Gestion du Projet</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Bilan et Conclusions</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Bibliographie</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Annexes</b>	<b>10</b>
9.1	Annexe I : Cahier des charges . . . . .	10

# 1 Présentation du sujet

Dans le cadre de notre projet de programmation de L3 Informatique, nous avons choisi de travailler sur la résolution de jeux de stratégie combinatoire. Nous avons choisi de nous intéresser à deux jeux de stratégie combinatoire en particulier : le jeu du hex et le jeu de l'Awalé.

Ce projet est motivé par notre intérêt pour la théorie des jeux, et par notre désir de comprendre les mécanismes de résolution de jeux de stratégie combinatoire. L'étude de ces jeux nous permettra de mieux comprendre les algorithmes de recherche et d'optimisation, et de nous familiariser avec les techniques de programmation avancée. A l'avenir, ces résultats pourront être utilisés dans un cadre plus général pour la résolution de problèmes complexes, par exemple pour les échecs ou le go.

Il existe plusieurs approches possibles pour la résolution de jeux de stratégie combinatoire. Parmi les approches les plus courantes, on trouve les algorithmes de recherche en profondeur, les algorithmes de recherche de chemin, les algorithmes de recherche de meilleure réponse, les algorithmes de Monte-Carlo, les algorithmes de renforcement, etc. Pour ce projet, nous avons choisi d'implémenter deux algorithmes en particulier pour la résolution des jeux de hex et d'Awalé : l'algorithme Minimax avec élagage alpha-bêta pour le jeu de hex, et l'algorithme de Dijkstra pour le jeu de l'Awalé.

Les principaux avantages de ces algorithmes sont les suivants :

- L'algorithme Minimax avec élagage alpha-bêta est un algorithme de recherche qui permet de trouver la meilleure stratégie pour un joueur dans un jeu à deux joueurs. Cet algorithme est très efficace pour les jeux de stratégie combinatoire comme le hex, car il permet de réduire le nombre de nœuds explorés lors de la recherche de la meilleure stratégie.
- L'algorithme de Dijkstra est un algorithme de recherche de chemin qui permet de trouver le chemin le plus court entre deux nœuds dans un graphe. Cet algorithme est très efficace pour le jeu de l'Awalé, car il permet de trouver la meilleure stratégie pour un joueur en minimisant le nombre de graines capturées par l'adversaire.

Le cahier des charges détaillé est disponible en annexe. A RAJOUTER : Le cahier des charges détaillé

## 2 Technologies utilisées

Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé les langages de programmation suivants :

- Python pour l'implémentation des algorithmes de résolution des jeux et la logique du jeu,
- HTML, CSS et JavaScript pour l'implémentation de l'interface graphique des jeux,
- UML pour la modélisation des classes et des cas d'utilisation,
- Git pour la gestion du code source et le suivi des versions,
- Visual Studio Code pour l'écriture du code et le débogage,
- GitHub pour l'hébergement du code source et la collaboration,
- LaTeX pour la rédaction du rapport,
- Draw.io pour la création des diagrammes UML

Nous avons choisi Python pour l'implémentation des algorithmes de résolution des jeux et la logique du jeu, car c'est un langage de programmation très populaire et très puissant, qui offre de nombreuses bibliothèques et modules pour le développement d'applications complexes. Python est également un langage de programmation très simple et très lisible, ce qui facilite la compréhension du code et la collaboration entre les membres de l'équipe.

Nous avons choisi HTML, CSS et JavaScript pour l'implémentation de l'interface graphique des jeux, car ce sont des langages de programmation efficaces et simples à comprendre, qui permettent de créer des interfaces graphiques interactives et ergonomiques. HTML est un langage de balisage qui permet de structurer les pages web, CSS est un langage de style qui permet de mettre en forme les pages web, et JavaScript est un langage de programmation qui permet de rendre les pages web interactives.

Nous avons choisi UML pour la modélisation des classes et des cas d'utilisation, car c'est un langage de modélisation très complet, qui permet de représenter de façon claire et précise la structure et le comportement des systèmes informatiques.

Nous avons choisi Git et GitHub pour la gestion du code source et le suivi des versions, car ce sont des outils très puissants avec lesquels nous sommes très familiers.

LaTeX a été choisi pour la rédaction du rapport, car c'est un langage de composition de documents très puissant et très flexible, qui permet de créer des documents de grande qualité typographique. Etant donné que nous avons déjà utilisé LaTeX pour d'autres projets, nous avons préféré continuer à l'utiliser pour ce projet.

Draw.io a été choisi pour la création des diagrammes UML, car c'est un outil très simple et qui répond parfaitement à nos besoins. Il permet de créer des diagrammes UML de façon très intuitive, et de les exporter dans différents formats.

### **3 Développements Logiciel : Conception, Modélisation, Implé- mentation**

## 4 Algorithmes et Analyse

## 5 Analyse des résultats

## 6 Gestion du Projet



## 7 Bilan et Conclusions

## 8 Bibliographie

## 9 Annexes

### 9.1 Annexe I : Cahier des charges

#### Objectifs du projet :

Pour répondre aux attentes de notre projet, nous avons décidé de développer une application web sur laquelle nous pourrions jouer au jeu du Hex et de l'Awalé.

Pour chaque jeux nous devons implémenter les règles officielles afin de jouer correctement aux deux jeux. De plus, nous voulons fournir une interface graphique agréable pour l'utilisateur. Cela comprends donc une page d'accueil intuitive ainsi que des plateaux de jeux faciles d'utilisations.

#### Description des jeux :

##### — Hex :

Le Hex est un jeu de stratégie à deux joueurs. Il se compose d'un plateau, de pions bleus et de pions rouges. Le plateau du jeu de Hex est composé de cases hexagonales formant un losange. La taille du plateau peut varier, mais est généralement de  $11 \times 11$ . Deux côtés opposés du losange sont bleus, les deux autres sont rouges.

Le joueur bleu commence. les joueurs jouent chacun leur tour. A chaque tour, le joueur place un pion de sa couleur sur une case libre du plateau. Le premier joueur qui réussit à relier ses deux bords par un chemin de pions contigus de sa couleur a gagné. Il ne peut y avoir qu'un pion par case. Les pions posés le sont définitivement, ils ne peuvent être ni retirés, ni déplacés. A

INSERER : IMAGE D'UN CHEMIN GAGNANT SIMPLE

##### — Awalé :

L'Awalé est un jeu de stratégie à deux joueurs. Il se compose d'un plateau et de graines. Au début de la partie, 4 graines se situent dans chaque cases du plateau. Les joueurs jouent à tour de rôle. A chaque tour, le joueur prend toutes les graines d'un des trous de son camp puis il les égrène une par une dans toutes les cases qui suivent sur sa rangée puis sur celle de son adversaire suivant le sens de rotation (une graine dans chaque trou après celui où il a récupéré les graines).

Le joueur « capture » des graines lorsque la dernière case où il pose une graine est une case du camp adversaire et si contient 2 ou 3 graines en comptant la nouvelle (elle contenait 1 ou 2 graines avant). Le joueur prend alors les graines de cette case (2 ou 3), puis il prend également les graines de la case précédente si celle-ci répond aux mêmes conditions : être une case du camp adverse et contenir 2 ou 3 graines. Il continue ainsi à prendre les graines des cases antérieures tant que celles-ci répondent aux conditions.

La première façon qu'une s'achève est lorsqu'un joueur n'a plus de graines dans son camp alors que c'est à lui de jouer et que son adversaire n'est plus en mesure de lui en apporter une selon la règle de « l'obligation de nourrir l'adversaire ». Dans ce cas, son adversaire gagne toutes les graines restantes. C'est la fin par famine.

La deuxième façon qu'une partie s'achève est lorsqu'il reste trop peu de graines pour qu'aucune prise ne soit désormais possible (en pratique 2 ou 3). Chaque joueur récupère la ou les graines restantes de son camp. C'est la fin par indétermination.