python, nodajss
java c#, go
php,

Back

БД
СУБД

Docker

js
→ TS
HTML + CSS

API

json
xml
Rest

HTTPS

iot

Doₖer
→ iT, Марк.
Психолог
[Кожевничеств.]

Команда 🖉
Важна !

Конечне
Результат

Управление
Строительство

Дизайрам
Минус

Он

ios
O

And
♟

Dev Ops

→

$

Ubunty

→

- Компиляция
- Выполнения
- Логические

Структурные →
Функциональные
Логические

- - -
- - -

Деклар. --
Select & rrum table

ci/cd

400raud

java ← (Sun)

.NET

[SQL]

ORM

javaME

# SDK → JDK

OS

JRE
jVM

App

t/c++:   MC   jar

java → BC → MC

RAM

2мб
45байта

2гБ
f_n
l_n
s. a

CTEK
stack

kyra
heap

leto = 27;

Kog

Метод

Класс

пакет

Сер2 / App / Биб.

[Worker   Ф
             И
             В
             З
             D

[Состояние] поля

[Поведение] Методы

Worker   W
    Int   age
[Тип_данных ___ имя ;   ]

    age = 2
    имя = 2

W = new Worker();

$$\frac{12^4}{} \quad \frac{12^4}{a_8}$$

$a_1:$ int

$a3$ $a4$

S

H

Integer