

[ PEGAR AQUÍ EL LOGO DE ASGARD ]

# Plataforma TouristChain — Documentación oficial

Fundadores: Cristian, David  
Directorio y programadores: Lucía, Johan, Iván  
Versión 1.0 · 2026 · Uso interno y de cliente

# Contenido

1. 1. La empresa: Asgard
2. 2. El producto y sus módulos
3. 3. Manual de usuario (viajero)
4. 4. Manual de administrador y socio
5. 5. API del backend (`http://localhost:3001/api`)
6. 6. Instalación y despliegue
7. 7. Datos de prueba
8. 8. Seguridad, correcciones y limitaciones

## 1. La empresa: Asgard

**Asgard** es una empresa de tecnología enfocada en turismo digital.

Su producto principal es la plataforma **TouristChain**, que conecta viajeros con destinos, hoteles, vehículos y empresas aliadas (socios).

### Misión

Revolucionar el turismo con tecnología accesible: reservas transparentes, pagos fáciles y experiencias personalizadas.

### Visión

Ser la plataforma líder de turismo descentralizado en Colombia y Latinoamérica, conectando viajeros y proveedores sin intermediarios.

### Valores

- **Transparencia:** precios claros y reservas trazables.
- **Sostenibilidad:** viajes que cuidan los destinos.
- **Cliente primero:** soporte en tu idioma.

### Equipo

| Rol                        | Integrantes        |
|----------------------------|--------------------|
| Fundadores                 | Cristian, David    |
| Directorio y programadores | Lucía, Johan, Iván |


### Servicios de la plataforma

- Viajes y paquetes (6 destinos internacionales + mapa de Colombia).
- Hoteles (8) y renta de vehículos (3) con visor fotográfico 360.
- Pagos simulados: tarjeta, QR escaneable y Nequi.
- Paneles por rol: viajero, socio (empresas con NIT) y administrador.

## 2. El producto y sus módulos

## 1. Arquitectura del sistema

ASGARD · Plataforma TouristChain




JWT en cada petición · rate-limit en login · QR con host dinámico

### Arquitectura

## 2. Casos de uso por rol

ASGARD · Plataforma TouristChain



### Casos de uso

#### Portal del viajero (index.html)

- **Inicio**: hero, características y estadísticas.
- **Viajes**: buscador, filtros de precio/etiqueta, tarjetas con reserva y reseña, carrusel de destacados, **mapa de Colombia** (6 spots + hoteles/viajes) y paquetes.

- **Hoteles y Renta:** filtros, **visor foto 360** arrastrable con zoom ("Ver en 3D").
- **Socios y Nosotros:** vitrina de aliados y equipo con carrusel.
- **Contacto, login/registro y recuperación** de contraseña con código de 6 dígitos.
- **Dashboard:** Resumen, Mis Reservas, Pagos, Historial, Favoritos, Itinerarios,

Presupuestos, Reseñas y Configuración (perfil, avatar y contraseña).

- **Extras:** chatbot IA, notificaciones, modo oscuro, cookies y


términos + privacidad (Ley 1581 de 2012).

## Panel del socio (socio.html)

Resumen, Mi Empresa (NIT de solo lectura), Mi Vitrina (lo que ven los viajeros), Mis Reservas, Notificaciones y Configuración.

### 4. Flujo socio (NIT)

ASGARD · Plataforma TouristChain



El NIT solo lo edita el admin · email y NIT no se repiten

*Flujo socio*

## Panel de administración (admin.html)

Dashboard con estadísticas (incluye Socios Activos), Usuarios, Empresas,


**Socios** (crear con NIT, editar, activar/desactivar, eliminar), Pagos,

Viajes, Reportes y Configuración.

## Pagos (simulados)

### 3. Flujo de pago (simulado)

ASGARD · Plataforma TouristChain




#### Flujo de pago

Tarjeta (validada), Nequi (teléfono colombiano + push simulado) y QR real generado en el backend, escaneable con el celular; el frontend sondea el estado cada 3 s. Todo termina en ticket con QR y reservas marcadas como pagadas.

## Datos

### 5. Modelo de datos (db.json)

ASGARD · Plataforma TouristChain



Relaciones: users 1—N bookings · payments N—1 bookings (reservationIds) · users 1—1 partnerProfile · partners.userId > users.id

Resets de contraseña: colección resets { email · code · expires 15 min }

#### Modelo de datos

Base JSON (backend/data/db.json): usuarios con roles y partnerProfile (NIT), catálogo (trips/hotels/cars), bookings, payments, partners, reviews, itineraries, budgets, notifications y resets de contraseña.

### 3. Manual de usuario (viajero)

#### Crear cuenta e ingresar

- 1 Abra el sitio y vaya a **Mi Cuenta** → **Registro** (nombre, correo, teléfono, contraseña de 8+ caracteres, aceptar términos).
- 1 O ingrese con `juan@example.com / admin123`.
- 2 La sesión **se mantiene** al recargar; el header muestra su nombre.
- 3 ¿Olvidó su clave? **Olvidé Contraseña**: pide el código de 6 dígitos (en demo se muestra en pantalla), lo ingresa con su nueva clave y listo.

#### Reservar y pagar

- 1 En **Viajes/Hoteles/Renta**, pulse **Reservar** (pide login si no hay sesión).
- 2 Vaya a **Mi Perfil** → **Mis Reservas** → **Pagar Reservas**.
- 3 Elija método (todo **simulado**, sin cargos reales):
  - **Tarjeta**: número, MM/AA y CVC válidos.
  - **QR**: escanee el código con su celular o pulse "Ya pagué / simular".
  - **Nequi**: número de 10 dígitos que empiece por 3; simula el push 2 s.
- 1 Recibe el **ticket con QR**; sus reservas quedan pagadas y aparecen en **Historial** y en las estadísticas del Resumen.

#### Organizar su viaje

- **Favoritos** (corazón), **Itinerarios** (día por línea), **Presupuestos** (calculadora por rubros), **Reseñas** (estrellas + comentario), **Configuración** (perfil, foto, notificaciones, contraseña).
- **Mapa de Colombia**: 6 destinos destacados + botón "Ver Colombia".
- **Chatbot**: preguntas sobre destinos, reservas y pagos.

### 4. Manual de administrador y socio

#### Administrador (admin.html, admin@touristchain.com / admin123)

- **Dashboard**: usuarios, ingresos del día, viajes activos, pendientes y

**Socios Activos**, con gráficos y actividad reciente.

- **Usuarios**: crear (la contraseña se cifra y el usuario sí puede entrar), editar, ver, eliminar, filtrar y exportar.
- **Socios**: **Nuevo Socio** pide empresa, **NIT**, contacto, email, contraseña,

teléfono, dirección, ciudad y tipo. NIT y email únicos. Luego permite

**editar NIT y datos**, activar/desactivar y eliminar.

- **Empresas, Pagos, Viajes, Reportes, Configuración:** CRUD completo.

## Socio (socio.html, socio@caribereal.com / socio1234)

La cuenta la crea el admin; el socio entra desde el login principal y cae a

su panel:

- 1 **Resumen:** estado, vitrina publicada, destinos y reservas + datos empresa.
- 2 **Mi Empresa:** edita todo menos el **NIT** (solo lectura; lo cambia el admin).
- 3 **Mi Vitrina:** descripción, web, logo y beneficios → se publica en

**Socios** del sitio principal.

- 1 **Mis Reservas, Notificaciones** (marcar leídas) y **Configuración**

(cambio de contraseña).

## 5. API del backend (http://localhost:3001/api)

Auth JWT (Authorization: Bearer ). Roles: user, socio, admin.

| Método          | Endpoint                    | Auth  | Descripción                     |
|-----------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| POST            | /auth/register              | —     | Crear cuenta viajero            |
| POST            | /auth/login                 | —     | Entrar (rate-limit 8/10 min)    |
| GET             | /auth/me                    | token | Mi perfil                       |
| PUT             | /auth/profile               | token | Editar perfil/avataar           |
| PATCH           | /auth/password              | token | Cambiar clave                   |
| POST            | /auth/forgot                | —     | Pedir código (demo lo devuelve) |
| POST            | /auth/reset                 | —     | Restablecer con código          |
| GET             | /trips, /hotels, /cars      | —     | Catálogo público                |
| POST/PUT/DELETE | /trips, /hotels, /cars      | admin | Gestionar catálogo              |
| GET/POST        | /bookings                   | token | Mis reservas / reservar         |
| GET/POST        | /payments                   | token | Historial / pagar tarjeta-Nequi |
| POST            | /payments/qr                | token | Generar QR real                 |
| GET             | /payments/qr/:token/confirm | —     | Escaneo del QR (aprueba)        |
| GET             | /payments/:id/status        | token | Sondeo del QR                   |
| GET             | /partners                   | —     | Vitrina pública                 |
| POST            | /partners/accounts          | admin | <b>Crear socio (NIT)</b>        |
| PUT             | /partners/accounts/:id      | admin | Editar NIT y datos              |
| GET/PUT         | /partners/me                | socio | Mi perfil / editar empresa      |
| GET             | /users, /companies          | admin | Gestión (sin hashes)            |

| Método   | Endpoint                                         | Auth   | Descripción           |
|----------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| GET/POST | /reviews, /itineraries, /budgets, /notifications | token* | Contenido del usuario |
| POST     | /chat/ask                                        | —      | Asistente virtual     |

\*reviews lectura pública; escritura con token.

## 6. Instalación y despliegue

### Requisitos

Node.js 18+, npm, navegador moderno. Puertos libres **3001** (API) y **5173** (frontend dev).

### Desarrollo

```
npm install
npm run server # backend :3001 (terminal 1)
npm run dev # frontend :5173 (terminal 2)
```

### Producción

```
npm run build # genera dist/ (index, admin, socio)
npm start # build + servidor que sirve el frontend
```

### Variables de entorno (.env, ver .env.example)

| Variable   | Defecto  | Descripción                                    |
|------------|----------|------------------------------------------------|
| JWT_SECRET | temporal | Secreto JWT ( <b>definirlo en producción</b> ) |
| PORT       | 3001     | Puerto del backend                             |

### Estructura

- index.html, admin.html, socio.html + vite.config.js.
- src/js/: main.js (viajero), admin.js, socio.js, api.js (cliente REST).
- src/scss/: main.scss, admin.scss, theme.scss.
- backend/: server.js, routes/ (15), middleware/auth.js, utils/db.js,

data/db.json (ignorada por git; se crea con datos semilla).

- public/assets/, docs/ (esta documentación + diagramas).

## 7. Datos de prueba

### Usuarios

| Rol     | Email                  | Clave     | Detalle                            |
|---------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| Admin   | admin@touristchain.com | admin123  | Panel completo                     |
| Viajero | juan@example.com       | admin123  | Con historial                      |
| Socio   | socio@caribereal.com   | socio1234 | Hotel Caribe Real, NIT 900123456-1 |

### Catálogo

- **Viajes (6):** París \$1200, Roma \$1100, Tokio \$2200, Cancún \$1200,

Nueva York \$1500, Bali \$1400.

- **Hoteles (8):** \$150–\$520/noche (incl. JW Marriott Bogotá).
- **Carros (3):** Yaris \$35, CR-V \$65, BMW X5 \$120 por día.
- **Mapa Colombia:** Cartagena, Santa Marta+Tayrona, San Andrés, Medellín,

Eje Cafetero, Bogotá.

## Pagos demo

Tarjeta 4111 1111 1111 1111, 12/30, 123. Nequi 300 123 4567.

QR: escanear o "Ya pagué / simular".

## 8. Seguridad, correcciones y limitaciones

### Correcciones aplicadas (auditoría)

1 **/api/users y /api/companies exigían nada:** ahora solo admin; las

respuestas ya no incluyen hashes de contraseña.

1 **Usuarios creados por el admin no podían entrar** (clave en plano): ahora

se cifra con bcrypt al crear/editar.

1 **JWT quemado:** ahora sale de JWT\_SECRET (con aviso si falta).

2 **Login sin freno:** rate-limit de 8 intentos / 10 min por email+IP.

3 **"Olvidé contraseña" falso:** ahora flujo real con código de 6 dígitos

(15 min) y restablecimiento efectivo.

1 **XSS en renders:** escapado esc() en tarjetas, reseñas, itinerarios,

presupuestos, notificaciones, socios, reservas e historial.

1 **Bug favoritos:** el botón eliminar se ejecutaba solo al renderizar;

ahora solo con clic. Más botones en estados vacíos.

### Limitaciones del prototipo

- Pagos y correo de recuperación **simulados** (sin pasarela ni SMTP real).
- Base **JSON en archivo** (sin concurrencia transaccional).
- QR apunta al host de la demo (red local, no internet).
- Sin HTTPS, backups ni monitoreo: pendientes para producción.