

cantidad: 6

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:

ACABADO:

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA	
DIBUJ.				
VERIF.				
APROB.				
FABR.				
CALID.				
			MATERIAL:	
			Acero 4140T	
			PESO:	

TÍTULO:

cople flecha



N.º DE DIBUJO

001





A4

ESCALA:1:1

HOJA 1 DE 1



HOJA 1 DE 1



cantidad: 6

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:

ACABADO:

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA		
DIBUJ.					
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					

MATERIAL:

Acero 4140T

PESO:

TÍTULO:

Anillo rodamiento


N.º DE DIBUJO

003

A4





ESCALA:2:1

HOJA 1 DE 1



cantidad: 6

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
		NOMBRE		FIRMA		FECHA				TÍTULO: <div>Pin manivela</div>	
DIBUJ.											
VERIF.											
APROB.											
FABR.											
CALID.											
						MATERIAL: Acero 4140T		N.º DE DIBUJO		A4	
								004			
						PESO:				ESCALA:1:1	
										HOJA 1 DE 1	





cantidad: 3





SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
						TÍTULO: bloque superior			
						N.º DE DIBUJO 005			
						A4			
						ESCALA:1:1		HOJA 1 DE 1	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA		
DIBUJ.					
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					

MATERIAL: Acero 4140T		PESO:	
---------------------------------	--	-------	--







HOJA 1 DE 1



cantidad: 12

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:				
DIBUJ.							Virlo				
VERIF.											
APROB.											
FABR.											
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO				A4
				Acero 4140T			007				
				PESO:			ESCALA:2:1				HOJA 1 DE 1

	4	3	2	1			
F					F		
E					E		
D					D		
C					C		
B	cantidad: 3				B		
A	SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
	NOMBRE		FIRMA		FECHA	TÍTULO: Flecha superior	
	DIBUJ.		VERIF.		APROB.		N.º DE DIBUJO 008
	FABR.		CALID.		MATERIAL: Acero 4140T		
	PESO:		ESCALA:1:1		HOJA 1 DE 1		
	A4						



cantidad: 6

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
DIBUJ.						TÍTULO: soporte superior			
VERIF.									
APROB.									
FABR.									
CALID.									
MATERIAL: Acero 4140T						N.º DE DIBUJO 009			
PESO:						ESCALA:1:1			
						HOJA 1 DE 1			