Ejercicio & - Par o impar
Analis
Entrada:
Chttaou.
* Ingresor un numero
Salida:
+ Si es par a impat
helacion:
solido: Si no % 2 == 0 El no es par
Salida: Si nio la Città de la la contra la con
sino, "el uro es impar;

pseudocodigo		
Algoritmo par	o imaar	
		wn 15 - 167, 1614
Daginia		
	como entero como real;	
Escribil Sus	sese un numero;	
leer no;		
Si no % & ==	0 Entouces	
: Escribic "el	who es par";	
si vo		
Escribic El	MO es impor"	
. Ein Zi		
Cir Maniton		
Tia Algoritho		
Diagrama de	fluja	11-13-181
	Algoritmo	
en ag grunningstein amerikansen (sontik dans til från megnes är sjärpstein syntiferen dan schmidt til til et d	↓	
	[Definir no como entero]	
	"Ingrese un noo?	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
	[nro]	
apatana dipalantia asian mannaha anahangan kenangan dipantingan pengangan kenangan kenangan kenangan berangan s		
	f n10 % 2 : 0 V	
"El não es imp	nor: 1º ("El nie 23	boi to
J		J
	J	
	Siv Algoritmo	
Marin and Charlestone Statement Communication Commission Communication Communication Communication Communication		

Estrategia si es par pimpar ingresar un numero es par informar que es impac