Фасады Сысолы

Фабрика по производству мебельных фасадов

Фасады

Фасад

Фасад прямой

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Интегрированные ручки



Фасад



Схема ручки

Ручка интегрированная “L” на всю ширину

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Рекомендуется изготавливать в МДФ толщиной не менее 19 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Интегрированные ручки



Фасад



Ручка интегрированная A1 по центру, угол 90°

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Рекомендуется изготавливать в МДФ толщиной не менее 19 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Интегрированные ручки



Фасад





Ручка интегрированная A1 по центру, угол 45°

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Рекомендуется изготавливать в МДФ толщиной не менее 19 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Интегрированные ручки



Фасад

Ручка интегрированная слева или справа, угол 90°

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Рекомендуется изготавливать в МДФ толщиной не менее 19 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Интегрированные ручки





Ручка интегрированная слева или справа, угол 45°

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Рекомендуется изготавливать в МДФ толщиной не менее 19 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый



Схема ручки

Фасад с интегрированной ручкой V

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Рекомендуется изготавливать в МДФ толщиной не менее 19 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый



Схема ручки

Фасад с интегрированной ручкой C

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый



Схема ручки



Схема фасада





Фасад с интегрированной ручкой внутренняя спил 45°

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасад



Схема фрезеровки

Фасад с фрезеровкой “Премьер”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасад



Варианты фрезеровок



Фасад с фрезеровкой “Волна 1”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый



Фасад







Фасад с фрезеровкой “Волна 2”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасады с фрезеровкой

Фасад



Схема фрезеровки

Фасад с фрезеровкой “Степ”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасад



Схема фрезеровки

Фасад с фрезеровкой “Баден”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасад с фрезеровкой “Кант”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый



Фасад с фрезеровкой “Рейки”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасады с фрезеровкой



Фасад с фрезеровкой “Капричо”



Фасад с фрезеровкой “Брилон”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасады с фрезеровкой



Фасад с фрезеровкой “Альберо”



Фасад с фрезеровкой “Выборка с конусом”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Фасады с фрезеровкой



Фасад с фрезеровкой “Выборка”

Фасад с фрезеровкой “Лес”

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-40 мм
Высота: 1 мм - 2750 мм
Ширина: 1 мм - 2050 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый





Столешница

Размеры (min и max)

Толщина h: 10-100 мм
Высота: 10 мм - 2800 мм
Ширина: 1 мм - 2000 мм

Цвет

С каталога RAL, NCS, Wood Color, Color System или подбор
Матовый или глянцевый

Радиальные фасады

Наружный фасад

Бок 300



Пример заказа:
716[1]x300[2] Rн[3]

Бок 280



Пример заказа:
716[1]x280[2] Rн[3]

Внутренний фасад



Пример заказа:
716[1]x280[2] Rв[3]



Пример заказа:
716[1]x400[2] Rв[3] левый[4]



Пример заказа:
716[1]x300[2] Rв[3]

Нормы допусков по радиальным фасадам:

- хорда +/- 2мм;
- высота фасада +/- 0,5 мм;
- толщина фасада +/- 1 мм;

Как заказать фасады

Заказать можно:

- по тел: 8(8212)569-884;
- по Ватсап, Вайбер: 8-904-868- 61-63;
- По эл. почте: tsentrtsveta@yandex.ru;
- по адресу: Сыктывкар, ул.Гаражная 9/5

Преимущества

- Бесплатная доставка по городу
- Гарантия 4 года
- Без посредников, без переплат
- Постоянным клиентам скидка 20% на все

При заказе указать

Для фасадов в эмали

- размеры фасадов МДФ (высота, ширина, толщина);
- радиус завала торца;
- наличие интегрированной ручки;
- наличие фрезеровки;
- цвет (выбирается по каталогу RAL, NCS, Wood Color, Color System) или подбор;
- тип покраски - матовый или глянцевый;

Для фасадов в пленке ПВХ

- размеры фасадов МДФ (высота, ширина, толщина);
- радиус завала торца;
- наличие фрезеровки;
- Какая пленка;