Informe de Evidencias: Correlación de Comandos y Capturas

ID de Incidente: SOC-2026-0314-EVID

Ivan Escamez

Pituss4

---

1. Fase de Acceso y Persistencia en Memoria

En esta etapa, el atacante prepara el entorno para que el código se ejecute directamente en la RAM, evitando escribir archivos en el disco que puedan ser detectados por un antivirus.

- **Acción:** Apertura manual de la consola de comandos "Ejecutar" con administrador `Powershell`.



- (`Código fuente en el Bloc de Notas usando` `System.Net.Sockets`).



- Pantalla dividida: el atacante en Kali recibe la conexión del Windows víctima).

---

2. Comandos de Identificación y Reconocimiento

Una vez que el atacante tomó el control, ejecutó los siguientes comandos para "reconocer el terreno". Aquí separamos cada uno con su captura correspondiente:

A. Reconocimiento de Archivos y Datos

- **Comando:** `mkdir`
- **Descripción:** El comando `mkdir`, utilizable en CMD o PowerShell, crea nuevas carpetas o directorios. Se usa escribiendo `mkdir carpeta`. Permite crear subdirectorios completos de una sola vez, por ejemplo: `mkdir "carpeta\subcarpeta"`

B. Identificación del Sistema Operativo

- **Comando:** `systeminfo`

```
systeminfo

Nombre de host:                           WIN10
Nombre del sistema operativo:             Microsoft Windows 10 Home
Versión del sistema operativo:            10.0.19045 N/D Compilación 19045
Fabricante del sistema operativo:         Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo:      Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de:                             Usuario de Windows
Organización registrada:
Id. del producto:                         00326-10000-00000-AA788
Fecha de instalación original:            3/13/2026, 10:21:42 PM
Tiempo de arranque del sistema:           3/14/2026, 4:21:27 PM
Fabricante del sistema:                   innotek GmbH
Modelo el sistema:                        VirtualBox
Tipo de sistema:                          x64-based PC
Procesador(es):                           1 Procesadores instalados.
                                          [01]: Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1 GenuineIntel ~3494 M
Versión del BIOS:                         innotek GmbH VirtualBox, 12/1/2006
Directorio de Windows:                    C:\Windows
Directorio de sistema:                    C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque:                  \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema:       en-us;Inglés (Estados Unidos)
Idioma de entrada:                        en-us;Inglés (Estados Unidos)
Zona horaria:                             (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
Cantidad total de memoria física:         2,048 MB
Memoria física disponible:                430 MB
Memoria virtual: tamaño máximo:           3,200 MB
Memoria virtual: disponible:              1,172 MB
Memoria virtual: en uso:                  2,028 MB
Ubicación(es) de archivo de paginación:   C:\pagefile.sys
Dominio:                                  WORKGROUP
Servidor de inicio de sesión:             \\WIN10
Revisión(es):                             7 revisión(es) instaladas.
                                          [01]: KB5066135
                                          [02]: KB5011048
                                          [03]: KB5015684
                                          [04]: KB5066791
                                          [05]: KB5014032
                                          [06]: KB5032907
                                          [07]: KB5066790
Tarjeta(s) de red:                        1 Tarjetas de interfaz de red instaladas.
                                          [01]: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
```

Descripción: El atacante extrae la versión exacta de Windows (10 Home), la arquitectura (x64) y el fabricante (VirtualBox). Esto le sirve para buscar vulnerabilidades específicas del kernel de Windows para intentar escalar privilegios.

C. Identificación de Red

- **Comando:** `ipconfig`

```
ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : home
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1b35:7418:4362:50a3%13
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.15
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
```

Descripción: Confirmación de la dirección IP interna de la víctima (`10.0.2.15`). Esto es necesario para entender la topología de la red y planear ataques a otros equipos cercanos (Movimiento Lateral).

---

3. Comandos de Auditoría de Seguridad (Evasión)

El atacante necesita saber si está siendo vigilado o si algún proceso puede interrumpir su conexión.

D. Listado de Procesos Activos

Comando: `tasklist`

```
tasklist

Nombre de imagen             PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
========================= ====== ================ ========== ============
System Idle Process            0 Services                   0          8 KB
System                         4 Services                   0        140 KB
Registry                      72 Services                   0     20,924 KB
smss.exe                     304 Services                   0        832 KB
csrss.exe                    404 Services                   0      4,808 KB
wininit.exe                  472 Services                   0      6,632 KB
csrss.exe                    480 Console                    1      5,256 KB
winlogon.exe                 540 Console                    1     10,520 KB
services.exe                 564 Services                   0      7,576 KB
lsass.exe                    572 Services                   0     17,144 KB
fontdrvhost.exe              664 Services                   0      3,724 KB
svchost.exe                  684 Services                   0     24,860 KB
fontdrvhost.exe              756 Console                    1      4,196 KB
svchost.exe                  788 Services                   0     12,468 KB
dwm.exe                      884 Console                    1     49,188 KB
svchost.exe                  968 Services                   0      9,200 KB
svchost.exe                  992 Services                   0     60,752 KB
svchost.exe                 1000 Services                   0     28,508 KB
svchost.exe                  420 Services                   0     14,740 KB
svchost.exe                  400 Services                   0     43,484 KB
svchost.exe                 1120 Services                   0     17,300 KB
Memory Compression          1300 Services                   0     19,668 KB
svchost.exe                 1360 Services                   0     11,844 KB
svchost.exe                 1452 Services                   0     19,380 KB
svchost.exe                 1484 Services                   0     10,700 KB
svchost.exe                 1496 Services                   0      8,876 KB
svchost.exe                 1528 Services                   0     11,396 KB
spoolsv.exe                 1668 Services                   0     13,648 KB
svchost.exe                 1696 Services                   0     17,528 KB
svchost.exe                 1812 Services                   0     49,596 KB
svchost.exe                 1848 Services                   0     33,636 KB
MpDefenderCoreService.exe   1892 Services                   0     13,128 KB
MsMpEng.exe                 1968 Services                   0    205,404 KB
svchost.exe                 1464 Services                   0     11,292 KB
SearchIndexer.exe           2100 Services                   0     21,756 KB
dllhost.exe                 2412 Services                   0     10,528 KB
AggregatorHost.exe          2524 Services                   0      6,152 KB
```

Descripción: El atacante revisa qué programas están corriendo. Identifica procesos de seguridad como `MsMpEng.exe` (Windows Defender) y `SecurityHealthService.exe`. Al ver que su conexión sigue activa, confirma que ha logrado evadir estas protecciones.

E. Identificación de Usuario y Host

-

  Comandos: `hostname` y `net user`

- **Descripción:** Se identifica el nombre del equipo (`WIN10`) y la lista de cuentas locales. El atacante confirma que está operando como el usuario `win10` y no como `Administrador`, lo que condiciona sus siguientes pasos.

4. Prueba Final de Compromiso

F. Verificación de Conexiones Activas

- **Comando:** `netstat -an`
- **Descripción:** Muestra la conexión establecida (`ESTABLISHED`) entre la IP local y la IP del atacante (`10.0.2.4`) por el puerto `4444`. Es la prueba irrefutable de que el sistema está bajo control externo.

```
netstat -an

Conexiones activas

  Proto  Dirección local        Dirección remota       Estado
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49669          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.0.2.15:139          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.0.2.15:49672        4.207.247.137:443      ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49727        4.207.247.137:443      ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49771        48.209.108.32:443      TIME_WAIT
  TCP    10.0.2.15:49773        10.0.2.4:4444          ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49774        151.101.134.172:80     TIME_WAIT
  TCP    10.0.2.15:49775        150.171.27.11:443      ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49776        52.123.243.20:443      TIME_WAIT
  TCP    10.0.2.15:49778        96.16.84.8:443         ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49779        96.16.84.8:443         ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49780        13.107.246.43:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.0.2.15:49781        150.171.28.10:443      ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49782        3.174.180.60:443       ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49783        150.171.28.12:443      ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49784        204.79.197.203:443     ESTABLISHED
  TCP    10.0.2.15:49785        151.101.134.172:80     ESTABLISHED
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:7680              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49664             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49665             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49666             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49667             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49668             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49669             [::]:0                 LISTENING
  UDP    0.0.0.0:5050           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
```