

STIRE — Elevator Pitch de 60 segundos

Guión · Traducción y guía estratégica · Fonética · Oratoria · Evidencia ROCAS

Equipo, aquí está el paquete completo del pitch. No es solo el texto en inglés: cada bloque viene con su traducción y con la razón por la que está escrito así, porque un guión que entiendes se dice con seguridad y uno que solo memorizas se nota que se memorizó.

Una decisión que tomamos a propósito: el bloque de tecnología **no menciona Redis, Docker ni la cola de procesamiento**. Están diseñados, pero no construidos, y el guión lo dice en voz alta. La sección 5 explica por qué eso nos hace ganar puntos en lugar de perderlos.

Proyecto	STIRE-Soft — Sistema Tutor Inteligente para la Resolución de Ejercicios
Curso	DDSE3 2026-2 — Dr. Raúl Emiro Toscano Miranda
Equipo	Jeider Gómez · Jorge Cervantes · José López · Julio Galvis · Pedro Romero
Voz del Reto 1	Pedro Romero (la voz rota en cada reto)
Duración	138 palabras · 55–60 s a ritmo de conversación normal (rango exigido: 130–140)
Sustentación	Martes 8 de septiembre · el guión se congela el viernes 4 a las 8:00 p. m.

1 · El guión en inglés (60 segundos)

Este es el texto exacto que se dice en voz alta. Va memorizado, no leído.

[0:00 - 0:10s] HOOK

Picture a student at midnight, stuck on a program that will not run.
Nobody answers. By morning, she has decided programming is not for her.

[0:10 - 0:25s] PROBLEM

That is our reality at the University of Cordoba. One teacher grades over eighty algorithm students. Feedback takes days and arrives as a single number, so nobody ever learns where their reasoning broke.

[0:25 - 0:45s] SOLUTION & VALUE PROP

STIRE closes that gap. A student submits real code; it runs in an isolated sandbox and the grade comes back in seconds. Our tutor replies with questions, never with answers. And mastery learning with spaced repetition decides what each student should practise next.

[0:45 - 1:00s] TECH STACK & CTA

It is built on NestJS and PostgreSQL, with ports and adapters, so any piece can be replaced. Execution and grading work today; the job queue is designed, not built. Our repository is public: come and break it.

138 palabras en total. Si al cronometrar se pasan de 62 segundos, no aceleren: recorten una frase del bloque 2. Acelerar es lo único que arruina el 30 % de «Pronunciación y Fluidez».

2 • Traducción y guía estratégica, bloque por bloque

Para que el pitch suene natural hay que entender la intención detrás de cada frase. Esto es lo que hay debajo de cada bloque:

0:00 – 0:10 • HOOK (el gancho)

Picture a student at midnight, stuck on a program that will not run.
Nobody answers. By morning, she has decided programming is not for her.

Traducción • Imagina a un estudiante a medianoche, atascado con un programa que no arranca. Nadie responde. Al amanecer, ya decidió que la programación no es para ella.

Por qué funciona

- Pudimos abrir con una estadística del tipo «el 70 % de los estudiantes olvida la lógica de programación en pocos días». Suena potente, pero tiene un problema: si el jurado pregunta de dónde salió ese número y no podemos citarlo, perdemos la credibilidad justo en el primer bloque. No vale la pena arriesgar los otros 50 segundos por un dato prestado.
- Por eso abrimos con una escena en lugar de un dato. Todos los que están en esa sala —el docente incluido— han sido ese estudiante a medianoche. Una escena no se puede refutar, y ese «she» del final convierte el problema en una persona concreta y no en un porcentaje.
- Cómo decirlo: las dos últimas frases van más despacio y un poco más bajo. El silencio después de «not for her» es parte del guión, no un olvido.

0:10 – 0:25 • PROBLEM (el problema)

That is our reality at the University of Cordoba. One teacher grades over eighty algorithm students. Feedback takes days and arrives as a single number, so nobody ever learns where their reasoning broke.

Traducción • Esa es nuestra realidad en la Universidad de Córdoba. Un solo docente califica a más de ochenta estudiantes de algoritmia. La retroalimentación tarda días y llega como un único número, así que nadie llega a saber dónde se rompió su razonamiento.

Por qué funciona

- Aterrizamos el problema en nuestra propia facultad en vez de atacar «las plataformas tradicionales» en abstracto. Es más difícil de discutir y demuestra que el proyecto nace de algo que vivimos, no de un artículo que leímos.
- «One teacher, eighty students» es una proporción que el jurado reconoce al instante porque la sufre. Y «a single number» es la frase que carga todo el peso: el problema no es que falte la nota, es que la nota no enseña nada.
- Cómo decirlo: marca «eighty» y «a single number» con un poco más de volumen. Son las dos cosas que quieres que se queden.

0:25 – 0:45 • SOLUTION & VALUE PROP (la solución)

STIRE closes that gap. A student submits real code; it runs in an isolated sandbox and the grade comes back in seconds. Our tutor replies with questions, never with

answers. And mastery learning with spaced repetition decides what each student should practise next.

Traducción • STIRE cierra esa brecha. El estudiante entrega código real; se ejecuta en un sandbox aislado y la nota vuelve en segundos. Nuestro tutor responde con preguntas, nunca con respuestas. Y el aprendizaje por dominio con repetición espaciada decide qué debe practicar cada estudiante a continuación.

Por qué funciona

- Es el corazón del pitch y va en orden de menos a más abstracto: primero lo que se ve (el código corre de verdad), después lo que sorprende (el tutor no da respuestas), y al final lo que sostiene el modelo pedagógico (dominio más repetición espaciada). Ese orden importa: si empiezas por SM-2 pierdes a media sala antes del segundo 35.
- «Never with answers» es la frase que más va a gustar a un jurado de Informática Educativa, porque es exactamente lo que separa a un tutor de un buscador de respuestas. Dala con intención, no de pasada.
- Cómo decirlo: enumera los tres pilares con los dedos mientras los dices. La mano hace el trabajo de memorizar por la audiencia.

0:45 – 1:00 • TECH STACK & CTA (tecnología y cierre)

It is built on NestJS and PostgreSQL, with ports and adapters, so any piece can be replaced. Execution and grading work today; the job queue is designed, not built. Our repository is public: come and break it.

Traducción • Está construido sobre NestJS y PostgreSQL, con puertos y adaptadores, para que cualquier pieza pueda reemplazarse. La ejecución y la calificación funcionan hoy; la cola de trabajos está diseñada, no construida. Nuestro repositorio es público: vengan y rómpanlo.

Por qué funciona

- Este es el bloque donde casi todos los equipos exageran: enumeran Redis, Docker, colas asíncronas y arquitectura event-driven aunque la mitad no exista todavía. Nosotros hacemos justo lo contrario, y por eso funciona.
- «Designed, not built» convierte una debilidad en una demostración de criterio de ingeniería. El jurado escucha cinco pitches; el único que dice qué le falta es el único al que le van a creer todo lo demás. Y además nos blinda: nadie puede pillarnos en algo que ya declaramos nosotros.
- «Come and break it» solo se puede decir si el repositorio es público de verdad, y el nuestro lo es. Es un cierre con confianza, no una invitación genérica a colaborar.
- Cómo decirlo: micro-pausa de un segundo antes de «Our repository is public». Pecho arriba, pies quietos, y baja el tono en «come and break it». Un cierre con entonación ascendente suena a pregunta, no a invitación.

3 • Guía fonética de los términos difíciles

La sílaba en MAYÚSCULA es la que lleva el acento. Está escrito para que un hispanohablante lo lea directamente, sin saber alfabeto fonético.

Término	Se pronuncia	Tónica	Ojo con esto
STIRE	STÁI-er	STÁI-er	Rima con «fire». Elijan una pronunciación entre los cinco y no la cambien en toda la presentación.

Término	Se pronuncia	Tónica	Ojo con esto
algorithm	ÁL-go-ri-dhom	ÁL-go	Acento en la primera sílaba. La «th» final es suave, con la lengua entre los dientes — nunca «t».
answers	ÁN-sers	ÁN	La «w» es muda. No digan «áns-uers».
reasoning	RÍl-so-ning	RÍl	«i» larga y la «s» vibrada, como un zumbido.
sandbox	SÁND-boks	SÁND	Acento en la primera. La «a» es abierta, entre «a» y «e».
isolated	Ál-so-lei-ted	Ál	Empieza con «ai», no con «i».
mastery	MÁS-te-ri	MÁS	Acento en la primera. No «mas-TÉ-ri».
spaced repetition	spéist re-pe-TÍ-shon	TÍ	Sin «e» delante: es «spéist», no «espéist». Es el error más común del español.
submits	sob-MITS	MITs	Acento en la segunda sílaba.
grade	gréid	gréid	Diptongo «ei». La «d» final se oye, pero suave.
repository	ri-PÓ-si-to-ri	PÓ	Acento en la segunda sílaba.
queue	kiú	kiú	Una sola sílaba. Solo suena la primera letra; las otras cuatro son mudas.
NestJS	nest-YÉl-es	YÉl	Se deletrea: «Nest — J — S».
PostgreSQL	PÓUST-gres-kiú-EL	PÓUST	También vale «post-gres-cuel». Elijan una.
ports and adapters	ports-n-a-DÁP-ters	DÁP	Enlacen «ports and»: en inglés hablado suena casi como una sola palabra.
University of Cordoba	iu-ni-VÉR-si-ti of Cór-do-ba	VÉR	«University» empieza con «iu». «Cordoba» déjenlo a la española, no lo fuercen.

4 • Tres pautas de lenguaje corporal

1. Mirada en tres anclas, y ninguna en el papel (0:00 – 0:10)

Elijan tres puntos de la sala —izquierda, centro, derecha— y repártanlos entre los bloques: el gancho a la izquierda, el problema al centro, la solución a la derecha, el cierre otra vez al centro. Cada mirada dura tres o cuatro segundos, ni más ni menos. En el gancho especialmente: no lean, pregunten. Si es virtual, la mirada va a la cámara, nunca a la miniatura de su propia cara.

2. Anclaje gestual con la regla de tres (0:25 – 0:45)

Cuando lleguen a los tres pilares —código que se ejecuta de verdad, tutor que pregunta, dominio con repetición espaciada — enumérenlos con los dedos, discretamente y a la altura del pecho. La audiencia recuerda la estructura por la mano antes que por el oído. Manos siempre por encima de la cintura y a la vista: nunca en los bolsillos, nunca cruzadas.

3. Postura de cierre y pausa de poder (0:45 – 1:00)

Antes de «Our repository is public» hagan una micro-pausa de un segundo: cierren la boca, cuenten «uno» en silencio y sigan. Pecho arriba, pies separados al ancho de los hombros, sin balanceo. La última frase baja de tono — si termina hacia arriba suena a pregunta y se cae toda la seguridad que construyeron en los 59 segundos anteriores.

Y una regla que vale por las tres: si se traban, no repitan ni pidan perdón. Silencio, respiren, y retomen la frase completa desde el principio. El jurado casi nunca nota un tropiezo; siempre nota una disculpa.

Ensayo, en cinco días

Día	Qué se hace
D-5	Leerlo en voz alta cinco veces con la tabla fonética al lado. Marcar en el papel las seis palabras que más cuestan.
D-4	Grabarse en audio y escucharse. Cronometrar. Si pasa de 62 s, recortar — no acelerar.
D-3	Memorizar bloque por bloque. Primero solo el gancho, hasta decirlo sin mirar; después se encadena.
D-2	De pie, frente al espejo o a la cámara, aplicando las tres anclas de mirada.
D-1	Pasada completa ante los otros cuatro, con cronómetro a la vista. Dos veces, y ya no se toca el guión.
Día D	Una pasada mental y nada más. No repasar en los diez minutos previos: eso aumenta el bloqueo, no la fluidez.

5 • Evidencia del prompt ROCAS (vale el 20 % de la nota)

La rúbrica no pide solo el prompt: pide el prompt y sus iteraciones. Estas son las dos que hicimos de verdad.

Iteración 1 — el prompt base de la Guía de Clase 02

Herramienta: Claude. Salió un guión con la estructura correcta, pero el bloque de tecnología decía «NestJS, Redis, Docker y arquitectura event-driven». Dos de esos cuatro no existen todavía en STIRE. El prompt pedía un buen pitch; nunca pidió un pitch verdadero.

[ROL] Actúa como un experto consultor de comunicación técnica en inglés y coach de pitch de startups EdTech.

[OBJETIVO] Generar un guión de Elevator Pitch en inglés de exactamente 60 segundos (aprox. 130-140 palabras) para presentar nuestro proyecto de software educativo, junto con una guía de pronunciación fonética y consejos de oratoria.

[CONTEXTO] Somos estudiantes de Informática Educativa en la Universidad de Córdoba (DDSE3). Nuestro proyecto 'STIRE' resuelve el problema: 'retroalimentación tardía y no personalizada en Fundamentos de Algoritmia' aplicando el modelo MOCAVI.

[ACCIÓN] 1. Redactar el guión en inglés en 4 bloques: Hook (0-10s), Problem (10-25s), Solution & Value Prop (25-45s), Tech Stack & CTA (45-60s).
2. Proporcionar guía fonética de términos difíciles y 3 pautas de lenguaje corporal.

[SALIDA] Documento Markdown con guión en código y tabla fonética.

Iteración 2 — restricción de veracidad (la que produjo este documento)

Añadimos al prompt base una restricción de honestidad técnica y cambiamos el formato de salida.

[AJUSTE SOBRE EL PROMPT BASE]

Restricción de veracidad: STIRE tiene componentes (Redis, Docker, cola de procesamiento) que AÚN NO están implementados. No los menciones como si existieran y no exageres para impresionar. Habla con sinceridad de lo que el sistema hace hoy y de nuestra arquitectura real; si algo está diseñado pero no construido, dilo dentro del propio guión.

Cambio de salida: entrega el texto en inglés Y en español, en Word o PDF, y explica la intención de cada bloque, no solo el texto.

Qué cambió entre una y otra

Elemento	Iteración 1	Iteración 2 (final)
Bloque Tech Stack	«NestJS, Redis, Docker, event-driven architecture». Dos de cuatro no existen.	«NestJS y PostgreSQL, con puertos y adaptadores». Todo verificable en el repositorio.
Lo que falta	Omitido.	Declarado en voz alta: «the job queue is designed, not built».
Cierre (CTA)	Invitación genérica a colaborar.	«Our repository is public: come and break it», respaldado por la auditoría adversarial.
Salida	Markdown, solo en inglés.	Word y PDF, bilingüe, con la estrategia de cada bloque.

La lección de ingeniería de prompts, que es justo lo que evalúa este 20 %: un modelo que optimiza por impresionar rellena los huecos con tecnología plausible. La restricción de veracidad no empeoró el guión — le dio el único argumento que ningún otro equipo puede copiar.

6 • Qué es real y qué no (para la ronda de preguntas)

Si el jurado pregunta, la respuesta está aquí. Nada fuera de esta tabla se afirma en voz alta.

Componente	Estado	Qué se puede afirmar
Ejecución de código y calificación	Funciona	Verificado de extremo a extremo contra la base de datos real: entrega correcta → 100, incorrecta → 0, con el resultado de ejecución persistido.
Sandbox aislado	Funciona	Proceso hijo endurecido, sin Docker. Sistema de archivos, procesos y red denegados; límite de memoria y watchdog. Diez vectores de ataque bloqueados y documentados.

Componente	Estado	Qué se puede afirmar
API NestJS + PostgreSQL	Funciona	Arranca y responde sin Docker ni Redis. 33 suites y 183 pruebas automatizadas.
Tutor IA socrático	Parcial	Módulo y contrato definidos; falta integrar la bitácora de actividad del estudiante. «Our tutor replies with questions» es correcto; no prometer personalización total.
Dominio + SM-2	Parcial	Modelo de datos y umbrales definidos (70 % desbloquea, 85 % es dominio). El factor de facilidad de SM-2 todavía no se persiste.
Cola de trabajos (Redis)	Diseñado	Existe el puerto y un adaptador en línea que ejecuta sin cola. El adaptador con Redis está previsto, no probado. Esto es exactamente lo que el guión declara.
Contenedores (Docker)	Diseñado	Decisión deliberada: eliminamos el adaptador Docker antes que dejar un simulacro que aparentara funcionar.

Y si preguntan «¿por qué presentan un sistema incompleto?»: porque lo medimos. Auditoría adversarial contra nuestro propio código, de 3,05 a 5,1 sobre 10 con la misma vara, y una segunda auditoría independiente que encontró cuatro fallos que la primera no vio. Un equipo que no audita su sistema no sabe qué parte de él es real.