
INF 3710 – Automne 2026

TP #1 — Requêtes SQL Simples et Jointures

Instructions de Soumission

Date de Remise : consultez la date indiquée sur Gradescope.

La correction est automatique sur **Gradescope**.

Le TP doit être réalisé **individuellement** en utilisant **DuckDB** et la base de données `pokedex.duckdb`.

Soumettez un fichier `.zip` contenant vos fichiers :

- `q1.sql` (Question 1)
- `q2.sql` (Question 2)
- `question_3.pdf` (Question 3)

Important : Assurez-vous que lorsque vous effectuez les requêtes, vous **écrivez les colonnes et les alias dans le même ordre que la question**.

Ne remettez pas la base de données `.duckdb` ; elle est déjà disponible dans l'autograder.

Schéma de la Base de Données

Base de données : `pokedex.duckdb`

Considérez le schéma relationnel suivant :

```
POKEMON(id: INT, nom: VARCHAR, generation: INT,  
        type_principal: VARCHAR, type_secondaire: VARCHAR, pv: INT,  
        attaque: INT, defense: INT, attaque_spe: INT, defense_spe: INT,  
        vitesse: INT, total_statistiques: INT, taille_m: DOUBLE,  
        poids_kg: DOUBLE, experience_base: INT, url_image: VARCHAR)
```

```
EVOLUTIONS(id: INT, pokemon_base_id: INT,  
           pokemon_evolve_id: INT, niveau_requis: INT, methode: VARCHAR)
```

Questions

Question 1 – [3 points]

Écrivez une requête pour sélectionner le nom (`nom`), la génération (`generation`) et le total des statistiques (`total_statistiques`) de tous les Pokémon dont le type principal (`type_principal`) est 'Feu'.

Question 2 – [4 points]

En utilisant une jointure avec la table `evolutions`, écrivez une requête qui sélectionne le nom

du Pokémon de base (`nom_base`) et le nom de son évolution (`nom_evolution`) pour toutes les évolutions où le Pokémon de base a pour type principal (`type_principal`) 'Feu'.

Question 3 – [3 points]

Quelle est la différence entre le DDL (**Data Definition Language**) et le DML (**Data Manipulation Language**) ? Donnez deux (2) exemples d'instructions/commandes SQL pour chacun de ces deux types.