

LED Kostka 8x8x8

Hvězda Ivan 4EB

Popis: Na plošném spoji bude umístěn mikropočítač Arduino Mega, který bude řídit chod celého projektu. Budou tam také všechny součástky potřebné k chodu(DHT11, RTC...).

Blokové schéma:




Schéma: - hlavní plošný spoj






Schéma: - druhá část plošného spoje napájecí část




Osazovací plán:




Návrh plošného spoje:

Bottom



Front



Tabulka:

		Sour ced	Plac ed	References	Value	Footprint	Quantity
1	☐	☐		R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74	R	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal	74
2	☐	☐		D1	LED	Napájení	1
3	☐	☐		U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8	74HC595	74hc595n	8
4	☐	☐		U9	DHT11	Aosong_DHT11_5.5x12.0_P2.54mm	1
5	☐	☐		A1	Arduino_Mega2560_R3_Shield	Arduino_Mega2560_R3_Shield	1
6	☐	☐		J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J12	Conn_01x08_Pin	PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical	9
7	☐	☐		J11, J13, J14	Conn_01x02_Pin	Napájení	3
8	☐	☐		J9	Conn_01x05_Pin	ds1302	1
9	☐	☐		J10	Conn_01x06_Pin	Bluetooth	1