Лабораторна робота № 3 Багатопотоковість у С#.

Мета: навчитися працювати з потоками та процесами у мові С#.

Хід роботи:

Завдання 1. Вимоги до програми шифрування файлів

- 1. Графічний інтерфейс користувача з можливістю вводу ключа для шифрування та діалогу вибору довільного файлу, який буде шифруватись або розшифровуватись.
- 2. Здатність працювати з файлами довільного розміру та формату.
- 3. В процесі шифрування, повинен відображатись індикатор прогресу (0-100%) та час, який пройшов від запуску шифрування.
- 4. По завершенні шифрування повинне бути відображене вікно з інформацією про розмір зашифрованого файла, його назву та час, затрачений на шифрування.
- 5. Необхідно запобігти «підвисанню» вікна при здійсненні операції шифрування (шифрування здійснюватись в окремому обчислювальному потоці за допомогою класу BackgroundWorker).
- 6. Коректна обробка виключень, що можуть виникати під час роботи. 7. Для успішного виконання роботи необхідно ознайомитися з наступними тема ми: асинхронні операції (клас BackgroundWorker), класи File, FileStream, Timer, DateTime, OpenFileDialog, SaveFileDialog, обробка виключень.

Лістинг програми:

```
CripterBib:
using System.Security.Cryptography;
namespace CrypterBib
    public class Crypter
        Aes aes:
        ICryptoTransform cryptoTransform;
        public static long n;
        public static long i;
        public static bool working = false;
        int block_size;
        private Thread t;
        private string res_file_name;
        public Crypter(int block_size)
            aes = Aes.Create();
            aes.KeySize = 128;
            aes.BlockSize = 128;
            aes.Key = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("1234567890123456");
            aes.IV = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("1234567890123456");
            aes.Mode = CipherMode.CBC;
            aes.Padding = PaddingMode.PKCS7;
            this.block_size = block_size;
```

					ДУ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 – Лр			.000 — ЛрЗ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Розр	0 б.	Іглінський І.Ю.				Лim.	Арк.	Аркушів
Перє	ревір. Чижмотря О.В.			Звіт з		1	15	
Керіє	зник							
Н. контр.					лабораторної роботи	ФІКТ Гр. ІПЗ-21-4[2]		3-21-4[2]
Зав.	каф.						•	

```
public void EncryptFile(string file_name, string key)
            if (working)
                return;
            aes.Key = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(key);
            cryptoTransform = aes.CreateEncryptor();
            res_file_name = "Encrypted\\Encrypted_" + file_name;
            for (int i = file_name.Length - 1; i >= 0; i--)
                if (file_name[i] == '\\')
                    res_file_name = "Encrypted\\Encrypted_" + file_name.Substring(i + 1,
file_name.Length - i - 1);
                    break;
            t = new Thread(() =>
                Crypter.working = true;
                TransformFile(file_name, res_file_name, block_size);
                Crypter.working = false;
            });
            t.Start();
        public void DecryptFile(string file_name, string key)
            if (working)
                return;
            aes.Key = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(key);
            cryptoTransform = aes.CreateDecryptor();
            res_file_name = "Decrypted\\Decrypted_" + file_name;
            for (int i = file_name.Length - 1; i >= 0; i--)
                if (file_name[i] == '\\')
                    res_file_name = "Decrypted\\Decrypted_" + file_name.Substring(i + 1,
file_name.Length - i - 1);
                    break;
            t = new Thread(() =>
                Crypter.working = true;
                TransformFile(file_name, res_file_name, block_size + 16);
                Crypter.working = false;
            }):
            t.Start();
        public void TransformFile(string file_name, string res_file_name, int block_size)
            using (FileStream fs = new FileStream(file_name, FileMode.Open, FileAccess.Read))
                using (FileStream out_fs = new FileStream(res_file_name, FileMode.Create,
FileAccess.Write))
                    Crypter.n = fs.Length / block_size;
                    Crypter.i = 0;
                    while (true)
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (!Crypter.working)
                            out_fs.Dispose();
                            File.Delete(res_file_name);
                            break;
                        Byte[] buffer = new Byte[block_size];
                        int n = fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                        if (n == 0)
                            break;
                        byte[] output = new byte[buffer.Length];
                        try
                            output = cryptoTransform.TransformFinalBlock(buffer, 0,
buffer.Length);
                        catch
                        out_fs.Write(output, 0, output.Length);
                        Crypter.i++;
                    }
               }
            }
        }
        public void Stop()
            Crypter.working = false;
    }
}
      Coder:
using CrypterBib;
namespace CoderForm
    public partial class Form1 : Form
        int pointCount = 0;
        string filePath = "";
        string fileName = "";
        string labelText = "";
        Crypter crypter = new Crypter(1024);
        int time = 0;
        bool openFile = false;
        bool enc = true;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            OFD.Filter = "All (*.*)|*.*";
            NewFile("", EventArgs.Empty);
        private void SetFile(string s)
            openFile = true;
            filePath = s;
```

ı			Іглінський І.Ю.		
I			Чижмотря О.В.		
I	Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
for (int i = s.Length - 1; i >= 0; i--)
                if (s[i] == '\\')
                    FileLabel.Text = s.Substring(i + 1, s.Length - i - 1);
            if (enc)
                fileName = "Encrypted_" + FileLabel.Text;
                fileName = "Decrypted_" + FileLabel.Text;
            FileButton.Text = "Змінити";
            ShifrButton.Enabled = true;
            RozshifrButton.Enabled = true;
        private void file_but_Click(object sender, EventArgs e)
            if (OFD.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                SetFile(OFD.FileName);
        private void Form1DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
            e.Effect = DragDropEffects.Copy;
        private void Form1DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
            string[] s = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);
            if (s.Length > 1)
                MessageBox.Show("Ви вибрали більше чим один файл!", "Error4ik",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            SetFile(s[0]);
        private void CodeButtonClick(object sender, EventArgs e)
            enc = true;
            labelText = "Відбувається шифрування файлу";
            crypter.EncryptFile(filePath, GetKey());
            showProgress();
        }
        private string GetKey()
            string key = TextBoxKey.Text;
            while (key.Length != 16)
                if (key.Length > 16)
                    key = key.Substring(0, 16);
                    key += '\0';
            return key;
        private void showProgress()
            ShifrButton.Visible = false;
            RozshifrButton.Visible = false;
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дато

```
FileButton.Visible = false;
    TextBoxKey.ReadOnly = true;
    progressBar.Visible = true;
    CancelButton. Visible = true;
    FileLabel.Font = new Font("Arial", 19);
    FileLabel.Top = 175;
    point.Start();
    pointTimerTick("", EventArgs.Empty);
    progress.Start();
    TimeLabel.Visible = true;
    CancelButton.Enabled = true;
private void decodeButtonClick(object sender, EventArgs e)
    enc = false;
    labelText = "Відбувається розшифрування файлу";
    crypter.DecryptFile(filePath, GetKey());
    showProgress();
private void pointTimerTick(object sender, EventArgs e)
    FileLabel.Text = labelText;
    for (int i = 0; i < pointCount; i++)</pre>
        FileLabel.Text += ".";
    pointCount++;
    if (pointCount == 4)
        pointCount = 0;
    int mins = time / 120;
    int secs = (time % 120) / 2;
    TimeLabel.Text = $"Час від старту: {mins} хв., {secs} сек.";
    time++;
private void ProgressTimerTick(object sender, EventArgs e)
    int percentage = (int)(((float)Crypter.i / Crypter.n) * 1000);
    progressBar.Value = Math.Max(0, Math.Min(percentage, 1000));
    if (!Crypter.working)
        progressBar.Value = 1000;
        progress.Stop();
        point.Stop();
        AfterCrypto();
        string text = "Шифрування";
        string dir = "Encrypted";
        if (!enc)
            text = "Розшифрування";
            dir = "Decrypted";
        MessageBox.Show(
            text + " файлу відбулось успішно!\n" +
            "Файл збережено в папку " + dir,
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн	Апк	№ докум	Підпис	Лата

```
"Успіх!"
            MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Information
        );
    }
private void AfterCrypto()
    string text = "Шифрування";
    if (!enc)
        text = "Розшифрування";
    FileLabel.Text = text + " відбулось успішно!";
    FileLabel.Top = 120;
    FileButton.Top = 275;
    SaveFile.Visible = true;
    FileButton.Visible = true;
    FileButton.Text = "Новий файл";
    FileButton.Click -= file_but_Click;
    FileButton.Click += NewFile;
    CancelButton.Enabled = false;
private void NewFile(object sender, EventArgs e)
    FileLabel.Top = 141;
    FileLabel.Text = "Оберіть файл або перемістіть на форму";
    FileButton.Top = 211;
    FileButton.Text = "Обрати файл";
    FileButton.Click -= NewFile;
    FileButton.Click -= file_but_Click;
    FileButton.Click += file_but_Click;
    FileButton.Visible = true;
    TextBoxKey.Text = "";
    TextBoxKey.ReadOnly = false;
    progressBar.Visible = false;
    CancelButton.Visible = false;
    ShifrButton.Visible = true;
    ShifrButton.Enabled = false;
    RozshifrButton.Visible = true;
    RozshifrButton.Enabled = false;
    SaveFile.Visible = false;
    TimeLabel.Visible = false;
    time = 0;
}
private void SaveFileButtonClick(object sender, EventArgs e)
    SFD.FileName = fileName;
    if (SFD.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        if (File.Exists(SFD.FileName))
            File.Delete(SFD.FileName);
        if (enc)
            File.Copy("Encrypted\\" + fileName, SFD.FileName);
            File.Copy("Decrypted\\" + fileName, SFD.FileName);
    }
private void CancelButtonClick(object sender, EventArgs e)
    string temp = "шифрування";
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (!enc)
                temp = "розшифрування";
            var res = MessageBox.Show("Ви впевнені що хочете відмінити " + temp +
"\пПрогресс буде втрачено",
                "Попередження",
                MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question);
            if (res == DialogResult.Yes)
                progress.Stop();
                point.Stop();
                crypter.Stop();
                NewFile("", EventArgs.Empty);
            }
        }
        private void Form1FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
            if (Crypter.working)
                string temp = "шифрування";
                if (!enc)
                    temp = "розшифрування";
                var res = MessageBox.Show(
                    "Ви впевнені що хочете закрити вікно?\пПрогресс " + temp + " буде
втрачено",
                    "Попередження",
                    MessageBoxButtons.YesNo,
                    MessageBoxIcon.Question);
                if (res == DialogResult.Yes)
                    progress.Stop();
                    point.Stop();
                    crypter.Stop();
                    NewFile("", EventArgs.Empty);
                else
                    e.Cancel = true;
            }
       }
   }
}
```

Результат виведення:

I			Іглінський І.Ю.		
			Чижмотря О.В.		
ı	Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Лата




Рис. 1 – Меню старту





Рис. 2 – Вибраний файл

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата



тис. 0 – вмет шеля шифрування

Арк. 9

ı			Іглінський І.Ю.			
			Чижмотря О.В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 – Лр3
ı	Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	




Рис. 7 – Розшифрування відбулось

```
Файл Редагування Формат Вигляд Довідка
Hello, my name Ivan, welcom.
1234567
Привіт, моє ім'я Іван.
```

Рис. 8 – Вміст після розшифрування

Завдання 2. Вимоги до менеджера процесів

- 1. Можливість запуску програм: Калькулятор, Microsoft Word та ще трьох на ваш вибір.
- 2. Перегляд список запущених процесів з інформацією про обсяг оперативної пам'яті, виділений під процес, часу, коли був запущений процес, пріоритет процесу, кількість потоків, які запущені процесом. Відобразити у вигляді таблиці.
- 3. Можливість зупинки вибраного процесу.
- 4. Можливість зміни пріоритету вибраного процесу

Лістинг програми:

ProcessManager:
using System.Diagnostics;
using System.Diagnostics.PerformanceData;

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
namespace ProcessManager
    public class Process
        public string name;
        public float memory;
        public DateTime? start_time;
        public string priority;
        public int stream_count;
        private System.Diagnostics.Process proc;
        public Process(System.Diagnostics.Process proc)
            this.proc = proc;
            this.name = proc.ProcessName;
            try
            {
                this.start_time = proc.StartTime;
            }
            catch
            {
                this.start_time = null;
            PerformanceCounter performanceCounter = new PerformanceCounter();
            performanceCounter.CategoryName = "Process";
            performanceCounter.CounterName = "Working Set - Private";
            performanceCounter.InstanceName = proc.ProcessName;
            this.memory = Convert.ToInt32(performanceCounter.NextValue()) / (float)(1024
* 1024);
            performanceCounter.Close();
            performanceCounter.Dispose();
            try
                this.priority = proc.PriorityClass.ToString();
            }
            catch
                this.priority = "-";
            this.stream_count = proc.Threads.Count;
        public void Stop()
            proc.Kill();
        public void ChangePriority(string priority)
            switch (priority)
                case "RealTime":
                    this.proc.PriorityClass = ProcessPriorityClass.RealTime;
                    break;
                case "High":
                    this.proc.PriorityClass = ProcessPriorityClass.High;
                    break;
                case "AboveNormal":
                    this.proc.PriorityClass = ProcessPriorityClass.AboveNormal;
                    break;
                case "Normal":
                    this.proc.PriorityClass = ProcessPriorityClass.Normal;
                    break;
                case "BelowNormal":
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн	Апк	№ докум	Підпис	Лата

```
this.proc.PriorityClass = ProcessPriorityClass.BelowNormal;
                    break;
                case "Idle":
                    this.proc.PriorityClass = ProcessPriorityClass.Idle;
                    break;
            this.priority = this.proc.PriorityClass.ToString();
        public static int nameComp(Process mp1, Process mp2)
            return String.Compare(mp1.name, mp2.name,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
    public class ProcessManager
        Process[] processes;
        public int length;
        private int sort = 0;
        public ProcessManager()
            refresh();
        public void refresh()
            System.Diagnostics.Process[] procs =
System.Diagnostics.Process.GetProcesses();
            processes = new Process[procs.Length];
            int i = 0;
            length = procs.Length;
            foreach (System.Diagnostics.Process proc in procs)
                processes[i] = new Process(proc);
                i++;
            Array.Sort(processes, Process.nameComp);
        }
        public Process this[int key]
            get => processes[key];
    }
}
      Menager:
using System.Diagnostics;
using ProcessManager;
namespace Meneger
    public partial class TaskManeger : Form
        ProcessManager.ProcessManager processManager = new
ProcessManager.ProcessManager();
        public TaskManeger()
            InitializeComponent();
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	$Ap\kappa$.	№ докум.	Підпис	Дата

```
REFRESH();
        }
        void REFRESH()
            processManager.refresh();
            ProcsList.Items.Clear();
            for (int i = 0; i < processManager.length; i++)</pre>
                var row = new String[] { processManager[i].name,
                    processManager[i].memory.ToString("F2"),
                    processManager[i].priority,
                    "-",
                    processManager[i].stream_count.ToString()
                if (processManager[i].start_time != null)
                    row[3] = processManager[i].start_time.ToString();
                var lvi = new ListViewItem(row);
                lvi.Tag = processManager[i];
                ProcsList.Items.Add(lvi);
        private void CalcButton_Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start("calc");
            REFRESH();
        private void StopToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            var proc = (ProcessManager.Process)ProcsList.SelectedItems[0].Tag;
            proc.Stop();
            REFRESH();
        public void ChangePriorityClick(object sender, EventArgs e)
            var but = (ToolStripMenuItem) sender;
            var proc = (ProcessManager.Process)ProcsList.SelectedItems[0].Tag;
            proc.ChangePriority(but.Text);
            REFRESH();
        private void WordButton_Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Program Files\Microsoft
Office\root\Office16\WINWORD.EXE");
            REFRESH();
        private void PhpStorm_Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Program Files\JetBrains\PhpStorm
2022.2.1\bin\phpstorm64.exe");
            REFRESH();
        private void WebStormButton_Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Program Files\JetBrains\WebStorm
2021.3.2\bin\webstorm64.exe");
            REFRESH();
        private void PyCharmButton_Click(object sender, EventArgs e)
```

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Результат виведення:




Рис. 8 – Стартове меню

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата



auuioc	чу т.от		ווועטובטבב ודיסטיבט	7	
chro <u>m</u>	<u>e 24.25</u>	Normal	11/20/2022 23:57:26	9	
chrc	Зупинити процес	Normal	11/20/2022 23:57:25	26	
chrc	3мінити пріоритет ▶	Normal	11/20/2022 23:57:25	8	

Рис. 10 – меню процессів

Висновок: в ході виконання лабораторної роботи було ознайомлено з потоками та процесами у мові С#.

		Іглінський І.Ю.		
		Чижмотря О.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Лата