

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

Projekat Nestly

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti konfigurisanja Nestly Score-a

Verzija 1.0

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
15.4.2026.	1.0	Inicijalna verzija	Aleksandra Stojanović

Sadržaj

Istorija izmena.....	2
Sadržaj.....	3
1. Uvod.....	4
1.1 Rezime.....	4
1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe.....	4
1.3 Reference.....	4
1.4 Otvorena pitanja.....	4
2. Scenario: Konfiguracija Nestly Score-a.....	4
2.1 Kratak opis.....	4
2.2 Tok događaja.....	4
2.2.1 Student uspešno konfiguriše Nestly Score.....	4
2.2.2 Student resetuje konfiguraciju na podrazumevane vrednosti.....	4
2.2.3 Student pokušava da sačuva konfiguraciju bez definisanih tačaka od interesa.....	5
2.3 Posebni zahtevi.....	5
2.4 Preduslovi.....	5
2.5 Posledice.....	5

1. Uvod

1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe pri konfigurisanju Nestly Score algoritma, sa primerima odgovarajućih HTML stranica prototipa korisničkog interfejsa.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju, a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3 Reference

1. Projektni zadatak – Nestly v1.0
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4 Otvorena pitanja

R. br.	Opis	Rešenje
1	Da li zbir svih težinskih faktora mora biti tačno 100% ili sistem automatski normalizuje vrednosti?	
2	Da li treba prikazati preview rang-liste oglasa nakon promene konfiguracije pre čuvanja?	

2. Scenario: Konfiguracija Nestly Score-a

2.1 Kratak opis

Student podešava težinske faktore na osnovu kojih se vrši personalizovano rangiranje oglasa za nekretnosti. Nestly Score je kompozitni indeks koji agregira parametre kao što su blizina tačaka od interesa, kvalitet vazduha, pristup javnom prevozu, parking i druge faktore. Student dodeljuje težinu svakom faktoru prema sopstvenim prioritetima.

2.2 Tok događaja

2.2.1 Student uspešno konfiguriše Nestly Score

1. Student pristupa stranici "Konfiguriši Nestly Score" iz profila ili glavnog menija.
2. Sistem prikazuje stranicu sa klizačima (slajderima) za svaki faktor: blizina fakulteta/posla, kvalitet vazduha, pristup javnom prevozu, dostupnost parkinga, blizina sportskih centara, blizina sadržaja za slobodno vreme, tišina u kvartu. Svaki klizač prikazuje trenutnu vrednost u procentima.
3. Student podešava klizače prema sopstvenim prioritetima.
4. Sistem u realnom vremenu prikazuje grafički prikaz raspodele težina.
5. Student pritiska dugme "Sačuvaj podešavanja".
6. Sistem normalizuje vrednosti (da zbir bude 100%), čuva konfiguraciju u bazi podataka.
7. Sistem prikazuje poruku potvrde "Nestly Score konfiguracija je uspešno sačuvana. Oglasi će biti ponovo rangirani prema vašim preferencijama."

2.2.2 Student resetuje konfiguraciju na podrazumevane vrednosti

8. Akcije 1 i 2 iste kao u scenariju 2.2.1.
9. Student pritiska dugme "Resetuj na podrazumevano".

10. Sistem postavlja sve klizalice na jednake vrednosti (ravnomerna raspodela).
11. Student pritiska "Sačuvaj podešavanja".
12. Sistem čuva podrazumevanu konfiguraciju u bazi podataka i prikazuje poruku potvrde.

2.2.3 Student pokušava da sačuva konfiguraciju bez definisanih tačaka od interesa

13. Student pristupa stranici "Konfiguriši Nestly Score".
14. Sistem prikazuje upozorenje: "Nemate definisane tačke od interesa. Nestly Score zahteva barem jednu tačku od interesa za proračun. Molimo najpre dodajte tačke od interesa."
15. Sistem prikazuje link ka stranici za upravljanje tačkama od interesa.

2.3 Posebni zahtevi

Grafički prikaz raspodele težina treba da se ažurira u realnom vremenu prilikom pomeranja klizača, bez potrebe za osvežavanjem stranice. Vrednosti klizača moraju biti celobrojne.

2.4 Preduslovi

- Student mora biti prijavljen na sistem (uspešan login scenario).
- Student mora imati definisanu barem jednu tačku od interesa.

2.5 Posledice

- Konfiguracija Nestly Score-a se čuva u bazi podataka.
- Svi oglasi se ponovo rangiraju prema novim težinskim faktorima.
- Promena konfiguracije utiče na prikaz oglasa na mapi i u listi rezultata.