

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

Projekat Nestly

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti matchmakinga za cimere

Verzija 1.0

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
15.4.2026.	1.0	Inicijalna verzija	Aleksandra Stojanović

Sadržaj

Istorija izmena.....	2
Sadržaj.....	3
1. Uvod.....	4
1.1 Rezime.....	4
1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe.....	4
1.3 Reference.....	4
1.4 Otvorena pitanja.....	4
2. Scenario: Matchmaking za cimere.....	4
2.1 Kratak opis.....	4
2.2 Tok događaja.....	4
2.2.1 Student uspešno pretražuje i šalje zahtev za uparivanje.....	4
2.2.2 Student pregleda i prihvata primljeni zahtev.....	4
2.2.3 Student odbija zahtev za uparivanje.....	5
2.2.4 Nema kompatibilnih cimera.....	5
2.3 Posebni zahtevi.....	5
2.4 Preduslovi.....	5
2.5 Posledice.....	5

1. Uvod

1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe pri pronalaženju i povezivanju kompatibilnih cimera, sa primerima odgovarajućih HTML stranica prototipa korisničkog interfejsa.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju, a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3 Reference

1. Projektni zadatak – Nestly v1.0
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4 Otvorena pitanja

R. br.	Opis	Rešenje
1	Da li korisnik mora eksplicitno da označi da traži cimera ili je ova funkcionalnost dostupna svim studentima?	
2	Da li postoji ograničenje na broj zahteva za uparivanje koje korisnik može da pošalje dnevno?	

2. Scenario: Matchmaking za cimere

2.1 Kratak opis

Student može da pretražuje druge registrovane korisnike, uporedi procenat kompatibilnosti životnih navika i pošalje zahtev za uparivanje. Sistem računa kompatibilnost na osnovu podataka o životnim navikama, rasporedu, preferencijama i lokacijskim kriterijumima. Cilj je olakšati pronalaženje cimera sa sličnim životnim stilom.

2.2 Tok događaja

2.2.1 Student uspešno pretražuje i šalje zahtev za uparivanje

1. Student pristupa stranici "Pronađi cimera" iz glavnog menija.
2. Sistem prikazuje listu potencijalnih cimera sortiranu po procentu kompatibilnosti (od najvišeg ka najnižem). Za svakog korisnika prikazuju se: ime (ili korisničko ime), procenat kompatibilnosti, kratak opis navika.
3. Student pritiska na profil jednog od prikazanih korisnika.
4. Sistem prikazuje detaljni profil izabranog korisnika: ime, procenat kompatibilnosti, životne navike (pušač/nepušač, raspored spavanja, ljubimci, nivo buke), lokacijske preferencije.
5. Student pritiska dugme "Pošalji zahtev za uparivanje".
6. Sistem beleži zahtev u bazi podataka i šalje notifikaciju drugom studentu.
7. Sistem prikazuje poruku potvrde: "Zahtev za uparivanje je uspešno poslat. Bićete obavešteni kada korisnik odgovori."

2.2.2 Student pregleda i prihvata primljeni zahtev

8. Student pristupa stranici "Zahtevi za uparivanje" ili klikne na notifikaciju.
9. Sistem prikazuje listu primljenih zahteva sa imenima pošiljalaca i procentima kompatibilnosti.
10. Student pritiska na jedan od zahteva.
11. Sistem prikazuje profil pošiljaoca sa detaljima o kompatibilnosti.
12. Student pritiska dugme "Prihvati zahtev".
13. Sistem beleži prihvatanje, omogućava međusobnu komunikaciju između dva korisnika i šalje notifikaciju pošiljaocu.
14. Sistem prikazuje poruku: "Zahtev je prihvaćen. Sada možete komunicirati sa korisnikom."

2.2.3 Student odbija zahtev za uparivanje

15. Akcije 1 do 4 iste kao u scenariju 2.2.2.
16. Student pritiska dugme "Odbij zahtev".
17. Sistem beleži odbijanje i uklanja zahtev iz liste.
18. Sistem prikazuje poruku: "Zahtev je odbijen."

2.2.4 Nema kompatibilnih cimera

19. Student pristupa stranici "Pronađi cimera".
20. Sistem utvrđuje da nema korisnika sa procentom kompatibilnosti iznad praga.
21. Sistem prikazuje poruku: "Trenutno nema korisnika sa visokom kompatibilnošću. Proverite ponovo kasnije ili ažurirajte svoje preferencije."

2.3 Posebni zahtevi

Algoritam za proračun kompatibilnosti treba da uzima u obzir minimum 5 parametara životnih navika. Lični podaci korisnika (pravo ime, kontakt) ne prikazuju se dok oba korisnika ne prihvate zahtev za uparivanje.

2.4 Preduslovi

- Student mora biti prijavljen na sistem (uspešan login scenario).
- Student mora imati popunjen profil preferencija i životnih navika.

2.5 Posledice

- Zahtev za uparivanje se čuva u bazi podataka.
- Notifikacija se šalje primaocu zahteva.
- Nakon obostrano prihvatanja, korisnici dobijaju mogućnost međusobne komunikacije.