Добавление новой статьи

1. Создать представление админ-панели для добавления одной статьи views/article_admin.php

```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
<head>
     <meta charset="utf8">
     <title>Kонцепция MVC</title>
     <link rel="stylesheet" href="../style.css">
     <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Концепция MVC</h1>
      <div>
        <form method="post" action="index.php?action=add">
          <label>
            Заголовок статьи:<br>
            <input type="text" name="title" value="" class="form-item"</pre>
required>
          </label><br>
          <label>
            Дата:<br>
            <input type="date" name="date" value="" class="form-item"</pre>
required>
          </label><br>
          <label>
            Текст статьи:<br>
            <textarea class="form-item" name="content"</pre>
required></textarea>
          </label><br>
          <label>
            <input type="submit" value="Сохранить" class="btn">
        </form>
      </div>
    <footer>
      Концепция MVC<br>Copyright &copy; 2018
  </div>
</bodv>
</html>
```

2. Редактируем контроллер админ-панели admin/index.php

Отображаем представления:

- проверить, нажата ли ссылка "Добавить статью" (есть ли \$_GET['action'])
- если action=add, отобразить форму для добавления статьи views/article_admin.php
- иначе отобразить таблицу с перечнем всех статей views/articles admin.php

3. Обработка данных, введенных в форму – добавляем функцию в модель models/articles.php

```
function articles new($link, $title, $date, $content) {
     //Подготовка
     $title = trim($title);
     $content = trim($content);
     //Проверка
     if ($title == '')
          return false;
     //Запрос
     $t = "INSERT INTO articles (title, date, content) VALUES ('%s', '%s',
'%s')";
     $query = sprintf($t, mysqli real escape string($link, $title),
mysqli real escape string($link, $date), mysqli real escape string($link,
$content));
     //echo $query;
     $result = mysqli query($link, $query);
     if (!$result)
          die(mysqli error($link));
     return true;
}
```

4. Редактируем контроллер админ-панели – записываем новую статью в БД:

Если данные были введены (есть \$_POST), применяем articles_new() и загружаем в браузер index.php

```
<?php
require_once("../database.php");
 require once ("../models/articles.php");
 $link = db connect();
 if (isset($ GET['action'])) {
      $action = $ GET['action'];
 } else {
      $action = "";
 if ($action == "add") {
      if(!empty($ POST)){
            articles new($link, $ POST['title'], $ POST['date'],
 $ POST['content']);
            header("Location: index.php");
      include("../views/article admin.php");
 } else {
      $articles = articles all($link);
      include("../views/articles admin.php");
 }
 ?>
Добавить параметр action = add в форме для ввода новой статьи
view/article admin.php:
     <form method="post" action="index.php?action=add">
```

Входим в админ-панель и проверяем работу скриптов добавления новой статьи. Если браузер сообщает, что заголовок уже установлен и его нельзя поменять, сохраняем подключаемые выше в этом файле скрипты в кодировке utf-8 без BOM.