1. Настройка авторизации на сервере

1) Создать файл .htaccess в папке admin.


Содержимое файла:

```
AuthType Basic
AuthName "Admin Panel"
//Указываем полный физический путь к файлу .htpasswd
AuthUserFile C:/OSPanel/domains/localhost/mvcsite/admin/.htpasswd
Require valid-user
```

2) Выполнить установку нового пароля для пользователя admin в командной строке cmd:

```
C:\OSPanel\modules\http\Apache-2.4-x64\bin>htpasswd.exe -c .htpasswd admin
New password: *** // 555 - три пятерки
Re-type new password: ***
Adding password for user admin
```

3) Скопировать файл .htpasswd в папку admin.



4) Протестировать.

2. admin/index.php

```
<?php
require_once("../database.php");
require_once("../models/articles.php");
$link = db_connect();
$articles = articles_all($link);
include("../views/articles_admin.php");
?>
```

3. views/articles_admin.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf8">
    <title>Kонцепция MVC</title>
    <link rel="stylesheet" href="../style.css">
    k rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Концепция MVC</h1>
        <a href="index.php?action=add">Добавить статью</a>
        <div>
             ДатаЗаголовок
             <?php foreach ($articles as $a): ?>
                 <?=$a['data']?>
                 <?=$a['title']?>
                 <a
href="index.php?action=edit&id=<?=$a['id']?>">Редактировать</a>
                 <a
href="index.php?action=delete&id=<?=$a['id']?>">Удалить</a>
                 <?php endforeach ?>
             </div>
        <footer>
             Концепция MVC<br>Copyright &copy; 2018
        </footer>
    </div>
</body>
</html>
```

4. style.css

```
footer {
    text-align: center;
}
.article {
    margin-top: 50px;
}
.admin-table {
    width: 100%;
}
```