

Ivan Lao WhatsApp Broadcaster — Guida all'uso

Guida completa alla skill per la gestione degli account WhatsApp Business (WABA) e l'invio massivo di campagne WhatsApp da file Excel.

Ivan Lao Marketing Automation · laoivan.com · info@laoivan.com

Indice

1. Che cos'è
2. Requisiti
3. Installazione
4. La configurazione: le due posizioni
5. La struttura a cartelle consigliata
6. Primo avvio
7. Inviare una campagna: il flusso completo
8. Invio unico oppure a blocchi
9. Controllo dei numeri duplicati
10. Gestione dei template
11. Sicurezza, consenso e responsabilità
12. Risoluzione dei problemi
13. Riferimento rapido dei comandi

1. Che cos'è

Ivan Lao WhatsApp Broadcaster è una skill per Claude Cowork che permette di:

- gestire **uno o più account WhatsApp Business (WABA)**;
- inviare **campagne massive** di messaggi template a partire da un file Excel;
- programmare **invii a blocchi** giorno per giorno per le liste più grandi;
- tenere traccia di ogni invio con un **log scritto nel file Excel**.

Usa la **WhatsApp Business Cloud API ufficiale di Meta**. La skill ti guida passo per passo: sceglie il template, controlla i limiti, valida i numeri, verifica i dati e invia in sicurezza.

2. Requisiti

- **Claude Cowork** installato.
- Un account **Meta Business** con app WhatsApp e numero verificato.
- Un **System User Token permanente** con i permessi `whatsapp_business_messaging` e `whatsapp_business_management`.
- Almeno un **template approvato** da Meta.

- **Python 3** con le librerie `requests`, `openpyxl`, `phonenumbers`.

3. Installazione

1. Installa il plugin: apri il file `ivanlao-whatsapp-broadcaster.plugin` in Claude Cowork e conferma.
2. Installa le dipendenze Python (una sola volta): `pip install --break-system-packages requests openpyxl phonenumbers`
3. Non serve avviare nulla con uno slash: la skill si attiva **da sola** quando chiedi qualcosa come *"invia questo Excel su WhatsApp"* o *"configura un account WABA"*.

4. La configurazione degli account

Hai un solo numero WhatsApp e una sola cartella? E' il caso piu' comune e il piu' semplice: la skill crea un unico `waba_config.json` con un account nella tua cartella di lavoro e procede. Puoi saltare il discorso delle "due posizioni" e dei gruppi: serve solo a chi gestisce piu' clienti.

Le credenziali degli account stanno nel file `waba_config.json`. Se gestisci **piu' clienti**, la skill lo cerca in **due posizioni**, in quest'ordine:

1. **Configurazione di progetto** — `wa_broadcaster/waba_config.json` dentro la cartella del singolo cliente. Vale solo per quel cliente.
2. **Configurazione condivisa** — `waba_config.json` nella **radice della cartella di lavoro** (la cartella Cowork che selezioni). La ereditano tutte le sottocartelle.

Vince sempre la configurazione di progetto, se presente. Questo permette di **configurare gli account una volta sola** nella radice e usare una config dedicata solo per i clienti con credenziali proprie.

Struttura del file

```
{
  "accounts": [
    {
      "nome_account": "Cliente Demo",
      "gruppo_account": "Italia",
      "waba_id": "1234567890",
      "phone_number_id": "0987654321",
      "access_token": "EAAB...token...",
      "phone_number": "+39 055 0000000",
      "whatsapp_name": "Demo Srl",
      "default_region": "IT",
      "graph_version": "v22.0",
      "daily_limit_override": null
    }
  ]
}
```

Campo	Obbligatorio	Significato
nome_account	sì	Etichetta con cui scegli l'account. Unica.
gruppo_account	no	Etichetta per raggruppare gli account quando sono molti (es. <i>Italia</i> , <i>Estero</i> , o per cliente).
waba_id	sì	WhatsApp Business Account ID.
phone_number_id	sì	ID del numero (non il numero).
access_token	sì	System User Token permanente.
phone_number	no	Numero leggibile, informativo.
whatsapp_name	no	Nome del profilo WhatsApp Business.
default_region	no	Region ISO (es. <i>IT</i>) per i numeri senza prefisso.
graph_version	no	Versione Graph API. Default <i>v22.0</i> .
daily_limit_override	no	Limite giornaliero manuale, se non leggibile via API.

Dove trovare i valori

- `waba_id` e `phone_number_id` : WhatsApp Manager / Meta for Developers → app → prodotto WhatsApp → API Setup.
- `access_token` : Business Settings → System Users → genera un token permanente con i permessi indicati al punto 2.

5. Come organizzare le cartelle

Caso semplice — un solo cliente o un solo numero. Ti basta **una cartella** con dentro il file Excel dei contatti: la skill ci aggiunge `waba_config.json` e il resto. Niente sotto-cartelle, niente di più'.

Caso multientente. Per gestire più clienti, organizza così la cartella di lavoro:

```

Cartella di lavoro/
├── waba_config.json           ← selezionala come cartella Cowork
├── Cliente A/
│   └── lista-contatti.xlsx   ← configurazione condivisa
├── Cliente B/
│   └── lista-contatti.xlsx
├── Cliente C/
│   ├── wa_broadcaster/
│   │   └── waba_config.json   ← configurazione dedicata (override)
│   └── lista-contatti.xlsx

```

La cartella **DEMO** inclusa nello starter kit è un esempio funzionante di questa struttura: aprila per vederla in concreto.

6. Primo avvio

Apri la cartella di lavoro con Claude Cowork e scrivi una richiesta, ad esempio "*configura il mio account WABA*". La skill:

1. Cerca `waba_config.json` nelle due posizioni.
2. Se non lo trova, o se trova una **configurazione demo** (campo `_demo: true`), avvia l'**onboarding guidato**: ti chiede dove salvare la configurazione (condivisa o di progetto) e raccoglie i dati degli account.
3. Verifica subito le credenziali.

Nella cartella DEMO la configurazione è un modello con valori segnaposto: al primo avvio va sempre completata con i dati reali.

7. Inviare una campagna: il flusso completo

La skill segue sempre questi passi, in ordine:

1. **Scelta del template** — la skill elenca i template approvati; scegli quello da inviare. Se sei indeciso, mostra anche i testi.
2. **Analisi del template** — individua i segnaposto (`{{1}}`, `{{2}}` ...) e l'eventuale intestazione (testo o media).
3. **Controllo dei limiti** — verifica quanti messaggi può inviare il WABA nelle 24 ore e la *quality rating* del numero.
4. **Conteggio dei contatti** — legge il file Excel e conta i destinatari.
5. **Scelta della modalità** — invio unico oppure a blocchi (vedi sezione 8).
6. **Verifica dei numeri** — normalizza i telefoni in formato E.164 e segnala numeri ambigui, non validi e **duplicati**.
7. **Mapping dei dati** — collega le colonne dell'Excel ai segnaposto del template; verifica che tutti i segnaposto abbiano un dato.
8. **Avviso di compliance** — promemoria su consenso e responsabilità.
9. **Conferma e invio** — mostra un riepilogo; solo dopo il tuo **sì esplicito** parte l'invio, con una pausa di sicurezza di ~1,5 secondi tra un messaggio e l'altro. Ogni esito viene scritto nel file Excel.

Le colonne di log aggiunte automaticamente all'Excel sono: `stato_invio` (`OK` / `ERRORE` / `DUPLICATO`), `message_id`, `timestamp_invio`, `errore`.

L'invio è **ripartibile**: i contatti già `OK` non vengono mai reinviati. Se qualcosa si interrompe, basta rilanciare.

8. Invio unico oppure a blocchi

Confronta il numero di contatti con il limite giornaliero del WABA:

- **Contatti entro il limite** → invio unico, tutto in una volta.
- **Contatti oltre il limite** → invio **a blocchi** su più giorni.

Per l'invio a blocchi la skill crea un **task programmato** di Claude Cowork che, ogni giorno, invia il blocco successivo finché la lista non è completata. Ogni giorno vengono inviati solo i contatti non ancora gestiti: i blocchi si concatenano da soli.

9. Controllo dei numeri duplicati

La skill invia **una sola volta per numero di telefono**. I duplicati nella lista — stesso numero, anche se scritto in modo diverso (`+39 333 1234567` e `3331234567`) — vengono riconosciuti: la prima occorrenza viene inviata, le altre vengono marcate **DUPLICATO** nel log e saltate. Nessun contatto riceve il messaggio due volte. I duplicati vengono segnalati anche **prima** dell'invio.

10. Gestione dei template

Oltre all'invio, la skill gestisce i template del WABA: **elenco**, **creazione** ed **eliminazione**. I template vanno approvati da Meta prima dell'uso; sono inviabili solo quelli in stato **APPROVED**. Per modifiche sostanziali conviene creare un nuovo template invece di modificarne uno approvato.

11. Sicurezza, consenso e responsabilità

- Il file `waba_config.json` contiene un **token sensibile**: non condividerlo, non caricarlo su Git (aggiungilo a `.gitignore`).
- L'invio di messaggi marketing via WhatsApp richiede il **consenso esplicito (opt-in)** dei destinatari e il rispetto del GDPR e delle policy di WhatsApp.
- L'invio senza consenso può causare blocchi, segnalazioni come spam e la **sospensione del numero WABA**.
- La responsabilità dell'invio e del trattamento dei dati è **interamente a carico di chi effettua l'invio**.

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Errore <code>401</code> sulle credenziali	Token scaduto o errato	Genera un nuovo System User Token.
"Configurazione demo" all'avvio	Config con valori segnaposto	Completa l'onboarding con i dati reali.
Numeri segnalati come non validi	Formato errato nell'Excel	Correggi i numeri o salva la colonna come testo.
Limite di invio raggiunto	Tier giornaliero esaurito	Passa all'invio a blocchi.
L'Excel non viene salvato	File aperto in Excel	Chiudi il file e rilancia.
Libreria Python mancante	Dipendenze non installate	<code>pip install --break-system-packages requests openpyxl phonenumbers</code>

13. Riferimento rapido dei comandi

Il motore della skill è `wab.py`. Comandi principali:

Comando	Funzione
<code>validate</code>	Verifica le credenziali (con <code>--gruppo</code> filtra un gruppo).
<code>templates</code>	Elenca i template di un account.
<code>template-create</code> / <code>template-delete</code>	Crea o elimina un template.
<code>limits</code>	Mostra limiti di invio e quality rating.
<code>prepare</code>	Ispeziona l'Excel e aggiunge le colonne di log.
<code>phones</code>	Normalizza i numeri e segnala ambigui, non validi e duplicati.
<code>send</code>	Invia il template alla lista (opzioni: <code>--limit</code> , <code>--dry-run</code> , <code>--retry-errors</code> , <code>--allow-duplicates</code>).

Normalmente non lanci tu questi comandi: è la skill a usarli durante il dialogo guidato.

Ivan Lao WhatsApp Broadcaster — Ivan Lao Marketing Automation · laoivan.com