

Ivan Lao WhatsApp Broadcaster — Guida all'uso

Guida completa alla skill per la gestione degli account WhatsApp Business (WABA) e l'invio massivo di campagne WhatsApp da file Excel.

Ivan Lao Marketing Automation · laoivan.com · info@laoivan.com

Indice

1. Che cos'è
 2. Requisiti
 3. Installazione
 4. La configurazione: le due posizioni
 5. La struttura a cartelle consigliata
 6. Primo avvio
 7. Inviare una campagna: il flusso completo
 8. Invio unico oppure a blocchi
 9. Controllo dei numeri duplicati
 10. Gestione dei template
 11. Sicurezza, consenso e responsabilità
 12. Risoluzione dei problemi
 13. Riferimento rapido dei comandi
-

1. Che cos'è

Ivan Lao WhatsApp Broadcaster è una skill per Claude Cowork che permette di:

- gestire **uno o più account WhatsApp Business (WABA)**;
- inviare **campagne massive** di messaggi template a partire da un file Excel;
- programmare **invii a blocchi** giorno per giorno per le liste più grandi;
- tenere traccia di ogni invio con un **log scritto nel file Excel**.

Usa la **WhatsApp Business Cloud API ufficiale di Meta**. La skill ti guida passo per passo: sceglie il template, controlla i limiti, valida i numeri, verifica i dati e invia in sicurezza.

2. Requisiti

Claude Desktop / Cowork

- App **Claude Desktop** (Mac o Windows). Non funziona da `claude.ai` web/mobile.
- **Cowork mode** attivo con una cartella di lavoro selezionata.
- In `Impostazioni` → `Funzionalità` :
 - *Esecuzione di codice cloud e creazione di file* = **ON**
 - *Consenti traffico di rete in uscita* = **ON**
 - *Lista domini consentiti* = **"Tutti i domini"** (oppure aggiungi manualmente `graph.facebook.com`).
- Senza queste impostazioni la sandbox non raggiunge la Graph API di Meta e l'invio non parte: la skill se ne accorge al primo avvio e ti guida.

Meta / WhatsApp Business

- Un account **Meta Business** con app WhatsApp e numero verificato.
- Un **System User Token permanente** con i permessi `whatsapp_business_messaging` e `whatsapp_business_management` .
- Almeno un **template approvato** da Meta.

Python (nella sandbox Cowork)

- **Python 3.10+** con `requests` , `openpyxl` , `phonenumbers` .
- Li installa automaticamente lo script `env_check.py` al primo avvio.

3. Installazione

1. **Installa il plugin** — apri il file `ivanlao-whatsapp-broadcaster.plugin` in Claude Cowork e conferma.
2. **Configura le impostazioni di Claude Desktop** come indicato nella sezione *Requisiti* → *Claude Desktop / Cowork*. Senza queste impostazioni la sandbox resta isolata dalla rete e l'invio non funziona.
3. **Check ambiente automatico** — al primo avvio la skill esegue `scripts/env_check.py` nella sandbox. Verifica Python, librerie, accesso a `graph.facebook.com` e installa ciò che manca. Se qualcosa è bloccato ti guida a risolverlo.
4. **Non serve uno slash command**: la skill si attiva da sola quando chiedi *"invia questo Excel su WhatsApp"*, *"configura un account WABA"* o simili.

Sandbox impossibile da sbloccare (policy IT Team/Enterprise)? Il plugin include `references/fallback-alternative.md` con cinque alternative pronte: Make, n8n, Google

Apps Script, terminale locale Mac/Win, Postman. La skill propone l'opzione più adatta al tuo volume e al tuo ecosistema.

4. La configurazione degli account

Hai un solo numero WhatsApp e una sola cartella? E' il caso piu' comune e il piu' semplice: la skill crea un unico `waba_config.json` con un account nella tua cartella di lavoro e procede. Puoi saltare il discorso delle "due posizioni" e dei gruppi: serve solo a chi gestisce piu' clienti.

Le credenziali degli account stanno nel file `waba_config.json`. Se gestisci **piu' clienti**, la skill lo cerca in **due posizioni**, in quest'ordine:

1. **Configurazione di progetto** — `wa_broadcaster/waba_config.json` dentro la cartella del singolo cliente. Vale solo per quel cliente.
2. **Configurazione condivisa** — `waba_config.json` nella **radice della cartella di lavoro** (la cartella Cowork che selezioni). La ereditano tutte le sottocartelle.

Vince sempre la configurazione di progetto, se presente. Questo permette di **configurare gli account una volta sola** nella radice e usare una config dedicata solo per i clienti con credenziali proprie.

Struttura del file

```
{
  "accounts": [
    {
      "nome_account": "Cliente Demo",
      "gruppo_account": "Italia",
      "waba_id": "1234567890",
      "phone_number_id": "0987654321",
      "access_token": "EAAB...token...",
      "phone_number": "+39 055 0000000",
      "whatsapp_name": "Demo Srl",
      "default_region": "IT",
      "graph_version": "v22.0",
      "daily_limit_override": null
    }
  ]
}
```

Campo	Obbligatorio	Significato
<code>nome_account</code>	sì	Etichetta con cui scegli l'account. Unica.

Campo	Obbligatorio	Significato
gruppo_account	no	Etichetta per raggruppare gli account quando sono molti (es. <code>Italia</code> , <code>Estero</code> , o per cliente).
waba_id	sì	WhatsApp Business Account ID.
phone_number_id	sì	ID del numero (non il numero).
access_token	sì	System User Token permanente.
phone_number	no	Numero leggibile, informativo.
whatsapp_name	no	Nome del profilo WhatsApp Business.
default_region	no	Region ISO (es. <code>IT</code>) per i numeri senza prefisso.
graph_version	no	Versione Graph API. Default <code>v22.0</code> .
daily_limit_override	no	Limite giornaliero manuale, se non leggibile via API.

Dove trovare i valori

- `waba_id` e `phone_number_id` : WhatsApp Manager / Meta for Developers → app → prodotto WhatsApp → API Setup.
- `access_token` : Business Settings → System Users → genera un token permanente con i permessi indicati al punto 2.

5. Come organizzare le cartelle

Caso semplice — un solo cliente o un solo numero. Ti basta **una cartella** con dentro il file Excel dei contatti: la skill ci aggiunge `waba_config.json` e il resto. Niente sotto-cartelle, niente di più'.

Caso multicliente. Per gestire più clienti, organizza così la cartella di lavoro:

```

Cartella di lavoro/
├─ waba_config.json           ← selezionala come cartella Cowork
├─ Cliente A/                ← configurazione condivisa
│   └─ lista-contatti.xlsx
├─ Cliente B/
│   └─ lista-contatti.xlsx
└─ Cliente C/
    ├─ wa_broadcaster/
    │   └─ waba_config.json   ← configurazione dedicata (override)
    └─ lista-contatti.xlsx

```

La cartella **DEMO** inclusa nello starter kit è un esempio funzionante di questa struttura: aprila per vederla in concreto.

6. Primo avvio

1. **Apri Claude Cowork** e seleziona la cartella di lavoro.
2. **Verifica ambiente** (v1.4.0): la skill esegue automaticamente `python3 wa_broadcaster/scripts/env_check.py`. Output atteso: tutti i punti **OK**, incluso `network_graph_api: HTTP 4xx` (la sandbox raggiunge `graph.facebook.com`). Se vedi `403 blocked-by-allowlist`, apri Impostazioni → Funzionalità → *Lista domini consentiti* = "Tutti i domini" e ripeti.
3. **Scrivi una richiesta operativa** in italiano, ad esempio: *"Configura gli account WABA"* oppure *"Manda questo Excel su WhatsApp"*.
4. La skill carica `waba_config.json` e copia gli script `wab.py` e `env_check.py` nella sottocartella `wa_broadcaster/` del progetto.
5. Da quel momento ogni invio passa per il flusso guidato: scelta template, limiti, mapping, dry-run, conferma esplicita, esecuzione.

7. Inviare una campagna: il flusso completo

La skill segue sempre questi passi, in ordine:

1. **Scelta del template** — la skill elenca i template approvati; scegli quello da inviare. Se sei indeciso, mostra anche i testi.
2. **Analisi del template** — individua i segnaposto (`{{1}}`, `{{2}}` ...) e l'eventuale intestazione (testo o media).
3. **Controllo dei limiti** — verifica quanti messaggi può inviare il WABA nelle 24 ore e la *quality rating* del numero.
4. **Conteggio dei contatti** — legge il file Excel e conta i destinatari.
5. **Scelta della modalità** — invio unico oppure a blocchi (vedi sezione 8).
6. **Verifica dei numeri** — normalizza i telefoni in formato E.164 e segnala numeri ambigui, non validi e **duplicati**.
7. **Mapping dei dati** — collega le colonne dell'Excel ai segnaposto del template; verifica che tutti i segnaposto abbiano un dato.
8. **Avviso di compliance** — promemoria su consenso e responsabilità.
9. **Conferma e invio** — mostra un riepilogo; solo dopo il tuo **sì esplicito** parte l'invio, con una pausa di sicurezza di ~1,5 secondi tra un messaggio e l'altro. Ogni esito viene scritto nel file Excel.

Le colonne di log aggiunte automaticamente all'Excel sono: `stato_invio` (`OK` / `ERROR` / `DUPLICATO`), `message_id`, `timestamp_invio`, `errore`.

L'invio è **ripartibile**: i contatti già `OK` non vengono mai reinviati. Se qualcosa si interrompe, basta rilanciare.

8. Invio unico oppure a blocchi

Confronta il numero di contatti con il limite giornaliero del WABA:

- **Contatti entro il limite** → invio unico, tutto in una volta.
- **Contatti oltre il limite** → invio **a blocchi** su più giorni.

Per l'invio a blocchi la skill crea un **task programmato** di Claude Cowork che, ogni giorno, invia il blocco successivo finché la lista non è completata. Ogni giorno vengono inviati solo i contatti non ancora gestiti: i blocchi si concatenano da soli.

9. Controllo dei numeri duplicati

La skill invia **una sola volta per numero di telefono**. I duplicati nella lista — stesso numero, anche se scritto in modo diverso (`+39 333 1234567` e `3331234567`) — vengono riconosciuti: la prima occorrenza viene inviata, le altre vengono marcate `DUPLICATO` nel log e saltate. Nessun contatto riceve il messaggio due volte. I duplicati vengono segnalati anche **prima** dell'invio.

10. Gestione dei template

Oltre all'invio, la skill gestisce i template del WABA: **elenco**, **creazione** ed **eliminazione**. I template vanno approvati da Meta prima dell'uso; sono inviabili solo quelli in stato `APPROVED`. Per modifiche sostanziali conviene creare un nuovo template invece di modificarne uno approvato.

11. Sicurezza, consenso e responsabilità

- Il file `waba_config.json` contiene un **token sensibile**: non condividerlo, non caricarlo su Git (aggiungilo a `.gitignore`).
- L'invio di messaggi marketing via WhatsApp richiede il **consenso esplicito (opt-in)** dei destinatari e il rispetto del GDPR e delle policy di WhatsApp.
- L'invio senza consenso può causare blocchi, segnalazioni come spam e la **sospensione del numero WABA**.
- La responsabilità dell'invio e del trattamento dei dati è **interamente a carico di chi effettua l'invio**.

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Claude propone Chrome MCP invece di inviare via Bash	Sandbox bloccata o skill non triggerata	Esegui <code>python3 wa_broadcaster/scripts/env_check.py</code> e segui i fix

Problema	Causa probabile	Soluzione
		indicati. Vedi anche <code>references/onboarding-ambiente.md</code> .
<code>403 blocked-by-allowlist</code> su <code>graph.facebook.com</code>	Allowlist Cowork ristretta	Impostazioni Claude Desktop → Funzionalità → <i>Lista domini consentiti</i> = "Tutti i domini".
<code>connection refused</code> / <code>DNS bloccato</code> nella sandbox	Network egress OFF	Impostazioni Claude → <i>Consenti traffico di rete in uscita</i> = ON.
La sandbox è bloccata e non posso modificare i settings (Team/Enterprise)	Policy IT del cliente	Usa un fallback: vedi <code>references/fallback-alternative.md</code> (Make, n8n, Apps Script, terminale locale, Postman).
Errore <code>401</code> sulle credenziali	Token scaduto o errato	Genera un nuovo System User Token.
"Configurazione demo" all'avvio	Config con valori segnaposto	Completa l'onboarding con i dati reali.
Numeri segnalati come non validi	Formato errato nell'Excel	Correggi i numeri o salva la colonna come testo.
Limite di invio raggiunto	Tier giornaliero esaurito	Passa all'invio a blocchi.
L'Excel non viene salvato	File aperto in Excel	Chiudi il file e rilancia.
Libreria Python mancante	Dipendenze non installate	<code>pip install --break-system-packages requests openpyxl phonenumbers</code> (lo fa <code>env_check.py</code> automaticamente).

13. Riferimento rapido dei comandi

Il motore della skill è `wab.py`. Comandi principali:

Comando	Funzione
<code>env_check.py</code>	Da eseguire per primo (v1.4.0): verifica sandbox, Python, librerie, network egress, allowlist proxy. Auto-installa le librerie mancanti.
<code>validate</code>	Verifica le credenziali WABA (con <code>--gruppo</code> filtra un gruppo).
<code>templates</code>	Elenca i template di un account.
<code>template-create</code> / <code>template-delete</code>	Crea o elimina un template.
<code>limits</code>	Mostra limiti di invio e quality rating.

Comando	Funzione
<code>prepare</code>	Ispeziona l'Excel e aggiunge le colonne di log.
<code>phones</code>	Normalizza i numeri e segnala ambigui, non validi e duplicati.
<code>send</code>	Invia il template alla lista (opzioni: <code>--limit</code> , <code>--dry-run</code> , <code>--retry-errors</code> , <code>--allow-duplicates</code>).

Normalmente non lanci tu questi comandi: è la skill a usarli durante il dialogo guidato.

Ivan Lao WhatsApp Broadcaster — Ivan Lao Marketing Automation · laoivan.com