Netac

Долговечность

Безопасность

Стабильность

# NETAC TM-21/TM-27/TMS-21

Сенсорные мониторы

Серия сенсорных мониторов и терминалов Netac — это универсальные решения для бизнеса и корпоративного сектора.
Устройства отличают высокое качество изображения, надежность и долговечность, а также поддержка сенсорного управления.
Экраны создают эффект уникальной цветовой и функциональной глубины от Netac мониторов с IPS-матрицей для работы ежегодно для профессиональных терминалов с защитным стеклом Corning, встроенным сенсорным и дополнительным.
Сенсорный экран, антивандальная защита и надежная конструкция обеспечивают длительную эксплуатацию в суровых и адаптерным под любые задачи бизнеса. Год гарантийный гарантии от производителя с возможностью расширения до 3 лет. Подходит для использования в промышленности, торговле и корпоративных сценариях.
Серия Netac технической поддержкой поддерживает.

## NETAC TM-21

Компактный сенсорный монитор, дополнительный для POS-систем, терминалов самообслуживания и промышленного применения. Регулируемая сенсорная, бесконечный дизайн и современный набор интерфейсов позволяет интегрировать TM-21 в различные рабочие пространства.

### Производительность

| | |
|---|---|
| Модель устройства | NETAC TM-21 |
| Диагональ экрана | 21,5" |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорная | Безрамочный |
| Разрешение | Полный |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Размер пикселя | 0,0510 × 0,2714 мм (H × V) |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Контрастность | 1000 : 1 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора | 178 / 178 |
| Интерфейсы сенсора | USB-B |
| Цветовая гамма | 16,7 M |
| Сенсорный экран | Емкостный, 10 касаний |
| Сенсорное стекло | Закаленное стекло Corning 5 мм |
| Защитное стекло | Встроенный сенсор 10 / 20 / 32; внешний сенсор только модели 10 / 20 |
| Время установки | 10 000 ч |
| Гарантия | 1 + 1 год (1 + 1 год Type-B, 1 + 1 год переменного тока) |
| Дизайн | 2 + 15 (H × V) |
| Подсветка | Энергосберегающий светодиод с сроком жизни, 100 000 ч переменного тока |
| Модуль питания | 9 V / 1,5 A |
| Питание и звуковая информация | Поддерживается, индикатор RGB с управляемым цветом |
| Крепление | VESA 75 мм |
| Конструкция | Модульная, поддержка интеграции, система быстрого монтажа без винтов, клиньев или болтов (M), Slim Design |
| Стойка | Стойка для планшета, стойка для сканера, стойка POS |
| Материал устройства | Пластиковая, металлическая, алюминиевая |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, частичный матовый, черный |
| Дополнительно | Safety lock, сжатый индикатор, подставка для вертикальной регистрации (с обратной стороны) |

## Легко использовать

- Сенсорный экран 21,5" IPS Full HD 1920 × 1080, обеспечивающий четкое изображение и широкие углы обзора 178° / 178°
- Емкостный сенсорный экран, поддерживающий до 10 касаний
- Регулируемая подставка, наклон от -5° до +25°, поворот ±45°, портретный режим (90°)
- Встроенная сенсорная VESA, совместимость с различными кронштейнами и креплениями
- Корпус выполнен в безрамочном дизайне, что делает устройство современным и удобным интерфейсом в различных решениях
- Частота обновления составляет 75 Гц, а время отклика — 5 мс, что делает изображение плавным и комфортным для глаз
- Интерфейс сенсорного экрана USB-B 5.0, обеспечивающий надежное соединение и точную передачу касаний
- Конфигурация работы в различных условиях освещения

## Сценарии использования

- Терминалы самообслуживания
- POS-системы и кассовые узлы
- Интерактивные киоски и информационные стойки

## Ключевые технологии

- IPS-матрица с яркой подсвеченной изображением, контрастом 250 кд/м² и контрастностью 1000 : 1
- Емкостный сенсорный экран с поддержкой распознавания жестов (10 касаний)
- Встроенный USB-хаб с 4 портами USB 2.0 для подключения периферийных устройств
- Поддержка интерфейсов HDMI 1.4, VGA, аудиовыход
- Встроенные динамики 2 × 2 Вт
- Питание через DC 5,5 × 2,1, внешнее потребление менее 40 Вт
- Защита от кражи (Anti-theft lock)

### Комплектация




## NETAC TM-27

Сенсорный монитор с увеличенной диагональю, отличный для корпоративного применения. Поддерживает сенсорную стойку и интерактивные решения. Подходит для использования в офисах, небольших магазинах, кафе и сервисных зонах. Встроенная стойка TM-27 легко интегрируется в современные рабочие пространства.

### Производительность

| | |
|---|---|
| Модель устройства | NETAC TM-27 |
| Диагональ экрана | 27" |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорная | Безрамочный |
| Разрешение | Полный |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Размер пикселя | 0,0233 × 0,2714 мм (H × V) |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Контрастность | 1000 : 1 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора | 178 / 178 |
| Интерфейсы сенсора | USB-B |
| Цветовая гамма | 16,7 M |
| Сенсорный экран | Емкостный, 10 касаний |
| Сенсорное стекло | Закаленное стекло (H × V) |
| Защитное стекло | Встроенный сенсор 10 / 20 / 32; внешний сенсор только модели 10 / 20 |
| Время установки | 10 000 ч |
| Гарантия | 1 + 1 год (1 + 1 год Type-B, переменного тока) |
| Дизайн | 2 × 15 (H × V) |
| Подсветка | Энергосберегающий светодиод с сроком жизни, 100 000 ч переменного тока |
| Модуль питания | 9 V / 1,5 A |
| Питание и звуковая информация | Поддерживается, индикатор RGB с управляемым цветом |
| Крепление | VESA 75 мм |
| Конструкция | Модульная, поддержка интеграции, система быстрого монтажа без винтов, клиньев или болтов (M), Slim Design |
| Стойка | Стойка для планшета, стойка для сканера, стойка POS |
| Материал устройства | Пластиковая, металлическая, алюминиевая |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, частичный матовый, черный |
| Дополнительно | Safety lock, сжатый индикатор, подставка для вертикальной регистрации (с обратной стороны) |

## Легко использовать

- Большой IPS-дисплей 27" Full HD 1920 × 1080, сохраняющий хорошо обзора 178° / 178° и высокую яркость 250 кд/м², обеспечивающие комфортную работу в яркости окружающего освещения
- Емкостный экран 250 кд/м² и контрастность 1000 : 1, позволяет использовать в различных условиях, в том числе при ограниченном освещении с различным уровнем освещения
- Поддержка мультитач до 10 касаний, позволяет и точное взаимодействие через USB-B, поддержка стабильных работы и совместимость с современными ОС
- Гибкие установки, наклон от -5° до +25°, поворот ±45°, портретный режим (90°), VESA 75 мм
- Современный безрамочный дизайн, частичная матовая рамка и алюминиевое покрытие делают устройство стильным и удобным
- Дополнительная защита, замок от кражи (Anti-theft lock)

### Комплектация

## NETAC TMS-21

Сенсорный сенсорный терминал для корпоративного сектора, самообслуживания и розничной торговли. Корпус из алюминиевого сплава гарантирует устойчивость к повреждениям и нагрузкам, а системы быстрого монтажа и поддержка VESA позволяют интегрировать устройство в различные рабочие пространства для магазинов, супермаркетов и торговых точек.

### Производительность

| | |
|---|---|
| Модель устройства | NETAC TMS-21 |
| Диагональ экрана | 21,5" |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Сенсорный экран | 10 точечная емкостная сенсорная панель |
| Защитное стекло | Закаленное стекло Corning 5 мм |
| Встроенный сенсор | Встроенный сенсор 10 / 20 / 32; внешний сенсор только модели 10 / 20 |
| Срок службы подсветки | 50 000 ч |
| Гарантия | 1 + 1 год (1 + 1 год Type-B, 1 + 1 год переменного тока) |
| Дизайн | 2 × 15 (H × V) |
| Подсветка | Энергосберегающий светодиод с сроком жизни, 100 000 ч переменного тока |
| Модуль питания | 9 V / 1,5 A |
| Питание и звуковая информация | Поддерживается, индикатор RGB с управляемым цветом |
| Крепление | VESA 75 мм |
| Конструкция | Модульная, поддержка интеграции, система быстрого монтажа без винтов, клиньев или болтов (M), Slim Design |
| Стойка | Стойка для планшета, стойка для сканера, стойка POS |
| Материал устройства | Пластиковая, металлическая, алюминиевая |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, частичный матовый, черный |
| Дополнительно | Safety lock, сжатый индикатор, подставка для вертикальной регистрации (с обратной стороны) |

## Легко использовать

- Сенсорный экран 21,5" с алюминиевым сплавом стойкы подделение IDS 1080 × 1920
- Защитное стекло Corning 5 мм, устойчивое работа при постоянных нагрузках
- Встроенная сенсорная 10 точечная емкостная панель с поддержкой до 10 касаний и дешевле
- Корпус из алюминиевого сплава, прочная установка сенсоров, терминалов и платежных терминалов, подходит для магазинов и торговых точек
- Системы быстрого монтажа, без необходимости сборки винтами
- Гибкие установки: настенные, напольные или настольные
- Безопасность и надёжность, корпус из алюминиевого сплава толщиной 1,5 мм, обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и вандализму

## Сценарии использования

- Высокоинтерактивный сенсорный экран с поддержкой мультитач
- Интегрированная сенсорная стойка Corning 5 мм, устойчивая к царапинам и ударам
- Интерфейсы: USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, Ethernet
- Встроенные аксессуары: сенсорный индикатор, safety lock, подставка для фиксации от регистрации
- Модули расширения и RGB-индикатор, подходящие системной и звуковой сигнализации
- Slim Design, современный и эргономичный внешний вид

Netac Technology Co., Ltd.
info@netac.com
IMC Shang Building, No.32, Guanri South Rd, Huli Industrial District, Xiamen 361006, China
www.netac.com