



Казна спецификация 2.2.

Версия документа: 02/10/2025

Оглавление

Список изменений текущей документации	8
1. Общие сведения	24
2. Термины и определения	25
3. Протокол взаимодействия Kazna API	28
3.1. Метод search	28
Схема взаимодействия	28
Параметры	29
Примеры	30
3.2. Метод pay	37
Схема взаимодействия	37
Параметры	37
Примеры	44
3.3. Метод paymentInfo	68
Схема взаимодействия	68
Параметры	68
Примеры	70
3.4. Уведомление об успешном платеже notify	74
3.5. Метод kvit	75
Схема взаимодействия	75
Параметры	75
Примеры	76
3.6. Метод balance	78
Схема взаимодействия	78
Параметры	78
Примеры	78
3.7. Метод linkCard	80
Схема взаимодействия	80

Параметры	80
Примеры	81
3.8. Метод unlinkCard	82
Схема взаимодействия	82
Параметры	82
Примеры	83
3.9. Метод cards	85
Схема взаимодействия	85
Параметры	85
Примеры	86
3.10. Метод recurrent	87
Параметры	87
Примеры	88
3.11. Метод saveCard	90
Схема взаимодействия	90
Параметры	90
Примеры	91
3.12. Метод confirmSave.....	93
Параметры	93
Примеры	93
3.13. Метод searchPaid	95
Схема взаимодействия	95
Параметры	95
Примеры	96
3.14. Метод getPaymentOrder	98
Схема взаимодействия	98
Параметры	98
Примеры	99
3.15. Метод getInn	101

Схема взаимодействия	101
Параметры	101
Примеры	103
3.16. Уведомление о начислении по подписке subscribeNotify.....	104
Схема взаимодействия	104
Параметры	105
Примеры	106
3.17. Метод subscribe.....	108
Схема взаимодействия	108
Параметры	108
Примеры	109
3.18 Метод unsubscribe.....	110
Схема взаимодействия	110
Параметры	110
Примеры	111
3.19. Метод getSubscribeList	112
Схема взаимодействия.....	112
Параметры	112
Примеры	113
3.20. Метод photo.....	114
Схема взаимодействия	114
Параметры	114
Примеры	115
3.21. Метод getSBPBankList	116
Схема взаимодействия	116
Параметры	116
Примеры	117
3.22. Метод checkSBPPayee	119
Схема взаимодействия	119

Параметры	119
Примеры	120
3.23. Метод refund	121
Схема взаимодействия	121
Параметры	121
Примеры	122
3.24. Метод paymentInfoList.....	123
Схема взаимодействия	123
Параметры	124
Примеры	125
4. Типы данных	128
4.1. Ведомство (depType)	128
4.2. Статусы Платежей (statuses).....	130
4.3. Идентификаторы Пользователя (payerDoc)	131
4.4. Коды ответов при возникновении ошибки при обработке запроса (error)	134
4.5. Данные по найденному Начислению (charge).....	138
4.6. Информация о Пользователе (payerParams).....	142
4.7. Данные по Получателю платежа (paymentParams)	143
4.8. Пакет с реквизитами получателей для мультиоплаты авансовых платежей (packetAdvancePayments)	146
4.9. Адрес пользователя для оплаты услуг ЖКХ (addressUserJkh)	148
4.10. Причины отмены платежа (cancelReason)	149
Общие ошибки платежей:.....	149
Ошибки платежей по Банковской Карте	150
Ошибки СБП-платежей	150
4.11. Криптограмма	152
Примеры	152
4.12. Подпись (sign)	155
Пример формирования подписи для рекуррентного платежа	155

Пример формирования подписи для рекуррентного платежа банковской картой.....	156
Пример формирования подписи для обычного платежа банковской картой.....	157
Пример формирования подписи для авансового платежа	158
Пример формирования подписи для платежа с paymentParams:.....	159
Для авансового платежа с packetAdvancePayments и defPayType:.....	159
5. Дополнительная информация по структурам и сценариям работы	161
5.1. Структура начислений и уведомлений	161
Параметры	161
Примеры структуры.....	163
5.2. Алгоритмы привязки методов оплат	169
Логика работы привязок на Витрине (UI)	169
Оплата Банковской картой с привязкой.....	169
Оплата по СБП с привязкой	170
Бизнес-логика Привязок для API	171
Привязка банковского счёта к СБП при выполнении оплаты платежа.....	171
Привязка Банковской карты после успешной оплаты платежа	173
Привязка Банковской карты.....	173
5.3. Сценарии оплаты при отмене Пользователем рекуррентных платежей (ошибки и статусы).....	175
Первая попытка проведения рекуррентного после отмены разрешения пользователем.....	175
Вторая и последующая попытки проведения рекуррентного после отмены разрешения пользователем.....	176
6. Тестовые средства оплаты	178
6.1. Банковская карта	178
6.2. Лицевой счет мобильного телефона	178
6.3 Эмуляция оплаты через СБП (с подпиской/без подписки)	178
7. Порядок подключения к продуктовой среде	180
8. Отчетность по успешным платежам	181

8.1. Формат отчета.....	181
8.2. Пример отчета.....	183

Список изменений текущей документации

Дата	Версия	Описание	Автор
04.04.2017	1.0	Разработана первая версия документа	Иопель Б.
11.04.2017	1.0.1	Актуализированы примеры запросов по всем методам, добавлена Схема изменений статуса платежа (п.4.7.), добавлен п.5 Тестовые средства оплаты.	Иопель Б.
18.04.2017	1.0.5	В идентификаторы пользователя (п.4.2.) добавлена новый формат по коду документа 51 (00000000/00/0000-АП). Суммы платежей указываются в копейках.	Иопель Б.
27.04.2017	1.1	Изменен порядок формирования подписи запроса (sign).	Иопель Б.
11.05.2017	1.1.3	Актуализированы: схема взаимодействия (п.3.1.), перечень параметров (п.4.6. Данные по получателю платежа). В п.4.1 добавлено новое ведомство – rosgvard.	Иопель Б.
29.05.2017	1.1.5	1. Идентификаторы Пользователя (payerDoc): тип изменен на массив. 2. Идентификаторы Пользователя (payerDoc): тип параметра value изменен на массив. 3. Данные по найденному Начислению (charge): добавлены параметры payerDoc, additionalData.	Иопель Б.
06.06.2017	1.1.6	1. Данные по найденному Начислению (charge): добавлен параметр divID (Идентификатор Получателя)	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
09.06.2017	1.1.7	1. Параметр payType: добавлено допустимое значение deposit – со счета обеспечения Партнера 2. Добавлен п. 3.8. метод balance: запрос на получение текущего баланса на счете обеспечения Партнера. 3. Параметр kvit в методах paymentInfo, pay: заменен тип на boolean (используется значения true/false вместо 1/0)	Иопель Б.
23.06.2017	1.1.8	1. Обновлена нумерация разделов 2. Скорректированы примеры запросов	Иопель Б.
30.08.2017	1.1.9	1. Изменен адрес тестового сервиса на http://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/1.0/ 2. В уведомление об успешном платеже notify добавлен параметр sign 3. Добавлены depType = parkFines**, jkh	Иопель Б.
31.01.2018	1.1.10	1. Добавлены примеры запросов для depType = jkh 2. Тип данных payerParams добавлены параметры unifiedAccountNumber и accountNumber 3. Тип данных paymentParams - добавлены параметры paymentDocumentID, payPeriod {year, month}	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
26.02.2018	1.2	1. Адрес тестового сервиса изменен на https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/1.2/ 2. Добавлен п. 3.9. метод linkCard : привязка банковской карты 3. Добавлен п. 3.10. метод unlinkCard : удаление привязки банковской карты 4. Обновлено схема взаимодействия п.3.1. 5. Тип данных payerParams (п. 4.5.) добавлен параметр: payerID – идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера 6. Дополнен п. 4.3. коды ответов при возникновении ошибки 7. Изменен пример запроса pay (п 3.3.) для оплаты платежа ЖКХ	Иопель Б.
23.04.2018	1.2.1	1. Добавлен п. 3.11. метод cards: получение списка привязанных карт Пользователя 2. Обновлено схема взаимодействия п.3.1.	Иопель Б.
30.05.2018	1.2.2	1. Добавлена схема отправления уведомления об успешном платеже (notify).	Иопель Б.
11.06.2018	1.2.3	1. Добавлен п. 3.12 метод recurrent: инициация оплаты без участия Пользователя с привязанной банковской карты, использование метода возможно только после согласования с менеджером. 2. Обновлено схема взаимодействия п.3.1. 3. В п. 3.3. метод pay добавлен параметр payerID.	Салтыкова Е.
23.07.2018	1.2.4	1. Добавлен п. 4.10 Криптограмма. 2. В п. 3.3. метод pay добавлены параметры cardID и cryptogram. Ответ дополнен параметром 3ds.	Иопель Б.
01.08.2018	1.2.5	1. Добавлен derType «gnpr» – госуслуги г. Москвы 2. Добавлен пример запроса на пополнение парковочного счета ГКУ АМПП	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
09.10.2018	1.2.6	1. Параметр payType: добавлено допустимое значение applepay – через сервис Apple Pay. 2. В п. 3.3. метод pay добавлен параметр appleToken 3. Добавлен пример запроса на оплату начисления через сервис Apple Pay.	Федоренко Н.
07.12.2018	1.2.7	1. Добавлены методы saveCard, confirmSave. 2. Добавлены новые коды ошибок	Федоренко Н.
11.12.2018	1.2.7	Добавлен пример формирования параметра sign	Федоренко Н.
24.01.2019	1.2.8	1. В методы paymentinfo и notify добавлены выходные параметры card.	Федоренко Н.
11.02.2019	1.2.9	1. Добавлено ограничение параметра payerID 2. Добавлено уточнение параметра cryptogram 3. Добавлено уточнение параметра additionalData в paymentParams Для ГИС ЖКХ: 1. Добавлены новые значения параметра payerDoc: 91, 92, 93 2. Дополнен тип данных charges. Добавлены параметры paymentDocumentID, accountNumber, addressUserJkh, correspondentBankAccount, payPeriod, mailingAddress 3. Добавлен новый тип данных addressUserJkh п 4.8 4. В метод pay добавлен новый параметр PaymentDocumentID	Федоренко Н.

Дата	Версия	Описание	Автор
28.02.2019	1.3.0	1. В методе pay изменена обязательность поля derType, добавлен необязательный параметр totalSum 2. Тип параметров supplierBillID и paymentDocumentID в paymentParams изменен на массив 3. Добавлены примеры запроса pay для оплаты нескольких начислений одним платежом (мультиплатеж) 4. Добавлен пример ответа на paymentInfo для мультиплатежа 5. Добавлен новый код ошибки 120 в п 4.3 6. Адрес тестового сервиса изменен на https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/1.3/	Федоренко Н.
14.03.2019	1.3.1	1. Дополнено назначение метода notify: Уведомление о конечном статусе платежа (auth, cancel) 2. В методе paymentInfo добавлены параметр cancelReason, пример ответа при отмене платежа 3. Добавлен Тип данных «Причины отмены платежа» п. 4.9	Федоренко Н.
21.03.2019	1.3.1	1. Дополнен п. 4.3. коды ответов при возникновении ошибки	Федоренко Н.
25.03.2019	1.3.2	1. Добавлены новые коды ошибок - 122 - Неверно сформирован JSON, 123 - Некорректное название параметра <параметры с ошибкой в названии> 1. В методе search в charge добавлен параметр unifiedPayerIdentifier для начислений юридических лиц, пример ответа	Федоренко Н.

Дата	Версия	Описание	Автор
02.04.2019	1.3.2	1. Для ФССП добавлены новые значения "code" в payerDoc: 931 - ФИО И Дата рождения (значения полей склеены) 2. В payerDoc добавлено поле regionCode в payerDoc 3. Для метода search добавлен пример поиска начислений ФССП по ФИО	Федоренко Н.
30.04.2019	1.3.3	1. Добавлен в п. 3.15 метод searchPaid для поиска оплаченных начислений	Федоренко Н.
15.05.2019	1.3.3	1. Добавлены новые коды ошибок: 125 - Платеж, по которому происходит привязка - не завершен или не успешен; 126-Транзакция, по которой происходит привязка не прошла 3-D Secure авторизацию; 127 - Не правильно указан входной параметр <невалидный параметр>	Федоренко Н.
28.05.2019	1.3.4	1. Добавлен новый метод получения платежных поручений getPaymentOrder 2. Добавлены новые коды ошибок: 128 - Отсутствуют права на предоставлении платежного поручения; 129-Платежное поручение ещё не выгружено. Повторите запрос позднее;130-Запрос платежных поручений недоступен. Обратитесь к менеджеру	Федоренко Н.
07.06.2019	1.3.5	1. Изменен тип параметра paymentID на int в методе linkCard	Федоренко Н.
10.07.2019	1.3.6	1. В метод getPaymentOrder добавлен параметр orders с типом array 2. Добавлен новый код ошибки 131- Платежное поручение предоставляется только по авторизованным платежам.	Федоренко Н.

Дата	Версия	Описание	Автор
18.07.2019	1.3.7	1. Уточнен тип для параметров supplierBillID и paymentDocumentID в paymentParams: string – для платежа с одним начислением/ИПД, array – для мультиплатежа.	Федоренко Н.
07.08.2019	1.3.8	1. Добавлено уточнение к входному параметру appleToken в методе pay: json строку от apple необходимо преобразовывать в строку base64	Федоренко Н.
26.08.2019	1.3.9	1. В методе pay уточнена обязательность поля depType. 2. Уточнен тип для параметра kvitData в методе kvit: string – для одной квитанции, array – для нескольких квитанций при мультиплатеже.	Федоренко Н.
30.08.2019	1.3.10	1. Изменен тип параметра cardID с long на string	Иопель Б.
05.09.2019	1.3.11	1. Добавлен метод getInn 2. Дополнена информация о notify 3. Добавлен код ошибки 132 - Сервис запроса ИНН физического лица по паспортным данным временно недоступен, повторите запрос позднее.	Федоренко Н.
12.09.2019	1.3.11	1. Выходные параметры метода paymentInfo дополнены параметром uip.	Федоренко Н.
22.10.2019	1.3.12	1. Тип данных paymentParams дополнен параметром packetAdvancePayments 2. Добавлен тип данных packetAdvancePayments 3. Добавлен пример запроса на пакетную оплату услуг Росреестра авансом (по реквизитам)	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
12.11.2019	1.3.13	1. Входные параметры метод pay: дополнены параметром returnUrl и уточнено описание параметра returnUrl.	Иопель Б.
10.02.2020	1.3.14	1. Изменено описание типа данных charge, добавлены поля: payerName, legalAct, offenseName, offensePlace. 2. Изменен пример ответа метода search для ГИБДД. 3. Изменено описание параметра payType: добавлено допустимое значение googleray – оплата через сервис Google Pay. 4. В п. 3.3. метод pay добавлен параметр grToken 5. Добавлен пример запроса на оплату начисления через сервис Google Pay.	Иопель Б.
20.03.2020	1.3.15	1. Добавлен depType - rosreestrOffer (Услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) оказываемые рамках публичной оферты) 2. Добавлен пример запроса на оплату услуги Росреестра (по оферте) 3. Обновлено коды ответов при возникновении ошибки при обработке запроса (error)	Иопель Б.
20.04.2020	1.3.16	1. Добавлен depType - donation (Пожертвования в пользу благотворительных, религиозных и общественных организаций.) 2. Добавлен пример запроса на оплату Пожертвования.	Иопель Б.
29.05.2020	1.3.17	1. Тип данных charge дополнен параметром mainSupplierBillID (Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное Начисление)	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
01.07.2020	2.0	- Внесены изменения во внутреннюю инфраструктуру сервиса - Адрес тестового сервиса изменен на https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/	Иопель Б.
14.10.2020	2.0.1	Добавлен функционал по отправке на e-mail Партнера ежедневных/ежемесячных отчетов по успешным платежам.	Иопель Б.
16.11.2020	2.0.2	- Добавлен depType - justice (судебные госпошлины) - Добавлен пример запроса на оплату судебной госпошлины	Иопель Б.
26.11.2020	2.0.3	- Изменено описание для Идентификатора Пользователя (payerDoc) с code=931 - Изменен пример для метода search: «Запрос поиска начисления ФССП (по ФИО)»	Иопель Б.
22.12.2020	2.0.4	- Входные параметры метода pay дополнены опциональным полем prExtInfo (информация об устройстве Пользователя) - Выходные параметры метода pay дополнены опциональным полем creq (Закодированные данные для 3ds-аутентификации) - Изменен пример для запроса на оплату начисления с криптограммой. - Типы данных charge, paymentParams и packetAdvancePayments дополнены опциональным полем correspondentBankAccount (Корреспондентский счет банка Получателя) - Изменены примеры для запросов: на оплату услуги Росреестра по реквизитам и на пакетную оплату услуг Росреестра авансом (по реквизитам)	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
28.05.2021	2.0.5	1. Добавлен payType=pscb метода pay , оплата со счета обеспечения в АО "ПСКБ"	Иопель Б.
10.11.2021	2.0.6	1. Изменено описание параметра payType метода pay : добавлено допустимое значение yandexpay – оплата через сервис Yandex Pay. 2. В метод pay добавлен параметр urToken 3. Добавлен пример запроса на оплату начисления через сервис Yandex Pay.	Иопель Б.
15.11.2021	2.0.7	1. В метод search добавлено опциональное поле - Уникальный идентификатор Подписки (subscribe), обновлен пример запроса для ГИБДД 2. Добавлено уведомление о новых начислениях по подписке. 3. Добавлен метод - Удаление списка Идентификаторов Пользователя из Подписки (unsubscribe). 4. Обновлена схема взаимодействия	Иопель Б.
22.11.2021	2.0.8	1. Добавлен метод - Запрос списка Идентификаторов Пользователя из Подписки (getSubscribeList) 2. Обновлена схема взаимодействия 3. В методе unsubscribe поле payerDoc из обязательного сделано опциональным.	Иопель Б.
22.12.2021	2.0.9	1. Добавлен метод – Создание подписки на Уведомления по новым начислениям (subscribe) 2. Обновлена схема взаимодействия	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
04.02.2022	2.0.10	- В тип данных идентификаторы Пользователя (payerDoc) добавлены: 200 – Идентификатор юридического лица резидента РФ 300 – Идентификатор юридического лица не резидента РФ 400 – Идентификатор индивидуального предпринимателя - В тип данных по найденному Начислению (charge) добавлены опциональные поля для начислений ФССП: dataIpNumber, ipDebtRestIp, ID, IP, IDOrgName - В метод Получение информации по Платежу (paymentInfo) добавлен параметр importGGDate – Дата и время импорта в ГИС ГМП - Обновлены примеры для методов search, PaymentInfo, subscribeNotify, subscribe, getSubscribeList – добавлены опции для ЮЛ и ИП	Иопель Б.
11.03.2022	2.0.11	- Добавлен payType=sbp метода pay, оплата через сервис быстрых платежей ЦБ РФ. - Выходные параметры метода pay дополнены опциональными полями sbpCode, sbpCodeImageUrl.	Иопель Б.
12.04.2022	2.0.12	Входные параметры метод pay: дополнены параметром returnUrl и уточнено описание параметра returnUrl, returnUrlFailUrl.	Иопель Б.
16.05.2022	2.0.13	- Добавлен метод для получения материалов фотофиксации административных правонарушений (photo) - Обновлена схема взаимодействия	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
30.05.2022	2.0.14	1. Типы данных paymentParams и packetAdvancePayments дополнены параметрами paymentDocumentID и accountNumberJkh. Уточнена обязательность параметров. 2. Добавлены примеры оплаты начислений ЖКХ с ИПД и полными реквизитами, для единичного и мультиплатежа.	Иопель Б.
31.10.2022	2.0.15	1. Уведомление по подписке (subscribeNotify), удален параметр payerIdentifier. 2. Уведомление по подписке (subscribeNotify), добавлен параметр msgType – тип уведомления.	Иопель Б.
10.03.2023	2.0.16	1. Тип данных charge дополнен параметром - дополнительный идентификатор Пользователя (additionalPayerIdentifier).	Иопель Б.
05.03.2023	2.0.17	1. Изменен граф переходов для статусов платежей.	Иопель Б.
19.04.2023	2.0.18	1. Добавлен payType: b2csbpay метода pay – выплата на СБП со счета обеспечения Партнера. 2. Добавлен пример для метода pay с payType = b2csbpay. 3. Добавлен метод getSBPBankList - запрос на получение списка банков привязанных к СБП. 4. Тип данных paymentParams дополнен параметрами: targetAccount – телефон Получателя и targetAdditional – идентификатор банка получателя в СБП и регион оплаты. 5. Тип charge дополнен параметрами: carNameSRM, fixCoordinates, fixDateTime, gracePeriod, TRX_DHMS, trip, direction, vehicleClass.	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
21.06.2023	2.0.19	- Добавлен depType freeFlow - Автодор, оплата задолженности за проезд по дорогам с системой взимания платы «Свободный поток». - Добавлен пример для метода search с depType freeFlow. - Добавлен пример для метода pay с depType freeFlow и для оплаты налогов на ЕНС. - Тип данных paymentParams дополнен параметрами: country - страна, grnz – ГРН, plazaTransactions – список поездок. - Тип данных charge дополнен параметром plazaTransactions – список поездок. - Тип данных payerDoc дополнен параметром: country – страна.	Иопель Б.
23.10.2023	2.0.20	Тип charge дополнен параметром: validUntil	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
07.02.2024	2.0.21	- Добавлен depType sbpToSbp - переводы с СБП на СБП - Добавлен payType: sbp2sbp метода pay - выплата с СБП на СБП для ФЛ - Тип данных paymentParams дополнен параметрами: sbpPhone, sbpBankID, sbpDescription. - В выходные параметры метода pay добавлены параметры: payloadSbpToSbp, QRImgSbpToSbp - Добавлены примеры запроса и ответа для метода pay при переводе с СБП на СБП - Изменено описание параметра payType в методе pay, заполнение не обязательно при оплате с платежной страницы Сервиса. - В входные параметры метода pay добавлен параметр defPayType - способ оплаты по умолчанию на платежной странице Сервиса - Тип данных charge дополнен параметром: changeStatus.	Иопель Б.
24.04.2024	2.0.22	- Добавлен метод checkSBPPayee – проверка доступности переводов получателю по СБП - Обновлена схема взаимодействия	Иопель Б.
13.06.2024	2.0.23	- Добавлен метод refund – возврат платежей по СБП. - Дополнены примеры запросов и ответов для метода pay (оплата NFT через СБП.)	Иопель Б.

Дата	Версия	Описание	Автор
08.08.2024	2.0.24	1. Обновлено входные и выходные параметры метода refund. 2. Дополнены примеры запросов и ответов для метода pay (оплата штрафов пакетом, оплата штрафов через СБП). 3. Добавлен метод sbpRecurrent – оплата через СБП без участия Пользователя с ранее привязанного счета. 4. В входные параметры метода pay добавлен параметр <code>sbpSubscription</code> – инициация привязки счета при оплате через СБП, для последующей рекуррентной оплаты без акцепта плательщика. 5. В выходные параметры метода paymentInfo – добавлен параметр <code>sbpSubToken</code> – токен привязки счета к СБП. 6. В тип данных идентификаторы Пользователя (payerDoc) добавлен код 15 - Государственный регистрационный номер транспортного средства (ГРЗ).	Круглов А.
23.09.2024	2.0.25	1. Добавлен новый depType <code>paidRoads</code> – оплата начислений за проезд по платным дорогам. 2. Дополнены примеры запросов и ответов для метода search – начисление за проезд по платным дорогам (<code>paidRoads</code>). 3. Дополнены примеры запросов для метода pay - оплата начисления за проезд по платным дорогам (<code>paidRoads</code>).	Круглов А.
09.10.2024	2.0.26	1. Обновлено описание параметра <code>totalSum</code>. 2. Обновлен пример запроса на пакетную оплату штрафов ГИБДД (по реквизитам)	Иопель Б.
09.12.2024	2.2	1. Добавлен новый метод paymentInfoList. 2. Обновлен список возвращаемых ошибок в разделе "Типы данных".	Круглов А.

Дата	Версия	Описание	Автор
20.03.2025	2.2	1. Добавлен новый параметр allowPayTypes метода pay .	Круглов А.
12.09.2025	2.2	1. Добавлен примеры для пополнения расчетной записи "Платон" и маршрутной карты "Платон" метода pay . 2. Обновлён справочник depType platonCard и platonR - для системы "Платон".	Круглов А.

1. Общие сведения

Процессинговый центр предоставляет программный интерфейс к Сервису поиска и оплаты Начислений через Витрины Партнеров доступными в Процессинговом центре способами оплаты.

Взаимодействие осуществляется по протоколу REST API с обменом данными в формате JSON.

Аутентификация Партнеров осуществляется на основе токена (на тестовой зоне - testservice), передаваемого в теге Authorization с типом Bearer, который выдается при подключении к сервису. Консистентность запроса на оплату проверяется на основе sign, вычисленному с использованием секретного слова (на тестовой зоне - SA9QXHKV).

Наименования полей регистрозависимые, при подсчете sign необходимо соблюдать порядок полей согласно описания. При наличии объектов для конкатенации используются значения всех параметров из объекта.



При возникновении ошибки при обработке запроса в ответе будет присутствовать структура error с описанием (см. [тип error](#)).

2. Термины и определения

Термин/сокращение	Определение
Кредитная Организация (КО)	Кредитная организация (ООО НКО «МОБИ.Деньги»), зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию на осуществление банковских операций и осуществляющая расчеты с Получателями при проведении Платежей.
Источник денег	Средство и (или) способ, позволяющие Пользователю Сервиса осуществлять Платежи в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, счетов абонентов операторов сотовой связи, электронных кошельков.
Процессинговый центр (ПЦ)	Структурное подразделение КО или юридическое лицо, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между КО и Партнером на основании договора на информационно-технологическое обеспечение при проведении Платежей.
Сервис	Комплекс программно-аппаратных, технических, организационных и иных средств ПЦ, используемый для оказания услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия при осуществлении Платежей Пользователей с использованием Витрины.
Пользователь	Физическое лицо, использующее Систему и Сервис путем взаимодействия с Витриной, имеющее намерение осуществить Платеж или осуществившее Платеж.
Партнер	Организация, заключившая договор с КО, с целью осуществления приёма Платежей Пользователей в пользу Получателей посредством взаимодействия с Сервисом.
Витрина	Интерфейс Партнера, обеспечивающий взаимодействие с Пользователем в целях получения услуг, оказываемых Сервисом.

Термин/сокращение	Определение
Система	Совокупность программных и аппаратных средств Партнера, включающая Витрину, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между Пользователем и Сервисом.
Начисление	Документ, сформированный организацией-поставщиком услуг или государственным ведомством для оплаты физическим лицом государственных пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов, содержащий реквизиты, необходимые для оплаты.
Платеж	Действия Пользователя по формированию распоряжения на перечисление Получателю денежных средств, а также по перечислению КО денежных средств Пользователя в соответствии с его распоряжением, переданным через Сервис.
Авансовый платеж	Платеж в счет оплаты услуги до её получения, по которой отсутствуют начисление в ГИС ГМП/ГИС ЖКХ.
Рекуррентный платеж	Платеж с привязанной банковской карты (регулярные и периодические) без перенаправления Пользователя на страницу ввода реквизитов карты.
Мультиплатеж	Платеж нескольких начислений одним платежом.
Квитанция	Электронный документ по форме ПД-4, содержащий информацию о Платеже, а также о реквизитах Получателя платежа и Пользователя.
УИН	Уникальный идентификатор начисления.
Получатель	Территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий полномочия получателя средств федерального бюджета, юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее деятельность по продаже товаров/оказанию услуг непосредственно конечным потребителям.
СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия.

Термин/сокращение	Определение
ГИС ГМП	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах, централизованная система, обеспечивающая прием, учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, операторы по переводу денежных средств, порталы, многофункциональные центры.
ГИС ЖКХ	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – единая федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
ГРЗ	Государственный регистрационный номер транспортного средства.
Криптограмма	Данные банковской карты, зашифрованные открытым ключом.
ЕНС	Единый налоговый счет.


3. Протокол взаимодействия Kazna API

3.1. Метод search

Запрос Начислений по идентификаторам Пользователя или УИН.

Схема взаимодействия

Поиск Начислений:



Поиск Начислений осуществляется асинхронно через среду СМЭВ в ГИС ГМП и информационных системах государственных ведомств.



Для получения полных данных по результатам поиска от всех источников необходимо повторять запрос до получения в ответе параметра status = complete.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search>

Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
payerDoc	array	1	Идентификаторы Пользователя для осуществления поиска Начислений (см. подробнее тип payerDoc).
depType	string	0..1	Определяет тип ведомства поиска (см. тип depType). Если тип ведомства указан, Начисления будут отфильтрованы согласно этому ведомству. Если тип ведомства не указан, поиск вернет все найденные Начисления.
subscribe	string	0..1	Уникальный идентификатор Подписки Пользователя, в случае заполнения данного параметра создастся подписка на уведомления по новым/измененным/оплаченным/аннулированным начислениям, которые будут найдены по соответствующим Идентификаторам Пользователя переданным в payerDoc. Если данный subscribe уже зарегистрирован в Сервисе, то новые payerDoc будут добавлены к уже существующей Подписке Пользователя.

Выходные параметры:

Название	Значение	Описание
status	string	Статус выполнения поиска по переданным идентификаторам: part – частичный результат, ответ получен не от всех источников; complete – полный результат, поиск завершен.
charges	array	Массив найденных начислений (см. подробнее тип charge).

Ошибки:

Код ошибки	Описание
100	Возникла ошибка при выполнении поиска начисления.
101	Ошибка валидации входящего запроса.
122	Неверно сформирован JSON.

Примеры

Запрос для ГИБДД:

Запрос

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "depType": "gibdd",
  "payerDoc": [
    {
      "code": "22",
      "value": [
        "7712345678",
        "7712345679"
      ]
    }
  ],
  "subscribe": "user12345"
}'
```

Ответ

```
{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "payerDoc": [
        {
          "code": "22",
          "value": [
            "7712345678"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
],
"depType": "gibdd",
"supplierBillID": "18810028150001578060",
"chargeData": {
  "billDate": "2014-10-23T00:00:00Z",
  "amountToPay": 50000,
  "purpose": "ШТРАФПОАДМИНИСТРАТИВНОМУПРАВОНАРУШЕНИЮ",
  "kbk": "18811630020016000140",
  "oktmo": "45379000",
  "inn": "7707089101",
  "kpp": "770731005",
  "bik": "010349101",
  "accountNumber": "03100643000000011800",
  "payeeName": "ЦАФАПОДДГИБДДГУМВДРоссиипог.Москве",
  "divID": 12345,
  "amount": 50000,
  "payerName": "ИвановИвановИванович",
  "treasureBranch": "УФКпоМосковскойобласти",
  "additionalData": {
    "discountSize": "50",
    "discountDate": "2016-10-20",
    "legalAct": "Часть 2 статьи 12.9 КоАП",
    "offenseName": "Превышение установленной скорости движения
транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч",
    "offensePlace": "Г.САРАТОВ,УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ,Д.24Б(ИЗЦЕНТРА)",
    "offenseDate": "2020-01-31 13:23:00",
    "offenseCoordinates": "43.920633,42.721550"
  }
},
"paymentData": {
  "sum": "10000",
  "date": "2016-10-23T18:00:00Z"
},
"ttl": "2017-02-25T21:00:00Z"
}
]
}

```

Запрос для ГИБДД ЮЛ и ИП:

Запрос

```

curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"depType": "gibdd", "payerDoc": [{"code": "200", "value": ["717751677771801001", "1650322494165001001"]}, {"code": "400", "value": ["0000000771234567901"]}]}, {"subscribe": "user12345"}' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search

```

Ответ

```

{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "payerDoc": [ { "code": "200", "value": ["7717751677771801001"]} ],
      "depType": "gibdd",
      "supplierBillID": "18810550220130045532",
      "chargeData": {
        "billDate": "2021-10-23T00:00:00Z",
        "amountToPay": 50000,
        "purpose": "ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ",
        "kbp": "18811630020016000140",
        "oktmo": "45379000",
        "inn": "7707089101",
        "kpp": "770731005",
        "bik": "010349101",
        "accountNumber": "031006430000000011800",
        "payeeName": "ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве",
        "divID": 12345,
        "amount": 50000,
        "payerName": "000 Ромашка",
        "payerIdentifier": "2007717751677771801001",
        "additionalPayerIdentifier": "1240000000009905896021"
      },
      "treasureBranch": "УФК по Московской области",
      "additionalData": {
        "discountSize": "50",
        "discountDate": "2016-10-20",
        "legalAct": "Часть 2 статьи 12.9 КоАП",
        "offenseName": "Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч",
        "offensePlace": "Г. САРАТОВ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д.24Б (ИЗ ЦЕНТРА)",
        "offenseDate": "2020-01-31 13:23:00",
        "offenseCoordinates": "43.920633,42.721550"
      },
    },
  ],
  "paymentData": {
    "sum": "10000",
    "date": "2021-10-23T18:00:00Z",
    "ttl": "2022-01-25T21:00:00Z"
  }
}

```

Запрос для ЖКХ:

Запрос

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"depType": "jkh", "payerDoc": [{"code": "91", "value": ["11BA456331"]}]} ' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search
```

Ответ

```
{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "payerDoc": [{"code": "91", "value": ["11BA456331"]}],
      "depType": "jkh",
      "paymentDocumentID": "11BA456331-03-7223",
      "chargeData": {
        "billDate": "2014-10-23T00:00:00Z",
        "amountToPay": 50000,
        "purpose": "Оплата ЛС //№604070002054491308//ИПД // №11BA456331-03-7223// ЖКУ",
        "accountNumberJkh": "123450002053391444",
        "payPeriod": {
          "year": "2017",
          "month": "12"
        },
        "addressUserJkh": {
          "Region": "Иркутская обл.",
          "City": "Иркутская",
          "Street": "Терешковой",
          "HouseNum": "55",
          "FIASHouseGuid": "fd9c6c36-cc7b-4294-a20b-e22e4c8b3f4b",
          "Apartment": "55/a",
          "AddressString": "Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 55, кв. 55/a"
        },
        "inn": "7707089101",
        "kpp": "770731005",
        "bik": "044583001",
        "bankName": "БАНК ВТБ (ПАО)",
        "accountNumber": "40101810800000010041",
        "correspondentBankAccount": "11112233300000111199",
        "payeeName": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"/>

```

Запрос поиска начисления Росреестра (юридическое лицо):**Запрос**

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"depType": "rosreestr", "payerDoc": [{"code": "99", "value": ["32130080921833620712"]} ]}' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search
```

Ответ

```
{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "unifiedPayerIdentifier": "26449013711644901001",
      "depType": "rosreestr",
      "supplierBillID": "18810028150001578060",
      "chargeData": {
        "billDate": "2014-10-23T00:00:00Z",
        "validUntil": "2014-10-31T00:00:00Z",
        "amountToPay": 50000,
        "purpose": "Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН",
        "kbk": "18811630020016000140",
        "oktmo": "45379000",
        "inn": "7707089101",
        "kpp": "770731005",
        "bik": "044583001",
        "accountNumber": "40101810800000010041",
        "payeeName": "УФК по Челябинской области (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, л/с 20696У50940)",
        "divID": 12345,
        "amount": 50000,
        "treasureBranch": "УФК по Челябинской области"
      },
      "paymentData": {
        "sum": "50000",
        "date": "2016-10-23T18:00:00Z"
      }
    },
    {
      "ttl": "2017-02-25T21:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Запрос поиска начисления ФССП (по ФИО):

Запрос

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"depType": "fssp", "payerDoc": [{"code": "931", "value": ["ИВАНОВ РОМАН ИВАНОВИЧ 19710318"]}, {"code": "78"}], "regionCode": "78"}' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search
```

Ответ

```
{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "payerDoc": [{"code": "931", "value": ["ИВАНОВ РОМАН ИВАНОВИЧ 19710318"]}, {"code": "78"}],
      "depType": "fssp",
      "supplierBillID": "32250061180619679006",
      "chargeData": {
        "billDate": "2014-10-23T00:00:00Z",
        "amountToPay": 50000,
        "purpose": "Штраф ГИБДД",
        "kbp": "18811630020016000140",
        "oktmo": "45379000",
        "inn": "7707089101",
        "kpp": "770731005",
        "bik": "044583001",
        "accountNumber": "401018108000000010041",
        "payeeName": "УФК по Московской области (МОСП по ВАШ №1 УФССП России по Московской области, л/с 05481D10630)",
        "divID": 12345,
        "amount": 50000,
        "treasureBranch": "УФК по Московской области",
      },
      "paymentData": {
        "sum": 50000,
        "date": "2016-10-23T18:00:00Z"
      },
      "ttl": "2017-02-25T21:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Запрос для проезда по платным дорогам

Запрос

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"depType": "paidRoads", "payerDoc": [{"code": "15", "value": ["RUSA001AA77"]}]}', "subscribe": "user12345" }' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/search
```

Ответ

```
{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "payerDoc": [ { "code": "15", "value": ["RUSA001AA77"]} ],
      "depType": "paidRoads",
      "supplierBillID": "0412479001000013586054242",
      "chargeData": {
        "billDate": "2024-09-03T09:33:56.000+03:00",
        "amountToPay": 18700,
        "purpose": "Оплата проезда по маршруту А-113 ЦКАД (М-12 – Егорьевское шоссе) от 03.09.2024, ГРН У705BT44RUS НДС не облагается",
        "kbk": "0",
        "oktmo": "0",
        "inn": "7710965662",
        "kpp": "770701001",
        "ogrn": "770701001",
        "bik": "044525225",
        "bankName": "ПАО Сбербанк",
        "accountNumber": "40702810940000425661",
        "correspondentBankAccount": "30101810400000000225",
        "payeeName": "ООО АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ",
        "amount": 18700,
        "additionalData": {
          "legalAct": "Договор-оферта от 05.01.2022 №АД/35-01",
          "offensePlace": "А-113 ЦКАД, М-12 – Егорьевское шоссе",
          "offenseDate": "2024-09-03T09:33:56+03:00",
          "passNumber": "1358605424"
        }
      },
      "ttl": "2024-09-05T21:00:00Z"
    }
  ]
}
```


3.2. Метод pay

Инициация оплаты по Начислению или Авансового платежа.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Схема взаимодействия

Оплата:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
orderId	string	1	Уникальный номер заказа на стороне Партнера.
depType	string	0..1	Наименование ведомства Получателя. Необязательно при указании в запросе УИН (supplierBillID !=0 в paymentParams) и для выплаты на СБП.
payType	string	0..1	Способ оплаты, возможные значения: • phone – со счета мобильного телефона; • card – банковской картой; • deposit – со счета обеспечения Партнера; • pscb – со счета обеспечения в АО “ПСКБ”; • yandexpay - через сервис Yandex Pay; • sbp – через сервис быстрых платежей ЦБ РФ; • b2csbpay – выплата на СБП со счета обеспечения Партнера; • sbp2sbp – выплата с СБП на СБП для ФЛ; • Для card, sbp и yandexpay доступна оплата одним платежом нескольких начислений. Важно! Параметр <i>payType</i> необязателен только при указанном <i>defPayType</i>.
defPayType	string	0..1	Способ оплаты по умолчанию на платежной странице Сервиса, доступные значения: • card; • yandexpay; • sbp.
linkCardCheckBoxState	boolean	0..1	• true - устанавливает чекбокс "Сохранить карту" на UI в состоянии 'активен'; • false - устанавливает чекбокс "Сохранить карту" на UI в состоянии 'не активен'; • Не установлено - устанавливает чекбокс "Сохранить карту" на UI в состоянии 'активен'.

Название	Значение	Об.	Описание
allowPayTypes	array	0..1	В массив передаются значения доступных для отображения на UI способов оплаты: ▪ card; ▪ yandexpay; ▪ sbp. На витрине не отображаются способы оплаты, не перечисленные в массиве. Важно! 1. Если указан <i>defPayType</i> и в нём указан способ оплаты указанный в <i>allowPayTypes</i> - он выбирается по умолчанию. 2. Если в <i>defPayType</i> указан способ оплаты не указанный в <i>allowPayType</i> - он игнорируется. 3. Если в массиве перечислен ненастроенный партнёру способ оплаты - он игнорируется. 4. Если в массиве есть только способы оплаты, которые не настроены на товаре - они игнорируются, отображаются только все доступные.
kvit	boolean	1	Заказ квитанции, возможные значения: • true – с квитанцией; • false – без квитанции.
amount	int	0..1	Сумма платежа без учета комиссий, обязательна для Авансовых платежей и при частичной оплате Начисления, указывается в копейках. Может превышать сумму начисления.
totalSum	int	0..1	Сумма платежа с учетом комиссий, которая будет списана с Пользователя, в копейках, используется при расчете суммы списания с Пользователя ИС Партнера, использование параметра возможно только после согласования с менеджером. В случае использования с мультиплатежами должна быть указана для каждой операции.
payerParams	object	1	Данные о Пользователе (см. подробнее тип payerParams).

Название	Значение	Об.	Описание
paymentParams	object	1	Данные по оплачиваемому Начислению и Получателю платежа (смотри подробнее тип paymentParams).
payerID	string	0..1	Длина 28 символов (латинских букв/цифр). Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Значение должно быть уникальным для каждого Пользователя. Параметр обязателен для заполнения при оплате с привязанной Банковской карты. Note! Параметр обязателен для подписки СБП.
sbpSubscription	object	0..1	Привязка счета при оплате через СБП, для последующей рекуррентной оплаты без акцепта плательщика (метод sbpRecurrent). Используется совместно с payType = sbp. payerID должен быть заполнен.
enable	boolean	1	Активация привязки счета СБП. Возможные значения: "true" – привязать счет к payerID, "false" – не привязывать счет к payerID.
purpose	string	0..1	Назначение подписки, передаётся при оформлении подписки в СБП.
cardID	string	0	Идентификатор привязанной к payerID банковской карты.
cryptogram	string	0..1	Зашифрованные данные банковской карты. При оплате с привязанной карты (заполнены payerID и cardID) в криптограмме заполняется только параметр cvv. Если используется phone вместо payerID, то передача параметра phone обязательна. Описание формирования криптограммы.

Название	Значение	Об.	Описание
mpiExtInfo	string	0..1	Информация об устройстве Пользователя, обязательно при оплате с криптограммой, yandexpay. Передается в виде строки, содержащей JSON со следующими полями: • browserAcceptHeader - Содержимое HTTP-заголовка Accept. Максимальная длина – 2048 символов; • browserColorDepth - Значение, представляющее битовую глубину цветовой палитры; • browserIp - IP-адрес браузера; • browserLanguage - Язык браузера, указанный в IETF BCP47. Максимальное значение – 8 символов; • browserScreenHeight - Общая высота (в пикселях) экрана, отображаемого держателю карты. Максимальное значение – 6 символов; • browserScreenWidth - Общая ширина (в пикселях) экрана, отображаемого держателю карты. Максимальное значение – 6 символов; • browserTz - Разница во времени между временем по UTC и местным временем браузера пользователя. Максимальное значение – 5 символов; • browserUserAgent - Содержимое HTTP-заголовка User-Agent. Максимальная длина – 2048 символов; • deviceChannel - Тип устройства, с которого инициирована транзакция. Возможные значения: • 01 - мобильное приложение Партнера; • 02 - браузер пользователя; • 03 - 3DS Requestor; • browserJavaEnabled - Признак возможности выполнения JavaScript в браузере держателя карты. Возможные значения: • true; • false; • windowWidth - Ширина окна браузера (в пикселях), в котором отображаются страницы сайта Партнера;

Название	Значение	Об.	Описание
			windowHeight - Высота окна браузера (в пикселях), в котором отображаются страницы сайта Партнера.
appleToken	string	0..1	Платёжный токен от Apple Pay. Необходимо преобразовать JSON строку, полученную от Apple Pay, в строку Base64. Для использования оплаты через Apple Pay Партнер должен предоставить сертификат ключа в формате elliptic curve и merchantId. <i>Пример:</i> <pre>{ "header": { "publicKeyHash": "publicKeyHash", "ephemeralPublicKey": "ephemeralPublicKey", "transactionId": "transactionId", "signature": "signature", "data": "data", "version": "EC_v1" } }</pre>
gpToken	string	0..1	Платёжный токен от Google Pay. Необходимо преобразовать JSON строку в строку Base64.
ypToken	string	0..1	Платёжный токен от Yandex Pay, строка должна быть кодирована в формате base64.
returnUrl	string	0..1	Адрес Витрины для возврата Пользователя на сайт партнера («Назад в магазин»). Будет использован для переадресации по фактам успешного или неуспешного платежа, если не заполнены returnUrlSuccessUrl или returnUrlFailUrl.
returnSuccessUrl	string	0..1	Адрес Витрины для возврата Пользователя после успешного платежа.
returnFailUrl	string	0..1	Адрес Витрины для возврата Пользователя после неуспешного платежа.
sign	string	1	Подпись запроса. Формируется в зависимости от платежа. Подробнее см. в разделе 4.12. Подпись (sign). Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

Выходные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
paymentID	int	1	Идентификатор Платежа в ПЦ.
redirectUrl	string	0..1	Адрес для редиректа Пользователя на страницу ввода платежных реквизитов. (необязательный).
3ds	object	0..1	При наличии в ответе данного параметра Пользователя необходимо направить на адрес указанный в acsUrl и передать следующие параметры в зависимости от типа 3ds-аутентификации: - TermUrl; - PaReq; - MD; или - creq; или без параметров в случае отсутствия PaReq или creq. Названия параметров чувствительны к регистру.
acsUrl	string	0..1	Адрес для перенаправления Пользователя на сервис 3ds-аутентификации эмитента.
termUrl	string	0..1	Адрес возврата Пользователя после 3ds-аутентификации эмитента.
paReq	string	0..1	Закодированные данные для 3ds-аутентификации.
creq	string	0..1	Закодированные данные для 3ds-аутентификации.
md	string	0..1	Закодированные данные для 3ds-аутентификации.
sbpCode	string	0..1	Текстовое содержимое QR-кода СБП, которое партнер может использовать для самостоятельной генерации изображения QR-кода.

Название	Значение	Об.	Описание
sbpCodeImageUrl	string	0..1	Ссылка на файл с изображением QR-кода СБП.
payloadSbpToSbp	string	0..1	Платежная ссылка для переводов СБП на СБП.
QRImgSbpToSbp	string	0..1	Байтовое представление картинки с QR-кодом в виде строки base64 для переводов СБП на СБП.

Примеры

[Запрос на оплату начисления](#)

[Запрос на оплату начисления через сервис Yandex Pay](#)

[Запрос на оплату начислений \(мультиплатеж\)](#)

[Запрос на оплату авансового платежа](#)

[Запрос на оплату пошлины ФНС](#)

[Запрос на оплату начисления ЖКХ по ИПД](#)

[Запрос на оплату начисления ЖКХ с ИПД и полными реквизитами](#)

[Запрос на оплату начисления ЖКХ по ИПД \(мультиплатеж\)](#)

[Запрос на оплату начисления ЖКХ по ИПД с полными реквизитами \(мультиплатеж\)](#)

[Запрос на оплату авансового платежа ЖКХ с привязанной банковской карты](#)

[Запрос на оплату начисления с криптограммой](#)

[Запрос на пополнение парковочного счета ГКУ АМПП](#)

[Запрос на оплату ГИБДД \(мультиплатеж\)](#)

[Запрос на оплату услуги Росреестра по реквизитам](#)

[Запрос на пакетную оплату услуг Росреестра авансом \(по реквизитам\)](#)

[Запрос на оплату услуги Росреестра \(по оферте\)](#)

[Запрос на оплату Пожертвования](#)

[Запрос на оплату судебной госпошлины](#)

[Запрос на формирование выплаты на СБП](#)

[Запрос на оплату задолженности за проезд по платным дорогам](#)

[Запрос на оплату налогового начисления на ЕНС](#)

[Запрос перевода с СБП на СБП](#)

[Запрос оплаты NFT через СБП](#)

[Запрос оплаты штрафа ГИБДД через СБП](#)

[Запрос на пакетную оплату штрафов ГИБДД \(по реквизитам\)](#)

[Запрос на оплату начисления по платным дорогам](#)

[Запрос на оплату через СБП с подпиской](#)

[Запрос на пополнение расчетной записи "Платон"](#)

[Запрос на оплату маршрутной карты "Платон"](#)

Запрос на оплату начисления:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "orderId": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18810177170712879661"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>



Пример формирования параметра sign:

1. Сформировать строку из значений параметров согласно описания поля sign.

- Если параметр имеет вложения, то добавляются значения всех вложений в порядке, указанном в документации;
- Значение параметра kvit должно быть приведено к int (true – 1, false – 0).

Сформированная строка для примера запроса на оплату начисления:
card118810177170712879661

2. Добавить в конец строки из п. 1 секретное слово Партнера. На тестовой зоне:
SA9QXHKV: card118810177170712879661SA9QXHKV
3. От полученной в п. 2 строки получить md5 хеш. В итоге sign:
d94c3157500e45ffa87261c05c64d258.

Запрос на оплату начисления через сервис Yandex Pay:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "orderID": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "yandexpay",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18810177170712879661"
  },
  "mpiExtInfo": "{
    \"browserAcceptHeader\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8\",
    \"browserIp\": \"127.0.0.1\",
    \"browserLanguage\": \"ru\",
    \"browserScreenHeight\": 1080,
    \"browserScreenWidth\": 1920,
    \"browserTz\": \"-180\",
    \"browserUserAgent\": \"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.019 Safari/537.36\",
    \"deviceChannel\": \"02\",
    \"browserJavaEnabled\": \"false\",
    \"windowWidth\": 1920,
    \"windowHeight\": 1080,
    \"browserColorDepth\": 24
  }\",
  \"ypToken\": \"eyJ0eXBlijojWWFuZGV4Iiwic2lnbmVkdWVzc2FnZSI6IntcImVtuY3J5cHRlZE1lc3NhZ2VcIjpcIit0eXJXZm50NVlXV1ZRVEEx4QUh6bG16V3Y4eJmdXVrOUZVYXJ0aVBzQ0FqQm9UNEtQYU9RVXBzVlB5RmJUNnU3Sk12YTdNN1dXduIxbjFsT2lEcUZVaTR0T1ZNYnEzWmVFRFVc2ZzYm5Vd2orYmFDZEg3MitUzh4TViUUXUd1d1VUE1MjRNSUpvbnFwanZTSUs3aTkWUUVLVGtWck05WDhNYkNJYUwwZDIvMS9MUeCYN1B6SDB1K09tc3d5UG9jaGNSL1lvMmtIZzVxYXVhSGNjQjZrWm1Yb2I1aFIRtKE3bXRBRmxZRkVWYworZUGjxOXwhVc1kvb0xL0DB6eUhPZ3ZUN0JPeUNUWVlZrI84VmtPelgyQjRnNy9Lem9CWpDRVcvY3FGNXlWao05QbEs0RVFuSDF1VEdoTGRjN1BCEw1SVWhKTVDkRVh5aUFqNG85VUxaMct1WmEwa2F3TTdoaHZjSXBid1VseVFpU1pzNTVoaTJuRVJwdUl6VfdiK3laTVhjQXZiVkZ3bUVabVdBL3FPQ0tKdVFR3MwNlhyS3UyakRUQmFyaFJUUmN6cXBnNGEzUVRpVzVxZTAvaZ0JncHpaT3ZBaTU3VjBkR0VqTk45UkhzYXl5ZHBrd1Z4SVp6dkYyZTgzSG5ueEQ5c0lXdkFrTmtEYzZaWTJ6K21oSlF2c2g1SzgrbEdKdmlIeWdNdmw1Nk5xWDZCS1B2UUZCZlJVCeEQ3aEdZVS9UWkxNZ1JXVHFMbFdZUDA9XCIsXCJ0YWdcIjpcIm43VWM5bnZ0MEtGbXd0Q2YyWGEyYU90TmRrUENVcHU0ZjRjVXlBUWJpdFU9XCIs
```

```
XCJlCgHlbWvWyYwXQdWJsaWNLZXlcIjpcIkJCcXFrSHlSULJEYVN6eENJRjQ2Y3VkT1FKT2dQdLE3Q1N2cwtP
YVWISlFYUEYvULcrSVZtNkhGQ29IT0c2RGtLVfmg4b050MjNob0JaaEdMUmpXd094az1cIn0iLCJwcm90b2Nv
bFZlcnNpb24iOiJFQ3YyIiwic2lnbmF0dXJlIjoiTUVZQ0lRQ2hRYkJBaFN2bXA0U0JMTzRtLzc2aFA5MVBjT
S9Qc0dPSG8zZnQ2TzcwRhdJaEFQ0UV0VlRTdENGRHkyYVpNdE9ZK3Y1RXdiZEd2aG92dmFXRnIxQjkrS09mIi
wiaW50ZXJtZWRpYXRlU2lnbmhluZ0tleSI6eyJzaWduZWRLZXkiOiJ7XCJrZXlwYX1ZVwi0lwiTUZrd0V3WU
Lb1pJemowQ0FRWULb1pJemowREFRY0RRZ0FFb1Zjb01scW9ZUG8rYyt5QUW0UkU0eHh6ZktDWkhjQlF0Vkp
QlZYakJraTRYgeENLeXNrcEluMmYzTG1Ba0JvYXhYXJmaR6bTAzc1JjTjd0d3NFWLE9PVwiLFwia2V5RXhw
aXJhdGlvbWlwi0lwiMTc2NTcwNDA0NTAwMFwiFSIsInNpZ25hdHVyZXMi0lwiTUUVVQ0lRQyYttcVWVZWxpMFNjW
TNVVM85Y0VoWw5UMGL3eTlmM0YxK2QxdXFDR0kvdGdJZ0Q0dk9oU3pIVTIzUTBZcmhzTkN0SnZtMXVORGMmM
RPTlpYMnh6RF02RTQ9Il19fQ==",
"returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
"sign": "9192ab4b5a622b94fde0d2dbc52bfde3"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
```

Запрос на оплату начислений (мультиплатеж):

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "phone": "9111234567",
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": ["18810177170712879661", "18810177170712879111"]
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
```

Запрос на оплату авансового платежа:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "gibdd",
```

```

"payType": "card",
"kvit": true,
"payerParams": {
  "phone": "9111234567",
  "fio": "Иванов Иван Иванович"
},
"paymentParams": {
  "supplierBillID": ["18810177170712879661", "18810177170712879111"]
},
"returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
"sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "1234567891",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 10000,
  "payerParams": {
    "phone": "9111234574",
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "address": "Школьная 25",
    "email": "aivanov@tp.rs.ru",
    "payerDoc": [{
      "code": "22",
      "value": ["1234567890"]
    }]
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "УИН18810067170000804114///ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ, № 18810067170000804114 от 17.07.2017, тест тест тест",
    "kbk": "18210807010011000110",
    "oktmo": "45367000",
    "inn": "7733506810",
    "kpp": "773301001",
    "bik": "048327001",
    "accountNumber": "40101810800000010041",
    "payeeName": "УФК по г. Москве (МИФНС России № 46 по г. Москве)"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e9/",
  "sign": "f1e4803a872c6a18299520c617063ec3"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату пошлины ФНС:

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "6280536",
  "depType": "fns",
  "payType": "deposit",
  "kvit": false,
  "amount": 80000,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "address": "г. Москва, ул. Ботаническая, Дом 19, Корпус 1, Квартира 172",
    "payerDoc": [
      {
        "code": "21",
        "value": [
          "352500181687"
        ]
      }
    ]
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "Иванов Иван Иванович, 352500181687, Государственная пошлина за
регистрацию ФЛ в качестве ИП",
    "kbbk": "18210807010011000110",
    "oktmo": "45367000",
    "inn": "7733506810",
    "kpp": "773301001",
    "bik": "048327001",
    "accountNumber": "40101810800000010041",
    "payeeName": "УФК по г.Москве (МИ ФНС России No 46 по г.Москве)"
  },
  "sign": "d057bc4ef9bf925d3bfa3673f96b0f91"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "6280536",
  "depType": "fns",
  "payType": "deposit",
  "kvit": false,
  "amount": 80000,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "address": "г. Москва, ул. Ботаническая, Дом 19, Корпус 1, Квартира 172",
    "payerDoc": [
      {
        "code": "21",
        "value": [
          "352500181687"
        ]
      }
    ]
  }
}
]

```

```

    },
    "paymentParams": {
      "purpose": "Иванов Иван Иванович, 352500181687, Государственная пошлина за
регистрацию ФЛ в качестве ИП",
      "kbk": "18210807010011000110",
      "oktmo": "45367000",
      "inn": "7733506810",
      "kpp": "773301001",
      "bik": "048327001",
      "accountNumber": "40101810800000010041",
      "payeeName": "УФК по г.Москве (МИ ФНС России No 46 по г.Москве)"
    },
    "sign": "d057bc4ef9bf925d3bfa3673f96b0f91"
  }'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату начисления ЖКХ по ИПД:

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "jkh",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "paymentDocumentID": "11BA456331-03-7223"
  },
  "payerID": "user11111122233334456782345",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "ff85a75dcebc55cb5bbd640a2cdfc72e"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату начисления ЖКХ с ИПД и полными реквизитами:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
```

```
{
  "orderID": "12345",
  "depType": "jkh",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "amount": 10000,
    "purpose": "ИПД № 10A0223172-10-2051, ЖКУ, Иванов Иван Иванович",
    "inn": "6167111598",
    "kpp": "616701001",
    "bik": "044525411",
    "correspondentBankAccount": "30101810145250000411",
    "accountNumber": "031006430000000017300",
    "payeeName": "НКО ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА",
    "accountNumberJkh": "604370002067170408",
    "paymentDocumentID": "10A0223172-10-2051"
  },
  "payerID": "user111111122233334456782345",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "e3ec60a7e16ecc1fe18b9689695585ef"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату начисления ЖКХ по ИПД (мультиплатеж):**Запрос**

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
```

```
{
  "orderID": "12345",
  "depType": "jkh",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "paymentDocumentID": ["11BA456331-03-7223", "11BA456441-03-7223"]
  },
}
```

```
"payerID": "user11111122233334456782345",
"returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
"sign": "ff85a75dcebc55cb5bbd640a2cdfc72e"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату начисления ЖКХ с ИПД по полным реквизитам (мультиплатеж):

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderID": "12345",
  "depType": "jkh",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "packetAdvancePayments": [
      {
        "amount": 10000,
        "purpose": "ИПД № 10A0223172-10-2051, ЖКУ, Иванов Иван Иванович",
        "inn": "6167111598",
        "kpp": "616701001",
        "bik": "044525411",
        "correspondentBankAccount": "30101810145250000411",
        "accountNumber": "40703810200300000220",
        "payeeName": "НКО ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА",
        "accountNumberJkh": "604370002067170408",
        "paymentDocumentID": "10A0223172-10-2051"
      },
      {
        "amount": 15000,
        "purpose": "ИПД № 50ET610781-04-2031, ЖКУ, Иванов Иван Иванович",
        "inn": "5410772955",
        "kpp": "540701001",
        "bik": "044525360",
        "correspondentBankAccount": "30101810445250000360",
        "accountNumber": "40702810512010580258",
        "payeeName": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК",
        "accountNumberJkh": "13202202194",
        "paymentDocumentID": "50ET610781-04-2031"
      }
    ]
  },
  "payerID": "user11111122233334456782345",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "17876c0b03a896022fd9ed47bf85bc91"
```

```
}'
```

```
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
```

Запрос на оплату авансового платежа ЖКХ с привязанной банковской карты:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "orderID": "12345",
  "depType": "jkh",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 324512,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "email": "ivanov@mail.ru",
    "accountNumber": "1234567890"
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "Оплата услуг ЖКХ, Иванов Иван Иванович, ул. Мира, д. 2, кв 3, л.с. 1234567890, за 12.2017",
    "payPeriod": {
      "year": "2017",
      "month": "12"
    }
  },
  "payerID": "user11111122233334456782345",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "4c65b76f023c8fac61bdef383ab8fc6c"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
```

Запрос на оплату начисления с криптограммой:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "orderID": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
```

```

    "phone": "9111234567",
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18810177170712879661"
  },
  "cryptogram": "*****",
  "mpiExtInfo": "{
    "browserAcceptHeader": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*\n/*;q=0.8",
    "browserIp": "127.0.0.1",
    "browserLanguage": "ru",
    "browserScreenHeight": 1080,
    "browserScreenWidth": 1920,
    "browserTz": "-180",
    "browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.019 Safari/537.36",
    "deviceChannel": "02",
    "browserJavaEnabled": "false",
    "windowWidth": 1920,
    "windowHeight": 1080,
    "browserColorDepth": 24
  }",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```



Для тестовых целей, на странице ввода БК можно указать код CVC (для получения определенного ответа от эмулятора). Доступны следующие коды:

- 000 - задержка при оплате 5-10 минут;
- 111 - ошибка на привязку БК;
- 666 - ошибка на первый processPayment;
- 668 - ошибка на второй processPayment;
- 777 - платёж без 3DS;
- 555 - эмулятор на статус возвращает "in progress" и уходит в ожидание на 5 мин;
- 444 - Передача пустого параметра MD с формы 3DS (реализовано для оплаты с БК МИР);
- *** - все остальные (любые) обычная оплата с криптограммой и 3DS.

Запрос на пополнение парковочного счета ГКУ АМПП:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
```

```
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "rnip",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 10000,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "payerDoc": [{
      "code": "22",
      "value": ["1234567890"]
    }]
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "Плата за пользование парковочными местами. НДС не облагается., № 79111234567",
    "additionalData": {
      "SRV_CODE": "AAAA363C060000123456",
      "NUM_TELEFON": "79111234567"
    }
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "ca13360d4a828cdf023ab19afd1ea009"
}
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату ГИБДД (мультиплатеж):

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "orderId": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": ["18810177170712879661", "18810110180623814000"]
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "9036fal804fe01e42f8d1cedd352a1e"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату услуги Росреестра по реквизитам:**Запрос**

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "6280536",
  "depType": "rosreestr",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 40000,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "address": "г. Москва, ул. Ботаническая, Дом 19, Корпус 1, Квартира 172",
    "payerDoc": [
      {
        "code": "01",
        "value": [ "1234567890" ]
      }
    ]
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "Оплата Видеолекции №1, Иванов Иван Иванович, паспорт РФ 1234567890",
    "kbk": "00000000000000000000130",
    "oktmo": "45378000",
    "inn": "770801001",
    "kpp": "7705401340",
    "bik": "004525988",
    "correspondentBankAccount": "40102810545370000003",
    "accountNumber": "031006430000000017300",
    "payeeName": "УФК по г.Москве (ФГБУ «ФКП Росреестра»)"
  },
  "sign": "a72b10c451b6c50a6df0dbad2c6a5e04"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
```

Запрос на пакетную оплату услуг Росреестра авансом (по реквизитам):**Запрос**

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "6280536",
  "depType": "rosreestr",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 40000,
```



```

"payerParams": {
  "fio": "Иванов Иван Иванович",
  "payerDoc": [{
    "code": "01",
    "value": ["1234567890"]}]
},
"paymentParams": {
  "packetAdvancePayments": [ {
    "supplierBillID": "32116140941016292946",
    "amount": 10000,
    "purpose": "Оплата Видеолекции №1, Иванов Иван Иванович,
паспорт РФ 1234567890",
    "kbk": "0000000000000000000130",
    "oktmo": "45378000",
    "inn": "770801001",
    "kpp": "7705401340",
    "bik": "044525000",
    "correspondentBankAccount": "401028105453700000003",
    "accountNumber": "031006430000000017300",
    "payeeName": "УФК по г.Москве (ФГБУ «ФКП Росреестра»)"
  },
  {
    "supplierBillID": "32116140941017902942",
    "amount": 30000,
    "purpose": "Оплата Видеолекции №1, Иванов Иван Иванович,
паспорт РФ 1234567890",
    "kbk": "0000000000000000000130",
    "oktmo": "45378000",
    "inn": "770801001",
    "kpp": "7705401340",
    "bik": "044525000",
    "correspondentBankAccount": "401028105453700000003",
    "accountNumber": "031006430000000017300",
    "payeeName": "УФК по г.Москве (ФГБУ «ФКП Росреестра»)"
  }
]
},
"returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
"returnFailUrl": "https://testpartner.ru/2e0462fc0872e2/",
"sign": "903987da148b176376310de26746779f"
}
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату услуги Росреестра (по ofercie):

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "rosreestrOffer",

```

```
"payType": "card",
"kvit": true,
"payerParams": {
  "fio": "Иванов Иван Иванович"
},
"paymentParams": {
  "supplierBillID": "32110238079253900800"
},
"returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
"sign": "7453035b6dd3107656c33ec337711999"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату Пожертвования:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "donation",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 10000,
  "payerParams": "",
  "paymentParams": {
    "purpose": "Добровольное пожертвование"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "a7d6829e5a4e0a57e87dbe0adcba5208"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату судебной госпошлины:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "6280536",
  "depType": "justice",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
```

```

    "amount": 30000,
    "payerParams": {
        "fio": "Иванов Иван Иванович",
        "address": "г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, Дом 1,
Корпус 2, Квартира 3",
        "payerDoc": [
            {
                "code": "01",
                "value": ["1234567890"]
            }
        ]
    },
    "paymentParams": {
        "purpose": "Оплата пошлины, Иванов Иван Иванович, Паспорт РФ 1234567890",
        "kbk": "18210803010011000110",
        "oktmo": "40322000",
        "inn": "7727406020",
        "kpp": "770801001",
        "bik": "017003983",
        "correspondentBankAccount": "40102810445370000059",
        "accountNumber": "03100643000000018500",
        "payeeName": "Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)"
    },
    "sign": "b1ea695b777a9a0c8ce789570ff8f68b"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос формирование выплаты на СБП:

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "nft7842113520",
  "payType": " b2csbpay",
  "kvit": false,
  "amount": 5500,
  "payerParams": {},
  "paymentParams": {
    "targetAccount": "9110000000"
    "targetAdditional": "MemberID=123|Reason=40"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату задолженности за проезд по платным дорогам :**Запрос**

POST <http://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Authorization: Bearer testservice

Content-Type: application/json

```
{
  "orderId": "123456789",
  "depType": "paidRoads",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "payerParams": {
    "phone": "9111234567"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "0412479001000017487889429"
  },
  "returnUrl": "https://oplatagosuslug.ru/",
  "sign": "385f64c12e42b29d3569faa9dab1a01a"
}
```

Запрос на оплату налогового начисления на ЕНС:**Запрос**

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '

```
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "amount": 6500,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "payerDoc": [
      {
        "code": "21",
        "value": ["123456789012"]
      }
    ]
  },
}
```

```
"paymentParams": {
  "supplierBillID": "0"
},
"returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
"sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос перевода с СБП на СБП:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": " sbpToSbp1",
  "payType": " sbp2Sbp",
  "kvit": false,
  "amount": 5500,
  "payerParams": {},
  "paymentParams": {
    "sbpPhone": "79191013456",
    "sbpBankID": "1000000000007",
    "sbpDescription": "Описание перевода"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "returnFailUrl": "https://testpartner.ru/fail/e0462fc0872e2/",
  "sign": "9515ef95049bec39698772a6dfbad05e"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос оплаты NFT через СБП:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "nft7842113520",
  "payType": "sbp",
  "kvit": false,
  "amount": 10000,
}
```

```
"payerParams": {},
"paymentParams": {},
"sign": "63971ddba4a569e5ade2e575713da9ce"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос оплаты штрафа ГИБДД через СБП:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "sbp",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18810177170712879661"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на пакетную оплату штрафов ГИБДД (по реквизитам):

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "6280536",
  "payType": "card",
  "kvit": false,
  "amount": 75000,
  "totalSum": 90000,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "packetAdvancePayments": [ {
```

```

        "supplierBillID": "18810510240731006620",
        "amount": 25000,
        "totalSum": 30000,
        "purpose": "Оплата штрафа по постановлению
18810510240731006620 от 31.07.2024, № от 31.07.2024",
        "kbb": "18811601121010001140",
        "oktmo": "86701000",
        "inn": "1001041280",
        "kpp": "100101001",
        "bik": "018602104",
        "correspondentBankAccount": "40102810945370000073",
        "accountNumber": "03100643000000010600",
        "payeeName": "УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (МВД по Республике
Карелия)"
    },
    {
        "supplierBillID": "18810554240720092711",
        "amount": 50000,
        "totalSum": 60000,
        "purpose": "Оплата штрафа по постановлению
18810554240720092711 от 20.07.2024, № от 20.07.2024",
        "kbb": "18811601121010001140",
        "oktmo": "50701000",
        "inn": "5406012253",
        "kpp": "540601001",
        "bik": "015004950",
        "correspondentBankAccount": "40102810445370000043",
        "accountNumber": "03100643000000015100",
        "payeeName": "УФК по Новосибирской области (ГУ МВД РФ по
Новосибирской области)"
    }
],
    "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
    "returnFailUrl": "https://testpartner.ru/2e0462fc0872e2/",
    "sign": "903987da148b176376310de26746779f"
}

https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату начисления по платным дорогам:

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345",
  "depType": " paidRoads",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {

```

```

    "fio": "Иванов Иван Иванович"
    "email": "ivanov@mail.ru"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": " 0412479001000013586054242"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}'

https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на оплату через СБП с подпиской

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '
{
  "orderId": "12345674",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "sbp",
  "kvit": false,
  "payerID": "745",
  "sbpSubscription": {
    "enable": true,
    "purpose": "Ежемесячная подписка"
  },
  "payerParams":{
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "email": "i.ivanov@example.ru"
  },
  "paymentParams":{
    "supplierBillID": "18810110160623813543"
  },
  "sign": "2f76a2e6a068820ad4557b7227d25d25"
}

https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay

```

Запрос на пополнение расчетной записи "Платон"

Запрос

```

curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization:
Bearer testservice" -d '

```



```
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "platonCard",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ",
    "email": "ivanov@mail.ru"
  },
  "paymentParams": {
    "mkID": "5205 00** **** 5009"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay>

Запрос на оплату маршрутной карты "Платон"

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
```

```
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "platonR",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "amount": 10000,
  "payerParams": {
    "fio": "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ",
    "email": "ivanov@mail.ru",
    "payerDoc": [
      {
        "code": "24",
        "value": [
          "1234567890"
        ]
      },
      {
        "code": "15",
        "value": [
          "RUSA001AA77"
        ]
      }
    ]
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "d94c3157500e45ffa87261c05c64d258"
}
```

```
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/pay
```

Ответ:**Ответ**

```
{  
  "paymentID": 511147  
}
```

Ответ при оплате банковской картой:**Ответ**

```
{  
  "paymentID": 511147,  
  "redirectUrl": "https://testpayservice.ru/e0462fcfrgghf08gf72e2"  
}
```

Ответ с 3ds (при оплате с криптограммой):**Ответ**

```
{  
  "paymentID": 511147,  
  "3ds":  
}
```

Ответ для перевода с СБП на СБП:**Ответ**

```
{  
  "paymentID": 511147,  
  "payloadSbpToSbp": "https://qr.nspk.ru/AD10005F3ED9GCLM94UBH9UKCVN5V07K?  
type=02&bank=100000000030&sum=1000&cur=RUB&crc=A479",  
}
```

```
"QRImgSbpToSbp": "base64_encoded_string"
}
```

Ответ для оплаты штрафа через СБП:

Ответ

```
{
  "paymentID": 511147,
  "sbpCode": "https://qr.nspk.ru/AD10005F3ED9GCLM94UBH9UKCVN5V07K?
type=02&bank=1000000000030&sum=1000&cur=RUB&crc=A479",
  "sbpCodeImageUrl": " https://qr.test.1mps.ru/image/00000c3558/?size=M"
  "redirectUrl": "https://testpayservice.ru/e0462fcfrgghf08gf72e2"
}
```


3.3. Метод paymentInfo

Получение информации по Платежу.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/paymentInfo/paymentID>

Схема взаимодействия

Информация о платеже:



Параметры

Входные параметры:

Отсутствуют.

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Описание
paymentID	int	Идентификатор Платежа в ПЦ.
orderID	string	Уникальный номер Заказа на стороне Партнера.

Параметр	Тип	Описание
uip	string	Уникальный Идентификатор Платежа. Для авторизованных платежей, импортированных ГИС ГМП.
importGGDate	string	Дата и время импорта факта оплаты в ГИС ГМП.
status	object	Статус платежа в ПЦ (см. подробнее тип statuses).
code	int	Код статуса Платежа.
name	string	Наименование статуса Платежа.
date	string	Время установки статуса Платежа, указывается только для конечных статусов (auth и cancel).
cancelReason	string	Описание причины отмены платежа, указывается только для статуса cancel (см. раздел Причины отмены платежа (cancelReason)).
cancelCode	int	Код причины отмены Платежа. Обязателен при статусе "CANCEL".
depType	string	Тип Платежа (см. подробнее тип depType).
kvit	boolean	Заказ Квитанции, возможные значения: · true – с квитанцией; · false – без квитанции.
amount	int	Сумма Платежа в пользу Получателя, в копейках.
payType	string	Способ оплаты, возможные значения: • phone - со счета мобильного телефона; • card – банковской картой; • sbr – через сервис быстрых платежей ЦБ РФ.
paymentParams	object	Параметры Платежа, переданные в запросе pay .
linkCard	boolean	Признак заказа привязки БК на витрине.

Параметр	Тип	Описание
card	object	Параметры карты, с которой был совершен платеж.
pan	string	Маскированный номер карты. Отображаются первые 6 и последние 4 цифры.
cardType	string	Тип банковской карты (VISA, MASTERCARD, MIR и т.д.)
cardId	string	Идентификатор привязанной карты.
result	object	Массив параметров Платежа (оферта).
sbpSubscription	object	Параметры подписки СБП.
subscriptionUuid	string	Идентификатор подписки СБП (который отправляется в рекуррентном платеже).
additionalData	object	Дополнительные параметры Платежа.

Примеры

Запрос (по paymentId):

Запрос

```
curl -i -X GET -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/paymentInfo/1234567890
```

Запрос (по orderId):

Запрос

```
curl -i -X GET -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/paymentInfo/12345
```

Ответ (базовый пример):**Ответ**

```
{
  "paymentID" : 1234567890,
  "orderID": "12345",
  "uip": "10445256781000012205201961760947",
  "importGGDate": "2017-05-02T10:12:25+03:00",
  "status" : {
    "code" : 20,
    "name" : "auth",
    "date" : "2017-05-02T10:11:37+03:00"
  },
  "depType" : "gibdd",
  "kvit": true,
  "amount" : 25000,
  "totalSum" : 25375,
  "payType" : "card",
  "paymentParams" :
    {
      "supplierBillID": ["18810107170424845551"]
    },
  "card":
    {
      "pan": "427432*****5579",
      "cardType": " VISA",
      "cardId": "123563861202"
    },
  "result":
    [
      "DepartmentalInfo.DrawerStatus" : "24",
      "DepartmentalInfo.CBC" : "18811630020016000140",
      "DepartmentalInfo.OKATO" : "83701000",
      "DepartmentalInfo.PaytReason" : "0",
      "DepartmentalInfo.TaxPeriod" : "0",
      "DepartmentalInfo.DocNo" : "24;0748823132",
      "DepartmentalInfo.DocDate" : "14.04.2017",
      "DepartmentalInfo.TaxPaytKind" : "0",
      "PayerName" : "ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»//Иванов Иван Иванович//",
      "PayerInn" : "0",
      "PayerKPP" : "0",
      "PayeeName" : "УФК по Кабардино-Балкарской Республике {МВД по КБР л\с
```

0404

```

1471170}",
    "PayeePersonalAcc" : "40101810100000010017",
    "PayeeBic" : "048327001",
    "PayeeInn" : "0711009240",
    "PayeeKPP" : "072501001",
    "Purpose" : "УИН18810107170424845551///ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ПРАВОНАРУ
ШЕНИЮ, № 18810107170424845551 от 14.04.2017, Иванов Иван Иванович",
    "AccDocNo" : "589",
  ]
}

```

Ответ (с привязкой СБП):

Ответ

```

{
  "paymentID": 115152412,
  "orderID": "234567002",
  "status": {
    "code": "20",
    "name": "auth",
    "date": "2025-01-20T15:24:49+03:00"
  },
  "depType": "fns",
  "kvit": true,
  "amount": 100,
  "totalSum": 110,
  "payType": "sbp",
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18209966253930082696"
  },
  "result": [
    {
      "DepartmentalInfo.DrawerStatus": "20",
      "DepartmentalInfo.CBC": "18201061201010000510",
      "DepartmentalInfo.OKATO": "0",
      "DepartmentalInfo.PaytReason": "0",
      "DepartmentalInfo.TaxPeriod": "0",
      "DepartmentalInfo.DocNo": "0",
      "DepartmentalInfo.DocDate": "20.01.2025",
      "DepartmentalInfo.TaxPaytKind": "0",
      "PayerName": "000 НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»//Иванова Ирина Владимировна//",
      "PayerInn": "781311034113",
      "PayerKPP": "0",
      "PayeeName": "Казначейство России (ФНС России)",
      "PayeePersonalAcc": "03100643000000018500",
      "PayeeCorrespAcc": "401028104453700000059",
      "PayeeBic": "017003983",
      "PayeeInn": "7727406020",
      "PayeeKPP": "770801001",
    }
  ]
}

```



```
        "Purpose": "УИН18209966253930082696///Единый налоговый платеж, Богатырева  
Ирина Вадимовна, 781311034893",  
        "AccDocNo": "428"  
    },  
    ],  
    "uip": "10445256781000012001202515152412",  
    "sbpSubscription": {  
        "subscriptionUuid": "01efd729-8b3d-6357-a8ff-000c29d59ec7"  
    }  
}
```

3.4. Уведомление об успешном платеже notify

Уведомление отправляется на url с авторизационным токеном, которые должны быть предоставлены Партнером для отправки Сервисом уведомлений. Информация о Платеже идентична ответу на запрос paymentInfo + sign (формируется как строка md5 от конкатенации значений следующих параметров: токен партнера, paymentID, status.name; пример - a3b1f52f7b6c1d864ad7623023500f5a).

Доставка информации о конечном статусе платежа по notify не является гарантированной, для получения статуса платежа необходимо использовать метод [paymentinfo](#).



Схема отправки уведомления, в случае не успешной доставки:

- сразу после наступления события;
- через 1 секунду;
- через 10 сек;
- через 1 мин;
- через 5 мин;
- через 20 мин;
- через 60 мин.


3.5. Метод kvit

Запрос на получение платежного поручения.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/kvit/paymentID>

Схема взаимодействия

Загрузка квитанции:



Параметры

Входные параметры:

Отсутствуют.

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Описание
kvitData	array/string Base64	PDF документ с платежным поручением в формате ПД4. Платежное поручение предоставляется только по Платежам в статусе auth. string - для одного платежного поручения; array - для нескольких платежных поручений при мультиплатеже.

Ошибки:

Код ошибки	Описание
100	Возникла ошибка при получении платежного поручения.
107	Запрошенный платеж не найден.
128	Отсутствуют права на предоставление платежного поручения по запрошенному платежу.
131	Запрошенный платеж не авторизован.
130	Запрос платежных поручений недоступен Партнёру. Обратитесь к менеджеру.
113	По указанному платежу отсутствует платежного поручения.

Примеры**Запрос:****Запрос**

```
curl -i -X GET -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/kvit/1234567890
```

Ответ (1 платежное поручение):

Ответ

```
{"kvitData": "base64_encoded_string"}
```

Ответ (несколько платежных поручений):**Ответ**

```
{"kvitData": ["base64_encoded_string","base64_encoded_string"]}
```


3.6. Метод balance

Запрос на получение текущего баланса на счете обеспечения Партнера.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/balance>

Схема взаимодействия

Запрос баланса:



Параметры

Входные параметры:

Отсутствуют.

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Описание
balance	int	Сумма на счёте обеспечения Партнера, указывается в копейках.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -i -X GET -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/balance
```

Ответ:**Ответ**

```
{"balance": 100000}
```


3.7. Метод linkCard

Запрос на привязку банковской карты Пользователя по результатам успешного платежа.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/linkCard>

Схема взаимодействия

Привязка БК после платежа:



Параметры

Входные параметры:

Параметр	Тип	Об.	Описание
paymentID	int	1	Идентификатор Платежа в ПЦ.

Параметр	Тип	Об.	Описание
payerID	string	1	Длина 28 символов (латинских букв/цифр). Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Значение должно быть уникальным для каждого Пользователя. Параметр обязателен для заполнения при оплате с Банковской карты.
cardName	string	0..1	Наименование карты, которое будет отображаться Пользователю при оплате с привязанной карты на странице эквайринга.

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Описание
cardID	string	Идентификатор привязанной к payerID банковской карты.

Примеры**Запрос:****Запрос**

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H
"Authorization: Bearer testservice" -d '{"paymentID":"1234567890","payerID":"user1111
11122233334456782345","cardName":"дебетовая карта"}' https://
demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/linkCard
```

Ответ:**Ответ**

```
{"cardID":"123"}
```


3.8. Метод unlinkCard

Запрос на удаление привязки банковской карты Пользователя.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/unlinkCard>

Схема взаимодействия

Удаление привязки БК:



Параметры

Входные параметры:

Параметр	Тип	Об.	Описание
payerID	string	1	Длина 28 символов (латинских букв/цифр). Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера.
cardID	string	1	Идентификатор привязанной к payerID банковской карты.

depType	string	1	Наименование ведомства Получателя.
---------	--------	---	------------------------------------

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа.
message	string	Детализированное сообщение о результате.

Коды ответов:

Код	Описание
0	Карта успешно отвязана.
160	Банковская карта не найдена.

Примеры**Запрос:****Запрос**

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H
"Authorization: Bearer testservice" -d '{"payerID":"user11111122233334456782345","ca
rdID":"123","depType":"fns" }' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/
unlinkCard
```

Ответ при успешной отвязке карты:**Ответ**

```
{ "code":0, "message":"Карта успешно отвязана" }
```

Ответ при не успешной отвязке карты (карта не найдена):

Ответ

```
{ "code":160, "message":"Банковская карта не найдена." }
```


3.9. Метод cards

Запрос на получение списка привязанных банковских карт Пользователя.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/cards/payerID>

Схема взаимодействия

Запрос списка привязанных БК:



Параметры

Входные параметры:

отсутствуют

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Об.	Описание
payerID	string	1	Длина 28 символов (латинских букв/цифр). Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера.
linkedCards	array	0..1	Массив привязанных банковских карт с данными по каждой карте.
cardID	string	1	Идентификатор привязанной к payerID банковской карты.

Параметр	Тип	Об.	Описание
cardName	string	0..1	Наименование карты, которое отображается Пользователю при оплате с привязанной карты на странице эквайринга.
pan	string	1	Маскированный номер привязанной карты.
cardType	string	1	Тип банковской карты (VISA, MASTERCARD, MIR и т.д.)
expired	int	1	Признак истечения срока действия карты: 0 – срок действия не истек, 1 – карта просрочена.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -i -X GET -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/cards/user12345
```

Ответ:

Ответ

```
{
  "payerID": "user11111122233334456782345",
  "linkedCards": [
    {
      "cardID": "402785202",
      "pan": "512303*****0081",
      "cardType": "MASTERCARD",
      "expired": 1,
      "cardName": "кредитка"
    }
  ]
}
```

3.10. Метод recurrent

Инициация оплаты по Начислению или Авансового платежа без участия Пользователя с ранее привязанной банковской карты или через систему СБП. Использование метода возможно только после согласования с менеджером.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/recurrent>

Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
orderId	string	1	Уникальный номер заказа на стороне Партнера
payerID	string	1	Длина 28 символов (латинских букв/цифр). Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Значение должно быть уникальным для каждого Пользователя.
cardID	int	0	Идентификатор привязанной к payerID банковской карты
depType	string	1	Наименование ведомства Получателя
payType	string	0..1	Способ оплаты, возможные значения: • phone – со счета мобильного телефона; • card – банковской картой; • deposit – со счета обеспечения Партнера; • pscb – со счета обеспечения в АО “ПСКБ”; • sbp – через сервис быстрых платежей ЦБ РФ; • b2csbpay – выплата на СБП со счета обеспечения Партнера; • sbp2sbp – выплата с СБП на СБП для ФЛ.
kvit	boolean	1	Заказ квитанции, возможные значения: • true – с квитанцией; • false – без квитанции.

Название	Значение	Об.	Описание
sbpSubscription	object	0..1	Запрос рекуррентного платежа по СБП.
subscriptionUuid	string	0..1	Идентификатор рекуррентного платежа.
amount	int	0..1	Сумма платежа без учета комиссий, обязательна для Авансовых платежей и при частичной оплате Начисления, указывается в копейках
totalSum	int	0..1	Сумма платежа с учетом комиссий, которая будет списана с Пользователя, в копейках, используется при расчете суммы списания с Пользователя ИС Партнера, использование параметра возможно только после согласования с менеджером. В случае использования с мультиплатежами должна быть указана для каждой операции.
payerParams	object	1	Данные о Пользователе (см. подробнее тип payerParams)
paymentParams	object	1	Данные по оплачиваемому Начислению и Получателю платежа (см. подробнее тип paymentParams)
sign	string	1	Подпись запроса. Формируется в зависимости от платежа. Подробнее см. в разделе 4.12. Подпись (sign) . Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

Выходные параметры:

Название	Значение	Описание
paymentID	int	Идентификатор Платежа в ПЦ

Примеры

Запрос на рекуррентную оплату начисления:

Запрос

POST <http://pay.local/api/kazna/2.0/recurrent>

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer CRYPTO

```
{
  "orderId": "12345674",
  "depType": "gibdd",
  "payType": "sbp",
  "kvit": false,
  "sbpSubscription": {
    "subscriptionUuid": "01efacd7-4a54-691f-8e43-0242ac1e000a"
  },
  "payerParams": {
    "fio": "OKc OKc",
    "email": "serbinova@tprs.ru"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18810110160623813543"
  },
  "sign": "1463ce4cc802959ae90fcaac879fea14"
}
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/recurrent>

Ответ:**Ответ**

```
{
  "paymentID": 511147
}
```


3.11. Метод saveCard

Запрос на сохранение карты пользователя, через временную блокировку проверочной суммы на карте (до 10 руб.). Используется только совместно с методом confirmSave.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/saveCard>

Схема взаимодействия

Сохранение БК:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
payerID	string	1	Длина 28 символов (латинских букв/цифр). Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Значение должно быть уникальным для каждого Пользователя.
depType	string	1	Наименование ведомства Получателя.
returnUrl	string	1	Адрес Витрины для возврата Пользователя после сохранения карты.

Выходные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
payID	string	1	Идентификатор проверочного платежа, необходимый для подтверждения сохранения карты (входной параметр для метода confirmSave).
cardUrl	string	1	Адрес для ввода Пользователем реквизитов банковской карты.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "payerID": "user111111122233334456782345",
  "depType": "gibdd",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/"
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/saveCard>

Ответ:**Ответ**

```
{  
  "payID": "511147",  
  "cardUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/"  
}
```

3.12. Метод confirmSave

Запрос на подтверждения сохранения карты.



Используется только совместно с методом [saveCard](#)

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/confirmSave>

Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
payID	string	1	Идентификатор проверочного платежа, переданный в выходных параметрах метода saveCard .
depType	string	1	Наименование ведомства Получателя.

Выходные параметры

Название	Значение	Об.	Описание
cardID	string	1	Идентификатор привязанной к payerID банковской карты.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '
```

```
{  
  "payID": "511147",  
  "depType": "gibdd"  
}'
```

<https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/confirmSave>

Ответ:**Ответ**

```
{  
  "cardID": "12312347"  
}
```

3.13. Метод searchPaid

Запрос оплаченных Начислений по идентификаторам Пользователя или УИН. Поиск Начислений осуществляется асинхронно через среду СМЭВ в ГИС ГМП и информационных системах государственных ведомств.




Для получения полных данных по результатам поиска от всех источников необходимо повторять запрос до получения в ответе параметра status = complete.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/searchPaid>

Схема взаимодействия

Поиск оплаченных начислений:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
depType	string	0..1	Определяет тип ведомства поиска (см. тип depType). Если тип ведомства указан, Начисления будут отфильтрованы согласно этому ведомству. Если тип ведомства не указан, поиск вернет все найденные Начисления.
payerDoc	array	1	Идентификаторы Пользователя для осуществления поиска Начислений (см. подробнее тип payerDoc), кроме кодов 51, 91, 92, 93, 931. <i>Note!</i> Для кода 99 необходимо производить поиск без указания параметра depType.

Выходные параметры:

Название	Значение	Описание
status	string	Статус выполнения поиска по переданным идентификаторам: - part – частичный результат, ответ получен не от всех источников; - complete – полный результат, поиск завершен.
charges	array	Массив найденных начислений (см. подробнее тип charge).

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"depType": "gibdd", "payerDoc": [{"code": "22", "value": ["7712345678", "7712345679"]}]} ' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/searchPaid
```

Ответ:

Ответ

```

{
  "status": "complete",
  "charges": [
    {
      "payerDoc": [ { "code": "22", "value": ["7712345678"]} ],
      "depType": "gibdd",
      "supplierBillID": "18810028150001578060",
      "chargeData": {
        "billDate": "2014-10-23T00:00:00Z",
        "amountToPay": 50000,
        "purpose": "ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ",
        "kbk": "18811630020016000140",
        "oktmo": "45379000",
        "inn": "7707089101",
        "kpp": "770731005",
        "bik": "044583001",
        "accountNumber": "401018108000000010041",
        "payeeName": "ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве",
        "divID": 12345,
        "amount": 50000,
        "treasureBranch": "УФК по Московской области"
        "additionalData": {
          "discountSize": "50",
          "discountDate": "2016-10-26"
        },
      },
      "paymentData": {
        "sum": "25000",
        "date": "2016-10-23T18:00:00Z"
      },
      "ttl": "2017-02-25T21:00:00Z"
    }
  ]
}

```


3.14. Метод `getPaymentOrder`

Запрос платежного поручения в формате pdf. Платежное поручение формируется в течение 2 рабочих дней после оплаты начисления. Запрос рекомендуется направлять по прошествии указанного времени. Доступ к методу предоставляется по согласованию с менеджером.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getPaymentOrder/paymentID>

Схема взаимодействия

Загрузка платежного поручения:



Параметры

Входные параметры:

Отсутствуют.

Выходные параметры:

Название	Значение	Описание
orders	array	Массив платежных поручений.

Название	Значение	Описание
paymentOrder	String Base64	PDF документ платежного поручения формы 0401060.

Ошибки:

Код ошибки	Описание
107	Запрошенный платеж не найден.
128	Отсутствуют права на предоставление платежного поручения по запрошенному платежу.
131	Запрошенный платеж не авторизован.
130	Запрос платежных поручений недоступен Партнёру. Обратитесь к менеджеру.
100	Возникла ошибка при получении ПП.

Примеры**Запрос:****Запрос**

```
curl -X GET --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getPaymentOrder/1234567890" \  
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \  
-H "Authorization: Bearer testservice"
```

Ответ:

Ответ

```
{
  "orders": [
    {
      "paymentOrder": "base64_encoded_string"
    }
  ]
}
```

3.15. Метод getInn


Запрос ИНН физического лица. Запрос на получение ИНН осуществляется асинхронно через среду СМЭВ в УФНС.

i Для получения ИНН необходимо повторять запрос до получения в ответе параметра status = complete.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getInn>

Схема взаимодействия

Запрос ИНН физ.лица:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
birth_date	string	1	Дата рождения физ. лица в формате ГГГГ-ММ-ДД.
fio	object	1	Сведения о ФИО физ. лица.
second_name	string	1	Фамилия физ. лица.
first_name	string	1	Имя физ. лица.
patronymic	string	0..1	Отчество физ. лица.
doc	object	1	Сведения о документе, удостоверяющем личность физ. лица
code	string	1	Код вида документа, удостоверяющего личность. Значения: 01 - Паспорт гражданина СССР; 03 - Свидетельство о рождении; 10 - Паспорт иностранного гражданина; 12 - Вид на жительство в Российской Федерации; 15 - Разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 19 - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации; 62 - Вид на жительство иностранного гражданина.
number	string	1	Серия и номер документа, удостоверяющего личность. Паспорт гражданина Российской Федерации в формате ЧЧ ЧЧ ЧЧЧЧЧЧ.

Выходные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
status	string	1	Статус выполнения запроса: - part – выполнение запроса не завершено; - complete – выполнение запроса завершено.
individualInn	string	0..1	Иин физ. лица, отсутствует для статуса part. Для статуса complete отсутствует в случае не предоставления поставщиком сведений (ФНС) информации об ИНН ФЛ по переданным исходным данным.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "birth_date": "1954-07-12",
  "fio": {
    "second_name": "Иван",
    "first_name": "Иванов",
    "patronymic": "Иванович"
  },
  "doc": {
    "code": "21",
    "number": "22 02 919928"
  }
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getInn
```

Ответ:

Ответ

```
{ "status": "complete",
  "individualInn": "111222333444" }
```

3.16. Уведомление о начислении по подписке subscribeNotify

Массив уведомлений по новым/измененным/оплаченным/аннулированным Начислениям, найденным по Идентификаторам Пользователя. Для активации подписки Партнеру необходимо предоставить менеджеру список типов уведомлений, которые планируется получать и url для отправки Сервисом уведомлений.



Для внесения в список вайтлист Партнеру необходимо запросить у менеджера список IP адресов, с которых осуществляется отправка уведомлений.




Схема отправки уведомления, в случае не успешной доставки:

- сразу после наступления события;
- через 30 секунд после предыдущей попытки;
- через 1 минуту после предыдущей попытки;
- через 5 минут после предыдущей попытки;
- через 20 минут после предыдущей попытки;
- через 60 минут после предыдущей попытки.

Схема взаимодействия

Информация о начислении:



Параметры

Название	Значение	Об.	Описание
subscribe	string	1	Уникальный идентификатор Подписки Пользователя.
msgType	int	1	Тип уведомления, возможные значения: 1 – новое начисление; 2 – уведомление об изменении начисления; 3 – начисление аннулировано; 4 – начисление оплачено.
payerDoc	object	1	Идентификатор Пользователя, по которому найдено начисление (см. подробнее тип payerDoc).
depType	string	1	Тип ведомства (см. подробнее тип depType).
supplierBillID	string	1	Уникальный идентификатор Начисления.

Название	Значение	Об.	Описание
billDate	string	1	Дата выставления Начисления.
amountToPay	int	0..1	Сумма к оплате в выставленном Начислении, указывается в копейках.
purpose	string	1	Назначение Платежа.
kbk	string	1	КБК.
payeeName	string	1	Наименование Получателя.
amount	int	1	Сумма начисления, указывается в копейках.
payerName	string	0..1	Наименование Плательщика по начислению (ФИО).
additionalDataDiscountSize	string	0..1	Размер скидки, в %.
additionalDataDiscountDate	string	0..1	Срок действия скидки.

Примеры

Запрос:

HTTP

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testtoken" -d '{
[
{
  "subscribe": "user12345",
  "msgType": 1,
  "payerDoc": {"code": "22", "value": "7712345678"},
  "depType": "gibdd",
  "supplierBillID": "18810028150001578060",
  "billDate": "2014-10-23T00:00:00Z",
  "amountToPay": 50000,
```

```

    "purpose": "ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ",
    "kbk": "18811630020016000140",
    "payeeName": "ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве",
    "amount": 50000,
    "payerName": "Иванов Иван Иванович",
    "additionalDataDiscountSize": "50",
    "additionalDataDiscountDate": "2016-10-20"
  },
  {
    "subscribe": "user12345",
    "msgType": 2,
    "payerDoc": {
      "code": "200",
      "value": "7717751677771801001"
    },
    "depType": "gibdd",
    "supplierBillID": "18810550220130045532",
    "billDate": "2021-10-23T00:00:00Z",
    "amountToPay": 50000,
    "purpose": "ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ",
    "kbk": "18811630020016000140",
    "payeeName": "ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве",
    "amount": 50000,
    "payerName": "ООО «Ромашка»",
    "additionalDataDiscountSize": "50",
    "additionalDataDiscountDate": "2021-11-10"
  },
  {...}
]
}
```

Ответ:**HTTP**

200 OK


3.17. Метод subscribe

Создание подписки на Уведомление по новым/измененным/оплаченным/аннулированным Начислениям.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/subscribe>

Схема взаимодействия

Создание подписки на Уведомление по новым/измененным/оплаченным/аннулированным Начислениям:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
subscribe	string	1	Уникальный идентификатор Подписки Пользователя.

Название	Значение	Об.	Описание
payerDoc	array	1	Идентификаторы Пользователя для осуществления поиска Начислений (см. подробнее тип payerDoc).

Выходные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
status	string	1	Статус добавления Идентификаторов Пользователя в Подписку: 0 – успех, 1 – ошибка.

Примеры**Запрос:****Запрос**

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{"subscribe": "user12345", "payerDoc": [{"code": "22", "value": ["7712345678", "7712345679"]}, {"code": "202", "value": ["77177516777", "71801001"]} ]}' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/subscribe
```

Ответ:**Ответ**

```
{"status": "0"}
```


3.18 Метод unsubscribe

Удаление списка Идентификаторов Пользователя из Подписки.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/unsubscribe>

Схема взаимодействия

Удаление подписки на Уведомление по новым/измененным/оплаченным/аннулированным Начислениям:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
subscribe	string	1	Уникальный идентификатор Подписки Пользователя.

Название	Значение	Об.	Описание
payerDoc	array	0..1	Идентификаторы Пользователя, которые необходимо удалить из подписки (см. подробнее тип payerDoc). Если payerDoc не передан, то удаляются все идентификаторы из подписки.

Выходные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
status	string	1	Статус удаления Идентификаторов Пользователя из Подписки: 0 – успех; 1 – ошибка.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H
"Authorization: Bearer testservice" -d '{"subscribe": "user12345", "payerDoc": [{"code": "22", "value": ["7712345678", "7712345679"]}]}' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/unsubscribe
```

Ответ:

Ответ

```
{"status": "0"}
```


3.19. Метод getSubscribeList

Запрос списка Идентификаторов Пользователя из Подписки.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getSubscribeList/subscribe>

Схема взаимодействия

Получение списка Идентификаторов Пользователя в Подписке:



Параметры

Входные параметры:

Отсутствуют.

Выходные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
payerDoc	array	1	Идентификаторы Пользователя для осуществления поиска Начислений (см. подробнее тип payerDoc).

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -i -X GET -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getSubscribeList/subscribe12345
```

Ответ:

Ответ

```
{"payerDoc": [ {"code": "22","value": ["7712345678"]}, {"code": "200","value": ["7717751677771801001"]}]}
```


3.20. Метод photo

Запрос на получение материалов фотофиксации административных правонарушений.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/photo>

Схема взаимодействия

Загрузка фотофиксации штрафа:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
supplierBillID	string	1	Идентификатор Начисления.
regnum	string	1	Регистрационный номер транспортного средства, обязателен для получения фото.

Название	Значение	Об.	Описание
sts	string	1	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства, обязателен для получения фото.

Выходные параметры:

Параметр	Значение	Описание
photos	array	Массив из base64-кодированных снимков (.jpeg).

Примеры**Запрос:****Запрос**

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H
"Authorization: Bearer testservice" -d '{"supplierBillID":"18810107170424845551","reg
num": "A001AA78","sts": 7812345678}' https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/
photo
```

Ответ:**Ответ**

```
{"photos":[
  "base64_encoded_photo1",
  "base64_encoded_photo2",
  "base64_encoded_photo3" ]}
```


3.21. Метод getSBPBankList

Запрос на получение списка банков привязанных к СБП.

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getSBPBankList>

Схема взаимодействия

Загрузка списка банков СБП:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
depType	string	0..1	Определяет тип ведомства поиска (см. подробнее тип depType).

Выходные параметры:

Параметр	Значение	Описание
SBPBankList	array	Список банков подключенных к СБП.
memberId	string	Идентификатор банка, используется для заполнения targetAdditional в paymentParams .

Параметр	Значение	Описание
memberName	string	Наименование Банка на английском языке.
memberType	string	Тип участника СБП.
memberNameRus	string	Наименование Банка на русском языке.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H  
"Authorization: Bearer testservice" -d '{" depType ":"nft12345"}' https://  
demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/getSBPBankList
```

Ответ:

Ответ

```
{ "SBPBankList":[  
  {  
    "memberId":"12345",  
    "memberName":"Sber",  
    "memberType":"_",  
    "memberNameRus":"Сбер"  
  },  
  {  
    "memberId":"12346",  
    "memberName":"VTB",  
    "memberType":"_",  
    "memberNameRus":"ВТБ"  
  },  
  {  
    "memberId":"12347",  
    "memberName":"GPB",  
    "memberType":"_",  
    "memberNameRus":"Газпромбанк"  
  }  
]
```

}


3.22. Метод checkSBPPayee

Запрос на проверку доступности переводов получателю по СБП для depType = sbpToSbp

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/checkSBPPayee>

Схема взаимодействия

Проверка получателя СБП:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
paymentParams	object	1	Данные по оплачиваемому Начислению и Получателю платежа (см. подробнее тип paymentParams).
sbpPhone	string	1	Номер телефона Получателя (СБП), строка(20), (например, 79191013456).
sbpBankID	string	1	Уникальный идентификатор банка получателя (СБП), строка(12), пример 100000000124.

Выходные параметры:

Параметр	Значение	Описание
checkSBPPayeeStatus	string	Статус проверки получателя: 1 – проверка успешно пройдена, переводы с СБП на СБП для данного получателя доступны; 0 – проверка не пройдена, причины см. description.
description	string	Описание причин отказа при проведении проверки получателя СБП.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "paymentParams": {
    "sbpPhone": "79191013456",
    "sbpBankID": "1crt88888881"
  }
}'

https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/checkSBPPayee
```

Ответ:

Ответ

```
{
  "checkSBPPayeeStatus": "0",
  "description": "Couldn't get information about receiver from SBP"
}
```



3.23. Метод refund

Полный или частичный возврат денежных средств Плательщику по платежу, доступен только для Партнеров являющихся непосредственными получателями денежных средств. Возврат осуществляется взаимозачетом. Если в течении трех рабочих дней в пользу получателя не будет достаточного объема платежей для компенсации суммы возврата, то будет выставлено требование на погашение задолженности. Доступен для платежей, проведенных через способ оплаты sbr. Операция возврат производится асинхронно, результат проведения возврата необходимо запросить вызовом метода [paymentInfo](#) указав в качестве идентификатора paymentID, также доступен сервис получения уведомлений о изменении стауса платежа

Адрес запроса: POST <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/refund>

Схема взаимодействия

Полный или частичный возврат денежных средств:



Параметры

Входные параметры:

Название	Значение	Об.	Описание
paymentID	string	да	Уникальный идентификатор платежа, по которому производится возврат, полученный в ответ на запрос pay по успешному платежу.

Название	Значение	Об.	Описание
refundAmount	int	нет	Сумма возврата, в копейках, заполняется при частичном возврате, должна быть <= суммы платежа. Общая сумма возвратов по платежу должна контролироваться Системой, на стороне Сервиса ограничений нет.
sign	string	да	Подпись запроса. Должна быть сформирована как строка md5 от конкатенации значений параметров (paymentID, refundAmount, secret). Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

Выходные параметры:

Параметр	Значение	Описание
status	string	Статус принятия запроса на возврат в обработку: '0' => 'Запрос на возврат принят'; '1' => 'Запрос на возврат в обработке'; '2' => 'При запросе на возврат произошла ошибка'.
message	string	Текстовая расшифровка статуса.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "paymentID": "6789",
  "refundAmount": 10000,
  "sign": "6ba0750aae540bd4a8510ea66df81453"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/refund
```

Ответ:

Ответ

```
{
  "status": "0",
  "message": "Запрос на возврат принят"
}
```


3.24. Метод paymentInfoList

Получение информации по платежам за период, с возможностью запроса по статусу. Использование метода согласовывается с менеджером.

Адрес запроса: GET <https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/paymentInfoList>

Схема взаимодействия

Информация о платежах по периоду:



Параметры

Входные параметры:

Параметр	Тип	Об.	Описание
startDate	string	1	Дата начала периода отчета.
endDate	string	1	Дата окончания периода отчета.
status	string	0..1	Статус платежа, возможные значения: • created; • auth; • cancel; • refunded.

Выходные параметры:

Параметр	Тип	Описание
payments	array	Массив платежей, попавших в отчет.
paymentID	int	Идентификатор Платежа.
orderId	string	Уникальный номер Заказа на стороне Партнера.
status	object	Статус платежа в ПЦ (см. подробнее тип statuses).
code	int	Код статуса Платежа.
name	string	Наименование статуса Платежа.
date	string	Время установки статуса Платежа, указывается только для конечных статусов (auth и cancel).
cancelReason	string	Описание причины отмены платежа, указывается только для статуса cancel. (см. раздел Причины отмены платежа (cancelReason)).

Параметр	Тип	Описание
cancelCode	int	Код причины отмены Платежа. Обязателен при статусе "CANCEL"
depType	string	Тип Платежа (см. подробнее тип depType).
kvit	boolean	Заказ Квитанции, возможные значения: · true – с квитанцией; · false – без квитанции.
amount	int	Сумма Платежа в пользу Получателя, в копейках.
payType	string	Способ оплаты, возможные значения: • phone - со счета мобильного телефона; • card – банковской картой; • sbr – через сервис быстрых платежей ЦБ РФ.
paymentParams	object	Параметры Платежа, переданные в запросе pay .
linkCard	boolean	Признак заказа привязки БК на витрине.
card	object	Параметры карты, с которой был совершен платеж.
pan	string	Маскированный номер карты. Отображаются первые 6 и последние 4 цифры.
card_type	string	Тип банковской карты (VISA, MASTERCARD, MIR и т.д.)
cardId	string	Идентификатор привязанной карты.

Примеры

Запрос:

Запрос

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testservice" -d '{
  "startDate": "2024-12-02T10:00:00+03:00",
  "endDate": "2024-12-02T11:00:00+03:00"
}'
https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.2/paymentInfoList
```

Ответ (базовый пример):**Ответ**

```
{
  "payments": [
    {
      "paymentID" : 21347,
      "orderID": "e10ccff0-504f-4cbb-9934-654fgty",
      "status" : {
        "code" : 20,
        "name" : "auth",
        "date" : "2024-12-02T10:03:25+03:00"
      },
      "depType" : "merchant7842113520",
      "kvit": true,
      "amount" : 199900,
      "totalSum" : 199900,
      "payType" : "card",
      "paymentParams": {
        "purpose": "Оплата подписки на 1 месяц"
      },
      "card": {
        "pan": "427432*****5579",
        "card_type": " VISA"
      }
    },
    {
      "paymentID" : 21348,
      "orderID": "e20ccff0-504f-4cbb-9934-654fgty",
      "status" : {
        "code" : 30,
        "name" : "cancel",
        "date" : "2024-12-02T10:11:37+03:00",
        "cancelReason": "недостаточно средств",
        "cancelCode" : 10001
      },
      "depType" : "merchant7842113520",
      "kvit": true,
    }
  ]
}
```

```
"amount" : 299900,  
"totalSum" : 299900,  
"payType" : "card",  
"paymentParams":  
  {  
    "purpose": "Оплата подписки на 1 месяц"  
  },  
}  
]  
}
```

4. Типы данных

4.1. Ведомство (depType)

Определяет наименование ведомства, к которому относятся запрашиваемые Начисления.


Значение	Описание
gibdd	Штрафы и госпошлины Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД).
fns	Налоги и сборы Федеральной налоговой службы (ФНС).
fssp	Задолженности Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
rosreestr	Услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
rosreestrOffer	Услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) оказываемые рамках публичной оферты.
guvmvd	Штрафы и госпошлины управления по вопросам миграции МВД (ГУ ВМ МВД).
rosgvard	Лицензии и штрафы Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия).
park**	Платные городские парковки, вместо ** необходимо указывать код региона.
parkFines**	Штрафы за платные городские парковки, вместо ** необходимо указывать код региона.
jkh	Услуги ЖКХ.

Значение	Описание
rnip	Госуслуги г. Москвы (транспорт, образование, недвижимость и т.д.)
donation	Пожертвования в пользу благотворительных, религиозных и общественных организаций.
justice	Судебные госпошлины.
sbpToSbp*	Переводы с СБП на СБП, вместо * указывается тарифная опция.
paidRoads	Оплата начислений за проезд по платным дорогам.
platonCard	Маршрутная карта (номер маршрутной карты mkID).
platonR	Расчетная запись (СТС, ГРЗ, Сумма).
unknown	Ведомство не определено.

4.2. Статусы Платежей (statuses)

Код	Наименование	Описание
1	created	Платеж создан
20	auth	Платеж авторизован
30	cancel	Платеж отменён, при использовании для оплаты витрины Сервиса в случае неуспеха предоставляется возможность повторить попытку.
40	refunded	Платеж возвращен, устанавливается из статуса auth

Схема изменений Статуса Платежа:



4.3. Идентификаторы Пользователя (payerDoc)

Определяют тип введенного Пользователем идентификатора документа Пользователя или исполнительного документа ведомства.

Описание структуры:

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
code	string	Код идентификатора документа Пользователя или исполнительного документа ведомства	Да
value	array/ string	Массив документов Пользователя, для уведомления о новых начислениях возвращается одно значение.	Да
regionCode	int	Код региона Пользователя, 2 цифры	Нет
country	string	Страна, в которой зарегистрирован номер транспортного средства (ГРН) в формате Alpha-3 ISO 3166-1. Для РФ указывается RUS	Нет

Возможные значения:

Код документа	Описание	Формат
01	Паспорт РФ (используется для ФССП, ГУ ВМ МВД, Росреестр).	10 цифр.
02	Свидетельство о рождении (используется для Росреестр).	до 12 символов.
08	Паспорт иностранного гражданина.	до 12 символов.
14	СНИЛС (используется для ФССП, Росреестр, Росгвардия).	11 цифр.

Код документа	Описание	Формат
15	ГРЗ (Государственный регистрационный номер транспортного средства).	Стандартные РФ: [АВЕКМНОРСТУХ]{1}\d{3} [АВЕКМНОРСТУХ]{2}\d{2,3} Иные: [АВЕКМНОРСТУХДФГИЛНQRSUVWZ БГДЖЗИЙЛПФЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ0-9\ -] <i>Например: RUSB8870A763, где в самом начале идет код страны.</i>
21	ИНН ФЛ (используется для ФССП, ФНС, ГУ ВМ МВД).	12 цифр, первые две не могут быть 00.
22	Водительское удостоверение (используется для ГИБДД).	10 цифр или 2 цифры + 2 буквы + 6 цифр.
24	Свидетельство о регистрации ТС (используется для ГИБДД).	10 цифр или 2 цифры + 2 буквы + 6 цифр.
51	Номер исполнительного или административного производства ФССП.	0000000/00/0000-ИП 0000000/00/00/00 0000000/00/0000-АП
91	Единый лицевой счет (ЕЛС). Лицевой счет, автоматически формируемый ГИС ЖКХ, и включающий информацию о помещении и о лице, обязанном вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.	11BA456331 2 цифры + 2 буквы+ 6 цифр .
92	Идентификатор жилищно-коммунальных услуг (ИЖКУ).	11BA456331-03 2 цифры + 2 буквы+ 6 цифр + знак "-" + 2 цифры.
93	Идентификатору платежного документа (ИПД). Номер платежного документа, включающий идентификатор жилищно-коммунальной услуги и информацию о платежном документе.	11BA456331-03-7223 2 цифры + 2 буквы+ 6 цифр + знак "-" + 2 цифры + знак "002D" + 4 цифры.

Код документа	Описание	Формат
99	Уникальный идентификатор Начисления: • Номер постановления об административном правонарушении ГИБДД; • Индекс налогового документа ФНС; • Код оплаты услуги Росреестра; • Начисление федерального или муниципального органа власти.	20 цифр или 25 цифр.
931	ФИО (все буквы прописные) и Дата рождения (формат даты ГГГММДД). Разделитель пробел. Для данного типа документа обязательно заполнение параметра regionCode.	ИВАНОВ РОМАН ИВАНОВИЧ 19710318
200	Идентификатор юридического лица резидента РФ.	ИНН (10 цифр) и КПП (9 симв.) 7717751677771801001
300	Идентификатор юридического лица не резидента РФ.	• ИНН (10 цифр) + КПП (9 симв.) 7717751677771801001 • 00000 + КИО (5 симв.) + КПП (9 симв.) 0000051677771801001 • Код налогоплательщика-юридического лица в стране регистрации без «№», «-» и др. разделителей (14 симв, дополняется слева 0) + буквенный код страны по ОКСМ (2 симв.) + цифровой код страны по ОКСМ (3 цифр.) 00000123456789DE276
400	Идентификатор индивидуального предпринимателя.	0000000 + ИНН (12 цифр) 0000000226606001503

4.4. Коды ответов при возникновении ошибки при обработке запроса (error)

Описание структуры

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ошибки
message	string	Детальное описание ошибки
details	string	Дополнительная информация (необязательное)

Возможные значения

Определяют результат обработки запроса:

Код	Описание ошибки
100	Общая ошибка. В результате выполнения работы критическая ошибка.
101	Ошибка валидации входящего запроса.
102	Ошибка, отсутствует обязательный параметр.
103	Невалидный токен запроса.
104	Невалидная подпись под запросом.
105	Не найдены данные по переданному для оплаты начислению.
106	Платёж по данным параметрам уже существует.
107	Платеж не найден.
108	Квитанция предоставляется только по авторизованным платежам.

Код	Описание ошибки
109	Баланс счета обеспечения недостаточен для проведения платежа.
110	Ошибка при привязке банковской карты.
111	Ошибка при удалении привязанной банковской карты.
112	Отсутствуют права на предоставлении информации по платежу.
113	По указанному платежу отсутствует квитанция.
114	Не правильно указан параметр PayId.
115	Для данного Пользователя авторизация временно заблокирована.
116	Введен не верный код 3-D Secure.
117	Банковская карта уже привязана.
118	Не используется payerID, необходимо передавать значение параметра phone.
119	Не используется phone, необходимо передавать значение параметра payerID.
120	Параметр totalSum рассчитан неверно.
121	Неподдерживаемый способ оплаты.
122	Неверно сформирован JSON.
123	Некорректное название параметра <параметры с ошибкой в названии>.
124	Платеж по данным реквизитам невозможен, не найден УИН: <список не найденных УИН, разделитель запятая>.
125	Платеж, по которому происходит привязка - не завершен или не успешен.
126	Транзакция, по которой происходит привязка не прошла 3-D Secure авторизацию.

Код	Описание ошибки
127	Не правильно указан входной параметр <невалидный параметр>.
128	Отсутствуют права на предоставлении платежного поручения.
129	Платежное поручение ещё не выгружено. Повторите запрос позднее.
130	Запрос платежных поручений недоступен. Обратитесь к менеджеру.
131	Платежное поручение предоставляется только по авторизованным платежам.
132	Сервис запроса ИНН физического лица по паспортным данным временно недоступен, повторите запрос позднее.
133	Общая сумма платежей в пакете (packetAdvancePayments) не совпадает с amount.
134	Превышен лимит количества запросов к API, повторите запрос позднее.
135	Сервис генерации уведомления о платеже временно недоступен, повторите запрос позднее.
136	Количество платежей при мультиплате не может быть более 500 в одном запросе.
137	Код платежа Росреестра – получатель не найден.
138	Код платежа Росреестра – услуга не найдена.
139	Код платежа Росреестра – заявка просрочена.
140	Код платежа Росреестра – неверная контрольная сумма.
141	Код платежа Росреестра – неверный тип заявки.
142	Неверный тип для авансовой оплаты.
143	Общая сумма платежей в мультиплатеже не совпадает с amount.

Код	Описание ошибки
144	Сумма платежа меньше amount.
145	В операции по данным платежным реквизитам отказано.
146	Подписка не найдена.
147	Ошибка при получении суммы задолженностей за проезды по платным дорогам с системой взимания платы "Свободный поток" [текст ошибки].
154	Запрос к BarcodeApi завершился с ошибкой: Ошибка (50). Response Message: фатальная техническая ошибка.
155	Подписка отменена.
156	Не удалось найти подписку по subscriptionUuid.
157	Оплата с totalSum не разрешена.
158	Неверно рассчитан totalSum.
159	Сумма Контракта меньше или равна нулю.

4.5. Данные по найденному Начислению (charge)

Параметры найденного Начисления:

Название	Значение	Описание
payerDoc	array	Идентификатор Пользователя по которому найдено начисление (см. подробнее тип payerDoc).
unifiedPayerIdentifier	string	Идентификатор юридического лица. Заполняется только в случае начисления на юридическое лицо.
depType	string	тип ведомства (см. подробнее тип depType).
supplierBillID	string	Уникальный идентификатор Начисления, для налогов оплачиваемых на ЕНС = 0.
mainSupplierBillID	array	Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное Начисление.
paymentDocumentID	string	Идентификатор платежного документа.
chargeData	object	Реквизиты найденного Начисления.
billDate	string	Дата выставления Начисления.
validUntil	string	Дата, до которой (включительно) актуально выставленное Начисление.
amountToPay	int	Сумма к оплате в выставленном Начислении, указывается в копейках.
accountNumberJkh	string	Лицевой счет Пользователя услуг ЖКХ.
addressUserJkh	object	Адрес пользователя для оплаты ЖКХ (см. подробнее тип addressUserJkh).

Название	Значение	Описание
purpose	string	Назначение Платежа.
kbk	string	КБК.
oktmo	string	ОКТМО.
inn	string	ИНН Получателя.
kpp	string	КПП Получателя.
bik	string	БИК банка Получателя.
correspondentBankAccount	string	Корреспондентский счет банка Получателя.
accountNumber	string	Счет Получателя.
payeeName	string	Наименование Получателя.
divID	int	Идентификатор Получателя (опциональное поле).
amount	int	Сумма начисления, указывается в копейках.
payPeriod	object	Оплачиваемый период (для платежей ЖКХ).
year	string	Год.
month	string	Месяц.
payerIdentifier	string	Идентификатор Пользователя.
additionalPayerIdentifier	string	Дополнительный идентификатор Пользователя.
payerName	string	Наименование Плательщика по начислению (ФИО).

Название	Значение	Описание
treasureBranch	string	ТОФК (территориальный орган федерального казначейства).
additionalData	object	Дополнительные параметры Начисления (инф. о скидке и статье КоАП для штрафа ГИБДД, дополнительные параметры ИП ФССП и т.д.)
discountSize	string	Размер скидки.
discountDate	string	Срок действия скидки.
spiNamePhone	string	ФИО и номер телефона судебного пристава исполнителя.
dataIpNumber	string	Идентификатор исполнительного производства.
ipDebtRestIp	string	Остаток задолженности по исполнительному производству.
ID	string	Основание для возбуждения ИП.
IP	string	Исполнительное производство (дата и номер).
IDOrgName	string	Наименование инициатора ИП.
legalAct	string	Статья КоАП.
offenseName	string	Наименование правонарушения.
offensePlace	string	Место правонарушения.
carNameSRM	string	Транспортное средство.
offenseDate	string	Дата правонарушения.
offenseCoordinates	string	Координаты нарушения.

Название	Значение	Описание
fixDateTime	string	Время фиксации нарушения.
gracePeriod	string	Грейс период.
TRX_DHMS	string	Дата и время проезда.
trip	string	Маршрут.
direction	string	Пункт взимания платы.
vehicleClass	string	Класс ТС.
changeStatus	object	Статус изменения начисления.
plazaTransactions	array	Список идентификаторов поездок.
paymentData	object	Информация по успешным платежам проведенным в пользу данного начисления.
sum	int	Сумма всех успешных Платежей, проведенных в пользу данного Начисления, указывается в копейках.
date	string	Дата оплаты последнего успешного Платежа в пользу данного Начисления.
ttl	string	время актуальности Начисления.

4.6. Информация о Пользователе (payerParams)

Информация о Пользователе, необходимая для проведения Платежа:

Название	Значение	Об.	Описание
phone	int	0..1	Номер телефона Пользователя, 10 цифр, (необязательный в случае оплаты методом card, deposit и др.), должен быть заполнен для paidRoads, если не заполнен email.
fio	string	0..1	ФИО Пользователя (необязательный для платежей отправляемы сводным п.п. по договору).
email	string	0..1	Адрес эл. почты Пользователя (необязательный), должен быть заполнен для paidRoads, если не заполнен phone.
address	string	0..1	Адрес регистрации Пользователя (необязательный).
payerDoc	array	0..1	Идентификатор введенный Пользователем для идентификации (см. подробнее тип payerDoc), могут быть использованы (паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, номер ВУ, СТС). Для авансовых бюджетных платежей обязательный параметр (один идентификатор). При наличии УИН !=0 или для не бюджетных платежей (ЖКХ) не заполняется. При УИН =0 и depType=fns обязательно заполнен значениями ИНН ФЛ/ИП (21, 400) или идентификатором ЮЛ (200,300).
unifiedAccountNumber	string	0..1	Единый лицевой счет Пользователя в ГИС ЖКХ.
accountNumber	string	0..1	Лицевой счет Пользователя услуг ЖКХ.
additionalData	object	0..1	Дополнительные параметры Пользователя.

4.7. Данные по Получателю платежа (paymentParams)

Данные по получателю платежа:

Название	Значение	Об.	Описание
supplierBillID	array/string	0..1	Уникальный идентификатор Начисления, для Авансовых платежей не указывается: string - для платежа с одним начислением; array - для мультиплатежа по УИН.
paymentDocumentID	array/string	0..1	Уникальный идентификатор платежного документа ГИС ЖКХ: string - для платежа с одним начислением; array - для мультиплатежа по ИПД.
packetAdvancePayments	array	0..1	Пакет с реквизитами получателей для мультиоплаты авансовых платежей см. тип packetAdvancePayments.
purpose	string	0..1	Назначение Платежа.
kbk	string	0..1	КБК.
oktmo	string	0..1	ОКТМО.
inn	string	0..1	ИНН Получателя.
kpp	string	0..1	КПП Получателя.
bik	string	0..1	БИК банка Получателя.
correspondentBankAccount	string	0..1	Корреспондентский счет банка Получателя.
accountNumber	string	0..1	Счет Получателя.

Название	Значение	Об.	Описание
payeeName	string	0..1	Наименование Получателя.
treasureBranch	string	0..1	ТОФК.
ls	string	0..1	Лицевой счет Получателя.
accountNumberJkh	string	0..1	Лицевой счет Пользователя услуг ЖКХ.
payPeriod	object	0..1	Оплачиваемый период (для платежей ЖКХ).
year	string	1	Год.
month	string	1	Месяц.
targetAccount	string	0..1	Номер мобильного телефона получателя по которому будет выполнен перевод через СБП, 10 цифр, первая 9, обязателен для перевода на СБП.
targetAdditional	string	0..1	Идентификатор Банка получателя в СБП и регион оплаты. Список параметров в формате: MemberID=nnn Reason=nn - MemberID – идентификатор банка получателя в СБП. Список всех банков получателей по СБП до вызова рау необходимо запросить через метод getSBPBankList; - Reason (не обязательное) – код территории, где совершена операция, по ОКТМО (2 цифровых знака). Обязателен для перевода на СБП. Например: MemberID=123 Reason=12
country	string	0..1	Страна, в которой зарегистрировано номер транспортного средства (ГРН) в формате Alpha-3 ISO 3166-1, обязателен для depType=freeFlow

Название	Значение	Об.	Описание
grnz	string	0..1	Государственный регистрационный номер транспортного средства (ГРН) обязателен для depType=freeFlow.
plazaTransactions	array	0..1	Список идентификаторов поездок.
sbpPhone	string	0..1	Номер телефона Получателя (СБП), строка(20), пример 79191013456.
sbpBankID	string	0..1	Уникальный идентификатор банка получателя (СБП), строка(12), пример 100000000124.
sbpDescription	string	0..1	Описание перевода (СБП).
mk_id	string	0..1	Номер маршрутной карты (Система взимания платежей "Платон").
additionalData	object	0..1	Дополнительные параметры Платежа.

4.8. Пакет с реквизитами получателей для мультиоплаты авансовых платежей (packetAdvancePayments)

Данные по получателю платежа:

Название	Значение	Об.	Описание
supplierBillID	string	0..1	Уникальный идентификатор Начисления, в случае отсутствия заполняется 0.
paymentDocumentID	array/string	0..1	Уникальный идентификатор платежного документа ГИС ЖКХ.
amount	int	1	Сумма платежа без учета комиссий, указывается в копейках.
totalSum	int	0..1	Сумма платежа с учетом комиссий, которая будет списана с Пользователя, в копейках, используется при расчете суммы списания с Пользователя ИС Партнера, использование параметра возможно только после согласования с менеджером. В случае использования с мультиплатежами должна быть указана для каждой операции.
purpose	string	1	Назначение Платежа.
kbk	string	0..1	КБК.
oktmo	string	0..1	ОКТМО.
inn	string	1	ИНН Получателя.
kpp	string	1	КПП Получателя.
bik	string	1	БИК банка Получателя.
correspondentBankAccount	string	0..1	Корреспондентский счет банка Получателя.

Название	Значение	Об.	Описание
accountNumber	string	1	Счет Получателя.
payeeName	string	1	Наименование Получателя.
ls	string	0..1	Лицевой счет Получателя.
accountNumberJkh	string	0..1	Лицевой счет Пользователя услуг ЖКХ.

4.9. Адрес пользователя для оплаты услуг ЖКХ (addressUserJkh)

Название	Значение	Описание
Region	string	Регион.
City	string	Город.
Street	string	Улица.
HouseNum	string	Номер дома.
FIASHouseGuid	string	Глобальный уникальный идентификатор дома по ФИАС.
Apartment	string	Номер квартиры, апартamentов.
AddressString	string	Полный адрес.

4.10. Причины отмены платежа (cancelReason)

Общие ошибки платежей:

cancelCode	cancelReason
10001	Описание ошибки.
10002	Автоматическая отмена платежей.

Возможные значения:

cancelCode	Описание ошибки
10001	Платеж явно отменен Клиентом.
	Платеж отменен ЭМом.
	Платеж отменен тех. поддержкой Компании.
	При обработке Платежа возник внутренний сбой в Сервисе.
	Клиент ошибся критическое число раз при вводе данных.
	В обработке операции по указанным платежным реквизитам отказано.
	Операции по указанным платежным реквизитам временно запрещены.
	Недостаточно средств.
	Неверный код CVC2/CVV2.
	Карта просрочена.

cancelCode	Описание ошибки
	Отклонено платежной системой.
	Техническая ошибка взаимодействия с платежной системой.
	Карта не найдена.
	Ошибка 3-D Secure.
	Превышен лимит суммы операций по карте.
	Превышен лимит активности использования карты.

Ошибки платежей по Банковской Карте

(маска CancelCode - 102*)

cancelCode	Описание ошибки
10217	Карта отвязана. Все дальнейшие действия по карте запрещены
10218	Карта отвязана. Необходимо выполнить повторную привязку для уточнения данных по карте

Ошибки СБП-платежей

(маска CancelCode - 101*)

10100	Платёж отменён.
10101	Техническая ошибка проведения платежа на стороне Сервиса.
10102	Техническая ошибка проведения платежа на стороне Средства платежа.

10103	Система Средства платежа недоступна.
10104	Недостаточно средств на Средстве платежа.
10105	Операция запрещена владельцу Средства платежа.
10106	Средство платежа заблокировано.
10107	Превышены лимиты.
10108	Таймаут проведения платежа.
10109	Таймаут акцептования платежа клиентом.
10110	Отменено магазином.
10111	Подписка отменена.

4.11. Криптограмма

Возможность проведения платежей через криптограмму согласовывается с менеджером. Для формирования криптограммы должен использоваться скрипт с сайта Сервиса, ссылка на скрипт выдается Партнеру при подключении к Сервису. Скрипт размещается на витрине Партнера в целях формирования криптограммы алгоритмом RSA.

Криптограмма передается по защищенному каналу (SSL) на сервер Партнера, затем передается в Сервис, в запросе рау. Взаимодействие витрины Партнера с Сервисом напрямую запрещено.

Требования к форме ввода данных:

- У полей с карточными данными не должно быть атрибута "name", чтобы данные не попали на сервер при отправке формы.
- Данные из формы должны передаваться по SSL.

Требования к криптограмме:

- Должна формироваться оригинальным скриптом, загруженным с сайта Сервиса
- Криптограмму нельзя сохранять и использовать повторно

Требования к безопасности по PCI DSS:

С точки зрения PCI DSS, подобный способ подключения классифицируется как "E-commerce merchants who outsource all payment processing to PCI DSS validated third parties, and who have a website(s) that doesn't directly receive cardholder data but that can impact the security of the payment transaction. No electronic storage, processing, or transmission of any cardholder data on the merchant's systems or premises.", то есть обработка платежных данных выполняется третьей стороной, но сайт влияет на безопасность карточных данных.

Для соблюдения требований стандарта, необходимо заполнять лист самооценки SAQ-EP и ежеквартально проходить ASV тестирование. Сканирование должно проводиться аккредитованным вендором (ASV) из списка, представленного на сайте совета PCI.

Примеры

Поля с данными карты должны быть помечены следующими атрибутами:

- data-mm="cardNumber" - поле с номером карты
- data-mm="expDateMonthYear" - поле со сроком действия в формате ММYY
- data-mm="expDateMonth" - поле с месяцем срока действия
- data-mm="expDateYear" - поле с годом срока действия
- data-mm="cvv" - поле с кодом CVV
- data-mm="name" - поле с именем держателя карты

Форма

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Test Shop</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-theme.min.css"/>
<style type="text/css">
body { margin-top:20px; }
.panel-title {display: inline;font-weight: bold;}
.checkbox.pull-right { margin: 0; }
.pl-zero { padding-left: 0px; }
</style>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.mask.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="https://iadev.mobi-money.ru/mm-crypto.min.js"></script> <!-- url to script -->
</head>
<body class="flexible">
<body class="flexible">
<div id="checkoutDemoContainer">
<div id="paymentContainer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">
Пример платежной формы
</h3>
</div>
</div>
<div class="panel-body">
<form role="form" id="paymentForm" method="post"
action="/testshop/card" > <!-- shop backend address, via SSL -->
<input type="hidden" name="crypt" id="crypt"/>
<div class="form-group">
<label for="cardNumber">Номер карты</label>
<input type="text" id="cardNumber" value=""
class="form-control" placeholder="Введите номер карты" data-mm="cardNumber" required/
>
</div>
<div class="form-group">
<label for="name">Имя</label>
<input type="text" id="name" value="VASYA
PUPKIN" class="form-control" style="text-transform: uppercase;" data-mm="name"
placeholder="Имя латиницей" required>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group col-xs-8 col-md-8">
<label for="expDateMonth">Действует
до</label>
<div>

```

```

<div class="col-xs-6 col-lg-6
pl-zero">
<!-- <input type="text"
class="form-control" id="expityMonth" placeholder="MM" required /> -->
<select id="expDateMonth"
class="form-control" data-mm="expDateMonth">
<option val="01">01</option>
<option val="02">02</option>
<option val="03">03</option>
<option val="04">04</option>
<option val="05">05</option>
<option val="06">06</option>
<option val="07">07</option>
<option val="08">08</option>
<option val="09">09</option>
<option val="10">10</option>
<option val="11">11</option>
<option val="12"
selected="1">12</option>
</select>
</div>
<div class="col-xs-6 col-lg-6
pl-zero">
<!-- <input type="text"
class="form-control" id="expityYear" placeholder="YY" required /></div> -->
<select id="expDateYear"
class="form-control" data-mm="expDateYear">
<option val="15">2015</option>
<option val="15">2015</option>
<option val="16">2016</option>
<option val="17">2017</option>
<option val="18"
selected="1">2018</option>
<option val="19">2019</option>
<option val="20">2020</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xs-4 col-md-4 pull-right">
<div class="form-group">
<label for="cvv">CVV</label>
<input type="text" id="cvv"
value="123" class="form-control" data-mm="cvv" placeholder="CVV" required>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<br/>
<button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block"
onclick="createCryptogram(); return false;" class="button" data-toggle="tooltip"
data-placement="left" title="Tooltip on left">Оплатить</button>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
<script>
var encodeScript;
function createCryptogram() {
var result = encodeScript.makeCryptogram();
if (result.success) {
// сформирована криптограмма
$('#crypt').val(result.packet);
$('#paymentForm').submit();
console.log(result.packet);
}
else {
for (var msgKey in result.messages) {
$('#' + msgKey).data('title', result.messages[msgKey]).tooltip({
trigger: 'manual' }).tooltip('show').on('blur', function() {
$(this).tooltip('destroy'); });
}
console.log(result);
}
};
$(function () {
$("#cardNumber").mask("9999 9999 9999 9?999 999", { placeholder: " " });
$("#cvv").mask("999", { placeholder: " " });
//replace 24316d89-2055-4d3f-9de3-45e998d3f59a with your UUID, and
paymentForm with id of your form
encodeScript = new mm.EncodeScript("24316d89-2055-4d3f-9de3-45e998d3f59a",
document.getElementById("paymentForm"));
document.getElementById("paymentForm"));
});
</script>
</script>
</body>
</html>

```

4.12. Подпись (sign)

Пример формирования подписи для рекуррентного платежа

```

{
  "orderId": "12345005",
  "payerID": "abc098xyz",
  "depType": "fns",
  "payType": "sbp",
  "kvit": true,
  "sbpSubscription": {
    "subscriptionUuid": "2b265fe1-aad8-469a-92dc-4fdb7abab7c0"
  },
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",

```

```

        "email": "test@email.com"
    },
    "paymentParams": {
        "supplierBillID": "18209966253930126189"
    },
    "sign": "{{hash}}"
}

```

Строка sign должна быть сформирована как строка md5 от конкатенации значений параметров (kvit + supplierBillID + payerID + subscriptionUuid + secretKey). Для объектов в конкатенации участвуют значения всех параметров внутри него. Значение параметра kvit должно быть приведено к int (true – 1, false – 0).

Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

В примере:

```
118209966253930126189abc098xyz2b265fe1-aad8-469a-92dc-4fdb7abab7c0CRYPTO
```

в итоге получаемое значение:

```
25a2db21db014b798185f437f512d185
```

Пример формирования подписи для рекуррентного платежа банковской картой

```

{
  "orderId": "12345",
  "payerID": "user12345",
  "cardID": 123,
  "depType": "gibdd",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "18810177170712879661"
  },
  "sign": "{{hash}}"
}

```

Строка sign должна быть сформирована как строка md5 от конкатенации значений параметров (kvit + supplierBillID + payerID + cardID + secret key). Для объектов в конкатенации участвуют значения всех параметров внутри него. Значение параметра kvit должно быть приведено к int (true – 1, false – 0).

Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

В примере:

```
118810177170712879661user12345123CRYPTO
```

в итоге, получаемое значение:

```
133742e20a8ac8901853df88978772c9
```

Пример формирования подписи для обычного платежа банковской картой

```
{
  "orderId": "12345",
  "depType": "paidRoads",
  "payType": "card",
  "kvit": true,
  "payerParams": {
    "fio": "Иванов Иван Иванович",
    "email": "ivanov@mail.ru"
  },
  "paymentParams": {
    "supplierBillID": "0412479001000013586054242"
  },
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/",
  "sign": "{{hash}}"
}
```

Строка sign должна быть сформирована как строка md5 от конкатенации значений параметров (payType + kvit + amount (необязательный параметр, если отсутствует в запросе, то в подписи не используется) + supplierBillID + secretKey). Для объектов в конкатенации участвуют значения всех параметров внутри него. Значение параметра kvit должно быть приведено к int (true – 1, false – 0).

Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

В примере:

```
card10412479001000013586054242CRYPTO
```

в итоге, получаемое значение:

```
133742e20a8ac8901853df88978772c9
```

Пример формирования подписи для авансового платежа

```
{
  "orderId":"1234567891",
  "depType":"gibdd",
  "payType":"card",
  "kvit":false,
  "amount":10000,
  "payerParams":{
    "phone":"9111234574",
    "fio":"Иванов Иван Иванович",
    "address":"Школьная 25",
    "email":"test@test.com",
    "payerDoc":[
      {
        "code":"22",
        "value":[
          "1234567890"
        ]
      }
    ]
  },
  "paymentParams":{
    "purpose":"УИН18810067170000804114///ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ, № 18810067170000804114 от 17.07.2017",
    "kbbk":"18210807010011000110",
    "oktmo":"45367000",
    "inn":"7733506810",
    "kpp":"773301001",
    "bik":"048327001",
    "accountNumber":"40101810800000010041",
    "payeeName":"УФК по г. Москве (МИФНС России № 46 по г. Москве)"
  },
  "returnUrl":"http://testpartner.ru/e0462fc0872e9/",
  "sign":"f1e4803a872c6a18299520c617063ec3"
}
```

Строка sign должна быть сформирована как строка md5 от конкатенации значений параметров (payType + kvit + amount + paymentParams + secretKey). Для объектов в конкатенации участвуют значения всех параметров внутри него. Значение параметра kvit должно быть приведено к int (true – 1, false – 0).

Секретное слово индивидуально для каждого Партнера.

В примере:

```
card010000УИН18810067170000804114///ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ПРАВОНАРУШЕНИЮ, № 18810067170000804114 от
17.07.20171821080701001100011045367000773350681077330100104832700140101810800000010041
УФК по г. Москве (МИФНС России № 46 по г. Москве)CRYPTO
```

в итоге, получаемое значение:

2136d782a19d86d1b11e85135a570e5c

Пример формирования подписи для платежа с paymentParams:

```
// получить параметры из тела запроса в формате json
var requestData = JSON.parse(request.data);
// обязательные параметры
var kvit = requestData.kvit ? 1 : 0;
// не обязательные параметры
var defPayType = requestData.defPayType;
var payType = requestData.payType;
var amount = "";
if (request.data.has("amount")) {
    amount = requestData.amount;
}
var pmToSign = collectValuesFromObj(requestData.paymentParams)
function collectValuesFromObj(obj) {
    var collectValues = '';
    for (var k in obj) {
        if (typeof obj[k] === 'object') {
            collectValues += collectValuesFromObj(obj[k]);
        } else if (typeof obj[k] === 'string') {
            collectValues += obj[k];
        }
    }
    return collectValues;
}
var secretKey = "secret";

// CryptoJS
var hash = CryptoJS.MD5(kvit + pmToSign + secretKey).toString();

// Объявить новую переменную окружения и установить ей значение
postman.setEnvironmentVariable('hash', hash);
```

Для авансового платежа с packetAdvancePayments и defPayType:

```
// получить параметры из тела запроса в формате json
var requestData = JSON.parse(request.data);
// обязательные параметры
var payType = requestData.payType;

if (request.data.has("defPayType")) {
    payType = '';
}
var kvit = requestData.kvit ? 1 : 0;
// не обязательные параметры
```

```

var amount = "";
if (request.data.has("amount")) {
    amount = requestData.amount;
}
var advancePaymentData = '';
var advancePayments = requestData.paymentParams.packetAdvancePayments;
advancePayments.forEach(function(arr) {
    // Проходимся по каждому полю в элементе массива
    for (var element in arr) {
        // Проверяем наличие свойства у массива
        if (arr.hasOwnProperty(element)) {
            // Приводим все к строкам чтобы сложить поля как строки, а не как числа
            advancePaymentData += String(arr[element]);
        }
    }
});
var secretKey = "secret";

//
var hash = CryptoJS.MD5(payType + kvit + amount + advancePaymentData +
secretKey).toString();

// Объявить новую переменную окружения и установить ей значение
postman.setEnvironmentVariable('hash', hash);

```


5. Дополнительная информация по структурам и сценариям работы

5.1. Структура начислений и уведомлений

Массив уведомлений по новым/измененным/оплаченным/аннулированным Начислениям, найденным по Идентификаторам Пользователя. Для активации подписки Партнеру необходимо предоставить менеджеру список типов уведомлений, которые планируется получать и url для отправки Сервисом уведомлений.

 Для внесения в список вайтлист Партнеру необходимо запросить у менеджера список IP адресов, с которых осуществляется отправка уведомлений.

 Схема отправки уведомления, в случае неуспешной доставки:

- сразу после наступления события;
- через 30 секунд после предыдущей попытки;
- через 1 минуту после предыдущей попытки;
- через 5 минут после предыдущей попытки;
- через 20 минут после предыдущей попытки;
- через 60 минут после предыдущей попытки.

Параметры

Название	Значение	Об.	Описание
subscribe	string	1	Уникальный идентификатор Подписки Пользователя.

Название	Значение	Об.	Описание
msgType	int	1	Тип уведомления, возможные значения: 1 – новое начисление; 2 – уведомление об изменении начисления; 3 – начисление аннулировано; 4 – начисление оплачено; 0 – прочие не классифицируемые уведомления. <i>Данный тип используется только если Партнер согласовал с менеджером включение соответствующей настройки.</i>
payerDoc	object	1	Идентификатор Пользователя, по которому найдено начисление (см. подробнее тип payerDoc).
depType	string	1	Тип ведомства (см. подробнее тип depType).
supplierBillID	string	1	Уникальный идентификатор Начисления.
billDate	string	1	Дата выставления Начисления.
PayerIdentifier	string	0..1	Идентификатор Пользователя.
AdditionalPayerIdentifier	string	0..1	Дополнительный идентификатор Пользователя.
amountToPay	int	0..1	Сумма к оплате в выставленном Начислении, указывается в копейках.
purpose	string	1	Назначение Платежа.
PayeeInn	string	0..1	ИНН Получателя Платежа.
PayeeKpp	string	0..1	КПП Получателя Платежа.
PayeeAccount	string	0..1	Счет Получателя Платежа.

Название	Значение	Об.	Описание
PayeeBik	string	0..1	БИК Получателя Платежа.
PayeeCorrAccount	string	0..1	Корреспондентский счет Получателя Платежа.
PayeeBankName	string	0..1	Банк Получателя Платежа.
kbk	string	1	КБК.
payeeName	string	1	Наименование Получателя.
OKTMO	string	0..1	ОКТМО.
amount	int	1	Сумма начисления, указывается в копейках.
payerName	string	0..1	Наименование Плательщика по начислению (ФИО).
additionalDataDiscountSize	string	0..1	Размер скидки, в %.
additionalDataDiscountDate	string	0..1	Срок действия скидки.
departmentName	string	0..1	Ведомство.
legalAct	string	0..1	Статья КоАП.
offenseDate	string	0..1	Дата правонарушения.
offensePlace	string	0..1	Место правонарушения.

Примеры структуры

Запрос ФССП:

HTTP

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer testtoken" -d '{
  "subscribe": "9970914350",
  "payerDoc": {
    "code": "24",
    "value": "9970914350"
  },
  "depType": "fssp",
  "supplierBillID": "32207009250025332040",
  "billDate": "2025-06-05T00:00:00+03:00",
  "PayerIdentifier": "2400000000009970914350643",
  "AdditionalPayerIdentifier": "",
  "amountToPay": 96473,
  "purpose": "Исполнительский сбор по пост. СПИ от 05.06.2025 в рамках дела 25332/25/07009-ИП в отношении ГЕРГОКОВА А. С.",
  "PayeeInn": "0721009673",
  "PayeeKpp": "072101001",
  "PayeeAccount": "03100643000000010400",
  "PayeeBik": "018327106",
  "PayeeCorrAccount": "40102810145370000070",
  "PayeeBankName": "ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик",
  "payeeName": "УФК ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (УФССП РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Л/С 03041785010)",
  "kbbk": "32211501010016000140",
  "ОКТМО": "83701000",
  "amount": 96473,
  "payerName": "ГЕРГОКОВ АЛЬБЕРТ САЛИХОВИЧ",
  "additionalDataDiscountSize": "",
  "additionalDataDiscountDate": "",
  "departmentName": "",
  "legalAct": "",
  "offenseDate": "",
  "offensePlace": "",
  "msgType": 0
}
```

ГИБДД штраф**ГИБДД**

```
{
  "subscribe": "2400000000009941097606643",
  "payerDoc": {
    "code": "200",
    "value": "7717623548771701001"
  },
  "depType": "gibdd",
  "supplierBillID": "18810577250455141636",
```

```

"billDate": "2025-04-24T00:00:00+03:00",
"PayerIdentifier": "2007717623548771701001",
"AdditionalPayerIdentifier": "2400000000009941097606643",
"amountToPay": 0,
"purpose": "Оплата штрафа по постановлению 18810577250455141636 от 24.04.2025",
"PayeeInn": "7707089101",
"PayeeKpp": "770731005",
"PayeeAccount": "03100643000000017300",
"PayeeBik": "004525988",
"PayeeCorrAccount": "40102810545370000003",
"PayeeBankName": "ГУ Банка России по ЦФО // УФК по г. Москве",
"payeeName": "УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве)",
"kbk": "18811601121010001140",
"OKTMO": "45382000",
"amount": 75000,
"payerName": "-",
"additionalDataDiscountSize": "25",
"additionalDataDiscountDate": "2025-05-26",
"departmentName": "ЦАФАП ОДД Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве",
"legalAct": "12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч",
"offenseDate": "2025-04-22T11:18:38",
"offensePlace": "МИРА ПРОСП., д.188, РОСТОКИНО (СВАО) Р-Н, МОСКВА Г.",
"msgType": 4
}

```

Ространснадзор

Ространснадзор

```

{
  "subscribe": "2031635013526163501001643",
  "payerDoc": {
    "code": "200",
    "value": "1635013526163501001"
  },
  "depType": "gibdd",
  "supplierBillID": "10673342253474051371",
  "billDate": "2025-04-20T00:00:00+03:00",
  "PayerIdentifier": "2001635013526163501001",
  "AdditionalPayerIdentifier": "",
  "amountToPay": 0,
  "purpose": "Штраф за неоплату возмещения вреда дорогам федерального значения по статье 12.21.3 КоАП ч.1 и ч.2",
  "PayeeInn": "7743425292",
  "PayeeKpp": "774301001",
  "PayeeAccount": "03100643000000017300",
  "PayeeBik": "004525988",
  "PayeeCorrAccount": "40102810545370000003",
  "PayeeBankName": "ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г.Москва",
  "payeeName": "УФК по г. Москве (МТУ Ространснадзора по ЦФО л/с №04731БФ3540)",
  "kbk": "10611601121010005140",
  "OKTMO": "45347000",
  "amount": 500000,
  "payerName": "000 ТК ТРАНЗИТСИТИ, ИНН: 1635013526, ОГРН: 1211600077380",
}

```

```

"additionalDataDiscountSize": "25",
"additionalDataDiscountDate": "2025-05-20",
"departmentName": "",
"legalAct": "",
"offenseDate": "",
"offensePlace": "",
"msgType": 4
}

```

Оплата проезда по МСД

Оплата проезда по МСД

```

{
  "subscribe": "2400000000009932644396643",
  "payerDoc": {
    "code": "24",
    "value": "9932644396"
  },
  "depType": "gibdd",
  "supplierBillID": "0355431009217472314997287",
  "billDate": "2025-05-12T00:00:00+03:00",
  "PayerIdentifier": "2400000000009932644396643",
  "AdditionalPayerIdentifier": "1500000000RUSC752HE790643",
  "amountToPay": 0,
  "purpose": "Оплата за проезды по участкам Московского скоростного диаметра за 12.05.2025, номер ТС C752HE790",
  "PayeeInn": "7714887870",
  "PayeeKpp": "771401001",
  "PayeeAccount": "03100643000000017300",
  "PayeeBik": "004525988",
  "PayeeCorrAccount": "40102810545370000003",
  "PayeeBankName": "ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва",
  "payeeName": "Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АМПП)",
  "kbk": "78011109032029000120",
  "OKTMO": "45334000",
  "amount": 500,
  "payerName": "-",
  "additionalDataDiscountSize": "",
  "additionalDataDiscountDate": "",
  "departmentName": "0",
  "legalAct": "0",
  "offenseDate": "2025-05-12T17:45:02.000+03:00",
  "offensePlace": "МСД",
  "msgType": 4
}

```

Оплата штрафа за неуплату проезда по платной автодороге

Оплата штрафа за неуплату

```
{
  "subscribe": "2037704252261770401001643",
  "payerDoc": {
    "code": "200",
    "value": "7704252261770401001"
  },
  "depType": "gibdd",
  "supplierBillID": "0356043010825011700003019",
  "billDate": "2025-01-17T00:00:00+03:00",
  "PayerIdentifier": "2007704252261770401001",
  "AdditionalPayerIdentifier": "",
  "amountToPay": 1000000,
  "purpose": "Оплата штрафа по постановлению 0356043010825011700003019 от 17.01.2025",
  "PayeeInn": "7707821043",
  "PayeeKpp": "770701001",
  "PayeeAccount": "031006430000000017300",
  "PayeeBik": "004525988",
  "PayeeCorrAccount": "401028105453700000003",
  "PayeeBankName": "ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва",
  "payeeName": "Московская административная дорожная инспекция",
  "kbs": "78211602010020001140",
  "OKTMO": "45382000",
  "amount": 1000000,
  "payerName": "-",
  "additionalDataDiscountSize": "50",
  "additionalDataDiscountDate": "2025-02-06",
  "departmentName": "Московская административная дорожная инспекция",
  "legalAct": "ЗГМ45-10.13 ч.1 - Неуплата за проезд ТС по платным автодорогам",
  "offenseDate": "2024-12-26T15:11:12",
  "offensePlace": "ПРОСПЕКТ БАГРАТИОНА, Д.59Б ПО УЛ.КРАСНЫХ ЗОРЬ, МОСКВА Г.",
  "msgType": 3
}
```

АМПП**АМПП**

```
{
  "subscribe ": "24000000000009917109145643 ",
  "payerDoc ": {
    "code ": "24 ",
    "value ": "9917109145 "
  },
  "depType ": "gibdd ",
  "supplierBillID ": "03554310000000000060632118 ",
  "billDate ": "2025-05-12T00:00:00+03:00 ",
  "amountToPay ": 0,
  "purpose ": "Оплата за перемещение ТС на спецстоянку. НДС не облагается. ",
  "kbs ": "78011302992029003130 ",
}
```

```

    "payeeName ": "ГКУ АМПП ",
    "amount ": 1090000,
    "payerName ": "Физические лица ",
    "additionalDataDiscountSize ": "25 ",
    "additionalDataDiscountDate ": "2025-05-12 ",
    "msgType ": 4
}

```

Оплата штрафа за неправильную парковку СПб

Оплата штрафа за парковку

```

{
  "subscribe": "2400000000009972831034643",
  "payerDoc": {
    "code": "200",
    "value": "7807258508780701001"
  },
  "depType": "gibdd",
  "supplierBillID": "0321695310125031400015839",
  "billDate": "2025-03-14T00:00:00+03:00",
  "PayerIdentifier": "2007807258508780701001",
  "AdditionalPayerIdentifier": "2400000000009972831034643",
  "amountToPay": 0,
  "purpose": "Оплата штрафа по постановлению 0321695310125031400015839 от
14.03.2025",
  "PayeeInn": "7830001067",
  "PayeeKpp": "784201001",
  "PayeeAccount": "03100643000000017200",
  "PayeeBik": "014030106",
  "PayeeCorrAccount": "40102810945370000005",
  "PayeeBankName": "Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу",
  "payeeName": "УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет по транспорту)",
  "kbbk": "82811601122010000140",
  "ОКТМО": "40911000",
  "amount": 450000,
  "payerName": "-",
  "additionalDataDiscountSize": "25",
  "additionalDataDiscountDate": "2025-04-14",
  "departmentName": "Комитет по транспорту",
  "legalAct": "12.16.5 - Несоблюдение треб.дор.знаков или разметки, запрещ.остановку
или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге",
  "offenseDate": "2025-03-11T11:25:34",
  "offensePlace": "ЛЕНСОВЕТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г.",
  "msgType": 4
}

```


5.2. Алгоритмы привязки методов оплат

Логика работы привязок на Витрине (UI)

Оплата Банковской картой с привязкой

Для предоставления Пользователю возможности привязать при оплате Банковскую карту, необходимо в запросе на генерацию ссылки на оплату передать следующие параметры:

Название	Значение	Обязательность	Описание
payerID	string	1	Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Длина 28 символов (латинских букв/цифр).

Важно! Возможность подписки должна быть согласована с персональным менеджером.



Если данные условия были соблюдены, на UI-форме отобразится чекбокс для привязки Банковской карты.

Запрос

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/pay" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "orderId": "test-045",
  "depType": "merchant122211",
  "defPayType": "card",
  "kvit": true,
  "amount": 400,
  "payerParams": {
    "email": "test@example.tst"
  },
  "paymentParams": {
```

```

    "purpose": "Подписка на 1 месяц."
  },
  "payerID": "test09855",
  "returnUrl": "test://abc/",
  "sign": "{{hash}}"
}'

```

Оплата по СБП с привязкой

Для предоставления Пользователю возможности привязать при оплате свой банковский счёт к СБП, необходимо в запросе на генерацию ссылки на оплату передать следующие параметры:

Название	Значение	Обязательность	Описание
sbpSubscription	object	1	Привязка счета при оплате через СБП, для последующей рекуррентной оплаты без акцепта плательщика (метод sbpRecurrent). payerID должен быть заполнен.
enable	boolean	1	Признак активации привязки счета СБП. Для привязки счета к payerID, значения должно быть передано как "true".
purpose	string	0..1	Назначение подписки, передаётся при оформлении подписки в СБП.
payerID	string	1	Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Длина 28 символов (латинских букв/цифр).

Важно! Возможность подписки должна быть согласована с персональным менеджером.



На UI-форме нет чекбокса о согласии на осуществление привязки банковского счета к СБП. Если необходимые условия были соблюдены, соответствующий чекбокс появится в банковском приложении Пользователя.

Запрос

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/pay" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "orderId": "test-055",
  "depType": "merchant111111",
  "defPayType": "sbp",
  "kvit": true,
  "amount": 300,
  "payerParams": {
    "email": "test@example.tst"
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "Подписка на 1 месяц."
  },
  "payerID": "test09855",
  "sbpSubscription": {
    "enable": true,
    "purpose": "Автоматическое продление подписки."
  },
  "returnUrl": "test://abc/",
  "sign": "{{hash}}"
}'
```

Бизнес-логика Привязок для API**Привязка банковского счёта к СБП при выполнении оплаты платежа**

Осуществляется методом [pay](#). Для этого, в методе должны быть переданы следующие параметры:

Название	Значение	Обязательность	Описание
sbpSubscription	object	1	Привязка счета при оплате через СБП, для последующей рекуррентной оплаты без акцепта плательщика (метод sbpRecurrent). payerID должен быть заполнен.

Название	Значение	Обязательность	Описание
enable	boolean	1	Признак активации привязки счета СБП. Для привязки счета к payerID, значения должно быть передано как "true".
purpose	string	0..1	Назначение подписки, передаётся при оформлении подписки в СБП.
payType	string	1	Способ оплаты, должен быть передан как "sbp".
payerID	string	1	Идентификатор Пользователя в информационной системе Партнера. Длина 28 символов (латинских букв/цифр).

Запрос

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/pay" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "orderId": "test-055",
  "depType": "merchant111111",
  "defPayType": "sbp",
  "kvit": true,
  "amount": 300,
  "payerParams": {
    "email": "test@example.tst"
  },
  "paymentParams": {
    "purpose": "Подписка на 1 месяц."
  },
  "payerID": "test09855",
  "sbpSubscription": {
    "enable": true,
    "purpose": "подписка на 1 месяц"
  },
  "returnUrl": "test://abc/",
  "sign": "{{hash}}"
}'
```

Привязка Банковской карты после успешной оплаты платежа

Алгоритм привязки:

1. Выполнить оплату платежа по API-схеме с помощью метода `pay`. В запросе на оплату обязательно необходимо передать параметр **PayerId**.
2. Выполнить вызов метода [linkCard](#), передав в запросе полученный на предыдущем этапе идентификатор платежа (**paymentId**) и параметр **PayerId**.



На данный момент нельзя выполнить привязку Банковской карты методом [linkCard](#) по платежу, проведённому по схеме оплаты с UI-формой.

Для привязки БК методом [linkCard](#) платёж должен быть успешно Авторизован.


Запрос

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/linkCard" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "payerID": "user12345",
  "paymentID": "1234567890",
  "cardName": "дебетовая карта"
}'
```

Привязка Банковской карты

Алгоритм привязки:

1. Запрашивается адрес страницы для привязки новой Банковской карты. Для этого выполняется вызов метода [saveCard](#). В ответе будет отдана ссылка для перенаправления пользователя на страницу привязки Банковской Карты.
2. После возврата пользователя со страницы привязки Банковской карты, выполнить вызов метода [confirmSave](#).



Запрос saveCard

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/saveCard" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "payerID": "user12345",
  "depType": "gibdd",
  "returnUrl": "https://testpartner.ru/e0462fc0872e2/"
}'
```

Запрос confirmSave

```
curl -X POST --location "https://demopay.oplatagosuslug.ru/api/kazna/2.0/confirmSave" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer testservice" \
-d '{
  "payID": "511147",
  "depType": "gibdd"
}'
```

}'

5.3. Сценарии оплаты при отмене Пользователем рекуррентных платежей (ошибки и статусы)

Пользователь, выдавший разрешение Системе на проведение рекуррентных платежей, может его отменить в своём банковском приложении. В таком случае Система узнает об отмене разрешения только на этапе попытки проведения рекуррентного платежа. Поэтому, в зависимости от номера попытки проведения рекуррентного платежа, существует два сценария поведения Системы.

Первая попытка проведения рекуррентного после отмены разрешения пользователем



На данном этапе Система не знает, отменил ли пользователь разрешение на проведение рекуррентных платежей.

Шаг 1. Партнёр выполняет вызов метода [/recurrent](#).

Шаг 2. Система отвечает успехом, платёж проинициализирован. В ответе отдаётся идентификатор платежа.

Пример ответа:

Ответ на запрос recurrent

```
{
  "paymentID": 511147
}
```

Шаг 3. Партнёр выполняет вызов метода [/paymentInfo](#).

Шаг 4. Система в ответе отдаёт структуру с информацией о платеже, где указаны:

- Статус платежа (в текущем сценарии - CANCEL);
- Код причины отмены платежа (в текущем сценарии - 10111) - подробнее - в разделе [Причины отмены платежа](#);
- Описание причины отмены платежа (в текущем сценарии "Подписка отменена") подробнее - в разделе [Причины отмены платежа](#)

Пример ответа:

Ответ на запрос paymentInfo

```
{
  "paymentID": 511147,
  "orderId": "baa52e5a-44b6-8df2-e15cbc294532",
  "status": {
    "code": "30",
    "name": "cancel",
    "date": "2025-08-11T18:26:57+03:00",
    "cancelCode": 10111,
    "cancelReason": "Подписка отменена."
  },
  "depType": "merchant9999999999",
  "kvit": true,
  "amount": 150000,
  "totalSum": 150000,
  "payType": "sbp",
  "paymentParams": {
    "purpose": "месячная подписка Сервиса"
  },
  "result": [
    {
      "orderId": "baa52e5a-44b6-8df2-e15cbc294532",
      "amount": "1500.00",
      "Purpose": "месячная подписка Сервиса",
      "Email": "test@email.com"
    }
  ],
  "sbpSubscription": {
    "subscriptionUuid": "01f05eba-6779-a8ff-000c56d76ec7"
  }
}
```

Вторая и последующая попытки проведения рекуррентного после отмены разрешения пользователем



На данном этапе Система уже знает, что пользователь отменил разрешение на проведение рекуррентных платежей.

Шаг 1. Партнёр выполняет вызов метода [/recurrent](#).

Шаг 2. Система отвечает ошибкой, платёж не проинициализирован. В ответе отдаётся информация об ошибке (подробнее - в разделе " [ошибки при обработке запроса \(error\)](#)").

Пример ответа:

Ответ на повторный запрос recurrent

```
{  
  "code": 155,  
  "message": "Подписка отменена."  
}
```

6. Тестовые средства оплаты

6.1. Банковская карта

4012001137141129

Срок действия и CVV/CVS – любой.

6.2. Лицевой счет мобильного телефона

Валидный номер мобильного телефона:
905-123-45-67

6.3 Эмуляция оплаты через СБП (с подпиской/без подписки)

Для проверки работоспособности платежей используется эмулятор:

| <https://testemulators.tprs.ru/emulator/sbp/confirm/8444/>

Эмуляция страницы оплаты СБП по QR

Конечный статус платежа: успешный статус 1

Подписка по СБП

Подписать пользователя ☐ 2

Банк счёта Сбербанк 3

Отправить Токен подписки в paymentinfo через (минут): 0 4

Подтвердить 5

Уведомление ПЦ о статусе платежа

Уведомление ПЦ о конечном статусе платежа со стороны СБП

Номер платежа на Эмуляторе (shop_id): 8444
 Номер платежа в ПЦ: 485098
 Статус платежа на Эмуляторе: 1 (успешный статус)
 Токен подписки: c845d41d-d95c-11ef-94d6-000c290652d6

Для эмулятора доступны следующие настройки:

(1) Выбор конечного статуса платежа:

- 1 Успешный статус;
- 2 Ошибочный статус;
- 0 Платеж создан, ожидание действия пользователя.

(2) Выбор подписывать/не подписывать пользователя.

(3) Банк счета списания через СБП:

- Сбербанк;
- Альфабанк;
- Т-Банк.

(4) Настройка времени, через которое Токен подписки будет отправлен в метод [paymentinfo](#) (мин.)

(5) Отправка эмуляции платежа.

7. Порядок подключения к продуктовой среде

Для получения доступа к продуктовой среде необходимо выполнить на тестовой среде эталонные запросы всех методов, которые вы планируете использовать в продуктовой среде, и прислать файлы с выполненными запросами и полученными ответами (логи) Менеджеру проекта.

Для запросов `pay` и `recurrent` можно присылать параметр `paymentID` вместо логов.

Для получения тестовых данных (УИН, идентификаторы пользователя) необходимо обратиться к Менеджеру проекта.

После успешного выполнения эталонных запросов предоставляется доступ к продуктовой среде.

8. Отчетность по успешным платежам

При необходимости получения ежедневной или ежемесячной отчетности по успешным платежам Партнер запрашивает и направляет менеджеру e-mail адрес для получения реестров.

8.1. Формат отчета

Отчет прикрепляется в виде вложения к письму, направляемому на адрес, указанный Партнером.

Общее описание

Маска наименования файла:

- ежедневный отчет – XXXXX_DDMMYYYY.csv, где XXXXX – краткое наименование партнера в Сервисе, DDMMYYYY – день за который сформирован отчет;
- ежемесячный отчет - XXXXX_MMYYYY.csv, где XXXXX – краткое наименование партнера в Сервисе, ММYYYY – месяц за который сформирован отчет.

Формат CSV, разделитель «;», кодировка UTF8

Мультиплатежи в отчете отображаются потранзакционно, каждое начисление отдельной строкой.

Заголовок отчета

Первая строка отчета - заголовок, содержит информацию о самом реестре и состоит из следующих полей:

Название	Описание	Значение
strNo	Номер строки	int
reestrDate	Дата и время формирования отчета	DD.MM.YYYY HH:MM:SS
reportDate	Период, за который сформирован отчет	DD.MM.YYYY или MM.YYYY
quantityTotal	Количество платежей в отчете	int
amountTotal	Сумма платежей в отчете, в копейках	int

Тело отчета

Название	Описание	Значение
strNo	Номер строки	int
orderID	Уникальный номер заказа на стороне Партнера	string
depType	Наименование ведомства Получателя	string
payType	Способ оплаты	string
paymentID	Идентификатор Платежа в ПЦ	int
paymentDate	Дата и время оплаты	DD.MM.YYYY HH:MM:SS
supplierBillID	Уникальный идентификатор Начисления (ГИС ГМП)	string
paymentDocumentID	Идентификатор платежного документа (ГИС ЖКХ)	string
amount	Сумма Платежа в пользу Получателя, в копейках.	int
uip	Уникальный Идентификатор Платежа. Для авторизованных платежей, импортированных в ГИС ГМП	string

8.2. Пример отчета

1;15.10.2020 05:00:00;14.10.2020;3;60000

2;12345;gibdd;card;758854;14.10.2020 03:01:22;18810166201012011616;;10000;10445256781000011410202075002338

3;12346;fns;deposit;758966;14.10.2020 07:24:38;18209967200035304428;;20000;10445256781000011410202075002401

4;12347;rosreestr;googlepay;761263;14.10.2020 23:07:15;32110241098198002874;;30000;10445256781000011410202075002391