Taller AWS

Iván Santiago Valencia Hernández

Ingeniería de Procesos de Software
Brayan Stiven Torres Ovalle

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universitaria Agustiniana
Bogotá D.C
2026

Acá estamos en el panel principal de AWS ya con la cuenta creada correctamente.



En la barra de búsqueda escribimos “EC2” y seleccionamos el que dice “Servidores virtuales en la nube”.



Luego le damos al botón que dice “Lanzar la instancia”.



Aquí empezamos a configurar la instancia con el nombre.



Luego en la imagen de aplicaciones y sistemas operativos seleccionamos “Ubuntu”.



Aquí el tipo de instancia.



Luego creamos el “Par de claves”, lo configuramos y seleccionamos Crear par de claves.



Y se crea exitosamente.



Aquí configuramos la red.



Ya teniendo todo configurado le damos al botón de “Lanzar instancia”.



Y aquí se lanzó correctamente la instancia.



Aquí se muestra ya la instancia en ejecución.



Luego seleccionamos nuestra instancia y le damos al botón que dice “Conectar”.



Acá ya abre una nueva pestaña del navegador donde se conecto correctamente a la terminal.



Acá empezamos a configurar la instancia en la terminal, entonces empezamos colocando los siguientes comandos actualizados y compatibles:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y



Luego verificamos la versión de Python con el siguiente comando:

python3 –version



Luego instalamos pip3 para administrar los paquetes de Python:

sudo apt install python3-pip -y

Y verificamos su versión con el comando:

pip3 –version



Luego instalamos las librerías pandas, dash y gunicorn:

pip3 install pandas dash gunicorn



Después instalamos Git con el siguiente comando:

sudo apt install git -y



Luego clonamos nuestro repositorio con el siguiente comando:

git clone URL



Con el repositorio clonado correctamente entramos con el comando:
cd “Nombre de la carpeta”
Hasta llegar o donde se encuentra nuestro archivo app.py.



Antes de activar el servidor escribimos el siguiente comando para editar el código:
nano app.py
Esto para incluir el host y puerto.



Después con el siguiente comando verificamos que si se realizó el cambio:
cat app.py



Ahora si con el siguiente comando activamos el servidor:
python3 app.py



Luego volvemos a nuestra instancia y abrimos el link de la “Dirección IPv4 publica”, aquí detuve la instancia y la volví a iniciar.



Luego se abre una nueva pestaña en el navegador y aparece error.



Aquí modificamos la URL añadiendo el ":8050" y en la parte de "https" quitamos la "s" y quedaría "http", después de estas modificaciones ya funcionaria correctamente y mostraría el contenido.



Y ya se muestra correctamente:
http://18.119.12.51:8050