

Taller Agente OpenClaw.


Iván Santiago Valencia Hernández

Ingeniería de Procesos de Software
Brayan Stiven Torres Ovalle


Ingeniería de Sistemas y Computación

Universitaria Agustiniana
Bogotá D.C
2026

En este taller vamos a utilizar GCP donde creamos un nuevo proyecto en este caso llamado “OpenClaw”, la cuenta es de un compañero (aparte de la que él usa) ya que con la mía no aceptaba la tarjeta de crédito.



Luego le damos a “+ Crea una VM” que es para crear una maquina virtual para poder conectar con el Agente de IA OpenClaw.




Luego habilitamos la API.

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there's a navigation bar with the Google Cloud logo and a search bar. Below it, the 'Compute Engine API' page is displayed. The page has a header with the API name and a 'Habilitar' (Enable) button. Below the header, there's a 'Descripción general' (General description) section with a 'Detalles adicionales' (Additional details) link. The page also shows a 'Tipo: SaaS & APIs' label. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 6:10 p.m. on 26/05/2026.

Luego empezamos a configurar la máquina.

The screenshot shows the Google Cloud console interface for creating a new instance. The page is titled 'Crear una instancia' (Create an instance) and features a 'Configuración de la máquina' (Machine configuration) section. This section includes fields for 'Nombre' (Name), 'Región' (Region), and 'Zona' (Zone). The 'Región' is set to 'us-east1 (Carolina del Sur)' and the 'Zona' is set to 'Cualquiera'. Below these fields, there's a 'Genera sugerencias de tipo de máquina con Gemini' (Generate machine type suggestions with Gemini) section with a 'Generar' button. The right side of the page shows an 'Estimación mensual' (Monthly estimate) of USD25.46. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 6:13 p.m. on 26/05/2026.

Ya aquí se creo correctamente la instancia de la máquina virtual.



Estado de la prueba gratuita: crédito de \$1,095,712.90 y 63 días restantes. Activa tu cuenta completa para obtener acceso ilimitado a todas las funciones de Google Cloud. Usa los créditos restantes y paga solo por lo que uses.

Google Cloud OpenClaw

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Compute Engine

Instancias de VM

Crear instancia Importar VM Actualizar

Más información

Descripción general

Descripción general de...

Máquinas virtuales

Instancias de VM

Plantillas de instancias

Nodos de usuario único

Imágenes de máquina

TPU

Descuentos por compr...

Marketplace

Notas de versión

Instancias de VM


Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Estado	Nombre	Zona	Recomendaciones	En uso por	IP interna	IP e	Conectar
☒	instance-20260526-231219	us-east1-c			10.142.0.2 (nic0)	34.7 (nic)	SSH

Acciones relacionadas

Hide

Ahora le damos click donde dice “SSH” para abrir la consola y poder trabajar desde allí.



ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/openclaw-497523/zones/us-east1-c/instances/instance-20260526-231219?authuser=0&hl=es_419...

SSH en el navegador

SUBIR ARCHIVO DESCARGAR ARCHIVO

```
Linux instance-20260526-231219 6.1.0-47-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.170-3 (2026-05-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
panda2019gra@instance-20260526-231219:~$
```

as las funciones de Google

Descartar Activar


Buscar

Más información


En uso por	IP interna	IP e	Conectar
	10.142.0.2 (nic0)	34.7 (nic)	SSH

Hide


Ahora vamos a la página oficial de OpenClaw y copiamos el link que está allí para que se instale OpenClaw, en este caso como es la máquina virtual de GCP utilizamos el link de macOS y Linux.




Después de copiar el código en la consola SSH se puede evidenciar que se instaló correctamente OpenClaw.




Ahora para poder utilizar un modelo de IA en este caso selecciono Google, Google Gemini, aquí se necesita una API key del modelo entonces vamos a la pagina oficial en esta ocasión es “Google AI Studio”, creamos un proyecto y creamos la clave de API.




Y aquí ya quedo creada la API key exitosamente.




Luego copiamos la API key en la consola y seguimos configurando el modelo.




Ahora vamos a escoger el canal en este caso voy a utilizar "Telegram" para el Bot API.




Después vamos a Telegram creamos una cuenta normal y buscamos el chat llamado “@BotFather” y le damos “/start”.




Ahora escribimos “/newbot” para crear un bot y lo configuramos con los nombres que estén disponibles.




Ahora el Bot nos dio una HTTP API, esa API la pegamos en nuestra consola para así conectar el Bot que creamos.




Luego le pasamos el prompt para que el Bot sepa quien es y cuales son sus funciones a realizar, después el damos “ctrl+c” para salir y después con el comando “source ~/.bashrc” reiniciamos la consola o terminal.




Ahora al iniciar chat en nuestro Bot que creamos nos dará unos parámetros para configurar el acceso a OpenClaw entonces esos comandos los pegamos en nuestra terminal SSH para verificar que se conectó correctamente.



Aquí ya se muestra que el Bot que creamos se conectó correctamente.



Ya le preguntamos quien eres y que haces y el Bot responde con la configuración dada.



El siguiente link es mi repositorio de GitHub donde también subí los trabajos realizados en la clase:

<https://github.com/IvanSantiagoValenciaHernandezUni/Ingenieria-procesos-software.git>