Taller GCP

Iván Santiago Valencia Hernández

Ingeniería de Procesos de Software
Brayan Stiven Torres Ovalle

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universitaria Agustiniana
Bogotá D.C
2026

Se muestra la organización y el proyecto el cual se llama “sentimientos-cloudrun”.



Acá se habilita la API “Cloud Natural Language API”.



Luego buscamos en la barra de búsquedas “Artifact Registry”, habilitamos la API y esto es el lugar donde se guardará la “imagen” de la aplicación que luego usara Google Run.



Luego creamos un repositorio y realizamos la configuración.



Aquí ya quedo creado.



Vamos a “IAM y administradores” y le damos a “Cuentas de Servicio” y creamos una cuenta de servicio.



Después de crear y otorgar permisos se crea exitosamente la cuenta de servicios.



Luego vamos a “APIs y servicios” y seleccionamos “Pantalla de consentimiento OAuth”.



Ya aquí se creó la configuración OAuth.



Luego vamos a “APIs y servicios” y le damos en “Credenciales”, seleccionamos crear credenciales e ID de cliente OAuth.



Después de configurar se crea exitosamente.



Luego buscamos “Cloud Run” y le damos a conectar un repositorio.



Aquí ya empezamos a crear, conectar el repositorio y configurar el servicio.



Aquí se creó el servicio de “Cloud Run”.



Después vamos a “Cloud Build” seleccionamos “Activadores” y creamos un activador, configuramos y se crea exitosamente.



Y acá se completó el Activador o Trigger, es decir, se ejecuto correctamente.



Acá volvemos a “Cloud Run”, editamos y seleccionamos la imagen para el contenedor o Docker.



Configuramos las variables de entorno.



Y ya queda listo el Cloud Run.



Y aquí ya se muestra desplegado la aplicación.



Y este es el link del proyecto:
https://ingenieria-procesos-software-git-1087007990931.us-east1.run.app