

Всё о

Паскале

http://pascal.net.ru/

Pascal






Turbo Pascal

Modula-2

Delphi

Oberon-2

Ada



⚠️ Правила форума :: Скачать Pascal :: FAQ // Ада-2020 :: Скачать GNAT :: OEM-2015 :: Ада -> C/C++

Помощь Пользователи Поиск

► Сайт «Всё о Паскале» > Welcome > Таблица символов 866 (ASCII, OEM, DOS)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Таблица символов 866 (ASCII, OEM, DOS)																
Навигация	. 0	. 1	. 2	. 3	. 4	. 5	. 6	. 7	. 8	. 9	. A	. B	. C	. D	. E	. F
Главная	0 .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Скачать Turbo Pascal Скачать справочник Turbo Pascal Онлайн	1 .	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Форум Группа ВК Чат	2 .	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Лекции Алфавитный указатель Содержание справки Язык Turbo Pascal Стандартные модули Функции и процедуры Директивы компилятора Примеры программ Меню Turbo Pascal	3 .	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Ада-2020. Современный Паскаль Адское программирование Статьи по Ада-2020	4 .	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Отзывы и идеи	5 .	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Об этом сайте	6 .	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Чат	7 .	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Войти	8 .	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
	9 .	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158
	A .	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
	B .	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
	C .	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206
	D .	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
	E .	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
	F .	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
																255

Псевдографика

Для удобства поиска символов псевдографики продублируем их в другой таблице:

196	218	194	191	213	209	184	214	210	183	201	203	187
179	195	197	180	198	216	181	199	215	182	204	206	185
=	L	┐	┌	└	┘	┙	┚	┛	├	┝	┞	┟

[19:06:48]
<Oleg> Конец эпохи
[19:06:39]
<Oleg> Елки палки, Nullsoft в 2013 закрылся :-)
[19:04:34]
<Oleg> Что-то вспомнился WinAMP и скины :-)
[19:04:10]
<Oleg> Ну и правильно
[19:02:21]

Форум

Ростех поставит РЖД 15 тысяч компьютеров на отечественных процессорах
Госкорпорация Ростех поставит в интересах РЖД 15 тысяч автоматизированных рабочих мест (АРМ) на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал».
Соответствующий контракт на сумму 1,08 млрд рублей заключили Национальный центр информатизации Ростеха и «Трансинфо ...
Видео взято с канала компании AERODISK. У них же можно найти еще много информации по отечественному решению.
АЭРОДИСК «ВОСТОК» — это современная система хранения данных общего назначения, созданная на базе отечественной аппаратной платформы «Яхонт-УВМ» на ...
«Брусника» на «Эльбрусе». С пассивных охлаждением. От стратегического партнера АО «МЦСТ» компании AdvantiX.
Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решила только неprimетная компания-мультимиллиардер Дмитрий Бачило про Эльбрусы

205	192	193	217	212	207	190	211	208	189	200	202	188
186												

См. также

- Таблица символов 1251 (ANSI, WIN)
 - Фунцкия Chr
 - Цветовые константы
 - Сканкоды клавиш для ReadKey
 - Альтернативная кодировка в Википедии
- ^ Нулевой символ никак не выглядит, но это не пробел. Символ пробела имеет номер 32
 - ^ Серыми клетками отмечены спецсимволы. Далеко не во всех случаях попытка отобразить байт с таким значением сопровождается появлением символа
 - ^ Светло-серыми клетками помечены общепринятые пробельные символы — см. Лекция №6.3: Ввод и вывод информации: текстовые файлы
 - ^ В некоторых русификаторах последняя строчка имеет другой вид. Например, вместо «Ё» символ «≡», а вместо «ё» — символ «±», что не может не удручать поклонников 100%ной кириллицы. В School Pak пришлось подбирать шрифты из разных наборов, чтобы ни при каких обстоятельствах не пострадала полнота алфавита русского.
 - ^ Символ неразрывного пробела — имеет особое значение в HTML (см. символ №160 в кодировке 1251), но с точки зрения DOS программ это просто символ, который занимает столько же места, сколько и пробел, никак не выглядит, но при этом не равен пробелу.

[Показать ещё...](#)Тэги: [DOS](#) [Chr](#) [866](#) [ASCII](#) [OEM](#)

Код для вставки: :: :: :: ГОСТ ::

Поделиться: //

RSSХостинг предоставлен компанией ["Веб Сервис Центр"](#) при поддержке компании ["ДокЛаб"](#)