

PROXMOX

Virtual Environment 8.2.7

Поиск

Документация

Создать VM

Создать контейнер

root@p

Просмотр серверов

Центр обработки данных

prox3

100 (DCsrv)

101 (VPNServer)

102 (OLS01---wiki.js)

103 (Visitor)

104 (VM 104)

105 (BitrixFiles)

106 (srvmdm)

localnetwork (prox3)

ESXi\_ 100.2 (prox3)

ESXi\_ 100.4 (prox3)

HDD5TBmirror (prox3)

local (prox3)

local-lvm (prox3)

local3TB (prox3)

proxbackupDC (prox3)

Виртуальная машина 104 (VM 104) на узле prox3

Нет меток

Запуск

Отключить

Консоль

Дополнительно

Спр

Сводка

Консоль

Оборудование

Cloud-Init

Параметры

Журнал задач

Монитор

Резервная копия

Репликация

Снимки

Сетевой экран

Разрешения

VM 104

Статус

stopped

Состояние высокой доступности

нет

Узел

prox3

Использование процессора

0.00% от 6 Процессоры

Использование памяти

0.00% (0 В из 5.86 GiB)

Размер загрузочного диска

100.00 GiB

IPs

Гостевой агент не настроен

Примечания

PROXMOX

Virtual Environment 8.2.7

Поиск

Документация

Создать VM

Создать контейнер

root@pam

Просмотр серверов

Центр обработки данных

prox3

- 100 (DCsrv)
- 101 (VPNServer)
- 102 (OLS01---wiki.js)
- 103 (Visitor)
- 104 (VM 104)
- 105 (BitrixFiles)
- 106 (srvmdm)
- localnetwork (prox3)
- ESXi\_100.2 (prox3)
- ESXi\_100.4 (prox3)
- HDD5TBmirror (prox3)
- local (prox3)
- local-lvm (prox3)
- local3TB (prox3)
- proxbackupDC (prox3)

Виртуальная машина 104 (VM 104) на узле prox3

Нет меток

▶ Запуск

🔌 Отключить

>\_ Консоль

Дополнительно

🔍 Справка

Сводка

>\_ Консоль

Оборудование

Cloud-Init

⚙️ Параметры

📅 Журнал задач

👁️ Монитор

💾 Резервная копия

🔄 Репликация


📷 Снимки

🌐 Сетевой экран

🔒 Разрешения

Loading files...

- Центр обработки данных
  - prox3
    - 100 (DCsrv)
    - 101 (VPNServer)
    - 102 (OLS01---wiki.js)
    - 103 (Visitor)
    - 104 (VM 104)
    - 105 (BitrixFiles)
    - 106 (srvmdm)
    - localnetwork (prox3)
    - ESXi\_100.2 (prox3)
    - ESXi\_100.4 (prox3)
    - HDD5Tbmirror (prox3)
    - local (prox3)
    - local-lvm (prox3)
    - local3TB (prox3)
    - proxbackupDC (prox3)



Virtual Environment 8.2.7

Поиск

Документация

Создать ВМ

Создать контейнер

Виртуальная машина 104 (VM 104) на узле prox3

Нет меток

Запуск

Отключить

>\_ Консоль

Дополнительно

анных

er)

wiki.js)

s)

rox3)

rox3)

rox3)

г (prox3)

x3)

x3)

C (prox3)

Сводка

>\_ Консоль

Оборудование

Cloud-Init

Параметры

Журнал задач

Монитор

Резервная копия

Репликация

Снимки

Сетевой экран

Разрешения

VNC

A

Windows Setup

Select the operating system you want to install

Operating system	Architecture	Date modified
Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core Installation)	x64	11/22/2014
Windows Server 2012 R2 Standard (Server with a GUI)	x64	11/22/2014
Windows Server 2012 R2 Datacenter (Server Core Installation)	x64	11/22/2014
Windows Server 2012 R2 Datacenter (Server with a GUI)	x64	11/22/2014

Description:  
This option is useful when a GUI is required—for example, to provide backward compatibility for an application that cannot be run on a Server Core installation. All server roles and features are supported. You can switch to a different installation option later. See "Windows Server Installation Options."

Next

1 Collecting information

2 Installing Windows

7 Поиск

Документация

Создать ВМ

Создать контейнер

root@pam

Виртуальная машина 104 (VM 104) на узле prox3

Нет меток

Запуск

Отключить

Консоль

Дополнительно

Справка

Сводка

Консоль

Оборудование

Cloud-Init

Параметры

Журнал задач

Монитор

Резервная копия

Репликация

Снимки

Сетевой экран

Разрешения

VNC

Ctrl


Alt

Windows

Shift

Esc

Power



шина 104 (VM 104) на узле prox3

Нет меток

▶ Запуск

🔌 Отключить

>\_ Консоль

Дополнительно

? Справка

