# VISTAS

#### VISTAS

Una vista es una tabla virtual que se genera a partir de una consulta Select. Es decir, una vista es un objeto que no almacena datos propios sino que muestran los datos almacenados en otras tablas (tablas base).

#### VISTAS

Las vistas pueden ser consultadas a través de una sentencia SELECT como si fuesen tablas.

Bajo ciertas condiciones las vistas pueden ser modificables y se puede realizar UPDATE, INSERT y DELETE sobre ellas.

## VENTAJAS DE UTILIZAR VISTAS

- ► Independencia de diseño
- > Seguridad
- ➤ Simplificar consultas

## INDEPENDENCIA DE DISEÑO

Cuando una aplicación interactúa con una vista, los cambios en las tablas base son transparentes para la app (mientras no involucren campos de la vista)

#### SEGURIDAD

Se puede dar permiso a una aplicación para interactuar con una xista y no con las tablas base. De este modo se pueden ocultar columnas que contengan información confidencial o sensible.

## SIMPLIFICAR CONSULTAS

Si se necesita una consulta compleja, parte de esa complejidad puede ser plasmada en una vista, y de esta manera simplificar la consulta principal.

## CREACIÓN DE VISTAS

CREATE VIEW [Nombre\_vista] AS
SELECT

#### EJEMPLO


Crear una vista en la base de datos "turno" que muestre los turnos activos, junto con el horario y el tipo de turno, y la información de la mascota, el nombre del dueño y del profesional

#### **EJEMPLO**

```
CREATE
       VIEW 'turnos activos' AS
3
           SELECT
               't'. FECHA TURNO' AS 'Fecha',
               't'. HORA TURNO' AS 'Hora',
               'tt'.'DESC_TIPO_TURNO' AS 'Tipo de turno',
               'tt'.'DURACION_TURNO' AS Duración,
 8
               m.nombre AS Mascota,
 9
               m.raza AS Raza,
10
               m.especie AS Escpecie,
               m.fecha nacimiento AS 'Fecha de nacimiento',
11
12
               CONCAT (dueño.NOMBRE, ' ', dueño.APELLIDO) AS Dueño,
13
               CONCAT(profesional.NOMBRE,
14
15
                       profesional.APELLIDO) AS Profesional
16
           FROM
17
               ((((turno t
18
               JOIN tipo_turno tt ON ((t.ID_TIPO_TURNO = tt.ID_TIPO_TURNO)))
               JOIN mascota m ON ((t.ID_MASCOTA = m.id_mascota)))
19
               JOIN persona dueño ON ((m.id_persona = dueño.id_persona)))
20
               JOIN persona profesional ON ((t.ID_PROFESIONAL = profesional.id_persona)))
21
22
           WHERE
23
               (t.ESTADO = 'VIGENTE')
```

#### **EJEMPLO**

La vista se puede consultar como si fuese una tabla




Una vista es actualizable (permite UPDATE sobre los campos de su tabla base) cuando no contiene ninguno de los siguientes elementos:

- > DISTINCT
- > Funciones de agregación
- ► GROUP BY
- > HAVING
- > UNION


#### Crearemos una vista que tenga solamente los turnos del día

```
CREATE
           ALGORITHM = UNDEFINED
           DEFINER = `admin`@`%`
3
           SQL SECURITY DEFINER
       VIEW `turnos_del_dia` AS
5
           SELECT
               `turno`.`ID TURNO` AS `ID TURNO`,
               'turno'. 'FECHA TURNO' AS 'FECHA TURNO',
               `turno`.`HORA_TURNO` AS `HORA_TURNO`,
               'turno'.'ID_PROFESIONAL' AS 'ID_PROFESIONAL',
10
               `turno`.`ID TIPO TURNO` AS `ID TIPO TURNO`,
11
               `turno`.`ESTADO` AS `ESTADO`,
12
               'turno'.'ID MASCOTA' AS 'ID MASCOTA'
13
           FROM
14
                `turno`
15
           WHERE
16
               ('turno'. FECHA TURNO' = CURDATE())
17
```




Podemos actualizar la vista como si fuese una tabla.

Supongamos que queremos cambiar la fecha del turno número 5



No vemos mas el registro en la vista, ya que ahora no cumple con la condición del where

El cambio se realizo en la tabla base



#### WITH CHECK OPTION

Si se quiere evitar que un update deje afuera un registro de una vista (como en el ejemplo anterior), se puede agregar la opción WITH CHECK OPION

```
CREATE
           ALGORITHM = UNDEFINED
           DEFINER = `admin`@`%`
           SQL SECURITY DEFINER
       VIEW `turnos del dia 2` AS
           SELECT
               `turno`.`ID_TURNO` AS `ID_TURNO`,
               `turno`.`FECHA_TURNO` AS `FECHA_TURNO`,
               `turno`.`HORA_TURNO` AS `HORA_TURNO`,
               `turno`.`ID_PROFESIONAL` AS `ID_PROFESIONAL`,
10
               `turno`.`ID_TIPO_TURNO` AS `ID_TIPO_TURNO`,
               `turno`.`ESTADO` AS `ESTADO`,
12
13
               'turno'.'ID MASCOTA' AS 'ID MASCOTA'
14
           FROM
               `turno`
15
16
           WHERE
               ('turno'.'FECHA_TURNO' = CURDATE()) WITH CASCADED CHECK OPTION
17
```

#### WITH CHECK OPTION

#### Si intentamos realizar el update, retornará un error

