

В даному документі прописано по два тест кейса (з CSS та XPath селекторами) для сайту <https://www.yakaboo.ua/>

Тест-кейс 1: Пошук книги

Мета: Перевірити, що пошук книги працює і відображає результати.

Варіант CSS:

1. Відкрити головну сторінку: `https://www.yakaboo.ua/`
2. Ввести текст "Гаррі Поттер" у поле пошуку:
 - **CSS:** `input[type="search"]`
 - Дія: `sendKeys("Гаррі Поттер")`
3. Натиснути кнопку пошуку:
 - **CSS:** `button.search-button`
 - Дія: `click()`
4. Перевірити наявність карток книг:
 - **CSS:** `div.catalog-item`
 - Дія: `expect(elements.length).toBeGreaterThan(0)`

Варіант XPath:

1. Відкрити головну сторінку: `https://www.yakaboo.ua/`

2. Ввести текст “Гаррі Поттер” у поле пошуку:

- **XPath:** `//input[@placeholder='Пошук за назвою, автором, ISBN']`
- Дія: `sendKeys("Гаррі Поттер")`

3. Натиснути кнопку пошуку:

- **XPath:** `//button[contains(@class, 'search-button')] and .//span[contains(text(), 'Пошук')]`
- Дія: `click()`

4. Перевірити наявність карток книг (шукаємо картки, які містять конкретний текст “Гаррі Поттер”):

- **XPath:**
`//div[contains(@class, 'catalog-item')]/a[contains(text(), 'Гаррі Поттер')]`
- Дія: `expect(elements.length).toBeGreaterThan(0)`

Тест-кейс 2: Додавання книги до кошика

Мета: Перевірити, що можна додати книгу до кошика з каталогу.

Варіант CSS:

1. Відкрити сторінку каталогу.

2. Вибрати першу книгу:

- **CSS:** `div.catalog-item:first-child`

3. Натиснути кнопку “Додати до кошика”:

- **CSS:** `div.catalog-item:first-child button.add-to-cart-button`

4. Перевірити, що індикатор кошика змінився:

- **CSS: `div.cart-icon span.badge`**
-

Варіант XPath:

1. Відкрити сторінку каталогу.

2. Вибрати першу книгу:

- **XPath: `(//div[contains(@class,'catalog-item')])[1]`**

3. Усередині картки знайти кнопку “Додати до кошика” за текстом кнопки:

- **XPath:**
`(//div[contains(@class,'catalog-item')])[1]//button[.='В кошик']`

4. Перевірити індикатор кошика:

- **XPath:**
`//div[contains(@class,'cart-icon')]//span[contains(text(), '1')]`