CU@Hack

КЕЙС 3

Честный месяц

01 Описание

02 Требования

03 Минимально рабочее решение

04 Направления для проработки

05 Что сдать

06 Что снижает оценку

07 Границы и условия

Описание

Задача

Инструмент учёта личных финансов, которым легко пользоваться регулярно. Две части задачи равнозначны:

1. Добавлять операции должно быть удобно настолько, чтобы человек не бросил это делать.
2. Аналитика трат за произвольный период должна быть точной: день, неделя, месяц, год.

Проблема

Существующие приложения делятся на две группы, и обе не решают задачу.

Ручной ввод: аналитика точная, но требует от пользователя ежедневных действий. Пользоваться перестают быстро, и дело не в лени: усилие на ведение превышает пользу от результата.

Автоматический импорт: ввода нет, но данные классифицируются неверно. Перевод между своими счетами отражается расходом, возврат долга доходом, оплата за компанию завышает траты. Ошибка в цифрах обнуляет доверие ко всей аналитике.

Решение должно одновременно удерживать три свойства: минимум усилий на добавление операций, корректные цифры, регулярное использование.

Описание

Транзакции, на которых ломается автоматическая классификация

1. Перевод 10 000 между своими картами разных банков. В выписках выглядит как расход и как доход, не является ни тем, ни другим.
2. Пополнение карты банка маркетплейса на 6000, затем оплата этой картой продуктов и бытовой техники. В выписке основного банка это перевод себе, в выписке банка маркетплейса трата без понятной категории. Существующие трекеры эти события не связывают, и расходы по категориям теряются целиком.
3. Выдача долга 3000 и возврат двумя частями по 1500 с интервалом в неделю. Ни одно из трёх событий не относится к расходам или доходам.
4. Оплата счёта на 8000 за пять человек, затем четыре поступления по 1600 с назначением "за ужин". Реальная трата составляет одну пятую.
5. Поступление 500 с назначением "за обед" при отсутствии зафиксированного долга.
6. Возврат товара в магазин, 4200 поступают обратно на карту. Доходом не является.
7. Снятие 5000 в банкомате. Требует решения: считать тратой сразу, позже или разделить.

Модель денег проектирует команда: количество и состав типов событий, правила связывания, обработка наличных.

Требования

Обязательные

1. Добавление операций удобно. Команда называет число действий, которое инструмент требует от пользователя в день, и показывает путь добавления на демонстрации.
2. Механика регулярного использования реализована в продукте, а не описана словами.
3. Сценарии из списка выше классифицируются корректно.
4. Аналитика за периоды разной длины. Суммы между периодами сходятся: недельные срезы складываются в месячный.
5. Демонстрация на наборе транзакций, содержащем сценарии из списка. Ориентир по размеру набора: от 50 операций.
6. Питч с демонстрацией решения.

Добавление операций

Способ выбирает команда, требований к конкретному способу нет. Возможные варианты:

- импорт выписки файлом;
- пересылка пуш-уведомлений или сообщений банка;
- фотография чека;
- голосовой ввод;

Требования

- быстрый ручной ввод в одно действие;
- шаринг из приложения банка;
- виджет или экран блокировки.

Оценивается не количество способов, а то, сколько усилий требует добавление операции и насколько оно встраивается в обычный день пользователя. Один удобный путь лучше пяти неудобных.

Регулярность использования

Что именно заставит пользователя вернуться в инструмент завтра. Возможные механики: сводка за период, напоминание в нужный момент, подтверждение спорной операции в одно действие, реакция на отклонение в тратах, цель на период.

Механика должна работать в продукте, а не быть заявленной на словах.

Состав решения

Модель событий: проектируется до начала разработки, переделке не подлежит.

Связывание: перевод между своими счетами склеивается из двух записей в одну операцию; пополнение счёта маркетплейса связывается с последующими тратами по нему; возврат долга сопоставляется с выдачей, включая частичный и с задержкой; поступление с назначением платежа сопоставляется с общим счётом.

Требования

Аналитика: периоды, разрезы по категориям, сравнение с предыдущим периодом.

Минимально рабочее решение

Ориентир по объёму:

- удобный путь добавления операций, работающий на демонстрации;
- модель событий, различающая трату, доход, перевод между своими счетами, выдачу и возврат долга;
- корректная обработка сценариев из списка;
- итоги за неделю и за месяц, сходящиеся между собой;
- одна работающая механика регулярного использования.

Общие счета, прогнозы и мобильный вид идут сверх этого объёма.

Направления для проработки

- Связывание трат по картам маркетплейсов с их пополнением, восстановление категорий.
- Обнаружение подписок и регулярных списаний.
- Разделение обязательных и необязательных трат.
- Прогноз до конца периода.
- Групповые траты между несколькими пользователями.
- Учёт наличных: остаток и его расходование.
- Импорт из нескольких банков одновременно с устранением дублей.
- Разбор назначений платежей и названий магазинов языковой моделью.

Что сдать

1. Работающий инструмент: добавление операций, классификация, аналитика по периодам.
2. Набор транзакций, на котором идёт демонстрация.
3. Экран итогов за период.
4. Названное число действий пользователя в день.
5. Питч с демонстрацией решения.

Что снижает оценку

- Добавление операции требует нескольких шагов там, где можно обойтись одним.
- Инструмент требует ручного занесения каждой операции.
- Возврат долга или перевод между своими счетами отражается доходом или расходом.
- Суммы недельных срезов не складываются в месячный.
- Механика привычки описана в презентации, но отсутствует в продукте.
- Демонстрация на наборе без сценариев из списка.

Границы и условия

- Классификация решается эвристиками по суммам, времени и контрагентам. Языковая модель упрощает разбор назначений платежей, но не обязательна.
- Интеграции с банковскими API не требуются и не оцениваются.
- Набор транзакций со сценариями из списка служит одновременно тестовыми данными и материалом для демонстрации.
- Перечисление использованных технологий не оценивается.